







Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

1111

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. I.

Cicindelidae — Carabidae.

137394

Monachii, 1868.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris, E. Deyrolle fils,

19 Rue de la Monnaie.

Monachii. ex typographia FF. Pareus.

Einleitung.

Als wir vor zehn Jahren den Entschluss fassten, die nun vollendete Arbeit in Angriff zu nehmen, war es unsere Absicht gewesen, einen Catalog sämtlicher, bis auf den heutigen Tag beschriebenen Coleopteren-Arten zu geben, welcher sohin die Anzahl der in Wirklichkeit existirenden, wissenschaftlich begründeten Arten ausgewiesen hätte.

Wir mussten uns sehr bald überzeugen, dass die Erreichung dieses Zweckes auf eine Unmöglichkeit hinauslief. Eine Unterscheidung zu ziehen zwischen reellen und imaginären Arten, zwischen solchen nämlich, die wirklich bestehen und jenen, die nur eine nominelle Existenz haben, indem sie mit ersteren zusammenfallen, lag ausserhalb aller Möglichkeit: sie würde einfach die kritische Vergleichung aller überhaupt beschriebenen Arten vorausgesetzt haben, von welchen viele als typische *Unica* in den Sammlungen des ganzen Erdkreises zerstreut sind, viele überhaupt nicht mehr existiren. Die letzteren insbesondere, die von älteren Autoren, z. B. Thunberg, Billberg, Ponza, Herbst u. s. w. aufgestellten Arten entziehen sich vollständig der Betrachtung in obigem Sinne, da die Sammlungen dieser Entomologen eine Beute der Zeit geworden sind und ihre Beschreibungen für die Erkennung des Objectes meist gar keine Anhaltspunkte bieten.

Würden wir es nur mit positiv unenträthselbaren, jeder weiteren Deutung auch für die Zukunft sich entziehenden Arten und solchen zu thun gehabt haben, die wir im Gegensatze hiezu als reell existirende bezeichnet haben, so hätten wir unbedingt die ersteren bei

VI

Seite gelassen und damit ihre Verschollenheit für alle Zeiten ausgesprochen, ein Verfahren, welches wir auch bei Beginn unserer Arbeit beobachtet hatten. Es zeigte sich aber bald, dass eine solche klar ausgesprochene Alternative weder in Wirklichkeit besteht noch auch theoretisch herzustellen ist. Wir wurden daher für die Behandlung dieser Frage sowohl wie für die mancher anderen, die wir nachstehend erörtern werden, zur Annahme gewisser Prinzipien mit Nothwendigkeit gedrängt, welche uns wenigstens jeder arbiträren Entscheidung in solchen zweifelhaften Fällen entheben sollten.

Wir glauben es hier ganz besonders betonen zu müssen, dass diese Nothwendigkeit sich für uns als eine ganz unabweisbare ergab; in manchen einzelnen Fällen würden wir, je nach der grösseren oder geringeren Klarheit der Lage eine andere Entscheidung getroffen haben, wenn wir nicht das Abwägen der pro und contra in seiner Anwendung auf alle vorkommenden Zwischenfälle sehr bald als unzulässig erkannt hätten. Ein ganz wesentlicher Grund zur Anerkennung dieser Nothwendigkeit lag schon in dem formellen Umstande, dass ein Catalog eben seiner Beschaffenheit nach, sich für das Eine oder das Andere mit Bestimmtheit entscheiden muss, ohne die Gründe angeben zu können, welche diese oder jene Entscheidung herbeigeführt haben.

Nachdem sohin der ursprüngliche, oben erwähnte Plan aufgegeben werden musste, kamen wir ganz natürlich zu der Aufgabe, ein Verzeichniss der Arten-Beschreibungen geben zu müssen, ganz unabhängig davon, ob jede dieser Beschreibungen auch wirklich einer bestimmten und zwar nicht schon unter einem anderen Namen früher beschriebenen Art angehörte, wobei selbstverständlich der Synonymie der Arten, da wo sie bekannt war, Rechnung getragen wurde, eine Vermehrung oder Verminderung der Artenzahl aber durch Hinzufügen oder Weglassen zweifelhafter Species von unserer Seite nicht stattfand.

In dieser Form nun gibt unser Catalog ein möglichst vollständiges Repertorium aller descriptiven Leistungen auf dem Gebiete der Coleopterologie. Wir bemerken gleich hier, dass wir die Arbeiten aller Entomologen, mit alleiniger Ausnahme jener des Herrn Dr. Johannes Gistl aufgenommen haben, über den mit einer sonst seltenen Einstimmigkeit das gesammte wissenschaftliche Publikum sein Verdikt ausgesprochen hat.

Auch jetzt waren gewisse Schwierigkeiten oder vielmehr Gefahren willkürliche Entscheidungen zu treffen nicht vollständig bezeichnet, sondern nur gemindert; es blieben Arten übrig, welche unter den alten Collectivbegriffen *Blaps*, *Tenebrio*, *Buprestis* u. s. w. beschrieben waren und deren Stellung auch bei Einsichtnahme der Diagnose und der Abbildung höchstens in der Familie, in irgend einer Gattung aber mit Bestimmtheit nicht festzustellen war. Solche Namen also, deren Unterbringung in irgend eine der heutigen Gattungen durchaus unthunlich war, bei denen eine solche Stellung auch nicht mit Wahrscheinlichkeit ermittelt und in der Hoffnung auf spätere Auskunft erwartet werden konnte, haben wir am Schlusse des Catalogs registrirt, da sie als Anhang am Ende der einzelnen Familien nur störende Zwischenglieder gebildet hätten. Dieses Verfahren fand nur bei Arten älterer Autoren statt, bei welchen, wie gesagt, auch von den Typen keine Belehrung mehr zu erwarten war; in anderer Weise mussten Fälle behandelt werden, bei denen die generische Stellung einer Art zwar zweifelhaft, ja manchmal sicher eine falsche war, wo jedoch durch spätere Aufschlüsse eine Berichtigung derselben noch möglich schien. So hat z. B. Herr F. Walker in den *Annals of Nat. Hist.* 3 Ser. III. 1859. eine Anzahl *Isonychus*- und *Plectris*-Arten aus Ceylon diagnostizirt, welche mit Bestimmtheit diesen exclusiv amerikanischen Gattungen nicht angehören, die aber eben so wenig einer anderen mit Sicherheit zugewiesen werden können. Solche Arten sind nun, da ihr Vortrag in anderer Weise nicht thunlich erschien, in der vom Autor benannten Gattung vorläufig untergebracht, hier aber mit der Bemerkung: *alt. gen. (alterius generis)* versehen, womit gesagt ist, dass sie dieser Gattung mit Bestimmtheit nicht angehören. Hat aber ein Autor selbst die generische Stellung als zweifelhaft bezeichnet, und ist später hierüber keine weitere Auskunft erfolgt, so ist in der Regel die Bemerkung: *Gen. dub. (Generis dubii)* angebracht, d. h. die Art gehört nur mit Wahrscheinlichkeit der Gattung an.

Wenn nun schon die Entscheidung, ob eine Art überhaupt noch deutbar ist oder nicht, wenn nur ihre generische Stellung unantastbar feststeht, von uns umgangen werden musste, so ist dies selbstverständlich auch der Fall bei dem noch viel schwierigeren Ermessen gewesen, ob eine Art beschrieben ist oder nicht, ebenso bei dem

höchst vagen und unerquicklichen, ob diese Beschreibung eine gute oder schlechte, genügende oder ungenügende ist. Durch Befolgung unseres Hauptzweckes, nämlich ein Repertorium der quantitativen Leistungen im Gebiete der descriptiven Coleopterologie zu geben, war uns zwar das Abschätzen dieser indeterminablen Werthe von vorne herein versagt, in soferne ihre Aufnahme in den Catalog überhaupt in Frage kam: anders aber gestalteten sich die Verhältnisse, wenn die gegenseitigen Beziehungen solcher Arten unter sich oder mit anderen, anerkannt gut beschriebenen, eine Entscheidung in diesem oder jenem Sinne kategorisch verlangten. Wir befanden uns hier genau wieder in der nämlichen Lage, wie gegenüber den imaginären Arten; unsere Wahl wäre auch hier in manchen einzelnen Fällen eine andere gewesen, wenn nicht die grosse Anzahl der ganz allmählig alle Extreme vermittelnden Fälle uns geboten hätte einen prinzipiellen Standpunkt festzuhalten, von dem aus, mit möglichstem Ausschlusse unserer oder Anderer willkürlicher Deutung die jeweiligen Zweifel auf irgend eine Weise zu lösen waren.

Es würde uns zu weit führen, alle Gründe zu motiviren, welche bei der Wahl dieses Standpunktes uns leiteten; wir können dieselben um so mehr als bekannt voraussetzen, als sie in den vielfach über diesen Gegenstand gepflogenen Debatten nicht nur im Gebiete der Entomologie, sondern auch in jenem der Zoologie überhaupt und der Botanik sattsam ventilirt worden, und wir auch nicht in der Lage sind irgend welche neue vorzuführen. Daher beschränken wir uns darauf, nur unsere getroffene Wahl kundzugeben und bemerken wiederholt, dass der Umfang der Arbeit und die Menge der höchst verschiedenartig nuancirter Fälle eine bestimmte mit aller Consequenz durchzuführende Methode in ihrer Beurtheilung verlangten.

Für die Aufnahme einer Art war somit für uns nur ihre formelle Richtigkeit massgebend; eine solche musste daher, als unerlässliche Grundbedingung, einen lateinischen oder latinisirten Namen tragen, in einem wissenschaftlichen, selbstverständlich durch den Buchhandel zu beziehenden oder seiner Zeit beziehbaren Werke oder Periodikum publizirt und mit einer Beschreibung, diese im weitesten Sinne aufgefasst, versehen sein, gleichgültig in welcher Sprache letztere verfasst war. Angeschlossen blieben dadurch Artenbeschreibungen, wie solche Geoffroy mit nur französischen

Speciesnamen gegeben hat, ferner einige nur auf Flugblättern oder in Preisverzeichnissen diagnostizirte Arten, endlich solche, bei denen dem Autor nicht einmal die Absicht unterlegt werden kann, er habe mit den dem Namen beigefügten Worten eine wissenschaftliche, zur späteren Erkennung des Thieres zweckdienliche Diagnose geben wollen. In der Natur der Sache liegt es jedoch, (und bezieht sich das hier Bemerkte zugleich auf alle analogen Lagen), dass wir uns auch auf diesem Wege und vermöge dieser eigens dahin zielenden Mittel, der Verpflichtung doch nicht entschlagen konnten, da und dort an unser eigenes Urtheil zu appelliren, wo die eben gegebene Definition dessen, was als Beschreibung zu betrachten war, eine ungenügende blieb. Wer sich die Mühe gibt, die ziemlich zahlreichen Werke des Herrn von Motschulsky zu durchblättern, wird in denselben von den vollständig *rite* und *lege artis* gegebenen Beschreibungen anfangend bis zum blossen Catalogs- oder Sammlungsnamen herab alle denkbaren Formen und Zwischenstufen antreffen, so dass keine Wage und kein Massstab gefunden werden kann, womit der Werth dieses Stoffes sich auch nur annähernd bestimmen liesse. Hier also, wo auch jeder Versuch eine mathematische Genauigkeit zu erzielen ein eitler wäre, haben wir nach eigenem Ermessen bald dieses bald jenes als *non avenu* übergangen und glauben kaum mit den dessfallsigen Unterlassungen der Wissenschaft irgend welchen Abbruch gethan zu haben.

Doch ist es immer noch weniger die Aufnahme einer Art überhaupt in unserem Cataloge, welche hier nach Umständen Schwierigkeiten bereitete, als vielmehr die weiteren unter diesen recipirten Arten entstehenden Beziehungen. Wir stossen hier sogleich auf die hochwichtige Frage der Priorität, die bei einem Unternehmen wie dem unseren, eine überaus grosse Bedeutung annahm, denn die ganze Nomenclatur musste durch die Methode, welche wir hiebei gelten lassen wollten, auf's tiefeingreifendste bedingt sein. Bei flüchtiger Betrachtung möchte man zu der Annahme verleitet werden, dass es eine Streitfrage über Priorität überhaupt nicht geben könne, da von zwei zu verschiedenen Zeiten publicirten und nachträglich als identisch nachgewiesenen Arten, die ältere allemal zu verbleiben und die später beschriebene zu ihr als Synonym zu bringen sei; die Entscheidung über das Datum resp. die Erscheinungszeit der Publication ist ohnehin mit Bestimmtheit zu erzielen und auch die Wahl unter zwei genau synchronistisch veröffentlichten Beschreibungen — ein

übrigens nur höchst seltener Fall — mit keinerlei besonderer Schwierigkeiten verknüpft. So einfach liegt aber die Sache nicht, selbst dann nicht, wenn man ganz von dem sogenannten Verjährungsrechte und all den Ansprüchen absehen wollte, die Gebrauch und Gewohnheit sich vindizieren. Eine solche einfache Sachlage wäre nur dann denkbar, wenn die Prioritätconflicte immer vollkommen gleichwerthige Artnamen zum Gegenstande hätten, so aber entstehen durch die verschiedenen reellen oder nur angenommenen Gradationen in welche diese Artnamen als genügend oder ungenügend beschriebene, als Varietäten oder Collectivbegriffe, vergebene, unpassende oder sonst missliebige zerfallen, sehr complizirte Combinationen, die zu den verschiedenartigsten Auslegungen geführt haben. Wir wollen der Reihe nach und in aller Kürze diese Conflicte hier in Betracht ziehen und zunächst mit den Speciesnamen beginnen. Es geschieht dies weniger um durch neue Erörterungen die darüber schon bestehende Controverse zu vermehren, als um die Grundsätze bekannt zu geben, nach welchen wir glaubten verfahren zu müssen.

In der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle ist es der Vorwand der Unzulänglichkeit älterer Beschreibungen oder die Ungewissheit in ihrer Deutung, welche die ältesten Namen zu verdrängen und neuere an ihre Stelle einzuführen sucht. Da für uns eine Unterscheidung zwischen genügender und ungenügender Beschreibung, wie schon erwähnt, als praktisch nicht durchführbar sich herausstellte, so haben wir überall, wo die Identität einer solchen angeblich schlecht beschriebenen Art mit einer neueren, besser beschriebenen nachgewiesen war, den älteren Namen vorangestellt und den jüngeren in dessen Synonymie aufgeführt. So befindet sich z. B. *Aphodius urostigma* Harold (Berl. Ent. Zeitschr. 1862) in der Synonymie des *A. pallidicornis* Walker (Ann. nat. hist. 1858), obwohl die Zusammengehörigkeit dieser beiden Arten nur durch die Autopsie des typischen Walker'schen Stückes in London und nicht aus der Beschreibung zu ermitteln war. Wie wenig massgebend dieser letztere Umstand an und für sich ist, beweist die jedem Monographen fast unerlässlich nothwendige Einsichtnahme der typischen Exemplare, wenn dieselben von auch noch so bewährten Autoren der Neuzeit beschrieben wurden. Eine Reihe Germar'scher Arten, in dessen *Ins. Spec. nov.* beschrieben, sind der Kritik bisher unenträthselbar gewesen und erst kürzlich ge-

deutet worden, z. B. *Canthidium (Coprís) breve*, *Choeridium (Coprís) vividum*, *Canthon (Ateuchus) cinctellus* Germar u. s. w. und doch ist der genannte Autor sicher den Entomologen ersten Ranges beizuzählen.

Eine solche Identität wie die oben erwähnte ist jedoch nicht immer unzweifelhaft hergestellt, sondern in sehr vielen Fällen beruht dieselbe auf einer lediglich durch Wahrscheinlichkeitsgründe unterstützten Annahme. In dieser Lage befanden wir uns namentlich z. B. vielen Linné'schen, Fabricius'schen oder Scopoli'schen Namen gegenüber, deren Typen verloren gegangen oder von der Zeit so arg mitgenommen waren, dass sie keine Auskunft mehr ertheilten. Hier haben wir, wenn nur immer möglich, einmal vorgeschlagene Deutungen unbedingt angenommen, besonders wenn sich dieselben schon eingebürgert hatten. So wird bei uns *Aphodius conflagratus* Oliv. als *A. scybalarius* Fabr. aufgeführt, obwohl diese von Erichson vertretene Ansicht nur auf Wahrscheinlichkeit beruht und die letztgenannte Art recht wohl der *A. rufescens* sein könnte. Hier galt es den Fabricius'schen Namen nicht verloren gehen zu lassen; jede plausible Deutung desselben empfahl sich also zur Annahme und wenn eine solche einmal gegeben, schien uns die Frage nach dem wirklichen *A. scybalarius* gerade im Interesse der Stabilität als nur mehr irrelevant.

Ganz analog war unser Verfahren, wenn ein solcher älterer Name zwar nicht ganz unerklärlich blieb, jedoch als Collectivbezeichnung für mehrere, verschiedene Arten nachgewiesen war. Hier hielten wir an dem Grundsatz fest, einen solchen Namen jedenfalls aufrechtzuhalten und wir haben daher jeden dahinzielenden, wenn nicht später als direkt irrtümlich nachgewiesenen Vorschlag bei unserer Nomenclatur adoptirt. Als *Scarabaeus granarius* hat Linné sicher eine grössere Artenanzahl der kleinen, schwer zu unterscheidenden schwarzen *Aphodien* vermengt, ebenso unter *Sc. sacer* mindestens auch noch den *A. pius* mitgerechnet; ja es werden sich, wenn man die frühere, verhältnissmässig oberflächliche Artenunterscheidung mit der jetzigen, fast dem entgegengesetzten Extreme verfallenen in Betracht zieht, fast die meisten dieser älteren Arten in dem nämlichen Falle befinden und eine consequente Anwendung des Prinzips, dass ein als Collectivbegriff nachgewiesener Artnamen aufzuheben sei, würde geradezu zur Aus-

merzung eines grossen Theils nicht nur unserer früheren sondern auch noch mancher moderner Namen führen, da bei sehr nahverwandten, spezifische Unterschiede oft erst später durch Beschaffung reicheren Materials wahrnehmbar werden.

Es ist allgemein als Grundsatz anerkannt worden, dass in solchen Fällen, wo demnach mehrere Arten unter einem Namen zusammengefasst waren, dieser für diejenige Species beizubehalten sei, welche am meisten Wahrscheinlichkeit für sich hatte, dass sie der betreffende Autor bei seiner Diagnose speziell im Auge gehabt habe. Wo eine solche Probabilität nicht gegeben ist, da bleibt die Wahl natürlich frei, aber auf irgend eine der vorhandenen Arten muss der Name unbedingt angewendet bleiben, auch wenn solche später unter einer neuen Benennung beschrieben worden wären.

Für Obiges einige Beispiele: Als *Oonthophagus Worsissa* hatte Roth, wie die in der Münchener Sammlung von ihm eingereichten Exemplare ausweisen, zwei, nebenbei gesagt sehr verschiedene Arten zusammengefasst, ohne dass die sehr kurze Beschreibung (Wiegmann, Arch. 1851. I. p. 124.) mit Sicherheit auf die eine oder die andere ausschliesslich gedeutet werden könnte. Nachdem die eine Art als Synonym zu *O. tuberculicollis* Casteln. zu stellen war, schien es nicht geboten für die zweite einen neuen Namen einzuführen, vielmehr konnte die Benennung *Worsissa* derselben erhalten bleiben. (Siehe Col. Heft II. p. 41.) Ebenso bezieht sich die Beschreibung des *Scarabaeus stercorator* Fabr., dessen schlecht conservirte Type keinen Aufschluss ertheilt, auf eine ganze Reihe amerikanischer *Ataenien*, von denen aber die am häufigsten und aus Gegenden vorkommende, welche damals Insekten nach Europa lieferten, als die Fabricius'sche angenommen werden muss. Demgemäss führen wir daher den *Haliplus flavicollis* Sturm als *H. impressus* Fabr. auf, den *Anchomenus prasinus* Fabr. als *A. dorsalis* Müller, die *Amara aulica* Panz. als *A. spiuipes* Linné, wobei wir den Vorschlägen Erichson's (Käf. d. Mark. p. 184.), Schiödte's (Danm. El. I. p. 166.) und Dawson's (Geod. Brit. p. 83.) uns anschliessen.

Obwohl nun gegen die Richtigkeit dieses Prinzipes *in concreto* sich kaum etwas stichhaltiges einwenden lässt, so wird der Anwendung desselben doch in so ferne entgegengearbeitet, als man sich mehrentheils auf die Stabilität der Nomenclatur beruft, welche

durch dieses Verfahren gefährdet sein soll. Uns will es eher scheinen, als liege die strengste Durchführung des Prioritätsrechtes gerade im Interesse dieser Stabilität; denn wenn die ältesten Namen einmal hergestellt sind, dann hört jede weitere Aenderung von selbst auf und die Nomenclatur ist endlich definitiv fixirt; so lange aber solche Aenderungen von den einen eingeführt, von den anderen aber wieder beseitigt werden, so lange ist freilich an eine Stabilität nicht zu denken. Dass die Einführung solcher Namen gegenüber den bisher gebräuchlichen und demnach Jedermann geläufigen ein Uebelstand ist, geben wir vollkommen zu; aber es ist nur ein vorübergehender, wie er auf dem Gebiete jeder geistiger Disziplin den Fortschritt immer zu begleiten pflegt. Namen, wie *Drypta emarginata*, *Cucujus depressus*, *Cetonia fastuosa* u. s. w., die vor einigen zwanzig Jahren noch die allein gebräuchlichen waren, gehören schon jetzt zu den überwundenen Standpunkten. Auf dieses Thema werden wir übrigens bei Erörterung der philologischen Purity zurückkommen.

Einer weiteren Beseitigung älterer Namen begegnen wir auch hie und da in jenem Falle, wenn der erste Beschreiber nicht die Normalform eines Thieres, sondern eine Varietät, oder wie öfters nur ein unausgefärbtes Exemplar diagnostizirt hat. Wenn eine solche Varietät mit der Stammform nur unbedingt eins ist, so schien uns kein Grund geboten, den älteren Namen zurückzusetzen, wenn auch derselbe sich zuweilen als minder passend erweist, da einmal eine willkürliche Bevorzugung besser klingender oder mehr bezeichnender Namen unstatthaft ist. Es ist hier in Betracht zu ziehen, dass in solchen Fällen gegenwärtig doch Niemand mehr diese ältesten Originalbeschreibungen bei Bestimmungen zu Grunde legt, da für dieselben längst erschöpfende und berichtigte nachgeliefert wurden; so ist z. B. *Trechus lithophilus* Putz. bei uns als Synonym des *T. alpicola* Sturm aufgeführt, *Acmaeodera sexpustulata* als solches bei *A. bipunctata* Oliv. citirt, obwohl Sturm nur ein unreifes rothes Stück und Olivier nur ein sehr kleines Exemplar der *Acmaeodera* beschrieben hat, welches auf den Flügeldecken nur zwei Flecken zeigt statt der gewöhnlichen 6 oder 8. Praktisch liegt die Sache offenbar so, dass man diese Arten nach Sturm und Olivier zu benennen, nach Putzeys und Laporte aber zu bestimmen hat. So hat auch Latreille als *Canthon*

septemmaculatus eigentlich nur die speciell in Columbien auftretende Varietät eines in Südamerika weit verbreiteten, im Farbenkleide höchst variablen *Canthon* beschrieben; es wäre ungerechtfertigt gewesen hier einen andern Namen zu substituiren, da die Anforderung, dass ein solcher passend sei, zwar immerhin wünschenswerth aber nicht unbedingt nothwendig ist, ja in vielen Fällen als eine Unmöglichkeit erscheint. Bei *Coccinella bipunctata* Linn., wie bei vielen anderen veränderlich gezeichneten Arten beziehen sich die meisten Namen nur auf einzelne Formen, ohne dass deshalb eine Aenderung derselben irgendwie zulässig wäre. *)

Analog diesem haben wir die älteren Namen auch dann beibehalten, resp. restituirt, wenn sie sich zwar nicht auf Abarten aber doch in Beziehung auf die Herkunft einen speziellen, im Verhältniss zum normalen nur exceptionellen Fundort angaben; so benennen wir *Silvanus frumentarius* Fabr. als *S. surinamensis* Linn., da diese Bezeichnung wohl ebenso passend oder unpassend ist, als die bekannten *goettingensis*, *berolinensis*, *arctica* oder *borealis*, jedenfalls aber noch richtiger als die unbeanstandet gebliebene *Chrysomela americana* Linn.

Unter die Motive, welche zur Beseitigung älterer Namen von einigen Seiten vorgebracht wurden, gehört auch noch die nur für das eine Geschlecht passende Bezeichnung des Namens; diese Ansicht, welche jedoch stets nur schwach vertreten wurde, bedarf keiner eingehenden Widerlegung, da sonst die Nomenclatur der *Scarabaeiden* und *Copriden*, welche meist auf die Bewaffnung von Kopf und Halsschild im männlichen Geschlechte Bezug nimmt, eine durchgreifende Aenderung erleiden müsste.

Weit zahlreicher als bei den Speziesnamen sind bei den Gattungen die auf Kosten der Priorität angenommenen oder in Vorschlag gebrachten Aenderungen, zu denen wir jetzt übergehen, da die hieher gehörigen Fälle zum Theil auch noch auf erstere sich beziehen. Vor allem ist hier zu erwähnen, die sehr allgemein gangbare Beseitigung eines Gattungsnamens, wenn derselbe in einer andern Ordnung der Entomologie, der Zoologie überhaupt oder gar der Botanik bereits vergeben ist. Wir haben dagegen den Grundsatz adoptirt, solche Namen, die Collision im eigenen Gebiete der

*) Vergl. Metzner. Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 244.

Coleopterologie ausgenommen, nicht nur beizubehalten, sondern auch die desfalls vollzogenen oder in Anregung gebrachten Aenderungen zu verwerfen, da bei der immer intensiver und exclusiver sich gestaltenden Spezialisirung der einzelnen Fächer der Naturwissenschaft an eine ernstliche Gefahr der Verwirrung nicht zu denken ist, die desfallsigen Abänderungen bei näherer Prüfung noch viel tiefer eingreifend sich ergeben würden, als gemeinhin angenommen wird und ausserdem der ohnehin sehr beschränkte Vorrath an halbwegs passenden und korrekt gebildeten Namen noch erheblich geschmälert würde. Wir haben also für *Eudinopus* Burm. den älteren Namen *Stenodactylus* Brullé restituirt, da *Stenodactylus* Fitzinger, früher bei den Reptilien gebraucht, für uns kein Collisionsfall ist.

Eine solche Collision schien uns auch dann nicht vorzuliegen, wenn zwei Gattungsnamen bis auf die Endsilbe gleichlautend waren oder sich überhaupt nur durch eine geringe Differenz in der Schreibart unterschieden. So haben wir z. B. *Octotemna* Blanch. (*Melolonthid.*) nicht geändert wegen *Octotemuus* Méllié (*Cicoid.*), *Microchilus* Blanch. (*Rutelid.*) nicht wegen *Microcheila* Brullé (*Carabid.*), *Lacordairia* Casteln. nicht wegen *Lacordairius* Brisout. Nur bei wirklich gleichlautenden Namen haben wir das nächstberechtigte Synonym oder die dafür in Vorschlag gebrachten Namen verwendet, in Fällen aber, wo sich kein solcher vorfand einen neuen aufgestellt.

Analog wie bei den Speciesnamen war uns eine mehr oder weniger schlechte Definition der Gattung kein Grund, sie einer besseren, aber späteren unterzuordnen. Mehr noch als bei den Artnamen ist es hier einleuchtend, dass die Definitionen der älteren Gattungsnamen wie *Carabus*, *Geotrupes*, *Blaps* u. s. w. dem heutigen Umfange der darunter verstandenen Arten nicht mehr entsprechen, so dass von ihrem ursprünglichen Autor eben nur mehr der Name in Gebrauch zu bleiben hat. Wurden solche ältere Gattungen von späteren Beschreibern in neue zerlegt, so hielten wir den Grundsatz fest, dass wenigstens einer dieser neuen Gattungen der älteste Name zu verbleiben habe. Wir haben daher, meistens dem Beispiele massgebender Autoritäten folgend, *Buprestis* für *Ancylolcheira* beibehalten, *Scarabaeus* für *Ateuchus* u. s. w.

Häufiger noch als bei den Artnamen tritt der Fall bei den Gattungsnamen ein, dass dieselben wenig oder gar nicht passend

für die darin begriffenen Arten sind, was sie theils schon anfänglich gewesen, theils erst durch das Hinzutreten neuer Arten geworden. So passt z. B. *Euchlora* Mac Leay (*Auomala* Sam.) nur theilweise auf die dazu gehörigen Arten, *Uroxys* Westw. bezeichnet gar nur die sexuelle Eigenthümlichkeit einer einzelnen Art, welche sich bei den übrigen Gattungsgenossen nicht wieder findet. Da aber diese Namen mindestens ebenso berechtigt sind, wie die ganz bedeutungslosen, die auf gar keinen Charakter Bezug nehmen, so haben wir dieselben unverändert beibehalten.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass wir bemüht waren das Prinzip der Priorität in seiner strengsten Fassung durchzuführen; die dadurch herbeigeführten Aenderungen in der Nomenclatur wären wohl noch zahlreicher geworden, wenn wir absichtlich die sogenannte Prioritätenjägerei betrieben hätten: so aber beschränkten wir uns darauf, die bereits nachgewiesenen und in Anregung gebrachten Abänderungen zu adoptiren.

Ein weiterer Grund für Beseitigung älterer Namen, der uns jetzt auf das höchst kritische Gebiet der philologischen Purität führt, ist die grammatikalisch fehlerhafte Wortbildung vieler derselben. Wie schwierig die Behandlung dieser Frage für uns gewesen, dürfte sich schon aus dem Umstande ergeben, dass wir in diesem Punkte nicht einmal unter uns zu einer völligen Uebereinstimmung der Ansichten gelangten, so dass leider die Arbeit hierin einige Ungleichheiten aufweisen wird. Wenn auch das Postulat nach einer sprachlich richtig gebildeten Terminologie in unserer Wissenschaft theoretisch sich als ein ganz gerechtfertigtes darstellt, so stösst doch in der Praxis die Durchführung desselben auf so bedeutende Schwierigkeiten und führt zu so gewaltsamen Neuerungen, dass eine glückliche Lösung dieser Frage kaum von irgend einer Seite zu erwarten ist. Zu einheitlicher Behandlung der hier sich ergebenden Konflikte gelangten wir in nachstehenden Fällen:

Wenn sich ein Name auch nur irgendwie und annähernd als richtig gebildet deuten liess, wobei namentlich dem Factor der Euphonie weitmöglicher Spielraum zugestanden wurde, so haben wir denselben ungeändert belassen, obgleich eine richtigere Orthographie desselben nahe lag oder schon in Vorschlag gebracht worden war. So haben wir *Crypthypnus* nicht für *Cryptohypnus* angenommen, auch *Aulacopris* nicht in *Aulacocopris* geändert, da

in beiden Fällen der Wohl laut die an und für sich fehlerhafte Wortbildung zu decken schien. In Folge dieser Anschauung waren wir in der Lage viele der von Erichson im Agassiz. Nomenclator vorgeschlagenen Verbesserungen unbeachtet zu lassen. Geändert haben wir dagegen allemal jene Gattungsnamen, die sich als *Vox hybrida* zeigten; für die Beibehaltung dieser Fehler haben sich verhältnissmässig noch am wenigsten Stimmen erhoben.

Jene Namen, welche abgesehen von der Wortbildung, nur fehlerhaft orthographisch geschrieben waren, haben wir unbedingt geändert, da hiedurch nicht so fast ein neuer Name einzuführen, als nur eine richtige Schreibweise an die Stelle einer unrichtigen zu setzen war, ein Verfahren, welches im Grunde genommen, mit der Correctur eines Druckfehlers ziemlich identisch ist. So haben wir bei allen mit einem Vocale beginnenden Worten, welchen nach ihrer Abstammung aus dem Griechischen der *Spiritus asper* zukommt, das H wieder in sein Recht eingesetzt und schreiben daher *Homalium*, *Hoplognathus*, *Hiresia* anstatt *Omalium*, *Optlognathus*, *Iresia* u. s. w. Ebenso gebrauchen wir *Rhyparus* für *Ryparus*, *Coelodes* für *Coilodes*, *Xylonychus* für *Xytonichus*, *Dicheloptia* für *Dichelhoplia* etc.; wir führen einfach diese unzweifelhaften Schreibfehler nicht weiter fort und glauben in diesem Punkte die Mehrzahl der Fachgenossen schon jetzt auf unserer Seite zu haben, in der Folge aber wohl noch die Andersgläubigen für diese Ansicht ebenfalls gewinnen zu können. Dass *Odacantha* und *Bembidium* falsch, *Odontacantha* und *Bembicidium* dagegen richtiger gebildet sind, unterliegt wohl keinem Zweifel; ob aber so tief eingreifende Aenderungen praktisch durchführbar sein dürften und ob sie jemals auf allgemeine Anerkennung zu rechnen hätten, darüber gingen, wie schon gesagt, unsere Anschauungen auseinander und ist daher in den von Dr. Gemminger bearbeiteten Theilen des Catalogs die philologische Purification etwas durchgreifender gewesen, als in jenen die sein Mitarbeiter übernommen.

Zu einer gleichmässigen Behandlungsweise vereinigten wir uns dagegen wieder in der ebenfalls sehr controversen Frage, wie die Genitiv-Endungen der Eigennamen bei Artendicationen zu bilden seien. Das Wesentliche, in diesem Falle den grammatikalischen oder euphonischen Anforderungen nicht unterzuordnende Moment schien uns hier darin zu liegen, dass der Name des durch die

Dedication Bezeichneten unter allen Umständen kenntlich, also unverändert zu bewahren sei. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, wenn ein solcher Name als *Indeclinabile* betrachtet und mit dem einfachen *i* des Genitivcasus versehen wird, die auf *a* ausgehenden Namen, wie z. B. Spinola allein ausgenommen, bei welchen die Form *Spinolae* offenbar der von *Spinolai* vorzuziehen ist. Wir schreiben also *Peyroni*, *Guillebeau*, *Nietoi*, *Lacordairei*, *Fairmairei*, *Schaumi*, *Vescoi*, *Delarouzei*, *Mulsanti*, *Lucasi*, *Passerini* u. s. w.; bei allen diesen Namen ist nach Wegnahme des genitiven *i* der Eigenname und auch die Person unzweifelhaft gekennzeichnet, welcher zu Ehren die Dedication vorgenommen wurde. Dass bei Aenderungen, wie *Guillebelli* für *Guillebeau* dieser Zweck gänzlich verfehlt wird, liegt auf der Hand, abgesehen von den höchst sonderbaren Consequenzen, zu welchen man bei Annahme dieses Prinzipes gelangen würde.

Nachdem wir somit die Grundsätze dargelegt haben, welche für uns bei der allgemeinen Behandlung des Stoffes massgebend waren, wollen wir jetzt auf die formelle Anordnung desselben übergehen und mit dem systematischen Theile beginnen.

Da es durchaus nicht in unserer Aufgabe liegen konnte, selbstständige Untersuchungen über diese oder jene noch unbearbeitete oder bisher vernachlässigte Abtheilung der Coleopteren zu führen, da wir lediglich den *Status quo* der Systematik im gegenwärtigen Augenblicke wiedergeben wollten, so legten wir Lacordaire's *Généra des Coléoptères*, so weit dieselben bis jetzt erschienen, als das neueste, das Gesamtgebiet der Coleopteren umfassende Werk unserem Cataloge zu Grunde. Mit sehr geringen Ausnahmen ist also die Reihenfolge der Familien die nämliche wie in dem genannten Werke des berühmten Meisters. Weitere Unterabtheilungen als diese Familien im Sinne Lacordaire's haben wir in der Regel nicht angenommen, einmal, weil dieselben wohl in einem descriptiven Werke nicht aber in einem Cataloge an ihrem Platze sein dürften, dann aber, weil bei den sehr schwankenden und künstlichen Begrenzungen der einzelnen Unterabtheilungen die Unterbringung einzelner neuer Gattungen, wenn der Autor keine bestimmten Anhaltspunkte für deren systematische Stellung gegeben hatte, unüberwindliche Schwierigkeiten geboten hätte; immerhin sind in einigen grösseren Familien wie z. B. bei den *Scarabaeidae* die einzelnen

Hauptgruppen der *Copridae*, *Cetonidae* u. s. w. ausgeschieden, ebenso bei den *Staphylinidae*, *Cerambycidae* u. s. w. In diesen Rahmen der Lacordaire'schen Arbeit fügten wir nun die besonders seit dem Erscheinen der ersten Bände derselben zahlreich aufgestellten neuen Gattungen ein oder bearbeiteten wohl auch ganze Familien, welche in neuerer Zeit, wie die *Elateridae*, *Staphylinidae* u. a., durch Monographien wesentlich modifizirt worden waren, nach diesen neuen Gesichtspunkten, wie wir denn überhaupt jeglicher uns bekannt gewordenen neueren Verbesserung oder Bereicherung Rechnung trugen.

So wenig Schwierigkeiten im Allgemeinen das Nachtragen neuer Arten in bereits bestehende Gattungen darbot, so viele zeigten sich, wie schon bemerkt, wenn einzelne neue Gattungen in die Reihenfolge der bisherigen einzuschalten waren. Für die Stellung, welche sie hier einzunehmen hatten, konnten uns in der Regel nur die Angaben ihrer Autoren Anhaltspunkte geben und da diese oft sehr dürftiger oder vager Natur waren, wie. z. B. bei den zahlreichen von Hrn. v. Motschulsky aufgestellten Gattungen, so war die Wahrscheinlichkeit für uns, diesen Novitäten ihren richtigen Platz im Systeme zu ermitteln, oft nur eine sehr geringe, ja manche mussten auf gut Glück, zuweilen nur nach der Analogie des Namens untergebracht werden. Hier wie bei den Arten ist also unser Catalog einfach der Nachweis dessen, was bis jetzt in Summe geleistet worden, die kritische Sichtung dieses Materials fällt selbstverständlich denen zu, die sich mit Detailstudien über diese oder jene Abtheilung befassen werden. Wenn nun auch dieser Missstand ein sehr fühlbarer war, indem wir bald die eine oder die andere Gattung höchst wahrscheinlich nicht an ihren richtigen oder an einen mehr oder weniger falschen Platz zu stellen uns gezwungen sahen, so trat doch noch ein weit schlimmerer auf, wenn ganze Gruppen in ihrem gegenseitigen Verhältnisse ungeordnet vorlagen und doch nothwendig zusammengefasst werden mussten. Ein solcher Fall trat gleich bei den *Carabidae* ein, wo neuholländische und neuseeländische, aus denselben Quellen stammende Thiere fast gleichzeitig (Bull. Soc. Imp. Mosc. 1864 et 65) von Herrn v. Chaudoir und v. Motschulsky bearbeitet wurden, wobei wieder unabhängig davon die grössere Arbeit des Herrn v. Castelnau daneben herläuft, abgesehen von den einzelnen durch die Herren Bates, Schauffuss,

Redtenbacher u. s. w. aufgestellten Gattungen. Ebenso oder noch schlimmer steht es zur Zeit um die *Melolonthidae*, wo Burmeisters Behandlung dieser Familie (Handb. IV. 1855) ganz unabhängig von der etwas älteren Blanchard'schen (Cat. d. Musée. 1851) und der fast gleichzeitigen Lacordaire'schen (Gén. Col. III. 1856) verfasst ist. So liegen gegenwärtig die Arten der Gattung *Isonychus*, wie sie Burmeister auffasst mit den *Plectris*-Arten im Sinne Blanchard's in unentwirrbarer Confusion, so dass wir hier mit grösster Wahrscheinlichkeit manche Arten doppelt und in verschiedenen Gattungen aufgeführt haben, worüber nur seiner Zeit ein Specialist, dem die Typen der beiden genannten Autoren zum Vergleiche vorliegen, Klarheit wird herstellen können. Aehnliches liegt bei den von Motschulsky an mehreren Orten aufgestellten *Elateriden*-Gattungen vor, die sich nur äusserst mühsam und unsicher in das Candèze'sche System einreihen liessen.

Bei jedem Gattungsnamen ist der älteste Beschreiber, welcher zuerst den Namen in die Wissenschaft eingeführt hat, citirt; nach diesem Citate folgen die mit den Hauptgattungen als Synonyma zusammenfallenden Gattungen, sei es nun, dass sie wirklich damit identisch sind, wie es zunächst der Fall bei Namensveränderungen ist, oder als sogenannte Untergattungen dazu gehören. Eine jedesmalige Wiederholung jedoch der Namen *Carabus*, *Tenebrio*, *Buprestis* u. s. w. bei den neueren Gattungen, welche fast alle abgezweigte Bestandtheile dieser früheren Complexe von Fabricius, Panzer, Herbst u. s. w. sind, hielten wir als sehr platzraubend für unnöthig. Unter jedem in Geltung bleibenden Gattungsnamen haben wir die Etymologie des Wortes aufgeführt, wozu theilweise die Angaben Erichson's in Agassiz. Nomenclator, theils die der betreffenden Autoren und in jenen Fällen, wo keine derselben vorlagen unsere eigene Prüfung massgebend waren. Bei Worten, deren Deutung eine nur muthmassliche gewesen wäre und die dann eine Abänderung nothwendig gemacht hätte, zogen wir vor uns mit der Angabe *Etym. dub.* (*Etymon dubium*) oder *Vox euphonica* zu begnügen. War an einem Namen, sei es von uns oder von früheren Correctoren irgend eine berichtigende Aenderung vorgenommen worden, so wurde nicht etwa *Trachypachys* Chaudoir citirt, der nur an dem ursprünglichen Namen *Trachypachus* von Motschulsky die Schreibweise berichtet hatte, sondern es verblieb selbstverständ-

lich auch dem corrigirten Namen sein zukommender Autor*), wobei jedoch der ehemalige in der Synonymie wiedergegeben und am Ende des Citats bei dem in Geltung verbliebenen Namen ein *emend. (emendatum)* beigefügt ist. War jedoch ein Name, weil er in der Coleopterologie schon vergeben oder als *vox hybrida* nicht bestehen konnte, zu ändern, so erhielt natürlich der an seine Stelle eingeführte neue nur mehr das Citat der neuen Namengebung.

Da die Gattung als solche in der Natur nirgends existirt, sondern nur ein künstlicher, von der individuellen Anschauungsweise ganz abhängiger Begriff ist, so herrscht über die Anzahl resp. Selbstständigkeit vieler derselben eine grosse Meinungsverschiedenheit. Für die Behandlung dieser Frage, die sich in jedem gegebenen Falle modifizirt darstellt, war auch kein gleichmässig anwendbares Prinzip anzufinden und wir mussten hier in vielen Fällen mehr nach Zweckmässigkeitsrücksichten operiren, je nachdem die Beibehaltung oder Einziehung einer Gattung grössere oder geringere Schwierigkeit bot. In vielen Fällen sind nämlich neue Gattungen auf einzelne Arten gegründet worden, die bisher einer andern angehörten, ohne dass dabei auf die sämtlichen übrigen Gattungsgenossen Rücksicht genommen wurde, von denen meist ein guter Theil dem Autor überhaupt unbekannt geblieben sein konnte; es ist diess namentlich bei Entomologen der Fall, die nur die Fauna einer bestimmten Localität bearbeiteten, so z. B. mehrfach bei Leconte und Thomson. Hier mussten wir sehr oft die neu aufgestellte Gattung mit ihrer Species bei der alten belassen, da für uns nicht zu ersehen war, welche weitere Arten ihr allenfalls zuzuweisen wären und die Wahrscheinlichkeit überdiess nahe lag, wie es in der That auch oft der Fall ist, dass bei Vergleichung aller zur Gattung gehörenden Arten, die Validität der neuen wesentlich in Frage gestellt würde. So hat z. B. Herr Mulsant die Gattung *Aphodius*, indem er nur die französischen Arten untersuchte, in eine Reihe von Gattungen getrennt, von welchen bei Zuziehung der nicht europäischen kaum eine als stichhaltig sich ergeben hat. Herr Leconte hat die nordamerikanischen *Feroniden* in mehrere Gruppen getheilt und neue Gattungen aufgestellt, die wir,

*) Vergl. hiezu eine treffende Notiz Haldemann's in Proceed. Ac. Phil. I. 1842. p. 176.

so gediegen auch diese Arbeit durchgeführt ist, doch für die Eintheilung in unserem Cataloge durchaus nicht benutzen konnten, da wir für die Unterbringung der sehr zahlreichen nicht amerikanischen Arten in diese Gattungen keinerlei Anhaltspunkte hatten. Die vielen Versuche, welche überhaupt zur Trennung der alten Gattung *Feronia* oder *Pterostichus* gemacht wurden, von denen aber keiner sich Anerkennung zu verschaffen vermochte oder als brauchbar für unseren Catalog sich erwies, da eine Menge Arten, die einfach als *Platysma* oder *Abar* u. s. w. beschrieben waren, nirgends unterzubringen waren, zwangen uns, da ein Zusammenstellen aller dieser Arten unter dem alten Gattungsnamen *Feronia* durchaus unräthlich erschien, dieselbe in die früheren, allerdings wissenschaftlich nicht charakterisirten Gattungen *Poecilus*, *Argutor*, *Steropus* u. s. w. aufzulösen, da auf diese Weise doch fast bei allen aus den Angaben der Beschreibung ein Platz zu ermitteln war. *)

Wenn der eben angedeutete Fall, die Ungewissheit nämlich über die Zuweisung weiterer Arten zu einer neu aufgestellten Gattung nicht vorlag, wenn die Selbstständigkeit einer solchen Gattung, deren Artencomplex ein bekannter war, nur Gegenstand der Controverse war, so haben wir in den meisten Fällen dieselbe als eine geltende angeführt, da uns für die künftige definitive Entscheidung der Sache diese Form am wenigsten präjudizirlich erschien.

Die Aufzählung der Arten innerhalb der Gattung wurde nach der alphabetischen Reihenfolge vorgenommen. Für diese Methode machten sich wesentliche Gründe geltend. Wünschenswerth wäre es vielleicht gewesen, die Anordnung nach der natürlichen Verwandtschaft durchzuführen, es hätte dies aber die Kenntniss und den Vergleich aller Arten *in natura* vorausgesetzt, um die auch dann noch ziemlich willkürlichen Affinitäten zu ermitteln; die Unmöglich-

*) Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass bei manchen Familien spezielle Erörterungen und Aufklärungen über ihre Ausarbeitung zu geben gewesen wären; wir glaubten jedoch, um den ohnehin beträchtlichen Umfang dieser Einleitung nicht noch weiter auszudehnen, dieselben übergehen zu müssen und verweisen dabei auf die „Coleopterologischen Hefte“, welche die nöthigen Ergänzungen sowie anderweitige Berichtigungen zum Cataloge bringen sollen.

keit dieser Manipulation liegt auf der Hand und auch die von den Beschreibern angegebenen jeweiligen Vergleiche, wenn solche überhaupt gegeben waren, was bekanntlich nicht immer der Fall ist, hätten hiefür nur höchst mangelhafte Anhaltspunkte geboten. Es wäre etwa noch die Eintheilung nach dem Vaterlande zu versuchen gewesen, aber die vielen Arten, welche z. B. dem Gebiete der Mittelmeerfauna angehören und gleichzeitig Europa, Nordafrika und das westliche Asien bewohnen, würden, abgesehen von den eigentlichen Cosmopoliten und der ganz künstlichen Begränzung Europas und Asiens einer solchen Ordnung höchst störend entgegen gestanden sein, auch wäre innerhalb der Arten eines einzelnen Welttheiles doch wieder zur alphabetischen Reihenfolge zu greifen gewesen. Zu diesen Schwierigkeiten einer anderen als der befolgten Methode hätten sich noch grosse Nachtheile gesellt, insbesondere bei sehr artenreichen Gattungen das äusserst erschwerte Aufsuchen einer bestimmten Species; dieser Umstand machte sich besonders im Verlaufe unserer Arbeit geltend, indem jedesmal, wenn eine Art zu irgend einem Zwecke nachgesehen werden musste, die höchst zeitraubende Durchforschung der Gattung nöthig gewesen wäre. Die alphabetische Anordnung bietet ausserdem den grossen Vortheil, dass es jetzt bei Neubeschreibungen leicht ist, schon vergebene Namen zu vermeiden.

Jedem Namen folgt unmittelbar das Citat des ältesten Autors, welcher die Art wissenschaftlich eingeführt hat und zwar unter Anwendung der von uns Eingangs erwähnten Prinzipien. Dies geschah natürlich auch dann, wenn der Autor ein nach ihm benanntes Thier unter Beibehaltung dieses Namens zuerst beschrieben hatte, so z. B. bei *Nebria Dejeani* Dejean, indem Ziegler. Dej. Cat. 3 ed. p. 26. in zweiter Linie citirt wird, womit genügend klar ausgedrückt ist, dass Ziegler nur der erste Benenner, Dejean dagegen der erste Beschreiber dieser Art ist. In neuerer Zeit kommt übrigens dieser Fall wenig oder gar nicht mehr vor, da die eigenthümlichen Rechtsansprüche, die früher dem ersten Entdecker oder Benenner einer Art vindizirt wurden und welche besonders Graf Dejean in seinem Cataloge und in seinen Schriften vertreten hat, längst aufgegeben wurden.

Eine seltsame, wohl ganz ungerechtfertigte Methode hat Leconte in seinen Catalogen eingeführt, indem er dem Artnamen nicht den ersten Beschreiber als Autor beisetzt, sondern jenen, wel-

cher eine solche Art einer neueren Gattung zugewiesen hat. So citirt er z. B. *Canthon nigricornis* Melsheimer statt Say, weil Melsheimer zuerst den *Ateuchus nigricornis* Say. (Journ. Ac. Phil. III. p. 207.) in die Gattung *Canthon* gebracht hat. Bei *Stenolophus* führt er den *S. carbonarius* Dej. als *carbonarius* Brullé auf, wodurch man natürlich auf die Meinung geräth, Brullé habe in irgend einem Werke vor Dejean diese Art beschrieben; es ergibt sich aber bei näherer Untersuchung, dass diese Autorschaft für Brullé nur aus einer kleinen Notiz in Silberm. Rev. III. p. 291 abgeleitet ist, worin Brullé den *Harpalus carbonarius* Dej. als zur Gattung *Stenolophus* gehörig bezeichnet.

Ebenso wiesen wir auch den Versuch zurück, bei einer Art zwei Autoren als solche zu citiren, wenn nämlich der ältere dieselbe ungenügend charakterisirt haben soll, wie z. B. in Schaum Cat. Col. Europ. II. ed. p. 9. *Orites nicaeensis* Villa. Fairm. Da wir keine Zwischenstufe zwischen Benenner und Beschreiber annehmen konnten, so ist Villa, der die Art zuerst in Col. Eur. Supl. 1835. p. 48 aufstellte, entweder nur Namengeber oder erster Beschreiber, da Fairmaire's Diagnose von 1856 ist. In dem einen wie in dem andern Falle ist daher nur ein Autor als solcher zu citiren. Mit Recht wurde seiner Zeit von Schaum hervorgehoben, dass der Natur der Sache nach, nur Einer als Beschreiber einer Art betrachtet werden könne, dass daher die Anführung zweier Autoren als gemeinschaftliche Beschreiber bei einer Art, wie sie vorzugsweise von französischen Entomologen z. B. Mulsant et Godart, Mulsant et Rey, u. s. w. in Schwung gebracht worden, unzulässig sei. Wir haben uns in dieser Beziehung ganz dem Urtheile des auch für den formellen Theil der Wissenschaft so fördernd thätigen, leider früh verstorbenen Berliner Entomologen angeschlossen und sprechen unser Bedauern aus, nicht in allen Punkten uns seine Ansichten haben aneignen zu können. Wo uns daher bei solchen doppelten Autorennamen der eine als der faktische Beschreiber der Art bekannt war, haben wir nur diesen allein citirt, so z. B. bei den syrischen, angeblich von Reiche und Sauley gemeinschaftlich beschriebenen Arten, nur ersteren allein, bei den von Kollar und Redtenbacher im Reiserwerke Hügel's aus Kaschmir beschriebenen Arten, nur jenen der dort bei den einzelnen Arten namhaft gemacht ist.

Als ein höchst ungerechtfertigter, in der Neuzeit jedoch etwas seltener auftretender Gebrauch, hat es uns ferner geschienen, bei den von mehreren Entomologen wie z. B. Gyllenhal, Quensel, Thunberg u. s. w. in Schönherr's *Synonymia* und in dessen *Gen. Curculionid.* oder von Fahraeus in Boheman's *Ins. Caffrariae* beschriebenen Arten, ohne Unterschied Schönherr oder Boheman als Autor zu citiren. Wir haben hier überall nach den Angaben im Originalwerke den eigentlichen Beschreiber namhaft gemacht und citiren daher z. B. *Pedaria picea* Fahr. Bohem. Ins. Caffr. II. p. 206, womit gesagt ist, dass diese Art von Fahraeus in Boheman's *Ins. Caffr.* beschrieben ist. Ein gleiches ist z. B. bei *Acanthocerus sticticus* befolgt, der in Germar's Zeitschrift f. d. Entomologie IV. p. 140 beschrieben ist, nicht aber von Germar, obwohl die ganze Abhandlung über die kugelförmigen *Trogiden* in der Hauptsache von ihm herrührt, sondern von Erichson, welcher nach den Bemerkungen des Eingangs zu besagtem Artikel Germar bei dieser Arbeit unterstützte und ihm die Beschreibung einzelner, am Schlusse durch die Signatur (Er.) kenntlich gemachter Arten mittheilte.

So viel über das erste oder eigentliche Autorencitat, welches jeder Art beigelegt ist. Ausser diesem haben wir nun, wo ein solches gegeben war, in zweiter Linie ein weiteres beigelegt, welches auf die nachgefolgte beste Beschreibung, meistens also auf eine Monographie hinweist: ferner, um zugleich einen Ueberblick über den iconographischen Standpunkt in der Coleopterologie zu geben, haben wir jedesmal eine Abbildung, wenn eine solche vorlag, citirt und zwar bei Auswahl mehrerer, natürlich die beste; ebenso haben wir auch — durch das Zeichen † und dem dazu entsprechenden Citate — bei jenen Arten die Beschreibung der Metamorphose angegeben, wo dieselbe bis jetzt bekannt gemacht worden. In einzelnen Fällen sind auch noch andere Citate beigelegt, entweder solche, in denen z. B. eine bemerkenswerthe Abänderung erwähnt aber nicht eigens benannt ist, oder solche, durch welche ersichtlich ist, in welche der verschiedenen Gattungen, die in der Synonymie der Hauptgattung aufgeführt sind, die betreffende Art ursprünglich gestellt worden war. Dieses Citat war deshalb nothwendig, weil wir den Synonymen des Gattungsnamens kein Citat beigegeben haben, da ein solches bei den betreffenden Arten sich wiederholt. So ist z. B. bei *Geotrypes*

splendidus Fabr. noch Jekel Ann. France. 1865. p. 607. citirt, um ersichtlich zu machen, dass der in der Synonymie von *Geotrypes*, hier aber ohne Citat stehende Name *Onychotrupes* Jekel zu dieser Art in Beziehung steht; ebenso ist bei *Caccobius Schreberi* Linn., noch Motsch. Etud. Ent. 1859. citirt, weil Motschulsky dort den Gattungsnamen *Histeridium*, der in der Synonymie von *Caccobius* steht, für die genannte Art in Vorschlag gebracht hat. Auch da, wo über die Selbstständigkeit einer Art Zweifel erhoben wurden, oder wo die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen war, dass dieselbe mit einer anderen in näherer Beziehung stehe, haben wir das Citat der betreffenden Stelle beigegeben, einerseits um dadurch die von uns getroffene Deutung in einem kritischen Falle zu motiviren (und zwar auf die einzige in einem Cataloge formell mögliche Weise), andererseits um einen Ersatz für die Weglassung des Fragezeichens (?) zu haben, welches wir absichtlich vermieden haben wollten und nur hie und da durch ein *forte* ersetzten.

Endlich ist auch noch bei manchen Arten Megerle, Dahl, Ziegler, Sturm u. s. w. citirt, in der Regel mit dem Hinweise auf den Dejean'schen Catalog, wo dieselben nach den damals herrschenden und von Graf Dejean speziell verfochtenen Ansichten über das Recht des ersten Benenners oder Entdeckers, als Autoren hinter den Speciesnamen erscheinen. Diese Zugabe, die vielleicht Manchem als überflüssig erscheinen möchte, glaubten wir desshalb nicht unterlassen zu können, weil die oben erwähnten Männer, wenn sie auch die von ihnen benannten und z. Th. in gedruckten Werken oder namentlich Catalogen aufgeführten Species niemals mit Beschreibungen versehen haben, doch als wesentliche und nicht unwissenschaftliche Förderer der Entomologie zu erachten sind, deren Erwähnung in dieser Form um so gerechtfertigter erschien, als in älteren Werken und Sammlungen, bei einigen, wie z. B. Klug, auch noch in verhältnissmässig neueren, der spätere Name des Beschreibers sie noch nicht einmal gänzlich verdrängt hat. Speziell nothwendig (wie schon oben bei *Nebria Dejeani* erwähnt) zeigte sich die Beifügung des Namengebers in jenen Fällen, wo der Beschreiber unter Beibehaltung des ihm zu Ehren ertheilten Namens die Art wissenschaftlich begründete, so z. B. bei *Helops Genei* Gén. Mem. Ac. Torin. 1839. — Dejean i. litt; besonders in jenen Fällen, wie in dem eben bezeichneten, wo die Namen-

gebung aus keinem gedruckten Cataloge ersichtlich, sondern einfach *in litteris* geschehen war, hielten wir die Anführung des Benenners für unerlässlich.

Am Namen der Art haben wir, die schon erwähnte Wiederherstellung der Eigennamen und offenkundige Schreib- oder Druckfehler ausgenommen, nichts geändert; wir behalten daher *Calodera Mech* Baudi bei, schreiben aber *Carabus torosus* Friv. anstatt *thorosus*. Neue Namen haben wir jedoch da eingeführt, wo innerhalb einer und derselben Gattung gleichlautende zusammentrafen, wobei wir insbesondere nachstehende Grundsätze festhielten.

Bei gleichlautenden Namen erschien uns eine Aenderung des später aufgestellten unbedingt nothwendig, wenn beide Arten zweifelsohne der nämlichen Gattung angehörten und sie unter sich nicht identisch sein konnten. Gehörte jedoch von diesen beiden Namen der ältere einer zweifelhaften Art an, deren generische Stellung zwar sicher war, über deren nähere Deutung sich aber vorläufig keine bestimmte Auskunft mehr erwarten liess, so schien es uns nicht angezeigt, wegen einer solchen zweifelhaften Art den späteren Namen einer gut beschriebenen und sicher kennbaren abzuändern; so ist z. B. *Aphodius brunneus* Klug Symb. phys. 1845. beibehalten worden, obwohl es schon einen *A. brunneus* Thunberg. Mém. Acad. Petr. 1818. gibt; letzterer lässt sich aber mit Bestimmtheit auf keine Art deuten und dürfte also in dieser Eigenschaft auch keinen Anspruch darauf machen können, den *rite* beschriebenen Klug'schen Namen zu verdrängen. Ebenso blieb der spätere Name ungeändert, wenn er seinerseits mit einer mangelhaften Beschreibung ausgestattet war, da es wohl der Mühe nicht gelohnt hätte, z. B. einige Motschulsky'sche oder Hope'sche Artnamen noch eigens umzutaufen.

War ferner die Stellung der einen oder der anderen gleichlautenden Art innerhalb derselben Gattung zweifelhaft, oder gehörte die eine davon einer solchen Gattung an, die zwar zur Hauptgattung in Synonymie stand, möglicherweise aber doch in der Folge wieder davon getrennt werden konnte, so unterblieb auch hier eine Aenderung, ebenso wenn es wahrscheinlich war, dass die später aufgestellte sich in Zukunft als Abänderung oder Synonymum einer älteren ergeben würde. Ungeändert blieben daher *Lebia plagiata* Boheman und

die gleichnamige Germar'sche Art, da die eine oder die andere vielleicht zur Gattung *Lia* gehört; ebenso wurden nicht geändert *Scarites subcylindricus* Laferté. Rev. Zool. 1850. p. 388 und *Monochelus aurantiacus* Burm. Handb. IV. 1. p. 157. obwohl es einen *Sc. subcylindricus* Chaud. Bull. Mosc. 1843. IV. p. 730 und einen *M. aurantiacus* Burm. l. c. p. 104. gibt; in ersterem Falle ist es nämlich zweifelhaft, ob die Laferté'sche Art noch ein ächter *Scarites* in der gegenwärtigen Begränzung der Gattung ist, im zweiten gehören zwar beide von Burmeister benannte Arten zur Zeit der Gattung *Monochelus* an, da mit derselben auch *Heterochelus* vereinigt wurde, hier liegt aber die Wahrscheinlichkeit vor, dass diese Gattung in der Folge bei einer kritischen Revision der *Monochelus*-Arten sich doch als haltbar ergeben könnte, so dass uns die Aenderung des *M. (Heterochelus) aurantiacus* Burm. l. c. p. 104 für jetzt nicht geboten erschien. Aus gleichen Gründen haben wir die ziemlich zahlreichen, selbst noch in den von uns angenommenen Abtheilungen der *Feronien* (*Molops*, *Platysma* u. s. w.) als gleichlautend zusammentreffenden Artnamen ungeändert gelassen, ebenso die erst in neuester Zeit von Herrn v. Castelnau schon vergebenen *Harpalus*-Namen, da beide Gruppen noch einer gründlichen Umarbeitung entgegensehen.

Was nun die Aenderung solcher Namen betrifft, für welche nach den eben aufgestellten Grundsätzen ein neuer einzuführen war, so nahmen wir überall die entweder schon dafür vorgeschlagenen an, oder setzten, wenn sich die Gelegenheit bot, das nächstberechtigtere Synonymum an deren Stelle, neue Namen nur dann aufstellend, wenn keiner der beiden obigen Fälle vorlag. Hatte demnach ein abzuändernder Name noch ein Synonymum, etwa einen Catalogsnamen, so wurde die Art unter diesem aufgeführt, z. B. *Lebia atrata* Chevrol. Col. Mex. (vergebener Name wegen *L. atrata* Dej.) als *L. Chevrolati* Dej. Cat. 3 ed. p. 9. Namensänderungen aber wegen Gleichlautes mit anderen in verwandten Gattungen, wie solche von einigen Seiten in Anregung gebracht wurden, haben wir als unzulässig betrachtet und sie auch dann nicht angenommen, wenn sie von den Autoren selbst ausgingen, wie z. B. von Marseul in Ann. Soc. Fr. 1862 bei den *Histeriden* geschehen.

Unbedingt dagegen war ein Name zu ändern, beziehungsweise ein neuer aufzustellen, wenn der Autor bei Beschreibung seiner

Art auf eine frühere Bezug nimmt und die seine damit für identisch hält. So ist *Scarabaeus arator* Illiger (Mag. II. p. 210; jetzt ein *Hybosorus*) ganz unzweifelhaft abzuändern, da Illiger keinen Originalnamen gibt, sondern a. a. O. auf den *Sc. arator* Fabr. verweist; ob nun dieser letztere (jetzt ein *Heteronychus*) einer anderen Gattung angehört, wodurch der Collisionsfall in der Gattung *Hybosorus* nicht zu Tage tritt, ist doch offenbar ganz gleichgültig, da Jedermann, welcher die Beschreibung Illiger's consultiren will, irrhümlicherweise wieder auf Fabricius gewiesen wäre. Genau der nämliche Fall wiederholt sich bei *Aphodius rufus* Illiger; auch dieser Name kann nicht beibehalten werden, da Illiger bei Beschreibung seiner Art den *Sc. rufus* Fabr. vor sich zu haben glaubt, dieser aber ein ganz verschiedenes Thier, nämlich eine *Aegialia* ist.

Die Synonymie der Arten, nämlich sowohl die Varietäten als die identischen Namen, haben wir mit möglichster Vollständigkeit aufgeführt; auch diese sind, wo deren mehrere aufzuzählen waren, alphabetisch geordnet und nach den nämlichen Grundsätzen wie die Hauptnamen mit Citaten versehen. Nur ungern entschlossen wir uns, im Interesse der Vereinfachung und der Raumersparniss, bei diesen Synonymis, wenn sie von ihren Autoren ursprünglich unter einem anderen Gattungsnamen beschrieben waren, den Namen der letzteren bei Seite zu lassen; einerseits wird durch das beigefügte Citat auf denselben hingewiesen, andererseits würde diese Methode die fortwährende Wiederkehr der ganz bedeutungslos gewordenen Bezeichnungen *Carabus*, *Blaps*, *Curculio* u. s. w. mit sich gebracht haben. Dadurch dass wir diesen früheren Gattungsnamen wegliessen, sahen wir uns allerdings genöthigt, den Speciesnamen, wo er eine Adjectivform hatte, zum neueren Genusnamen in Beziehung zu setzen, ein in dieser Form unvermeidlicher, aber kaum erheblicher Missstand.

Da ein scharfer Unterschied zwischen einem eigentlichen Synonymum und einer Varietät nicht überall zu ziehen ist, besonders was das Verhältniss der wieder zu den Varietäten als Synonyma gehörenden Namen betrifft, so haben wir in vielen Fällen der leichteren Uebersicht wegen der alphabetischen Reihenfolge der Namen den Vorzug gegeben vor der Ausscheidung nach näherer Zusammengehörigkeit. Indem der Hauptzweck eines Catalogs immer

das Einfache und Uebersichtliche bleiben muss, glauben wir hierin um so weniger Anstoss zu geben, als unsere Citate doch überall auf die descriptiven Werke hinweisen, welche solche Detailauskünfte geben. Unter diesen synonymen Namen haben wir nicht nur die beschriebenen Arten, sondern auch alle Catalogsnamen oder sonst *in litteris* verbreiteten Benennungen aufgeführt, da diese wesentlich zur Erkennung der Art beitragen und ihre Verbreitung in Sammlungen, Preisverzeichnissen u. dgl. noch eine sehr allgemeine ist. So haben wir den grössten Theil der Dejean'schen Catalogsnamen, ferner Alles was wir an Namen von Klug, Sturm, Walzl, Buxquet, Reiche u. s. w. verifiziren konnten, aufgenommen, womit wir zunächst jenen gedient zu haben glauben, welchen die reichen und schwer zugänglichen literarischen Schätze nicht zur Hand sind, in welchem zum Theile der Nachweis über diese Synonyma gegeben ist.

Jeder Art ist die Vaterlandsangabe beigefügt, wobei wir die der Münchener Fauna angehörigen Species (nach dem Beispiele des Dejean'schen Catalogs für Paris) mit M. (= München) bezeichneten. Der Nachtheil, die Herkunftsangabe in ein Wort oder wenigstens in einen Ausdruck zusammenfassen zu müssen, machte sich besonders da geltend, wo Arten zwei geographisch sehr entlegene Punkte bewohnten, für welche sich füglich nicht eine gemeinsame Bezeichnung anwenden liess; in sehr vielen Fällen kamen uns die Synonyma zu statten und bemerken wir hier ausdrücklich, dass die diesen letzteren beigefügten Vaterlandsangaben zwar thunlichst damit in direkter Beziehung stehen, sehr oft aber gänzlich davon unabhängig sind, indem wir dem höheren Bedürfnisse, nämlich dem Ausweise über die geographische Verbreitung auf diese Weise Rechnung tragen mussten. So hätte, streng genommen, bei den oft zahlreichen synonymischen Artnamen von Stephens aus *Illustr. Brit. Ent.* oder den nach Mulsant's Methode mit eigenen Namen bezeichneten Varietäten immer nur England oder Frankreich als direkt damit zusammenhängender Fundort angegeben werden können, wogegen wir auf solche meist schon durch das Citat des Werkes der Herkunft nach bestimmte Arten die verschiedenen Wohnorte des Thieres vertheilten.

Bei den Citaten selbst suchten wir Deutlichkeit mit möglichster Kürze zu vereinigen. Ein Nachweis und eine Erklärung über die

von uns adoptirten Abbrüviaturen wäre vielleicht wünschenswerth gewesen, ein solcher hätte aber die ganze entomologische Literatur umfassen müssen und würde den ohnehin beträchtlichen Umfang des Werkes um ein Bedeutendes vermehrt haben. Namentlich bei Autorennamen suchten wir zu tief gehende Kürzungen die zur Unkenntlichkeit geführt hätten zu vermeiden, was besonders bei neuereu, noch weniger bekannten Entomologen und bei solchen Werken der Fall war, welche erst seit der Herausgabe von Hagen's trefflicher *Bibliotheca Entomologica* (1862) erschienen waren; ausserdem gibt der bei dem Gattungscitate jedesmal vollständig ausgeschriebene Name des Autors in manchen Fällen die gesuchte Auskunft. Eine wesentliche Vereinfachung der Citate liess sich dadurch erzielen, dass Monographien oder sonstige grössere, die jeweilige Gattung ganz oder zum Theile umfassende Arbeiten, gleich unter dem Gattungscitate oder der folgenden Synonymie ausgesetzt wurden, so dass die bei den Arten dann vielfach sich wiederholenden Citate kurz mit *Mon.* oder *Revis.* gegeben werden konnten, welche Bezeichnungen daher jedesmal ihre nähere Erklärung an der Spitze der Gattung finden. Ferner gebrauchten wir da, wo das Citat einer Art das nämliche, wie jenes der unmittelbar vorausgehenden ist, statt dessen Wiederholung die Bezeichnung *l. c. (loco citato)*, was zum Theil auch in der Synonymie der Fall war, wenn ein und dasselbe Werk mit gleichem Autor mehrmals aufzuführen war.

Bei einigen Arten oder Gattungssynonymen findet sich noch die in Parenthese gesetzte Bezeichnung (*pars.*), womit bekanntlich ausgedrückt ist, dass der Autor in seiner Beschreibung der Gattung oder Art mehrere fremde Formen vereinigte, von welchen also nur ein Theil als hiehergehörend zu betrachten ist. Bei anderen wenigen erscheint gleich nach dem Autor ein ebenfalls in Parenthese eingeschlossenes Citat z. B. *Trechus planiusculus* Costa (*Ricerch. ent.*); es geschah dies in jenen Fällen, wo die Originalbeschreibung trotz vielfacher Recherchen von uns nicht ermittelt werden konnte, die Art aber doch mit Bestimmtheit oder höchst wahrscheinlich als eine beschriebene zu betrachten war; das unter Klammern befindliche Citat verweist dann auf ein Werk, wo eine solche fragliche Art, (in der Regel vom Autor selbst, wie im obigen Falle) erwähnt wird. Weiterer Bemerkungen glaubten wir uns enthalten zu müssen, obgleich es weder an Gelegenheit noch an Versuchung gefehlt hätte

dergleichen anzubringen; wir behielten hiebei besonders die Eigenschaft unseres Catalogs als solchen im Auge und vermieden möglichst alle Zusätze, welche dessen Einfachheit gestört haben würden.

Am Schlusse jeder Gattung ist durch eine links am Ende ausgesetzte Zahl die Summe ihrer Arten, ebenso nach den einzelnen Familien die Gesamtzahl der zu ihr gehörenden Species angegeben. Wir wiederholen hier nochmals mit Bezugnahme auf die schon Eingangs gegebene Erklärung, dass wir nicht gemeint sind, mit diesen Zahlen auch die der wirklichen, von einander verschiedenen, sogenannten guten Arten zu geben; sie beziehen sich lediglich auf die Summe der beschriebenen, in manchen Gruppen wohl noch vielfacher Reductionen harrenden Arten.

Das eben Gesagte dürfte für die Art und Weise, in welcher wir unsere Arbeit auffassten und ausführten, genügen; eine detaillirte Motivirung der einzelnen Erwägungen, die in jedem besonderen Falle diese oder jene Ausdrucksweise zur Annahme empfahlen oder überhaupt nothwendig machten, würde die Gränze des hier zulässigen Raumes überschreiten und auf das Gebiet der Polemik führen. Dass es dem vorliegenden Werke nicht an zahlreichen Lücken, Irrthümern und sonstigen Gebrechen ermangeln wird, darüber vermögen auch wir uns keiner Täuschung hinzugeben; namentlich wird der Specialist in den ihm besonders geläufigen und mit Vorliebe gepflegten Gruppen zweifelsohne sofort auf wesentliche, seiner Ansicht nach leicht zu vermeidende Mängel stossen. Wir bitten hier diese sowohl als die Kritiker überhaupt, billigerweise im Auge zu behalten, dass unsere Arbeit, welche das Gesamtgebiet der Coleopterologie in seinem grossartigen literarischen Umfange bewältigen musste, ungleich schwieriger sich gestaltete, als wenn wir unsere Thätigkeit einzelnen bestimmt begränzten Abtheilungen einzig und allein hätten zuwenden können. Daun wäre es auch möglich gewesen, vielen Fragen gegenüber manchmal einen andern Standpunkt einzunehmen, als anderseits durch die Umfassung des Ganzen nothwendig erschien. Als wesentlichen Vortheil, der aus unserer Arbeit erwachsen sollte, hatten wir zunächst den Umstand in Augen, dass in Zukunft oder doch wenigstens auf geraume Zeit hinaus, für alle Jene, welche sich mit monographischen Arbeiten — und nur solche, aber in der strengeren Auffassung des Begriffes — dürften als fördernd für die systematische Entomologie

erscheinen. beschäftigen, der Nachweis in compendiöser Form über das bis jetzt vorhandene Material geboten ist; es wird, allerdings auch nur für eine bemessene Zeit, die Aufstellung schon vergebener Namen unterbleiben und der stetige Zuwachs der Synonymie durch Neubeschreibung schon vorher publicirter Arten wenigstens in soferne gemindert werden, als die Beschreiber neuer Arten, wenn sie sonst Willens sind sich überhaupt möglichst sicher zu stellen, doch auf ein paar Seiten oder Blätter jene Zusammenstellung des bisher Bekannten vorfinden, die ihnen sonst nur unter ganz günstigen Umständen, in den seltensten Fällen und nur mit grösster Mühe ermöglicht war.

Ob durch das Erscheinen des gegenwärtigen Catalogs die bis jetzt immer noch im Wachsen begriffene Productivität auf rein descriptivem Gebiete zunehmen oder vielleicht eher abnehmen dürfte, ist eine Frage, die wir uns wohl selbst gestellt haben, ohne für ihre Beantwortung in diesem oder jenem Sinne uns entscheiden zu können. Es wird nämlich einerseits dadurch, dass das noch Fehlende und Unbekannte durch den vorhandenen Nachweis über das bis jetzt Publicirte sich schärfer und bestimmter erkennen lässt, die Aufmerksamkeit und die Thätigkeit sich vorzugsweise nach dieser Seite richten, anderseits möchte die Einsichtnahme des enormen schon bearbeiteten Stoffes, zunächst aber die Wahrnehmung, wie unendlich viele der in neuerer Zeit als neu beschriebenen Arten zu früher schon bekannten als Synonyma einzugehen hatten, der Lust und dem Drange nach Neubeschreibungen einen vielleicht heilsamen Zügel anlegen. Da unsere Arbeit ausser dem obigen Nachweise über schon Bearbeitetes und dem indirecten über noch Unbekanntes auch noch ersichtlich machen dürfte, welche Gruppen und Familien der Coleopteren sich bisher vorzugsweiser Pflege und Durcharbeitung zu erfreuen hatten, welche andere hiegegen noch sehr vernachlässigt und der Prüfung bedürftig erscheinen, so wäre es als wesentlicher Vortheil unserer Arbeit zu erachten, wenn durch die damit gegebene Anregung die bezeichneten Differenzen ausgeglichen und das Versäumte nachgeholt würde.

Möge auch die Mühe, welche wir auf unser Werk verwendeten, dem formellen Theile der Wissenschaft, namentlich der Correctheit im Ausdrücke bei Aufstellung neuer Gattungs- oder Artnamen zu gut kommen —; die von schätzbarer Seite aufgestellte Behauptung,

dass für derartige, offenbare Verstösse gegen alle grammatikalischen Regeln nur eben der betreffende Autor verantwortlich bleibe, scheint doch ganz ausser Acht zu lassen, dass der Wissenschaft auch noch die höhere Aufgabe zukommt, das von ihren vielen, so verschiedenartig begabten und gesimnten Adepten gelieferte Material zum einheitlichen, harmonischen und nach gewissen Gesetzen geordneten Ganzen zu verarbeiten.

Wir brechen hier die gegenwärtigen Erörterungen über die Grundsätze ab, welche bei Durchführung unserer Arbeit als Basis angenommen wurden, womit allerdings der fast unerschöpfliche Stoff, welcher sich der Discussion darbietet, nur oberflächlich berührt werden konnte. Ein kurzer Bericht über den Entwicklungsgang des Catalogs und die mit seiner Durchführung verbundenen Schwierigkeiten möge hier noch Platz finden.

Die Arbeit wurde, nachdem das wachsende Bedürfniss einer solchen sich uns ebenso fühlbar gemacht hatte, wie es wohl von der Gesamtheit der Entomologen bisher empfunden wurde, im Herbst des Jahres 1858 in Angriff genommen und das Manuscript nach mehrfachen, meist unabweisbaren Unterbrechungen in Anfange des gegenwärtigen Jahres zum Abschlusse gebracht. Unsere anfängliche Methode, sämmtliche Familien gemeinschaftlich zu bearbeiten, erwies sich in der Praxis bald als wenig förderlich, ja eher hinderlich, da sie gleichzeitiges Arbeiten voraussetzte, ein Umstand, den unsere beiderseitigen Berufsthätigkeiten nicht regelmässig zuliessen. Wir entschlossen uns daher in die Bearbeitung der einzelnen Familien uns zu theilen und wurden demnach die *Gyriniden*, *Trichopterygiden*, *Eucnemiden*, *Cleriden*, *Bostrichiden*, *Ptiniden*, die gesammten *Malacodermen* und *Heteromeren* im Latreille'schen Sinne, die *Curculioniden* und *Cerambyciden* von Dr. Gemminger, die *Lamellicornien*, *Lucaniden*, *Elateriden*, *Buprestiden*, *Nitiduliden*, *Byrrhiden*, *Dermestiden*, *Cryptophagiden*, *Lathrididen*, *Cucujiden*, *Colydiden*, sowie die *Chrysomeliden* und *Cocinelliden* von H. v. Harold, alle übrigen hier nicht genannten Abtheilungen von beiden gemeinschaftlich bearbeitet. Unvermeidlich, (*— duo si faciunt non faciunt idem*) aber in kaum erheblicher Weise wurde dadurch die Gleichartigkeit der Arbeit etwas alterirt; und zwar nicht nur in der formellen Ausdrucksweise, sondern einigermaßen auch in der principiellen Behandlung des Stoffes, da trotz aller ge-

troffenen Vereinbarung doch in der Beurtheilung einzelner Fälle eine Verschiedenheit in der individuellen Auffassung Platz greifen konnte und musste. Manche dieser Ungleichheiten bitten wir aber auch aus dem Umstande zu erklären, dass während der fast zehnjährigen Dauer unserer Arbeit nothwendigerweise in Stimmung und Auffassung Veränderungen eintreten mussten, die nicht allemal, wenn ein neuer Standpunkt durch die Erfahrung sich als der richtigere bewährt hatte, in einer gänzlichen Umarbeitung der schon gefertigten Theile ihren Ausdruck finden konnten. Viele, von wohlwollender Seite gemachte Vorschläge, denen wir anfangs nicht glaubten beipflichten zu können, erprobten sich später als praktisch, umgekehrt sahen wir uns im Verlaufe der Arbeit gezwungen, hie und da eine Bahn zu verlassen, die zu schwierigen Verwicklungen führte; in beiden Fällen haben sich die Spuren der früheren Arbeitsweise nicht immer gänzlich vertilgen lassen.

Da wir auf die Correctheit der Citate einen eben so hohen Werth legten, wie auf die Vollständigkeit der Arbeit überhaupt, so schien es geboten, alle Angaben in den Originalwerken nachzusehen. Obwohl nun bei der grössten Zahl der Citate diese Autopsie stattgefunden, war es doch bei dem grossen Umfange des Stoffes unmöglich, dies bei allen gleichmässig durchzuführen, da einerseits der hiezu nöthige Zeitaufwand die Arbeit noch mehr verzögert und damit selbstverständlich nur schwieriger gemacht hätte, anderseits manches Werk trotz aller Bemühungen nicht zu beschaffen war. Hier mögen also Irrthümer theils beibehalten, theils eingeführt worden sein, letzteres namentlich in dem Falle, wo uns der Inhalt entomologischer Publicationen nur in brieflicher Auszugsform mitgetheilt wurde.

Immerhin glauben wir das von uns benützte literarische Material als ein nahezu vollständiges bezeichnen zu können, da die bedeutenden Schätze der hiesigen Staatsbibliothek auch in dieser Specialität nur geringe Lücken darbieten. Für die höchst liberale Weise in welcher uns die Benützung derselben von Seiten ihres dermaligen Directors, Prof. Dr. Halm, zugestanden war, glauben wir demselben hiemit unseren verbindlichsten Dank aussprechen zu müssen. Nicht minder fühlen wir uns verpflichtet gegenüber den Herren v. Siebold und Wiedmann, von welchen ersterer seine reiche Privatbibliothek, letzterer jene der kgl. Academie auf's Ent-

gegenkommendste uns zur Disposition stellten. Ausserdem haben uns mit grösster Bereitwilligkeit fast alle jene, die wir darum angingen, ihre Mitwirkung angedeihen lassen, insbesondere Herr L. v. Heyden, aus dessen berühmter entomologischen Bibliothek uns so manche wichtige Ergänzungen zukamen; auch ihn versichern wir bei dieser Gelegenheit unserer vollsten Dankbarkeit.

Schliesslich erwähnen wir noch mit grösster Anerkennung der gefälligen Beihülfe, welche uns sowohl durch rechtzeitige Zusendung von Publicationen, als auch durch briefliche Mittheilungen zur Förderung unserer Arbeit von in- und ausländischen Fachgenossen zu Theil geworden.

Hiemit empfehlen wir das Werk der wohlwollenden Aufnahme und dem nachsichtigen Urtheile des entomologischen Publikums.

München im Juni 1868.

Die Verfasser.

FAMILIA I.

C I C I N D E L I D A E.

Mantichora

μαντιχοράς, mantichora.

Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 167. (emend.)*

Manticora Fabr.

Monogr. Klug. Lin. Ent. IV. 1849. p. 417.

„ *Castelnau. Rev. Zool. 1863. p. 64.*

- | | |
|---|----------------|
| Dregei Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 69.</i> | Caffraria. |
| latipennis Waterh. <i>Mag. nat. hist. I. 1837. p. 503. f. 62.</i> | Port Natal. |
| — Thoms. <i>Mon. 1857. p. 66.</i> | |
| herculeana Klug. <i>Mon. p. 423. t. 2. f. 7. —</i> Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 70.</i> | Mozambique. |
| mygaloides Thoms. <i>Mon. p. 8 et 66. t. 2. f. 3. 5. 4. ♀.</i> | Port Natal. |
| Livingstoni Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 71.</i> | N'Gami. |
| Ludovici Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 70.</i> | Port Natal. |
| seabra Klug. <i>Mon. p. 420. t. 1. f. 3-4. —</i> Thoms. <i>Mon. p. 8. t. 2. f. 1. 5; 2. 4. —</i> Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 70.</i> | Mozambique. |
| latipennis Thoms. <i>Mon. p. 66.</i> | „ |
| Sicheli Thoms. <i>Mon. p. 9. t. 2. f. 7-8.</i> | Caffraria. |
| maxillosa Bohem. <i>Ins. Caffr. I. p. 1.</i> | Port Natal. |
| tibialis Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 1848. p. 1. —</i> Casteln. <i>Rev. Zool. 1863. p. 69.</i> | Caffraria. |
| tuberculata Degeer. <i>Mém. Ins. VII. 1778. p. 623. t. 46. f. 14. —</i> Klug. <i>Mon. p. 418. t. 1. f. 1-2. —</i> Thoms. <i>Mon. p. 9. t. 2. f. 5-6.</i> | Cap bon. spei. |
| gigantea Thunbg. <i>Nor. Ins. Spec. I. p. 25. t. 1. f. 38.</i> | Caffraria. |
| granulata Klug. <i>Mon. p. 420. t. 2. f. 5.</i> | „ |
| maxillosa Fabr. <i>Syst. El. I. p. 167.</i> | „ |

Agrius*ἄγριος, crudelis.*Chevrolat. *Ann. Fr.* 1854. p. 665.*Pienoehile* Motschulsky.

- fallaciosus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1854. p. 666. t. 19. f. 1. — Magellan.
Thoms. *Mon.* p. 12. t. 3. f. 1.
magellanicus Motsch. *Etud. ent.* V. 1856. p. 33. „
t. 1. f. 11.

1

Platychile*πλατύς, latus; χεῖλος, labrum.*Mac-Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 9.

- pallida** Fabr. *Syst. El.* I. 1801. p. 167. — Mac-Leay. Cap. bon. spei.
Annul. jar. p. 9. — Dej. *Spec.* V. p. 197. — Thoms.
Mon. p. 13. t. 3. f. 2. — Gerstäck. *Wieg. Arch.*
1860. p. 265. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 332.

1

Amblychila*ἀμβλύς, obtusus; χεῖλος, labrum.*

- Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 139; *Trans. Am. Phil. new ser.* IV.
1834. p. 409. (emend.)

Amblychila Say. — *Chaleposomus* Chandroir.

- cylindriciformis** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 139. — Arkansas.
Thoms. *Mon.* p. 14. t. 3. f. 3. — Lec. *Col. of Kans.*
p. 1. t. 2. f. 1.
Piccolomini Reiche. *Ann. Fr.* 1839. p. 560. t. 19. S. Francisco.
f. 1-6.

1

Omus*ὠμός, crudelis.*Eschscholtz. *Zool. Atl.* I. 1829. p. 4.

- Andouini** Reiche. *Ann. Fr.* 1838. p. 300. t. 10. f. 2. — Rocky Moun-
Thoms. *Mon.* p. 16. t. 3. f. 7-8. tains.
californicus Eschsch. *Zool. Atl.* I. p. 4. t. 4. f. 1. — California.
Thoms. *Mon.* p. 16. t. 3. f. 5-6. — Lacord. *Gen.*
Atl. I. t. 1. f. 1.
Dejeani Reiche. *Ann. Fr.* 1838. p. 299. t. 10. f. 1. — Rocky Moun-
Thoms. *Mon.* p. 15. t. 3. f. 4. tains.
laevis Horn. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 394. California.

4

Dromochorus*δρομος, cursus; χῶρος, ager.*Guérin. *Rev. Zool.* 1845. p. 438.

- Pilatei** Guér. *Ann. Fr.* 1845. *Bull.* p. 96; *Mag. Zool.* Texas.
1845. t. 162.

1

Megacephala*μέγας, magnus: κεφαλή, caput.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* I. 1806. p. 175.*Aptema* Lepelletier et Serville. - *Metricheila* Thomson.

- Bocandei** Guér. *Rev. Zool.* 1848. p. 347; *Mag. Zool.* 1845. t. 157. f. 1. - Thoms. *Mon.* p. 22. t. 4. f. 4. - Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 334. Guinea.
- cylindrica** Mac Leay, W. *Trans. Soc. New South Wal.* 1863. I. p. 11. Nov. Holland.
- denticollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 674. Kordofan.
Thoms. *Mon.* p. 21. t. 4. f. 2.
kordofana Kollar. in litt.
- nigricollis** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 239. Thoms. Nov. Granada.
Mon. p. 51. t. 9. f. 1.
nigra Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 53. - Columbia.
Reiche. *Ann. Fr.* 1852. p. 66.
oxycheiloides Blanch. in litt. - Westw. l. c. nota. „
- succineta** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 67. Peru.
- regalis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 2. Thoms. *Mon.* Caffraria.
p. 21. t. 4. f. 3.
- senegalensis** Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 176. - Thoms. Senegal.
Mon. p. 20. t. 4. f. 1.
megacephala F. *Ent. Syst.* I. p. 170. - Oliv. *Ent.* „
II. 33. p. 8.; III. 35. t. 2. f. 12. a. b.
megalocephala F. *Syst. El.* I. p. 232. „

6

Tetracha*τέτραχα, quadrifariam.*Hope. *Col. Man.* II. 1838. p. 7.*Ammosia* Westwood. - *Grammognatha* Motschulsky. -
Phaeorantha Chaudoir.

- aentipennis** Dej. *Spec.* I. 1825. p. 13. - Thoms. *Mon.* Antillae.
p. 36. t. 6. f. 5-6.
- virginica** Oliv. *Ent.* II. 33. p. 30. t. 3. f. 26. Haiti.
(*Adonis* Casteln. *Silb. Rev.* II. 1834. p. 83.; Cuba.
var. } *Hist. nat.* I. p. 13. t. 1. f. 3.
{ *Laportei* Chevrol. *Silb. Rev.* II. p. 83. S. Domingo.
- affinis** Dej. *Spec.* I. 1825. p. 12. - Thoms. *Mon.* I. p. 39. Cayenneae.
var. *impressa* Chevrol. *Mag. Zool.* 1841. t. 56. Mexico.
„ *Lebasi* Dej. *Spec.* V. *Suppl.* p. 203. - Thoms. Columbia.
Mon. p. 38. t. 6. f. 10.
„ *violacea* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 239. Venezuela.
- angustata** Chevrol. *Mag. Zool.* 1841. t. 55. - Thoms. Mexico.
Mon. p. 39. t. 6. f. 9.
obscura Höpfn. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 1. „
- annuligera** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 27. t. 1. f. 7. a. Brasilia.
- aptera** Chaud. *Rev. Zool.* 1862. p. 485. „
femoralis Thoms. *Mon.* p. 44. t. 8. f. 2. „
- aspernula** Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 53. t. 7. f. 8. - Ega.
Thoms. *Mon.* p. 48. t. 8. f. 9.

1*

- Australasiae** Hope, *Proc. Ent. Soc.* 1841, p. 45.; *Ann. nat. hist.* IX. 1842, p. 425. — White, *Stock. Voy. App. t. 1, f. 1.* — Thoms. *Mon.* p. 49. Port Essington.
- australis** Chaud. *Cat. Coll. Cic.* 1865, p. 63. Nov. Holland.
- basalis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. W.* 1866, p. 58. Port Denison.
- bifasciata** Brullé, *Voy. d'Orb. Ent.* 1843, p. 1, t. 1, f. 1. — Thoms. *Mon.* p. 46, t. 8, f. 7-8. Corrientes.
- acquinoctialis* Dej. *Spec.* I, p. 14. "
- var. *frontalis* Audouin, Dej. *Cat.* 3, ed. p. 2. Bolivia.
- Bostocki** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867, p. 7. Nov. Holland.
- brasiliensis** Kirby, *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818, p. 376. Brasilia.
- Thoms. *Mon.* p. 37, t. 6, f. 8.
- var. *granulosa* Laferté in collect. "
- ,, *Lafertei* Thoms. *Mon.* p. 42, t. 7, f. 8. "
- carolina** Linn. *Syst. nat.* II. 1735, p. 657. — Dej. *Spec.* I, p. 8. — Thoms. *Mon.* p. 30, t. 4, f. 9-10. Amer. bor.
- carolinensis* Latr. *Gen. Crust. et. Ins.* I, p. 175. "
- Cheerrolati* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 334. Mexico.
- var. { *infuscata* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837, II, p. 6. — S. Domingo.
- Thoms. *Mon.* p. 32, t. 5, f. 2.
- obscurata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844, III, p. 454. Columbia.
- chilensis* Casteln. *Silb. Rev.* II, p. 29. — Thoms. Chili.
- ,, *Mon.* p. 34, t. 5, f. 10; t. 6, f. 1.
- laevigata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843, IV, p. 675. Peru.
- ,, *chrysochroa* Reiche in litt.
- ,, *maculicornis* Casteln. *Silb. Rev.* II, p. 29. Cuba.
- ,, *mexicana* Gray, *Anim. Kingd.* I, p. 263, t. 29, f. 1. Mexico.
- sobrigna* Dej. *Spec.* V, p. 202. — Thoms. *Mon.* p. 31. Brasilia.
- ,, t. 5, f. 1.
- geniculata* Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I, fasc. 2, nr. 26. Mexico.
- Sommeri* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, I, p. 3; 1860. Columbia.
- ,, IV, p. 335.
- pallidipes* Klug. *Mus. Berol.* "
- coerulea** Luc. *Casteln. Voy.* 1857, p. 28, t. 1, f. 5, a-c. Brasilia.
- confusa** Chaud. *Cat. Coll.* 1865, p. 63. "
- cruciata** Brullé, *Voy. d'Orb.* VI. 1843, p. 2, t. 1, f. 2. — Corrientes.
- Thoms. *Mon.* p. 47, t. 8, f. 6.
- crucigera** Mac Leay, W. *Trans. Soc. New. South Wal.* 1863, I, p. 10. Port Denison.
- distinguenda** Dej. *Spec.* V, 1831, p. 202. — Thoms. *Mon.* Tucuman.
- p. 40, t. 7, f. 4. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 335.
- enphratia** Dej. *Spec.* I, 1825, p. 7. — Oliv. *Dej. Cat.* 3, Hispania.
- ed. p. 1. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab.* t. 1, f. 1. —
- ‡ Coquerel. *Ann. Fr.* 1859, p. 615, t. 14, f. 1 a-f.
- algeriana* Guér. *Ann. Fr.* 1846, *Bull.* p. 18. Algeria.
- armeniaca* Ménétr. in litt. Armenia.
- femoralis** Perty, *Del. anim.* 1830, p. 1, t. 1, f. 2. Brasilia.
- viridis* Tatum. *Ann. nat. hist.* 1851, p. 50. — Thoms. "
- Mon.* p. 43, t. 7, f. 9-10.
- var. *coerulea* Thoms. *Mon.* p. 43, t. 8, f. 1. — Bolivia.
- Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 337.
- fulgida** Klug. *Jahrb.* I. 1834, p. 7. — Thoms. *Mon.* p. 33. Brasilia.
- t. 5, f. 7-8.
- aurelenta* Mannerh. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 1.

- Hilarii* Casteln. *Etud. Ent.* p. 34. Brasilia.
- jucunda* Dej. in litt. " "
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{bilunata} \text{ Klug. } \textit{Jahrb. I. p. 6.} \text{ --- Thoms. } \textit{Mon.} \\ \textit{p. 40. t. 7. f. 5.} \end{array} \right.$ " "
- „ *Mellyi* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 3.* --- Thoms. " "
- „ *Mon. p. 50.*
- Germani** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 64.* Mendoza.
- gracilis** Reiche. *Rec. Zool. 1842. p. 240.* --- Thoms. *Mon. p. 40. t. 7. f. 2-3.* Nov. Granada.
- „ *annuligera* Blanch. *Cat. Mus.* --- Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 336.* " "
- Hopei** Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 7.* Nov. Holland.
- humeralis** MacLeay, W. *Trans. Soc. N. W. 1863. p. 9.* Port Denison.
- immaculipennis** Luc. *Casteln. Voy. p. 28. t. 1. f. 6. a.* Brasilia.
- insignis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 3.* --- Thoms. " "
- „ *Mon. p. 49.*
- Klugi** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 8.* --- Thoms. *Mon. p. 45. t. 8. f. 3-4.* --- Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 2. testudinea* Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 51.* Columbia.
- Lacordairei** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 171.* --- Thoms. *Mon. p. 41. t. 7. f. 6.* Amazon.
- „ *chalybea* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* Cayennae.
- var. *elongata* Reiche. *Rec. Zool. 1842. p. 239.* " "
- Latreillei** Casteln. *Silb. Rev. II. 1834. p. 32.* Bolivia.
- limata** Perty. *Del. anim. 1830. p. 2. t. 1. f. 3.* --- Thoms. *Mon. p. 48. t. 8. f. 10.* Brasilia.
- „ *Ménétriesi* Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* " "
- „ *nocturna* Dej. *Spec. V. Suppl. p. 203.* --- Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* " "
- longipennis** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 63.* Amazon.
- lucifera** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. 1. p. 67.* --- Thoms. *Mon. p. 50.* Peru.
- Martii** Perty. *Del. anim. p. 1. t. 1. f. 1.* --- Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 54. t. 7. f. 3.* --- Thoms. *Mon. p. 32. t. 5. f. 3-6.* --- ♀ Westw. *l. c. fig. 4.* Brasilia.
- var. *inquinata* Thoms. *l. c. p. 34. t. 5. f. 9.* Quito.
- „ *Spixi* Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 3. t. 1. f. 3.* --- Bolivia.
- „ *Andouin* *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.*
- Mniszechi** Thoms. *Mon. p. 37. t. 6. f. 7.* Brasilia.
- occidentalis** Klug. *Preisr. Berl. Ins. 1829. p. 11.* --- Cuba.
- „ Gerstaeck. *Wieg. Arch. 1858. p. 265.*
- var. *carolina* var. Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 43.* " "
- „ *virgula* Thoms. *Mon. p. 31.* " "
- punctata** Casteln. *Etud. Ent. 1834. p. 35.* --- Thoms. *Mon. p. 31.* Brasilia.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{curta} \text{ Westw. } \textit{Trans. Ent. Soc. 1852. p. 54. t. 7.} \\ \textit{f. 1; } \textit{♀ t. 7. f. 2. a.} \end{array} \right.$ Bolivia.
- „ *remota* Reiche in collect. Columbia.
- „ *latipennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 675.* " "
- quadrisignata** Dej. *Spec. Suppl. V. 1831. p. 200; Ic. I. p. 7. t. 1. f. 2.* --- Thoms. *Mon. p. 27. t. 4. f. 5-6.* Senegal.
- var. *cabuncu* Guér. *Rev. Zool. 1848. p. 348.* " "
- rutilans** Thoms. *Mon. p. 35. t. 6. f. 2.* Pernambuco.

- scapularis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. New South Wal.* Part Denison.
1863, I, p. 10.
- smaragdina** Thoms. *Mon.* p. 37, t. 7, f. 1. Amazon.
- speciosa** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 335. "
- spinosa** Brullé. *Voy. d'Orb.* VI, p. 3. Thoms. *Mon.* Bolivia.
p. 35, t. 6, f. 3-4.
- quadricollis* Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852, p. 55. "
t. 7, f. 7. — Reiche. *Ann. Fr.* 1852, *Bull.* p. 67.
- testudinea** Klug. *Jahrb.* I, p. 6, t. 1, f. 2. Brasilia.
- virginica** Linn. *Syst. nat.* I, II, 1735, p. 657. — Thoms. Amer. bor.
Mon. p. 41, t. 7, f. 7.
- virginata* Linn. *Syst. nat. Gmel.* I, IV, p. 1922. "
- Waterhousei** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867, p. 2. Nov. Holland.
46

Aniara

ἀνιαρός, tristis.

Hope. *The Coleopt. Man.* II, 1838, p. 7.

- sepulchralis** Fabr. *Syst. El.* I, p. 233. — Thoms. *Mon.* Cayennae.
p. 52, t. 9, f. 2.
- variolosa* Dej. *Spec.* I, p. 14. "

1

Chiloxia

χέιλος, labrum; ὄξυς, acutus.

Guérin. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1855, p. 576. (emend.)

Cheiloxya Guérin.

- bisignata** Guér. *Dict. pitt.* VI, p. 572. — Thoms. *Mon.* Guyana.
p. 64, t. 10, f. 4-5. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV,
p. 326.
- binotata* Casteln. *Silb. Rev.* I, p. 129. Peru.

1

Oxychila

ὄξυς, acutus; χέιλος, labrum.

Dejean. *Spec.* I, 1825, p. 15. (emend.)

Oxycheila Dejean. — *Raminagrobis* Thomson. —
Monogr. Casteln. *Silb. Rev. ent.* I, 1833, p. 126.

- aquatica** Guér. *Rev. Zool.* 1843, p. 15; *Mag. Zool.* 1843, Nov. Granada.
t. 132. — Thoms. *Mon.* p. 61, t. 10, f. 6.
- binotata** Gray. *Ann. Kingd.* XIV, 1832, p. 264, t. 29, Columbia.
f. 2. — Casteln. *Hist. nat.* p. 14, t. 1, f. 5; *Mon.*
p. 129.
- Chabrillaci** Thoms. *Mon.* p. 54, t. 9, f. 3. Brasilia.
- distigma** Gory. *Guér. Mag. Zool.* 1830, Cl. IX, t. 17. — "
Casteln. *Silb. Rev.* I, p. 129. — Chaud. *Bull. Mosc.*
1860, IV, p. 328.
- acutipennis* Buquet. *Mag. Zool. Cl. IX.* t. 130. — "
Thoms. *Mon.* p. 59, t. 10, f. 9.
- ♀ *granulosa* Luc. *Voy. Cast.* p. 25, t. 1, f. 2, a. "
spinipennis Sahlbg. *Act. Soc. Fenn.* 1844, p. 502. "

- femoralis** Casteln. *Silb. Rev. I. 1833. p. 128; Hist. nat. I. p. 14. t. 1. f. 4.* Brasilia.
inflata Thoms. *Mon. p. 62. t. 10. f. 2.* — Chaud. „
Bull. Mosc. 1860. IV. p. 331.
- labiata** Brullé. *Voy. d'Orb. p. 4. t. 1. f. 4. a.* — Chaud. Bolivia.
Bull. Mosc. 1860. IV. p. 328.
femoralis Thoms. *Mon. p. 60. t. 10. f. 7-8.* „
- obtusidens** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 328.* Brasilia.
- odontoma** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 329.* „
distigma Thoms. *Mon. p. 61. t. 10. f. 3.* „
- oxyoma** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 7; 1860. IV. p. 330.* — Thoms. *Mon. p. 55. t. 9. f. 4.* „
- Pineli** Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 16. note. 1.* — Luc. „
Casteln. Voy. p. 24. t. 1. f. 1. a. b. — Thoms. *Mon. p. 64. t. 10. f. 1.*
- tristis** Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 825.* — Dej. *Spec. I. p. 16.* — Casteln. *Mon. p. 127.* — Thoms. *Mon. p. 63. t. 9. f. 7-8.* „

11

Pseudoxychila

ψευδοξ, falsus; Orychila.

Guérin. *Dict. ptt. VI. 1837. p. 573. (emend.)*

Centrocheila Lacordaire. — *Pseudorycheila* Guerin.

- angustata** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 62.* Peru.
- bipustulata** Latr. *Voy. Humb. Ins. 1811. p. 153. t. 16. f. 1-2.* — Dej. *Spec. I. p. 205.* — Casteln. *Mon. p. 128.* — Thoms. *Mon. p. 57. t. 9. f. 5-6.* Columbia.
- ceratoma** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 62.* Nov. Granada.
- lateguttata** Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 455; 1848 I. p. 9; 1860. IV. p. 331.* Columbia.

4

Hiresia

ήιρεσία, remigatio.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 206. (emend.)*

Hiresia Dejean.

- Batesi** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Ega.
- Beskei** Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 7.* Brasilia.
- bimaculata** Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 9.* „
- binotata** Klug. *Jahrb. I. p. 8.* „
- Boucardi** Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 351.* — Lacord. Mexico.
Gen. Atl. t. 1. f. 3.
- dimidiaticornis** Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 485.* Surinam.
- egregia** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Ega.
- Lacordairei** Dej. *Spec. V. p. 207; Je. I. p. 10. t. 1. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 14.* Brasilia.
- Mniszechi** Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 484.* Surinam.
- Sahlbergi** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Brasilia.
- smaragdina** Tatum. *Ann. nat. hist. ser. 2. VIII. 1851. p. 49.* „

- surinamensis** Chaud. *Rec. Zool.* 1862. p. 485. Surinam.
thoracica Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 187; 1857. t. 1. Amer. mer.
 f. 5. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 311.
versicolor Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 13. Brasilia.

14

Oxygonia

ὄξυς, *acutus*; γῶνος, *angulus*.

Mannerheim. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 17.

- dentipennis** Germ. *Mag. Zool.* 1843. t. 124. f. 1. Brasilia.
prodiga Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 68. Peru.
Schönherri Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 19. Columbia.

3

Eucallia

εὖ, *bene*; κάλλος, *pulchritudo*.

Guérin. *Mag. Zool. Ins. A.* 1844. t. 144.

Callidema Guérin.

- Boussingaulti** Guér. *Rec. Zool.* 1843. p. 14; *Mag. Zool.* 1844. t. 144. — † Chapuis et Cand. *Mém. Liège.* 1853. p. 364. Columbia.

1

Eurymorpha

εὐρύς, *latus*; μορφή, *forma*.

Hope. *The Coleopt. Man.* II. 1838. p. 160.

- Bohemani** Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 4. — Kuisip.
 Chevrol. *in litt.*
cyanipes Hope. *The Coleopt. Man.* II. p. 160. — Fairm. Madagascar.
Ann. Fr. 1856. p. 94.
Mouffleti Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 95. Cap Negro.
aerea Chevrol. *in litt.* „

3

Cicindela

Nomen insect.

Linné. *Syst. nat.* II. 1735. p. 657.

- Abroscelis* Hope. — *Aenictomorpha* Chaudoir. — *Calochroa* Hope. — *Calochroma* Motschulsky. — *Calomera* Motsch. — *Calostola* Motsch. — *Catoptria* Guérin. — *Cheilonycha* Lacordaire. — *Cicindosa* Motsch. — *Cratohaerea* Chaud. — *Cylindera* Westwood. — *Eulampra*. Chaud. — *Eumecus* Motsch. — *Euryarthron* Guérin. — *Euryoda* Lacord. — *Habrodera* Motsch. — *Habrotarsa* Motsch. — *Heptadonta* Hope. — *Hypaetha* Leconte. — *Laphyra* Dupont. — *Myrriochile* Motsch. — *Parmecus* Motsch. — *Prepusa* Chaud. — *Prodotes* Thomson. — *Prothyma* Hope. — *Rhopaloteles* Guérin. — *Thopentica* Chaud.
abbreviata Klug. *Ins. Madag.* 1832. p. 121. t. 1. f. 2. Madagascar.

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{circumducta} \text{ Brullé, Arch. Mus. I. p. 136.} \\ \textit{madagascariensis} \text{ Mannerh. Bull. Mosc.} \\ \text{1837. II. p. 14.} \\ \textit{quadraticollis} \text{ Chaud. Ann. Fr. 1835. p. 436.} \end{array} \right.$ Madagascar.
 ..
 ..
abdominalis Fabr. *Syst. El. I. p. 237.* — Dej. *Spec. I. p. 140; Je. t. 14. f. 13.* Amer. bor.
albicans Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 117.* Moreton bay.
albina Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 169.* Bengal.
albida Dej. *Spec. I. p. 125.* ..
alboguttata Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 3.* — Dej. *Spec. V. p. 249.* Arabia.
albopunctata Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 10.* Hindostan.
amoena Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 120.* Amazon.
analis Fabr. *Syst. El. I. p. 236.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 20.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. p. 11.* Java.
anatolica Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 120.* Amasia.
anchoralis Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 97.* Macao.
punctatissima Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 58.* Amoy.
ancocisconensis Harris. *Family Visit. II. nr. 39.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 361.* Philadelphia.
angulata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 62.* — Herbst. *Col. X. t. 171. f. 11.* — Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 4. t. 1. f. 8.* India or.
designata Dej. *Cat. 1. ed. p. 1.* ..
latipennis Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84.* Assam.
apiata Dej. *Spec. I. p. 86.* Buenos Aires.
adspersa Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* ..
araneipes Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 57.* Borneo.
argentata Fabr. *Syst. El. I. p. 242.* — Dej. *Spec. I. p. 147.* Brasilia.
eguënsis. Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 130.* Ega.
misella Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 121.* Columbia.
S. littera Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* Brasilia.
tenella Dej. *in litt.* Venezuela.
argyrosticta Nobis. Brasilia.
alboguttata Brullé. *Arch. Mus. I. p. 137. t. 9. f. 6.* ..
asiatica Brullé. *Arch. Mus. I. p. 128. t. 8. f. 4.* Mesopotamia.
asperula Dufour. *Ann. sc. phys. VIII. 1821. p. 359. t. 130. f. 1.* Senegal.
assamensis Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84; V. p. 80. t. 11. f. 1.* Assam.
atelesta Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 4.* Hindostan.
imperfecta Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 8.* ..
atrata Pall. *Jt. I. App. p. 465.* Russia mer.
infuscata Pall. *in litt.* ..
Zwicki Fisch. *Ent. Russ. I. p. 194. t. 17. f. 10. a-b.* — Dej. *Spec. I. p. 135; Je. I. t. 5. f. 7. a-b.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 274.* Sibiria.
var. *distans* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 192. t. 17. f. 7. a-b.* — Dej. *Spec. I. p. 134; Je. I. t. 5. f. 6.* Sarepta.
aulica Dej. *Spec. V. p. 250.* Senegal.
auraria Klug. *Jahrb. I. p. 27.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* Cartagena.
palliatata Putz. *Mém. Liège. II. p. 366.* Venezuela.

- aureola** Klug. *Jahrb. I.* p. 35. Brasilia.
- auripennis** Luc. *Casteln. Voy. 1857.* p. 31. t. 1. a. f. 1. a-b. " "
- Aurora** Thoms. *Arc. nat. 1859.* p. 90. Mexico.
- aurulenta** Fabr. *Syst. El. I.* p. 239. — Dej. *Spec. I.* p. 46. Java.
- Dupontii* Dej. *Spec. II.* 1826. p. 419. Cochinchina.
- flavomaculata* Chevrol. *Rev. Zool. 1845.* p. 95. China.
- Kollar. *in litt.*
- Besseri** Dej. *Spec. II.* p. 427. — Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 41. t. 1.* f. 9. Russia mer.
- var. *Dejeani* Fisch. *Bull. Mosc. 1832.* p. 431. t. 6. f. 1. Sibiria.
- bicolor** Fabr. *Spec. Ins. I.* 1781. p. 283. — Oliv. *Ent. II.* 33. p. 11. t. 2. f. 14. — Dej. *Spec. I.* p. 43. India or.
- bigemina** Klug. *Jahrb. I.* 1834. p. 30. " "
- tremula* Brullé. *Arch. Mus. I.* p. 135. t. 9. f. 3. " "
- biguttulata** Luc. *Casteln. Voy. 1857.* p. 30. t. 1. a. f. 2. a-b. Brasilia.
- biramosa** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 286. — Oliv. *Ent. II.* 33. p. 26. t. 2. f. 16. a-b; t. 3. f. 29. — Dej. *Spec. I.* p. 133. India or.
- tridentata* Thunbg. *Nor. Ins. Spec.* p. 26. f. 40. " "
- blanda** Dej. *Spec. V.* p. 238. Amer bor.
- tarsalis* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI.* p. 66. Georgia amer.
- Bocandei** Guér. *Mag. Zool. 1845.* p. 5. t. 159; *Rev. Zool. 1849.* p. 81. Guinea.
- boops** Dej. *Spec. V.* p. 258. — Manmerh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 5. S. Domingo.
- agilis* Klug. *Dej. Cat. I. c.*
- brevicollis** Wiedem. *Zool. Mag. II. I.* 1823. p. 67. — Cap bon. spei.
- Bohem. *Ins. Caffr. I. I.* p. 11. " "
- hottentotta* Klug. *Mus. Berol.*
- Brullei** Guér. *Rev. Zool. 1839.* p. 296. Bolivia.
- quadrupunctata* Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 5. t. 1. f. 5. " "
- Bruneti** Gory. *Ann. Fr. 1833.* p. 173. — Guér. *Rev. Zool. 1849.* p. 79; *Mag. Zool. t. 158.* f. 4-6. — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 2. Senegal.
- janthina* Dupont. *Dej. Cat. I. c.*
- Burmeisteri** Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843.* p. 4. — Bull. *Mosc. 1844. I.* p. 6. t. 1. f. 1; 1859. *II.* p. 431. " "
- granulata* Gebl. *Bull. Ac. Petr. I.* 1843. p. 36; *Bull. Mosc. 1859. IV.* p. 316. Songoria.
- californica** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II.* 1844. p. 52. California.
- calligramma** Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861.* p. 69. t. 1. B. f. 1. Tranquebar.
- campestris** Linn. *Syst. nat. II.* 1735. p. 657. — Dej. *Spec. I.* p. 59; *Jc. I. ed. t. 3. f. 1*; *II. ed. t. 2. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* 1860. p. 13. — † Blisson. *Ann. Fr. 1848.* p. 155. t. 7. nr. 2. — Schiödte. *Nat. Tids. 1856.* t. 12. f. 7. M.
- var. *affinis* Fisch. *Ent. Russ. I. t. 1. f. 5.* — Orenburg.
- Motsch. *Ins. Sib.* p. 21. — Boeber. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 3.
- „ *austriaca* Schrank. *Beytr.* p. 69. Germania.
- „ *caucasica* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 3. Caucasus.
- „ *confluens* Dietrich. *Cat. Schweiz. Col. 1856.* p. 1. Helvetia.
- „ *connata* Heer. *Fn. Helv. I.* p. 2. " "
- „ *desertorum* Falderm. *Fn. Trans. III.* p. 40. Russia.

- var. *dumetorum* Motsch. *Bull. Mosc.* 1840. t. IV. f. m. Russia.
- „ *farellensis* Graëlls. *Ann. Fr.* 1847. p. 311. Barcelona.
t. 4. II. f. 2.
- „ *funnebris* St. Fm. VII. p. 105. t. 180. f. p. Germania.
Motsch. *Käf. Russ.* p. 2. nota 1.
- „ *nigrescens* var. C. Heer. *Fn. Helv.* I. p. 2. Helvetia.
„ *nigrita* Krynick. *Bull. Mosc.* 1832. p. 67. t. 2. f. 1. Charkov.
„ *obscurata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 686. Incert. sedis.
„ *guadarramensis* Graëlls. *Ann. Fr.* 1847. Hispania.
p. 311. t. 4. II. f. 3.
- „ *herbacea* Klug. *Symb. phys.* III. t. 21. f. 1. Syria.
„ *maraccana* Fabr. *Syst. El.* I. p. 234. — Graëlls. Algeria.
Ann. Fr. 1847. p. 311. t. 4. II. f. 1. Luc.
„ *Erpl. Alg.* p. 4. t. 1. f. 1. a.
- „ *ocellata* Hoffm. in litt. Lusitania.
„ *nigrita* Dej. *Spec. I.* p. 58. Corsica.
„ *sapphyrina* Géné. *Mém. Ac. Turin.* 1836. p. 164. Sardinia.
t. 1. f. 1.
- „ *Olivieria* Brullé. *Erp. Mor.* p. 114. t. 33. f. 1. Graecia.
„ *palustris* Motsch. *Bull. Mosc.* 1840. p. 179. Caucasus.
t. 4. f. 1.
- „ *pontica* Stév. *Mus. Mosq.* p. 5. Russia.
„ *rubens* Friwalds. *A Magyar tudós.* 1835. p. 251. Turcia.
t. 5. f. 1.
- „ *Saxesenii* Preller in litt. Hamburg.
„ *Suffriani* Loew. *Stett. Ent. Zeit.* 1838. p. 342. Candia.
„ *tatarica* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 10. Tataria.
cancellata Dej. *Spec. I.* p. 116. — Schmidt-Göb. *Col.* Java.
Birm. p. 5. t. 1. f. 4.
- Candei** Chevrol. *Rev. Zool.* 1845. p. 96. Macao.
- ✓ **candida** Dej. *Spec. I.* p. 123. Cap bon. spei.
caffra Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 5. „
var. *mirta* Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 436. „
- ✓ **capensis** Linn. *Syst. nat.* II. p. 657. — Oliv. *Ent.* II. 33. „
p. 19. t. 1. f. 11. — Dej. *Spec. I.* p. 121.
- ✓ **carthageua** Dej. *Spec. V. a.* p. 229. — Klug. *Dej. Cat.* Columbia.
3. ed. p. 3.
- Castelnaui** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 34. Brasilia.
- catena** Fabr. *Syst. Ent.* p. 226. — Oliv. *Ent.* II. 33. India or.
p. 20. t. 1. f. 12.
cupensis Herbst. *Arch.* p. 115. t. 27. f. 14.
- Catharinae** Chevrol. *Col. Mex.* 1835. Cent. II. fasc. 8. Mexico.
nr. 178.
- caucasica** Adams. *Mém. Mosc.* V. 1817. p. 280. — Fisch. Caucasus.
Ent. Russ. III. p. 32. t. 1. f. 4.
arabica Dej. *Spec.* V. p. 230. Arabia.
strigata Dej. *Spec. I.* p. 78. Armenia.
- ✓ **celeripes** Lec. *Ann. Lyc.* IV. 1848. p. 183. t. 14. f. 14. Kansas.
- centropunctata** Dej. *Spec. V.* p. 245. — Klug. *Dej. Cat.* Cap bon. spei.
3. ed. p. 4.
- chalybea** Dej. *Spec. I.* p. 38. Brasilia.
- chersonensis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 9. t. 1. f. 1. Cherson.
tokatensis Kinderm. in litt. Sinope.

- Cherubim** Chevrol. *Ann. Fr.* 1858, p. 315, t. 8, f. 1. — Montevideo.
chiliensis Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 133, t. 9, f. 1. — Chili.
 Solier. *Gay, Hist. Chil.* IV, p. 117.
chiloleuca Fisch. *Ent. Russ.* I. 1820, p. 5, t. 1, f. 2. — Sibiria.
 Dej. *Jc.* I. p. 56, t. 5, f. 1.
circumscripta Fisch. *Ent. Russ.* III, p. 41, t. 1, f. 9. — Irtyesch.
 Gebl. *Bull. Mosc.* 1847, II, p. 267.
despotensis Frivalds. *in litt.*
marcens Zubkoff. *Bull. Mosc.* 1833, p. 311. — Motsch.
Bull. Mosc. 1845, I, p. 8.
 var. *parallela* Ménétr. *in litt.*
chinensis Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 173. — Oliv. *Ent.* II, 33, p. 9, t. 2, f. 20; t. 3, f. 30. — Dej. *Spec.* I, p. 44.
japonica Thunbg. *Nor. Ins. Spec.* p. 25, f. 39.
chlosticta Hope. *Gray, Zool. Misc.* 1831, p. 21.
himalayica Redtb. *Hüg. Cashm.* IV, 2, 1848, p. 497, t. 23, f. 1.
chlorocephala Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. 1834, fasc. 2, nr. 32. — Tacotalpa.
chlorochila Chaud. *Bull. Mosc.* 1852, I, p. 25. — China.
chloropleura Chaud. *Cat. Coll.* 1865, p. 59. — India bor.
chlorosticta Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I, p. 332. — Brasilia.
chrysographa Dej. *Spec.* V, p. 254. — Cap bon. spei.
barbifrons Bohem. *Ins. Cuffr.* I, 1848, p. 12. — Caffraria.
cincta Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 175. — Oliv. *Ent.* II, 33, p. 10, t. 3, f. 33. — Dej. *Spec.* I, p. 40. — Senegal.
cinctipennis Lec. *Ann. Lyc.* IV, 1848, p. 182, t. 14, f. 12. — Rocky Mount.
circumcincta Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867, p. 4. — Victoria.
circumdata Dej. *Spec.* I, p. 82; *Jc.* p. 57, t. 5, f. 1. — Gallia mer.
 var. *imperialis* Klug. *Jahrb.* p. 26. — Géné. Mem. Sardinia.
Ac. Torin. 1836, p. 164, t. 1, f. 2. — Dahl.
Dej. Cat. 3, ed. p. 4.
rolgensis var. Dej. *Spec.* V, p. 212. — Wolga.
circumpicta Laferté. *Rev. Zool.* 1841, p. 39 et 193. — Texas.
Johnsoni Fitch. *New-York. Agr. Soc.* 1856, p. 487. — „
Clara Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1860, p. 181, t. 3, f. 3. — Luzon.
 var. *saucissima* Schaum. l. c. 1862, p. 176. — „
clathrata Dej. *Spec.* I, p. 115. — Cap bon. spei.
intermedia Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853, p. 245; — Mozambique.
Peters Reis. 1862, p. 146, t. 9, f. 1.
Clausseni Putzeys. *Mém. Liège.* II, 1846, p. 365.
elypeata Fisch. *Lettre à Pander.* 1821, p. 9.
coerulea Pall. *Jc.* III, p. 475. — Dej. *Jc.* I, p. 25, t. 3, f. 4. — Sibiria.
 Gebl. *Bull. Mosc.* 1847, II, p. 268.
violacea Gebl. *Mém. Mosc.* V, 1817, p. 324. — „
 Fisch. *Ent. Russ.* I, p. 8, t. 1, f. 4.
cognata Wiedem. *Zool. Mag.* II, 1, 1823, p. 66. — Bengal.
triramosa Koll. *Ann. Wien. Mus.* I, 1836, p. 330. — Madras.
compressicornis Bohem. *Öfrers. Vet. Ac. Förh.* 1860, p. 4. — N'Gami.
concinna Dej. *Spec.* V, p. 218. — Guér. *Rev. Zool.* 1849, p. 76; *Mag. Zool.* t. 158, f. 1. — Senegal.
 var. *cursor* Guér. *Rev. Zool.* 1849, p. 77. — Guinea.
 „ *quadripunctata* Dej. *Spec.* I, p. 36. — „
concolor Dej. *Spec.* I, p. 226; *Jc.* I, p. 19, t. 2, f. 5. — Candia.
 ♂ *aereu* Chevrol. *Mag. Zool.* 1841, p. 9, t. 58. — Rhodus.
 Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1857, p. 119.

- Rouxi* Barthélemy, *Ann. Fr.* 1835, p. 600, t. 17.
A. f. 2.
- ♀ *latipennis* Casteln. *Etud. ent.* p. 139.
- congrua* Klug, *Monatsb. Berl. Ac.* 1853, p. 245; *Peters Reis.* 1862, p. 148, t. 9, f. 2.
- conicollis* Schaum, *Berl. Ent. Zeit.* 1862, p. 175.
- consobrina* Luc. Casteln. *Voy.* 1857, p. 37, t. 1, a, f. 8, a.
- conspicua* Schaum, *Berl. Ent. Zeit.* 1862, p. 176.
- conforta* Fisch. *Ent. Russ.* III, 1824, p. 30, t. 1, * f. 11.
Stev. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 4.
figurata Chaud. *Ann. Fr.* 1835, p. 435.
tortuosa Falderm. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 4.
- copulata* Schmidt-Goeh. *Col. Birm.* p. 9.
- Coquereli* Fairm. *Ann. Fr.* 1867, p. 387.
- corvina* Lec. *Trans. Am. Phil.* XI, 1856, p. 53.
- craspedota* Schaum, *Journ. of Ent.* 1863, VIII, p. 59.
- Craveri* Thoms. *Rev. Zool.* 1856, p. 528.
- cristovalensis* Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII, 1857, p. 6.
- cuprascens* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852, p. 65.
blanda var. β. Lec. *Ann. Lyc.* IV, p. 180. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1854, p. 172.
- cupreola* Westw. *Ann. nat. hist.* VIII, 1841, p. 203.
- cursitans* Lec. *Trans. Am. Phil.* XI, 1856, p. 60.
- ↳ *curvata* Chevrol. *Col. Mex.* 1834, *Cent. I, fasc. 2, nr. 31.* —
Brullé, *Arch. Mus.* I, p. 137, t. 9, f. 4.
- cyanea* Fabr. *Mant. I.* 1787, p. 185.
- cyanella* Lec. *Trans. Am. Phil.* XI, 1856, p. 46.
- cyanitarsis* Kollar. *Anu. Wien. Mus.* I, p. 332.
- √ *cyaniventris* Chevrol. *Col. Mex.* 1833, *Cent. I, fasc. 2, nr. 27.*
rugipennis Dupont. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 6.
- cyanosparsa* Chaud. *Bull. Mosc.* 1852, I, p. 32.
- decemguttata* Fabr. *Syst. El.* I, p. 241. — Guér. *Voy. Coquille* 1830, p. 58, t. 1, f. 1.
var. *Durrillei* Dej. *Spec.* V, p. 225. — Guér. *l. c.* t. 1, f. 2.
- decemnotata* Say. *Journ. Ac. Phil.* I, 1818, p. 19; *Am. Ent. I, t. 18.*
- decempunctata* Dej. *Spec.* I, p. 145.
- decempustulata* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI, 1849, p. 1, t. 1, f. 1.
- decostigma* Chevrol. *Col. Mex.* 1834, *Cent. I, fasc. 3, nr. 47.*
calochroides Motsch. *Etud. ent.* 1857, p. 109.
mexicana Klug. *Jahrb.* I, 1834, p. 31. — Casteln. *Hist. nat.* I, p. 18.
quinquenotata St. *Cat.* 1843, p. 1.
- denticulata* Klug. *Jahrb.* I, p. 15.
- descendens* Fisch. *Ent. Russ.* III, p. 35, t. 1, f. 5; *Bull. Mosc.* 1835, p. 160, t. 6, f. 1.
recta Motsch. *Ins. Sib.* p. 36.
- deserticola* Falderm. *Bull. Mosc.* IX, 1836, p. 355, t. 6, f. 1-2.
- Syria.
- „
- Mozambique.
- Luzon.
- Brasilia.
- Luzon.
- Russia mer.
- Kirgisia.
- Turcomania.
- Caleutta.
- Marocco.
- Mexico bor.
- Celebes.
- Mexico.
- Woodlark.
- Arkansas.
- „
- Mauritius.
- Amer. bor.
- Mexico.
- India or.
- Missouri.
- Brasilia.
- Mexico.
- „
- Yncatan.
- Ins. Buru.
- Nov. Guinea.
- Amer. bor.
- India or.
- Bocharia.
- Mexico.
- Nicaragua.
- Mexico.
- „
- Brasilia.
- Sibiria or.
- Songoria.
- Turcomania.

- desertorum** Dej. *Spec. I. p. 62.* — Boeber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Georgia russ.
 ♀ *dumetorum* Falderm. *Fn. Transc. I. p. 7.* — Caucasus.
 Ménétr. *Dej. Cat. l. c.*
Jaegeri Fisch. *Bull. Mosc. 1832. p. 433. t. 6. f. 3.* „
trapezicollis Chaud. *Enum. Car. p. 50.* „
hispanica Motsch. *Ins. Sib. 1842. p. 37.* „
talyschensis Chaud. *Enum. Carab. p. 51.* „
- Deyrollei** Guér. *Rec. Zool. 1849. p. 82.* Guinea.
didyma Dej. *Spec. I. p. 48.* Java.
dilacerata Dej. *Spec. V. p. 237; Je. I. p. 38. t. 4. f. 8.* — Graecia.
 Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
angulosa Oliv. *Dej. Cat. l. c.* „
circumdata Dej. *Spec. V. p. 237. (olim.)* „
- dimidiaticornis** Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 30. t. 1. a. f. 3. a. b.* Brasilia.
hirticollis Dej. *Spec. V. p. 256.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* „
- discoidea** Dej. *Spec. I. p. 114.* Guinea.
discrepans Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 202.* Ceylon.
discreta Schauim. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 59.* Celebes.
disjuncta Dej. *Spec. I. p. 98.* Cap bon. spei.
afrita Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 130.* Port Natal.
distincta Dej. *Spec. V. p. 216.* Brasilia.
distinguenda Dej. *Spec. I. p. 92.* India or.
Dohrni Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 109.* „
- dives** Gory. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 97.* Deccan.
ambitiosa Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* „
- dongolensis** Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 6.* Nubia.
fimbriata Dej. *Spec. V. p. 240.* Senegal.
- dorsalis** Say. *Journ. Ac. Phil. I. 1817. p. 20; Trans. Am. Phil. I. p. 415. t. 13. f. 5.* Amer. bor.
signata Dej. *Spec. I. p. 124.* „
 var. *media* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 47.* Carolina mer.
- dorsata** Brullé. *Sibb. Rev. II. 1834. p. 98.* Aegyptus.
dorsalis Dej. *Spec. II. p. 426.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 5.* „
- Donoi** Chenu. *Mag. Zool. 1840. t. 45.* Nov. Zeeland.
Dregei Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 16.* — Chaud. Cap bon. spei.
l. c. 1837. III. p. 3. — Sommer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
- dromicoides** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 21.* Hindostan.
Dumolini Dej. *Spec. V. p. 233.* Senegal.
dunedensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 5.* Victoria.
egena Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 123.* Amazon.
- elegans** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 9. t. 39. f. 15; III. p. 37.* Russia mer.
stigmatophora Fisch. *l. c. III. p. 42. t. 1.* f. 10.* — Cherson.
 Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 4. nota 1.*
volgensis Dej. *Spec. I. p. 81; Je. t. 4. f. 7.* — Wolga.
 Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
 var. *decipiens* Fisch. *l. c. III. p. 38. t. 1.* f. 14.* Turcomania.
 „ *propinqua* Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 434.* Sibiria.
- Elisae** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 487.* China bor.
amurensis Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 189.* „
- equestris** Dej. *Spec. II. p. 416.* Madagascar.
erudita Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 68.* Bengal.
amabilis Dej. *Spec. V. p. 228.* „

- chloropus* Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 134. t. 9. f. 2. Bengal.
Escheri Dej. *Spec.* V. p. 232. — *Buquet. Dej. Cat.* 3. Senegal.
ed. p. 4.
- Eugenia** Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 56. Cochinchina.
Eugenii Casteln. *Etud. Ent.* 1835. p. 36. Columbia.
eustalacta Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 71. t. 1. Celebes.
B. f. 4.
- excisa** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 178. Luzon.
eximia Vanderlinden. *Ess. Ins. Jar.* 1821. p. 14. Java.
Schaum. Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 71.
 var. *Diana* Thoms. *Arc. nat.* 1859. p. 90. Celebes.
 „ *Latonia* Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 71. „
t. 1. B. f. 5.
- exornata** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 1. t. 1. Birma.
f. 7. — Chaud. Cat. Coll. 1865. p. 57.
fallax Coquerel. *Rev. Zool.* 1851. p. 86; *Ann. Fr.* 1852. Madagascar.
p. 359. t. 9. f. 1.
- fastidiosa** Dej. *Spec.* I. p. 95. India or.
litigiosa Dej. *l. c.* p. 97. „
fatidica Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 4. Bohem. Ins. Port Natal.
Caffr. I. p. 5.
- Favergeri** Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 130. t. 8. f. 6. — Columbia.
 Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 241. Guinea.
Feisthameli Guér. *Rev. Zool.* 1849. p. 140; *Mag. Zool.* Mexico.
t. 160. f. 5. „
- fera** Chevrol. *Col. Mex.* 1834. *Cent. I. fasc. 2. nr. 30.* Mexico.
 var. *tenuilineata* Brullé. *Arch. Mus.* I. 1839. „
p. 128. — Chevrol. Mag. Zool. 1841. p. 11.
- Feredayi** Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 54. Nov. Zealand.
festina Motsch. *Etud. Ent.* 1859. p. 120. Caucasus.
festiva Dej. *Spec.* V. p. 220. — Guér. *Rev. Zool.* 1849. Senegal.
p. 80.
ornata Klug. *Erm. Reis.* V. 1835. p. 27. t. 15. f. 1. „
Fischeri Adams. *Mém. Mosc.* V. 1817. p. 279. — Fisch. Russia mer.
Ent. Russ. I. p. 9. t. 1. f. 6. — *Dej. Spec.* I. p. 103;
Jc. I. t. 5. f. 3.
- octopunctata* Loew. *Stett. Ent. Zeit.* 1843. p. 339. Rhodus.
quinquepunctata Boeb. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 5.* Caucasus.
serpentina Friwalds. *in litt.* Turcia.
syriaca Trobert. *Rev. Zool.* 1844. p. 318; *Ann. Fr.* Syria.
1844. Bull. p. 36.
- var. *alasanica* Motsch. *B. Mosc.* 1839. p. 91. t. 6. f. a. Georgia russ.
flavidens Guér. *Rev. Zool.* 1849. p. 148. Guinea.
flavolineata Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 60. Laos.
flavopunctata Chevrol. *Col. Mex.* 1834. *Cent. I. fasc. 2.* Mexico.
nr. 28.
humeralis Chevrol. *Mag. Zool.* 1841. p. 13. t. 59. „
incerta Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* 1835. nr. 127. „
ocellata Klug. *Jahrb. I.* 1834. p. 33. Jalapa.
- flavosignata** Casteln. *Etud. Ent.* II. 1835. p. 139. Guinea.
flavovittata Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 61. Coromandel.
flexuosa Fabr. *Mant.* I. p. 186. — *Panz. Fu. Germ.* Gallia mer.
II. 18. — *Dej. Spec.* I. p. 111; *Jc. I. p. 44. t. 5. f. 5.*

- var. { *circumflexa* Dej. *Spec. V. p. 253.* — Dahl. Sicilia.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 5.
 circumscripta Dahl. *St. Cat. 1843. p. 3.* Sardinia.
 inclusa Chevrol. *in litt.* Algeria.
 lurida Dej. *Cat. 1. ed. p. 2.* Russia mer.
 sardea Dej. *Spec. I. p. 120; V. p. 252.* — Sardinia.
 Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*
 sardoa Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 168.* „
 Luc. *Expl. Alg. p. 6. t. 1. f. 2.*
- formosa** Say. *Trans. Am. Phil. 1. 1818. p. 422; Am. ent. I. t. 18. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 424.* — Lec. Arkansas.
Ann. Lyc. IV. p. 180.
- foveolata** Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 59.* Celebes.
fugax Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 177.* Luzon.
fulgida Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 141.* — Lec. Missouri.
Ann. Lyc. IV. t. 13. f. 5.
- fuliginosa** Dej. *Spec. II. p. 115.* — Schmidt-Göb. *Col. Cochinchina.*
Birm. p. 5. t. 1. f. 6. 5.
- funerbris** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 8.* Birma.
funerata Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 4. t. 6. f. 1.* Nov. Guinea.
funerea Mac-Leay. *Annul. jar. ed. Lequien. p. 107.* Java.
 { *marginepunctata* Dej. *Spec. II. p. 428.* Cochinchina.
 { *multinotata* Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 72.* Celebes.
 { *opigrapha* Dej. *Spec. V. p. 247.* — Dalm. Java.
 { *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
 { *marginesignata* Schönh. *Dej. Cat. 1. e.* „
- funesta** Fabr. *Syst. El. I. p. 243.* — Dej. *Spec. I. p. 148.* — India or.
 Casteln. *Hist. nat. I. p. 20.*
 obscura Fabr. *Suppl. p. 62.* „
- gabbi** Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 395.* Wilmington.
gallica Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 71. t. 2. f. 3.* — Gallia mer.
 Jacq-Duval. *Gen. Col. Car. t. 1. f. 2.*
 alpestris Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 4.* Helvetia.
 chloris Dej. *Spec. V. p. 227.* — Schaum. *Nat. Ins. Tirolis.*
 I. 1. p. 18.
 montana Charpt. *Hor. ent. p. 182.* Helvetia.
 var. *bilunata* Heer. *Fn. Helv. p. 3.* Wallis.
- generosa** Dej. *Spec. V. p. 231.* — Gould. *Bost. Journ. I. Amer bor.*
1837. p. 42. t. 3. f. 2. — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 179.*
 latecincta Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Mississippi.
 obliquata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 10.* — Lec. „
 Proc. Ac. Phil. 1866. p. 362.
- germanica** Linn. *Syst. nat. I. II. p. 657.* — Dej. *Spec. I. p. 138; Jc. I. t. 5. f. 6-7; II. t. 6. f. 2.* — Europa.
 Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 33.*
 subtruncata Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 802; Astrabad.*
 1844. III. p. 417.
 var. *angustata* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 5. t. 39. f. 12.* Armenia.
 „ *anthracina* Klug. *Jahrb. I. p. 28.* Helvetia.
 „ *coerulea* Herbst. *Käf. X. p. 182. t. 172. f. 4.* Germania.
 „ *italica* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* Italia.
 „ *Kindermanni* Chaud. *in litt.* Syria.
 „ *laeta* Motsch. *Ins. Sib. p. 33. t. 2. f. 1.* Kirghisia.
 „ *obscura* Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* Gallia.

- var. *sobrina* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 176. Tirolis.
 .. ♀ *Stereni* Dej. *Spec. I.* p. 136. — Schaum. Russia mer.
Berl. Zeit. 1860. p. 81.
- gloriosa** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 70. t. 1. B. f. 2. Celebes.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 3. India or.
lepidula Gory. *Mag. Zool.* 1833. Cl. IX. t. 96. Deccan.
- gracilis** Pall. *Jt. II.* p. 724; *Jc. III.* t. G. f. 15. — Dej. Sibiria or.
Spec. I. p. 139; *Jc. I.* t. 6. f. 3.
 var. *daurica* Motsch. *Ins. Sib.* p. 33. — Mannerh. Dauria.
Dej. Cat. 3. ed. p. 6.
 .. *germanica* var. e. Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 48. Persia.
 .. *tenuis* Stév. *Mém. Mosc.* II. p. 311. — Fisch. Charkov.
l. c. III. p. 49. t. 1. f. 16.
- grammophora** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 7. Hindostan.
- graphiptera** Dej. *Spec. V.* 257. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 5. Columbia.
- var. *fulgidiceps* Putz. *Mém. Lûge.* II. 1846. p. 367. Venezuela.
daedalea Erichs. i. litt. "
- gratiosa** Guér. *Rev. Zool.* 1840. p. 37. Florida.
- Guerini** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 178. Cayennae.
paludosa Lacord. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 6. "
- guttata** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 63. Bengal.
- guttipennis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 13. Caffraria.
- guttula** Fabr. *Syst. El. I.* p. 244. — Guér. *Mag. Zool.* Oceania.
 1835. Cl. IX. t. 131.
- Gyllenhali** Dej. *Spec. I.* p. 143. India or.
marginella Gyllh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 6. "
- haemorrhagica** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 171. California.
- haemorrhoidalis** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 63. Bengal.
floropunctata Audouin. *Mag. Zool.* 1832. Cl. IX. t. 18. "
- quadrinaculata* St. Cat. 1826. p. 55. t. 1. f. 1. "
- hamata** Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 132. t. 8. f. 9. Mexico.
apicalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 691. "
- ♀ *Cristoforii* Chevrol. *Mag. Zool.* 1841. p. 15. "
- Reichei* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 689; 1854. t. 1. p. 115. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 4. "
- Helferi** Schaum. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 69. Birma.
limbata Schmidt-Göh. *Col. Birm.* p. 7. ♀. "
- hemichrysea** Chevrol. *Col. Mex.* 1835. Cent. II. fasc. 6. Mexico.
 nr. 129.
- var. *inspersa* Chevrol. *l. c.* nr. 130. "
- Hentzi** Dej. *Spec. V.* p. 248. Massachusetts.
haemorrhoidalis Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser.* III. p. 254. t. 2. f. 2. — Gould. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 52. t. 3. f. 5. "
- heros** Fabr. *Syst. El. I.* p. 232. — Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 1. — Brullé. *Arch. Mus.* t. 8. f. 10. Oceania.
- Hesperidum** Wollast. *Ann. nat. hist.* 1861. p. 92. St. Vincent.
- hirticollis** Say. *Trans. Am. Phil. new ser. I.* 1818. p. 411. Amer. bor.
 t. 13.
albohirta Dej. *Spec. II.* p. 425; V. p. 215. Arkansas.
gravidula Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 170. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 113. California.

- humeralis* Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Ontario.
- ♀ *hydropica* Dupont. *Dej. Cat. l. c.* Pennsylvania.
- unita* Koll. *Ann. Wien. Mus. I. p. 330.* „
- var. *Dejeani* Lec. *Dej. Cat. l. c.* „
- „ *ponderosa* Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 89.* Mexico.
- hispanica* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 175.* Hispania.
- Hopei* Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84.* Assam.
- „ *variipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 11.* India. bor.
- hybrida* Linn. *Syst. nat. I. II. p. 657.* — *Dej. Spec. I. p. 67; Je. II. p. 19. t. 2. f. 6.* — *Schaum. Nat. Ins. I. 1. p. 21.* — ♀ *Chapuis et Cand. Mém. Liège. 1853. p. 364. t. 1. f. 1.* — *Schiodte. Nat. Tids. 1866. t. 12. f. 1-6.* M.
- var. *altaica* Gebl. *Bull. Mosc. III. 1848. p. 65.* Sibiria.
- „ *restricta* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 26. t. 1. f. 7.* „
- „ *songorica* Mannerh. *in litt.* „
- „ *aprica* Steph. *Jll. Brit. I. p. 18.* Anglia.
- „ *cuspidata* Ménétr. *Cat. rais. p. 94.* — *Falderm. Fn. Transc. I. p. 3.* Mare casp.
- „ *commixta* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Gallia.
- „ *Gebleri* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 25.* Irtysch.
- „ *japonensis* Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 202.* Japonia.
- „ *integra* St. *Fn. VII. p. 113. t. 180. f. 9.* Germania.
- „ *monticola* Ménétr. *Cat. rais. p. 94.* — *Fald. Faun. transcauc. I. p. 5.* Caucasus.
- „ *Karelini* Fisch. *Bull. Mosc. 1832. p. 432. t. 6. f. 2.* Kirgisia.
- „ *lateralis* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 12. t. 1. f. 7.* — *Gebl. Bull. Mosc. 1847. II. p. 270.* — *Dej. Je. I. t. 3. f. 6.* Sibiria.
- „ *maculata* Degeer. *Ins. IV. p. 115. t. 4. f. 8.* — *Heer. Käf. Schweiz. II. p. 1.* Helvetia.
- „ *maritima* *Dej. Spec. I. p. 67; Je. I. t. 4. f. 5.* — *Gebl. Bull. Mosc. 1847. II. p. 271.* Gallia.
- „ *baltica* Motsch. *Ins. Sib. p. 37.* Livonia.
- „ *orthogona* Bremi. *Cat. Col. Schweiz. p. 64.* Helvetia.
- „ *Pallasi* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 13. t. 1. f. 1.* Russia.
- „ *persica* Falderm. *Fn. Transc. I. 1835. p. 4. t. 1. f. 1. 1.* Persia.
- „ *rectilinea* Megerle *in litt.* Germania.
- „ *riparia* *Dej. Spec. I. p. 66; Je. I. p. 21. t. 2. f. 7.* — *Meg. Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* „
- „ *danubialis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* „
- „ *Sahlbergi* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 15; III. t. 1. f. 2.* — *Dej. Je. I. p. 26. t. 3. f. 5.* Sibiria.
- „ *restricta* Motsch. *Ins. Sib. p. 27. t. 1. f. 16-18.* „
- „ *spinigera* Eschsch. *Zool. Atl. II. p. 4. t. 8. f. 1.* Kamtschatka.
- „ *vulcanicola* Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* „
- „ *sylvicola* Curt. *Brit. Ent. t. 1.* Anglia.
- „ *riparia* Steph. *Jll. Brit. I. p. 9. t. 1. f. 1.* „
- „ *tokatensis* Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 202.* Anatolia.
- „ *transversalis* *Dej. Spec. I. p. 66; Je. II. p. 22. t. 2. f. 8.* — *Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Germania.

- hydrophoba** Chevrol. *Col. Mex.* 1835. *Cent. II. fasc. 6. nr. 125.* Mexico.
hyperborea Lec. *New Spec. Col. I.* 1863 p. 1. Hudson-bay.
janthina Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 32. Brasilia.
japonica Guér. *Rec. Zool.* 1847. p. 2. — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso.* 1863. Japonia.
 p. 3. t. 1. f. 1.
 var. *aeneopuca* Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 5. „
 „ *japana* Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 108. t. 1. „
 f. 2; 1861. p. 1.
Javeti Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 1; *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 300. Syria.
imperfecta Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 171. California.
inaequalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 174. Amer. mer.
inscripta Zubkoff. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 311. Turcomania.
 Mannerheimi Falderm. l. c. IX. 1836. p. 357. Kirgisia.
 t. 6. f. 3.
intermedia Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 6. India or.
interrupta Fabr. *Syst. El. I.* p. 243. Java.
 hemicycla Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. 1857. p. 7; *Ann. Fr.* 1860. p. 233. Nov. Caledon.
 semicineta Brullé. *Silb. Rec. II.* p. 100. Java.
 semicineta Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 117. Moreton bay.
interruptofasciata Schmidt-Göeb. *Col. Birm.* p. 2. t. 1. Birma.
 f. 1. ♂.
interstincta Schönh. *Syn. Ins. I.* p. 241. — *Dej. Spec. I.* p. 42. — Guér. *Mag. Zool.* 1845. p. 9. t. 160. f. 6. Senegal.
 interrupta Fabr. *Syst. Ent.* p. 225. — Oliv. *Ent. II.* 33. p. 16. t. 2. f. 15. „
intricata Dej. *Spec. V.* p. 235. — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Barbaria.
iesceelis Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 45; *Ann. nat. hist.* IX. 1842. p. 425. Nov. Holland.
ismania Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 174. — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Graecia.
 quadrinaculata Loew. *Stett. Ent. Zeit.* 1843. p. 340. Asia min.
kalca Bates. *Proc. zool. soc.* 1866. II. p. 340. Formosa.
kinbergi Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 1. Puna.
kirilovi Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 7. t. 1. f. 3. — Dauria.
 Göbl. *Bull. Acad. Petr.* III. 1845. p. 88; *Bull. Mosc.* 1860. III. p. 1.
Klugi Dej. *Spec. V.* p. 263. Mexico.
 neglecta Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* „
lacerata Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 115. Florida.
laerymans Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. VIII. p. 57. Ceylon.
laerymosa Dej. *Spec. I.* p. 106. Luzon.
 insularis Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 3. „
 t. 1. f. 1.
lacteola Pallas. *Jt. I. App.* p. 465.; *Je. t. G. f.* 18. Songoria.
 Pallasi var. Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 24. „
 var. *undata* Motsch. *Käf. Russ.* p. 3. note 1. Kirgisia.
 „ *Schrenki* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 10. t. 1. „
 f. 2. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1863. I. p. 204.

- laetescripta** Motsch. *Schrenk Reis.* 1860. p. 88. t. 6. f. 1. Amur.
laesignata Lec. *Ann. Lye.* V. p. 172. California.
Latreillei Guér. *Voy. Coquille.* 1830. p. 57. t. 1. f. 5. Nov. Guinea.
Latreilleana Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 2. „
Lecointei Haldem. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 361. Wisconsin.
lemniscata Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 220. California.
lepida Dej. *Spec.* V. p. 255. — Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 181. Amer. bor.
t. 14. f. 8.
Leprieuri Dej. *Spec.* V. p. 219. — Buquet. *Dej. Cat.* 3. Senegal.
ed. p. 2.
leucoloma Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 12. Hindostan.
leucoptera Dej. *Spec.* V. p. 253. Senegal.
leucosticta Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 745. Tunis.
limbata Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 64. Bengal.
tetraspilota Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 29. „
limbigera Nobis. Arkansas.
limbata Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 141. Nebraska.
limosa Saund. *Trans. Ent. Soc.* I. 1834. p. 64. t. 7. India or.
f. 6. ♀. — Schmidt-Göb. *Col. Birm.* p. 7.
lineifrons Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 62. Cambodja.
litterata Sulz. *Gesch. Ins.* p. 55. t. 6. f. 12. (1776). — Europa.
Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 28. — Costa. *Fu. di*
Napoli. II. p. 7. t. 25. f. 2.
lugdunensis Dej. *Spec.* I. p. 77; *Je.* II. t. 4. f. 3. Gallia mer.
sinuata Clairv. *Ent. Helv.* II. p. 161. t. 24. f. 6. Helvetia.
arenaria Sulz. *Gesch. Ins.* t. 6. f. 12. Germania.
leucophthalma Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 6. Russia mer.
t. 39. f. 13.
var. *sinuata* Panz. *Fu. Germ.* II. 19. — Fabr. *Syst.* Germania.
El. I. p. 234. — Dej. *Spec.* I. p. 76; *Je.* I.
t. 4. f. 6.
viennensis Schrank. *Enum. Ins.* p. 356. „
„ *padana* Cristof. *in litt.* Lombardia.
„ *scripta* Ménétr. *Cat. rais.* p. 96. Caucasus.
trisinuata Dej. *Spec.* I. p. 77; *Je.* p. 54. Barbaria.
t. 4. f. 7.
„ *infraeta* Megerle *i. litt.* Illyria.
„ *parefacta* Dej. *Spec.* V. p. 212. — Schönh. Algeria.
Dej. Cat. 3. ed. p. 3.
trifasciata var. Fabr. *Syst. El.* I. p. 242. „
litterifera Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 801. Astrabad.
littoralis Fabr. *Mant.* I. p. 185. — Dej. *Spec.* I. p. 104; Europa.
Je. II. t. 5. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 31.
lunulata Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 284. — Fisch. *Ent.* Russia mer.
Russ. I. p. 3. t. 1. f. 1. a-b.
quadripunctata Rossi. *Fu. Etr.* II. App. p. 343. Italia.
var. *Aphrodisia* Baudi. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 195. Cyprus.
barbara Casteln. *Hist. nat.* I. p. 18. Algeria.
„ *Barthelemyi* Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 5. Tanger.
littoralis var. Luc. *Expl. Alg.* p. 6. t. 1. f. 3. Algeria.
„ *discors* Meg. *Dej. Cat.* l. c. Dalmatia.
„ *lugens* Dahl. *Dej. Cat.* l. c. Sicilia.
„ *nemoralis* Oliv. *Ent.* II. 33. p. 13. t. 3. f. 36. Gallia mer.
„ *renatoria* Poda. *Ins. Mus.* p. 42. (forte). Graecia.

- litorea** Forsk. *Descript. anim.* 1775. p. 77. t. 24. f. 1. — Sardinia.
Klug. *Symb. phys.* III. t. 21. f. 2.
cruciata Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 4.
Goudoti Dej. *Spec.* V. p. 236; *Jc.* II. p. 40. t. 5. f. 1. Tanger.
Lyonii Erichs. *Wagn. Reis.* III. p. 146. — Leach. Algeria.
Dej. Cat. 1 c.
tibialis Dej. *Spec.* I. p. 50; *Jc.* I. p. 55. t. 4. f. 8. Aegyptus.
longilabris Say. *Long's Exp. App.* 1824. p. 268. Lake Sup.
albilabris Kirby. *Fn. bor. Am.* IV. p. 12. t. 1. "
longipes Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 61. — Herbst. *Käf.* India or.
X. p. 172. t. 171. f. 7. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 19.
leptopoda De Haan. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 5. Java.
luctuosa Dej. *Spec.* V. p. 227. Tanger.
lugens Klug. *Jahrb.* I. 1834. p. 34. Mexico.
carbonaria Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. "
nr. 128.
aterrima Klug. *Jahrb.* p. 35. "
lugubris Dej. *Spec.* I. p. 39. — Brême. *Ann. Fr.* 1844. Senegal.
p. 288. t. 7. f. 1-2.
var. *anthracina* Guér. *Rev. zool.* 1849. p. 81. Guinea.
lurida Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 284. — Oliv. *Ent.* II. 33. Cap bon. spei.
p. 18. t. 3. f. 35. — *Dej. Spec.* I. p. 110.
var. *tenuipicta* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 6. "
„ *ridua* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 174. "
lutaria Guér. *Rev. Zool.* 1849. p. 148; *Mag. Zool.* t. 161. Guinea.
f. 5. a. 6.
luteolineata Chevrol. *Rev. Zool.* 1856. p. 351. Mexico.
flammula Thoms. *Ann. Fr.* 1856. p. 326. t. 8. f. 5. "
Luxeri Dej. *Spec.* V. p. 221. — Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. Senegal.
p. 2. — Guér. *Rev. Zool.* 1849. p. 143; *Mag. Zool.*
t. 160. f. 10.
Lowei Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1857. p. 155. Guinea.
Lyonii Vigors. *Zool. Journ.* I. 1825. p. 414. t. 15. f. 3. — Barbaria.
Luc. *Expl. Alg.* p. 5. note 1.
Latreillei Dej. *Spec.* V. p. 261. (1831.) — Casteln. "
Hist. nat. I. p. 18. t. 2. f. 1. — Barthelm. *Dej. Cat.*
3 ed. p. 5.
macilenta Schauw. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 178. Luzon.
Mac Leayi Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 8. Nov. Holland.
macra Lec. *Trans. Am. Phil.* XI. 1856. p. 50. Arkansas.
blanda Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 180. "
macrocnema Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 15. Mexico.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 693. Madagascar.
mandibularis Schauw. *Berl. Ent. Zeit.* 1860. p. 182. Luzon.
marginata Fabr. *Syst. Ent.* p. 226. — Say. *Trans. Am.*
Phil. new ser. I. p. 417. t. 13. f. 6. Amer. bor.
cariegata Dej. *Spec.* I. p. 84.
marginella Dej. *Spec.* II. p. 417. Cap bon. spei.
marginipennis Dej. *Spec.* V. p. 260. — Laterté. *Rev.*
Zool. 1841. p. 193. — Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 182. Pennsylvania.
t. 14. f. 11.
Masteri Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 4. Nov. Holland.
maura Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 658. — Dej. *Spec.* I. Hispania.
p. 57. — Costa. *Fn. di Nap.* II. p. 11. t. 25. f. 3.

- sicula* Redtb. in litt.
 var. *arenaria* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 171.*
- melaleuca** Dej. *Spec. V. p. 238.*
coadunata Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
- melancholica** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 63.*
aegyptiaca Dej. *Spec. I. p. 96.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 7.* — Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 12. t. 161. f. 1. a.*
hesperica Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 65.*
ludia Dej. *Spec. V. p. 244.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
punctum Drapiez in litt.
 var. *connexa* Chaud. *Enum. Car. p. 54.*
 „ *dignoscenda* Chaud. l. c. p. 53.
 „ *orientalis* Dej. *Spec. I. p. 93.* — Oliv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
- melanopyga** Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 173.*
- Mellyi** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 19.*
- microsticta** Klug. *Peters Reis. 1862. p. 147.*
dorsostriata Chevrol. in litt.
- minuarum** Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 369.*
- minuta** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 178.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 31. t. 2. f. 13. a. b.*
acuminata Koll. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 331.*
baltimorensis Herbst. *Käf. X. p. 180. t. 172. f. 2.*
Princepsi Saund. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 65. t. 7. f. 7.*
pumila Dej. *Spec. V. p. 425.*
tremebunda MacLeay. *Annal. jar. ed. Leq. p. 107.*
- minutula** Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 144.*
- miranda** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 682.*
- mongolica** Falderm. *Col. Bang. p. 13. t. 3. f. 2.*
- montana** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 338.*
- morio** Klug. *Jahrb. p. 16.*
acompsa Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 27.*
- Mouhoti** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 60.*
- multiguttata** Dej. *Spec. I. p. 109.*
- nana** Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 177.*
- neglecta** Dej. *Spec. I. p. 114.*
- nigrina** MacLeay, W. *Trans. Soc. New Wal. I. 1864. p. 107.*
- nigrocoerulea** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 181. t. 14. f. 9.*
- nilotica** Dej. *Spec. I. p. 119.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 4.*
hieroglyphica Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*
- nitida** Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. 1821. p. 117.* — *Dej. Spec. I. p. 91.*
renosa Koll. *Ann. Wien. Mus. I. p. 331.*
- nitidula** Dej. *Spec. I. p. 120.* — Lnc. *Expl. Alg. p. 7. t. 1. f. 5. a.*
capensis var. Oliv. *Ent. II. 33. p. 19. t. 2. f. 19. a-c.*
- nivea** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1845. p. 376.* — Dej. *Spec. I. p. 128.*
albipennis Dej. *Cat. 1. ed. p. 2.*

Sicilia.
 Algeria.
 Buenos Aires.
 Patagonia.
 Sierra Leona.
 Aegyptus.

Hispania.
 Java.

Sicilia.
 Lenkoran.
 „
 Arabia.

Luzon.
 Mexico.
 Mozambique.
 Benguela.
 Brasilia.

Java.
 „
 „
 Bengal.

Calcutta.
 Java.
 Guinea.
 Brasilia.
 Mongolia.
 Rocky Mount.
 Brasilia.
 Marañon.
 Laos.
 India or.
 Luzon.
 Senegal.
 Nov. Holland.

Arkansas.
 Aegyptus.
 „
 „
 India or.
 „
 Guinea.
 Senegal.
 Brasilia.
 „

- conspersa* Dej. *Spec. I. p. 127; V. p. 214.* — La Plata.
 var. } Brullé. *Voy. d'Orb. p. 9.*
 } *pallida* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*
 } *intricata* Brullé. *Voy. d'Orb. p. 7. t. 1. f. 8.*
 " } *Orbiguyi* Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 296.*
nivicineta Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 98.*
Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 442.*
notata Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 6.*
nysa Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 142; Mag. Zool. t. 160. f. 8.*
obliquata Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 108. t. 1. f. 1.*
obliquans Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 33.*
obliquealba Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 173.*
obliquefasciata Adams. *Mém. Mosc. V. p. 280.* —
 Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 225.*
descendens Motsch. *Ins. Sib. p. 31.*
 var. *obscura-coerulescens* Ménétr. *in litt.*
obscurella Klug. *Preis. Verz. Berl. 1829. nr. 2.* — Dej.
Spec. V. p. 268.
obsoleta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 143.* — Lec. *Ann.*
Lyc. IV. p. 178. t. 13. f. 4.
 var. *prasinata* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 31.*
 „ *culturina* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 439.*
octogramma Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 4.*
octoguttata Fabr. *Mant. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. II. 33.*
p. 28. t. 3. f. 32. — Dej. *Spec. I. p. 99.* — Guér.
Mag. Zool. 1845. p. 14. t. 161. f. 3a-4.
angularis Brullé. *Arch. Mus. I. p. 130. t. 8. f. 7.*
moesta Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
punctatella Schönh. *Dej. Cat. I. c.*
octonotata Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 168.* — Dej. *Spec.*
I. p. 45.
octosignata Motsch. *Etud. Ent. IV. 1855. p. 20.*
oculata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 695.*
breviformis Dupt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.*
minuta Brullé. *Arch. Mus. I. p. 126. t. 8. f. 2.*
olivacea Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 118.*
Oseryi Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 36. t. 1. a. f. 7. a-b.*
pallifera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 17.*
paludosa Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 318.* —
 Jacq.-Duv. *Gen. Col. Cur. t. 1. f. 3.*
scalaris Dej. *Spec. I. p. 137; Ic. I. p. 60. t. 5.*
f. 4-5. — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.*
 var. *sabulicola* Wätl. *Reis. II. p. 51.*
 ✓ *papillosa* Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 123.*
 ✓ *Parryi* White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 1. t. 1. f. 2.*
patagonica Brullé. *Voy. d'Orb. p. 6.*
patricia Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 68.*
Peletieri Luc. *Ann. Fr. Ent. 1847. Bull. p. 109.* — Truqui.
Rev. Zool. 1855. p. 88.
Ritchi Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 145.* —
 Luc. *Expl. Alg. II. 1849. p. 4. t. 1. f. 4. a-f.*
perplexa Dej. *Spec. I. p. 96.*
Petiti Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 49.*
phalangoides Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 8.*

La Plata.
 „
 Patagonia.
 Montevideo.
 Macao.
 Cherson.
 Caffraria.
 Guinea.
 Nicaragua.
 Costarica.
 Amazon.
 Dauria.
 Sibiria.
 Turcomania.
 Brasilia.
 Missouri.
 Arkansas.
 Texas.
 India or.
 Sierra Leona.
 Senegal.
 Sierra Leona.
 „
 Bengal.
 Panama.
 Madagascar.
 „
 „
 Cuba.
 Brasilia.
 Yucatan.
 Gallia mer.
 „
 Hispania.
 Mexico.
 Nov. Zeeland.
 Patagonia.
 Celebes.
 Algeria.
 „
 „
 Ins. Bourbon.
 Abyssinia.
 Birma.

- pieta* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 173. India or.
pimeriana Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 363. Texas.
riatica Lec. *Trans. Am. Phil.* XI. p. 62. "
- placida* Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. VIII. p. 60. Mysol.
plurinotata Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 125. t. 8. f. 1. Senegal.
Buqueti Guér. *Rec. Zool.* 1849. p. 147; *Mag. Zool.* Guinea.
t. 161. f. 2. a. "
tristis Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 4. "
- polysita* Guér. *Rec. Zool.* 1849. p. 143; *Mag. Zool.* "
t. 160. f. 9.
- posticalis* White. *Ann. nat. hist.* XIV. 1844. p. 422. Hongkong.
praetextata Lec. *Proc. Ac. Phil.* VII. 1854. p. 220. California.
princeps Vigors. *Zool. Journ.* 1825. I. p. 413. t. 15. f. 1. India or.
aurofasciata Dej. *Spec.* V. a. p. 224. Coromandel.
crucigera Hope. *The Col. Man.* II. p. 162. t. 1. f. 2. "
var. *lepidata* Gory. *Mag. Zool.* 1833. Cl. IX. t. 96. 3. Deccan.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 3. "
- proxima* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 325. Hindostan.
psammodroma Chevrol. *Rec. Zool.* 1845. p. 97. Macao.
psilica Bates. *Proc. zool. soc.* 1866. II. p. 341. Formosa.
pudibunda Bohem. *Öfrers. Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 5. Swakop.
pudica Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1. p. 8. Caffraria.
pulchra Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 142. — *Dej. Spec.* Missouri.
II. p. 421. — Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 175. t. 13. f. 1.
punctulata Oliv. *Ent.* II. 33. p. 27. t. 3. f. 37. a. b. — Pennsylvania.
Fabr. Syst. El. I. p. 241. — *Dej. Spec.* I. p. 101. —
Say. *Trans. Am. Phil. new ser.* I. p. 420. t. 13.
var. *micans* Fabr. *Syst. El.* I. p. 238. — Lec. *Ann.* Rocky Momt.
Lye. IV. p. 182.
- pupillata* Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. VIII. p. 60. Mysol.
pupilligera Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 59. Nov. Guinea.
purpurea Oliv. *Ent.* II. 33. p. 14. t. 3. f. 34. — Say. Amer bor.
Trans. Am. Phil. new ser. I. p. 419. — Lec. *Ann.*
Lye. IV. p. 176.
marginalis Fabr. *Syst. El.* I. p. 240. — Herbst. "
Käf. X. p. 175. t. 171. f. 10. — *Dej. Spec.* I. p. 55; V. p. 210.
var. *Auduboni* Lec. *Bost. Journ.* V. t. 18; *Ann.* "
Lye. IV. p. 176.
- pusilla* Say. *Journ. Ac. Phil.* I. p. 21; *Trans. Am. Phil.* "
new ser. I. t. 13. — *Dej. Spec.* II. p. 432. — Lec.
Ann. Lye. IV. p. 183.
var. *terricola* Say. *Long's Expd.* II. p. 268. "
- pygmaea* Dej. *Spec.* I. p. 78. Mesopotamia.
quadriguttata Wiedem. *Germ. Mag. ent.* IV. p. 116. Cap bon. spei.
coerulescens Klug. *Jahrb.* I. p. 29. "
rotundicollis Dej. *Spec.* I. p. 56. "
- quadrilineata* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 285. — Oliv. *Ent.* India or.
II. 33. p. 25. t. 1. f. 8. a. b. — *Dej. Spec.* I. p. 132.
quadripunctata Fabr. *Syst. El.* I. p. 239. — *Dej. Spec.* Java.
I. p. 36.
♀ *quadriguttata* Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. 1. "
p. 244. nota 1.
quadrinotata St. *Cat.* 1843. p. 1. "

- quadripustulata** Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 14.* Caffraria.
- Raddei** Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 188.* Amur.
- radians** Chevrol. *Mag. Zool. 1841. t. 57.* Mexico.
- Rafflesia** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 13.* Nov. Holland.
- Montraveli* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 8.* „
- t. 1. f. 6.*
- ramosa** Brullé. *Voy. d'Orb. p. 1. t. 1. f. 7.* — Audouin. Patagonia.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*
- rapida** Nobis. Madagascar.
- cyanea* Brullé. *Arch. Mus. I. p. 122. t. 7. f. 8.* „
- rectangularis** Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 8.* Nubia.
- rectilatera** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 693.* Mexico.
- decostigma* Lec. *olim.* Texas.
- texana* Lec. *List. Col. 1863. I. p. 1.* „
- reducta** Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 25.* India or.
- regalis** Dej. *Spec. V. p. 251.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 15. t. 1. f. 6.* Senegal.
- repanda** Dej. *Spec. I. p. 74.* Amer. bor.
- baltimorensis* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 25.* „
- hirticollis* Say. *Journ. Ac. Phil. I. p. 20.* — Gould. „
- Bost. Journ. I. p. 49.*
- var. *[duodecimguttata* Dej. *Spec. I. p. 73.* „
- [Proteus* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 9.* Canada.
- „ *guttifera* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 42.* New Mexico.
- „ *oregona* Lec. *loc. cit. p. 41.* Oregon.
- Ritchi** Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 414. t. 15. f. 2.* — Tunis.
- Truqui. *Rec. Zool. 1855. p. 87.*
- Audouini Barthelm. *Ann. Fr. 1835. p. 597. t. 17. A. f. 1. a-b.* Tripolis.
- roseiventris** Chevrol. *Col. Mex. 1833. Cent. I. fasc. 2. nr. 29.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 129. t. 8. f. 5.* Mexico.
- semicircularis* Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 33.* „
- rufiventris** Dej. *Spec. I. p. 102.* S. Domingo.
- var. *[cumatilis* Lec. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 173.* Louisiana.
- [Guerianna* Chevrol. *Rec. Zool. 1852. p. 419.* „
- „ *Sallei* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 126.* Mexico.
- var. *[serdecimpunctata* Klug. *Jahrb. 1834. p. 32.* „
- [rubriventris* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 101.* „
- rugifrons** Dej. *Spec. I. p. 51; V. p. 209.* Amer. bor.
- denticulata* Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 254. t. 2. f. 1.* „
- modesta* Dej. *Spec. I. p. 52.* „
- obscura* Say. *Trans. Am. Phil. I. p. 418.* „
- unicolor* Dej. *Spec. I. p. 52; V. p. 210.* — Chevrol. Mexico.
- Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 177.*
- var. *scutellaris* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 140.* — Arkansas.
- Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 176. t. 13. f. 2.*
- Rüppelli** Guér. *Rec. Zool. 1847. p. 50.* Abyssinia.
- rugosiceps** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 57.* Malabar.
- sachaliensis** Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 187.* Ins. Sachalin.

- sanguineomaculata* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 5. t. 1. f. 3.* Ins. S. Georg.
- saraliensis* Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 80.* Guinea.
- Sanleyi* Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 37.* Texas.
- venusta* Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 37 et 96.* "
- Schrenki* Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. VIII. p. 370.* Songoria.
- var. *nigra* Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 3. not. 2.* "
- senegalensis* Dej. *Spec. I. p. 117.* Senegal.
- var. *gambiensis* Casteln. *Etud. ent. p. 139.* "
- senilis* Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 395.* California.
- severa* Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 41.* Texas.
- sexguttata* Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Say. *Trans. Am. Phil. I. new ser. t. 13.* — Dej. *Spec. I. p. 53.* — Amer. bor.
- Lec. *Ann. Lye. IV. p. 176.* "
- var. *consentanea* Dej. *Spec. I. p. 63.* "
- " *patruelis* Dej. *Spec. I. p. 62.* — Gould. *Bost. Journ. I. p. 44. t. 3. f. 4.* — Lec. *Ann. Lye. IV. p. 178.* "
- " *thalassina* Dej. *Cat. I. ed. p. 1.* "
- " *violacea* Fabr. *Syst. El. I. p. 232.* "
- sexpunctata* Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 24. t. 1. f. 6.* — Dej. *Spec. I. p. 47.* India or.
- var. *aurocittata* Brullé. *Arch. Mus. I. p. 127. t. 8. f. 3.* Pondichery.
- " *tripunctata* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* Senegal.
- Shivah* Parry. *Trans. Ent. Soc. V. 1848. p. 80. t. 11. f. 2.* Sylhet.
- Boisdurvali* Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* India or.
- sinuosa* Brullé. *Voy. d'Orb. p. 8.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* La Plata.
- smaragdina* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 179.* Mexico.
- soluta* Dej. *Spec. I. p. 70; Je. I. p. 28. t. 3. f. 7.* — Hungaria.
- Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*
- assimilis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 687; Obserr. Kiew. 1847.* Aegyptus.
- ifracta* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 27. t. 1.* f. 8.* Caucasus.
- latratula* Motsch. *in litt.* "
- insignis* Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Russia mer.
- interrupta* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
- sarranica* Besser. *Dej. Cat. l. c.* Volhynia.
- Sommeri* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 12.* — Mexico.
- Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 7.*
- ferrugata* Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 366.* "
- fusconigra* Höpf. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* "
- Höpfneri* Dej. *Cat. l. c.* "
- sperata* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 50.* Rio grande.
- splendida* Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 254. t. 2. f. 3.* Amer bor.
- amoena* Lec. *Ann. Lye. IV. p. 177. t. 13. f. 3.* Missouri.
- limbalis* Klug. *Jahrb. I. p. 29.* "
- limbalis* var. Lec. *Ann. Lye. IV. p. 177.* "
- marginalis* var. Dej. *Spec. V. p. 210.* Nov. Eborac.
- serguttata* var. Fabr. *Syst. El. I. p. 241.* Pennsylvania.
- var. *splendida* Klug. *Jahrb. I. p. 23.* "
- discus* Klug. *in litt.* "
- " *spretata* Lec. *Ann. Lye. IV. p. 177. t. 13. f. 7.* Maine.

- stenodera** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 72.
- Strachani** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 91.
Catenaulti Guér. *Rev. Zool.* 1849. p. 141; *Mag. Zool.* t. 160. f. 7.
- striatifrons** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 12.
- striolata** Illig. *Wiedem. Arch.* 1800. I. p. 114.
semicittata Fabr. *Syst. Fl.* I. p. 237.
Vigorsi Dej. *Spec.* V. p. 223. — Gory. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 2.
 var. *dorsolineolata* Chevrol. *Rev. Zool.* 1845. p. 95.
- Sturmi** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 95. — Falderm. *Fn. Trans.* I. p. 6. t. 1. f. 2.
- sumatrensis** Herbst. *Küf.* X. 1806. p. 179. t. 172. f. 1.
arcuata Koll. *Ann. Wien. Mus.* 1836. p. 330.
Boyeri Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 4. t. 1. f. 2.
catena Thunbg. *Nor. Ins. Spec.* p. 26. f. 41. 43.
Leguilloui Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 120.
- superba** Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I. 1836. p. 332.
elegans Dej. *Spec.* I. p. 144.
javanensis Drapiez *i. litt.*
versicolor Mac Leay. *Annul. jar.* I. 1825. p. 11.
- suturalis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 62. — Dej. *Spec.* I. p. 129.
 var. *guadeloupensis* Chevrol. *i. litt.*
(Lherminieri Dupt. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 4.
shebrucea Klug. *Jahrb.* I. p. 20.
 " *trifasciata* Dej. *Spec.* I. p. 85.
hieroglyphica Klug. *l. c.* p. 30.
 " *chlorocephala* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837.
 II. p. 17.
- sylvatica** Linn. *Syst. nat.* II. p. 658. — St. *Fn.* VII. p. 114. t. 180. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I. I. p. 12.
 var. *fasciatopunctata* Germ. *Fn. Eur.* XXIII. t. 1. — Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 3.
 .. *gemmata* Falderm. *Col. Bang.* 1835. p. 14. t. 3. f. 1.
- sylvicola** Dej. *Spec.* I. p. 67; *Jc.* I. p. 23. t. 2. f. 2. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 3. Schaum. *Nat. Ins.* I. I. p. 20.
- taïtensis** Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 1.
- tantilla** Bohem. *Öfrers. Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 6.
- tennipes** Guér. *Jc. régn. anim. Ins.* p. 18. t. 3. f. 7. — *Dej. Spec.* II. p. 429.
- temisignata** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 171.
- terminata** Dej. *Spec.* I. p. 142. — Roger. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 6. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1860. p. 180. note 1; 1862. p. 173.
- tereticollis** Bohem. *Öfrers. Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 5.
- tetragramma** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 6.
- tetragrammica** Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 58.
- tetrasticta** Wiedem. *Zool. Mag.* II. I. p. 65.
colou Klug. *Jahrb.* I. p. 11. — Brullé. *Arch. Mus.* I. p. 123. t. 7. f. 9.
- theratoides** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 73. t. 1. B. f. 3.
- Celebes.
 Sierra Leona.
 Guinea.
 India or.
 Sumatra.
 Java.
 Celebes.
 Macao.
 Mare casp.
 India or.
 " "
 Borneo.
 " "
 Mindanao.
 Java.
 Sumatra.
 Java.
 " "
 Brasilia.
 Guadeloupe.
 " "
 Cayennae.
 Ega.
 Para.
 Portorico.
 Europa.
 Turcia.
 Mongolia.
 M.
 Taïti.
 Swakop.
 Cochinchina.
 California.
 Luzon.
 N'Gami.
 Nov. Holland.
 Malabar.
 Bengal.
 " "
 Celebes.

- Thomsoni** Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XI. 1864. p. 48. Nov. Caledon.
- togata** Laferté. *Rev. Zool.* 1841. p. 40. Texas.
- tortuosa** Dej. *Spec. I.* p. 87. — Guér. *Voy. Coquille.* t. 1. f. 3. Antillae.
- serpens* Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 173. nota.
- trifasciata* Klug. *Jahrb. I.* 1834. p. 21. — Lec. Florida.
Ann. Lyc. IV. p. 181. t. 14. f. 10. Louisiana.
- var. *ascendens* Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 172. Georgia.
- „ *Inca* Casteln. *Étud. Ent. I.* 1834. p. 36. Peru.
- „ *sigmoïdea* Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 172. — Chaud. California.
Bull. Mosc. 1854. I. p. 113.
- transbaicalica** Motsch. *Ins. Sib.* p. 28. t. 1. f. 19-22. — Dauria.
Chaud. *Stett. Ent. Zeit.* 1857. p. 75.
- tricolor** Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 278. — Fisch. *Ent.* Sibiria.
Russ. I. p. 6. t. 1. f. 3; t. 17. f. 3 α-γ. — Gebl.
Bull. Mosc. 1847. II. p. 273. — Dej. *Jc. I.* p. 24.
t. 3. f. 3.
- var. *optata* Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 22. t. 1. f. 8.
- „ *tenuifascia* Fisch. l. c. t. 1. f. 6. „
Altai.
- trifasciata** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 286. — Oliv. *Ent. II.* 33. Cayennae.
p. 28. t. 2. f. 18.
- guadeloupensis* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 4. Guadeloupe.
peruriana Casteln. *Étud. Ent. I.* p. 35. — Chaud. Peru.
Bull. Mosc. 1837. VII. p. 5. — Solier. *Gay. Hist.*
Chil. IV. p. 115. t. 1. f. 2. a-d. — Sauley. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 4.
- triguttata** Herbst. *Käf. X.* p. 182. t. 172. f. 5. Sumatra.
myrrha Thoms. *Arch. ent. I.* 1857. p. 129. Borneo.
sermaculata Dej. *Cat. 3. ed.* p. 6. Sumatra.
- riduata* Fabr. *Syst. El. I.* p. 242. „
 sholosericea Fabr. l. c. p. 243. Java.
- var. *parvula* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* „
Madagascar.
- trilunaris** Klug. *Ins. Madag.* p. 120. t. 1. f. 1. Brasilia.
- tripunctata** Dej. *Spec. V.* p. 267. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 6.
- tristrigata** Chaud. *Cat. Coll.* 1865. p. 61. Africa occ.
- tritoma** Schmidt-Göb. *Col. Birm.* p. 3. t. 1. f. 3. 5. Birma.
- Truquii** Guér. *Ann. Fr.* 1855. *Bull.* p. L.; *Rev. Zool.* 1855. p. 254. Barbaria.
- tuberculata** Fabr. *Syst. Ent.* p. 225. — Guér. *Voy. Coquille.* t. 1. f. 4. — Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 6. Nov. Zeeland.
 var. *latecincta* White. *Voy. Ereb. et Terr.* 1846. „
p. 1. t. 1. f. 1.
- tureica** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 43. — Klug. Turcia.
Stett. Cat. olim.
- undulata** Dej. *Spec. I.* p. 94. — Latr. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 4. India or.
 { *speculifera* Chaud. *Rev. Zool.* 1845. p. 96. Macao.
 } *specularis* Chaud. *Cat. Collect.* p. 24. Hongkong.
- unipunctata** Fabr. *Syst. Ent.* p. 225. — Oliv. *Ent. II.* 33. Amer. bor.
p. 23. t. 3. f. 27. — Say. *Trans. Am. Phil. I.* new
ser. t. 13. — Dej. *Spec. I.* p. 50.
- varians** Ljungh. *Vet. Ac. Nya. Handl.* 1799. p. 147. Incert. sedis.
t. 2. f. 4-5.

- variolosa** Blanch. *Voy. Pole Sud, IV, p. 6, t. 1, f. 4.* Nov. Guinea.
Vasseleti Chevrol. *Col. Mer. 1834, Cent. I, fasc. 2, nr. 33.* — Brullé. *Arch. Mus. I, p. 138, t. 9, f. 7.* Mexico.
ventralis Dej. *Spec. I, p. 32.* Cayennae.
 var. *tenebricosa* Kollar. *Ann. Wien. Mus. I, p. 329.* Brasilia.
venusta Lec. *Ann. Lyc. IV, p. 179, t. 13, f. 5.* Amer. bor.
venustula Gory. *Ann. Fr. 1833, p. 177.* Cayennae.
versicolor Dej. *Spec. I, p. 37.* — Guér. *Rev. Zool. 1849, p. 77; Mag. Zool. t. 158, f. 2-3.* — Schönh. *Dej. Cat. 3, ed. p. 2.* Sierra Leona.
 var. *erythrocnema* Chaud. *Bull. Mosc. 1850, I, p. 13.* Senegai.
 var. *femoralis* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* "
viatica Chevrol. *Col. Mer. 1835, Cent. II, fasc. 8, nr. 180.* Mexico.
vibex Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866, p. 395.* Oregon.
vicina Dej. *Spec. V, p. 244.* Senegal.
 var. *confusa* Murray. *Ann. nat. hist. 1857, p. 154.* Old Calabar.
 „ *longicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843, IV, p. 692.* Senegal.
 „ *melancholica* Dej. *Spec. V, p. 243.* "
 „ *obliteranda* Murr. *l. c. p. 155.* Old Calabar.
vigintiguttata Herbst. *Käf. X, p. 174, t. 171, f. 9.* — India or.
Dej. Spec. I, p. 108.
virginea Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 181.* Luzon.
viridicollis Dej. *Spec. V, p. 265.* Cuba.
 var. *pullipes* St. *Cat. 1826, p. 118.*
viridicyanea Brullé. *Arch. Mus. I, p. 119, t. 7, f. 5.* — Madagascar.
viridilabris Chaud. *Bull. Mosc. 1852, I, p. 24.* India or.
vitiensis Blanch. *Voy. Pole Sud, IV, p. 7, t. 1, f. 5.* Ins Viti.
vittata Fabr. *Syst. Él. I, p. 240.* — Dej. *Spec. I, p. 41.* — Senegal.
 Guér. *Mag. Zool. 1845, p. 5, t. 160, f. 1-4; Rev. Zool. 1849, p. 138.*
vittigera Dej. *Spec. I, p. 107.*
vivida Bohem. *Ins. Caffr. I, 1, p. 9.*
vulgaris Say. *Trans. Am. Phil. new ser. I, p. 409, t. 13, f. 1.* — Lec. *Ann. Lyc. IV, p. 179.* Ohio.
 var. *obliquata* Dej. *Spec. I, p. 72.* Oregon.
 var. *tranquebarica* Herbst. *Col. X, p. 178, t. 171, f. 12.* "
Walkeriana Thoms. *Ann. Fr. 1856, p. 331.* Costarica.
Wileoxi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867, p. 4.* Nov. Holland.
xanthopus Fisch. *Bull. Mosc. IV, 1832, p. 432.* Charcov.
ypsilon Dej. *Spec. I, p. 126.* — Boisd. *Voy. Astrol. II, p. 8.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3, ed. p. 5.* Nov. Holland.

Peridexia

περί, *prae*; δειξιός, *agilis*.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1860, IV, p. 317.*

- cribrata** Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 9.* Bolivia.
 var. *exigua* Luc. *Casteln. Voy. 1857, p. 32, t. 1, a, f. 4, a-b.* Brasilia.
frontalis Brullé. *Arch. Mus. I, p. 124, t. 7, f. 10.* Madagascar.
fulvipes Dej. *Spec. V, p. 264.* — Boisd. *Voy. Astrol. II, p. 9.* „

- mirabilis* Casteln. *Etud. Ent.* p. 140. — Brullé. Madagascar.
Arch. Mus. I. p. 119. t. 7. f. 4.
- punctum* Klug. *Jahrb.* I. p. 12. Brasilia.

4

Odontochila

ὄδουζ, *dens*; χεῖλος, *labrum*.

Castelnau. *Silb. Rev.* II. 1834. p. 34. (emend.)

- Odontocheila* Castelnau. *Phyllostroma* Lacordaire. — *Plochio-*
cera Hope. *Therates* Fischer.
- amabilis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 323. Amazon.
- angustata* Dej. *Spec.* I. p. 28. Cayennae.
- annulicornis* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 5. Bolivia.
- apicalis* Brullé. *Hist. nat. Ins.* IV. p. 60. Brasilia.
- Batesi* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 322. Amazon.
- biuttata* Dej. *Spec.* I. p. 29. Brasilia.
- bipunctata* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 174. — Casteln. *Hist.*
nat. I. p. 21. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 319. Cayennae.
- caennensis* Fabr. *Mant.* I. p. 187. — Oliv. *Ent.*
 II. 33. p. 23. t. 1. f. 2. Dej. *Spec.* I. p. 21. „
- var. *ocreata* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 240. Brasilia.
- brasilensis* Dej. *Spec.* I. p. 28. „
- angusticollis* Schüpp. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 2. „
- marginepustulata* Schönh. *Dej. Cat.* I. c. „
- chrysis* Fabr. *Syst. El.* I. p. 238. — Dej. *Spec.* I. p. 25. Amer. mer.
- chrysechloris* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 9. Brasilia.
- conformis* Dej. *Spec.* V. p. 216. Rio Janeiro.
- confusa* Dej. *Spec.* I. p. 24. Brasilia.
- aperta* Klug. *Jahrb.* I. p. 15. Pará.
- capricollis* Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I. 1836. p. 329. Brasilia.
- capiverticis* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 240. Columbia.
- curtilabris* Klug. *Jahrb.* I. p. 14. Brasilia.
- curvidens* Dej. *Spec.* I. p. 27. „
- geniculata* Germ. *in litt.* „
- marginata* Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 104. t. 1. f. 6. „
- rugipennis* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 10. — „
 Chaud. I. c. 1860. IV. p. 321.
- cyarella* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 323. Amazon.
- cylindrica* Dej. *Spec.* I. p. 26. Brasilia.
- quadripustulata* Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 2. „
- cylindricollis* Dej. *Spec.* I. p. 34. Rio Janeiro.
- Begandei* Tatum. *Ann. nat. hist. ser. 2. VIII.* 1851. p. 50. Brasilia.
- Delia* Thoms. *Are. nat.* 1859. p. 91. Peru.
- Besmaresi* Casteln. *Silb. Rev.* II. p. 35; *Etud. Ent.* p. 37. Brasilia.
- distigma* Dej. *Spec.* I. p. 33. — Schüpp. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 2. „
- distinguenda* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 677. Cayennae.
- egregia* Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 433. Brasilia.
- Derillei* Luc. *Voy. Casteln.* 1857. p. 33. t. 1. a. „
 f. 5. a-b.
- erythropus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 319. Amazon.
- eximia* Luc. *Voy. Casteln.* 1857. p. 35. t. 1. a. f. 6. a-b. Brasilia.
- femorialis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 319. „

fulgens Klug, <i>Jahrb.</i> I. p. 13.	Montevideo.
heteromalla Mac Leay, <i>Ann. jar. ed. Leq.</i> 1833. p. 107. — van d. Lind, <i>Essai. Ins. jar.</i> p. 10.	Java.
<i>ignicollis</i> Lacord. <i>Mém. Liège.</i> I. 1843. p. 109.	Celebes.
ignita Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. IV. p. 320.	Amer. mer.
Lacordairei Gory, <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 172.	Cayennae.
✓ luridipes Dej. <i>Spec.</i> I. p. 23.	
luteomaculata Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. IV. p. 318.	Rio Janeiro.
✓ marginoguttata Dej. <i>Spec.</i> I. p. 24.	Cayennae.
marginilabris Erichs. <i>Wiegmann. Arch.</i> 1847. I. p. 68.	Peru.
mexicana Casteln. <i>Etud. Ent.</i> 1835. p. 38.	Mexico.
<i>Nietoi</i> Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1844. p. 254.	"
nitidicollis Dej. <i>Spec.</i> I. p. 30. Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 21. t. 2. f. 5.	Brasilia.
<i>auricollis</i> Germ. in litt. — St. Cat. 1826. p. 117.	Cayennae.
✓ nodicornis Dej. <i>Spec.</i> I. p. 26.	Brasilia.
pavida Erichs. <i>Schomb. Reis.</i> III. 1848. p. 555.	Guyana.
postica Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. IV. p. 321.	Ega.
procera Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. IV. p. 324.	Rio Janeiro.
quadrina Chevrol. <i>Col. Mer.</i> 1835. Cent. II. fasc. 8. nr. 176.	Mexico.
<i>Dejeani</i> Chevrol. olim.	"
<i>princeps</i> Dupont. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 2.	"
rhyptera Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. IV. p. 323.	Amazon.
✓ rufipes Dej. <i>Spec.</i> I. p. 22. — Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 2. <i>dentata</i> St. Cat. 1826. p. 117.	Brasilia.
rugipennis Kollar. <i>Ann. Wien. Mus.</i> I. 1836. p. 329.	"
rufilans Klug. <i>Jahrb.</i> I. p. 14.	Cayennae.
semicyanea Brullé. <i>Arch. Mus.</i> I. p. 118. t. 7. f. 3.	Brasilia.
sericina Klug. <i>Jahrb.</i> I. p. 12.	Peru.
simplicicornis Klug. <i>Jahrb.</i> I. p. 11.	Brasilia.
sinnamarica Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 2.	"
speculifera Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 6. t. 1. f. 6.	Cayennae.
spinipennis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 680.	Chiquitos.
trilbyana Thoms. <i>Arch. ent.</i> I. 1857. p. 130.	Cayennae.
varians Gory, <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 171.	Ega.
<i>cognata</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 679.	Cayennae.
<i>gilvipes</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 2.	"
virens Brullé. <i>Arch. Mus.</i> I. p. 117. t. 7. f. 2.	"
✓ viridis Dej. <i>Spec.</i> V. p. 217.	Brasilia.
<i>aeruginosa</i> Schönh. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 2.	"
<i>concolor</i> Germar i. litt.	"
<i>smaragdula</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 31.	"

Megalomma

*μάγας, magnus; ὄμμα, oculus.*Westwood. *Ann. nat. hist.* VIII. 1841. p. 203.*Physodeutera* Lacordaire.

Adonis Casteln. <i>Etud. Ent.</i> I. 1835. p. 140. — Brullé. <i>Arch. Mus.</i> I. p. 120. t. 7. f. 6. — Lacord. <i>Mém.</i> <i>Liège.</i> I. p. 111.	Madagascar.
---	-------------

- lineare* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 684. Madagascar.
rufosignatum Brullé. *Mus. Arch.* I. p. 121. t. 7. f. 7. „
viridulum Quens. *Schönh. Syn.* I. 1. p. 243. — Dej. India or.
Spec. I. p. 149. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 20.
vigilans Westw. *Ann. nat. hist.* VIII. p. 204. Mauritius.

2

Apteroëssa

ἄπτερος, sine alis.

Hope. *The Coleopt. Man.* II. 1838. p. 159.

- grossa** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 282. — Oliv. *Ent.* II. 33. Coromandel.
p. 8. t. 2. f. 23. — Hübn. *Naturf.* XXIV. p. 48.
t. 2. f. 18. — Hope. *Col. Man.* II. p. 159. t. 1. f. 1.

1

Distypsidera

δισ, bis; τύπος, punctatio; δέση, collum.

Distipsidera.

Westwood. *Mag. of Zool. and Bot.* I. 1837. p. 251. (emend.)

- fasciata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 174. Nov. Zeeland.
flavicans Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 125. Moreton bay.
cursitans Mac Leay. *Trans. Soc. N. Wal.* I. 1863. „
p. 12.
Gruti Pascoe. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 462. Ins. Lizard.
undulata Westw. *Mag. of Zool.* I. p. 252. t. 7. f. 1. Oceania.
volitans Mac Leay. *Trans. Soc. N. Wal.* I. 1863. p. 11. Part Denison.

5

Caledonica

Nom. geograph.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 312.

- affinis** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 234. — Fauvel. *Bull.* Nov. Caledon.
Soc. Normand. 1862. p. 130. t. 9. f. 6-7.
fasciata Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 313. „
lunigera Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 314. Nov. Hebrid.
mediolineata Luc. *Ann. Fr.* 1862. *Bull.* p. 26 et *Ann.* Nov. Caledon.
Fr. 1863. p. 113. t. 2. f. 3.
Mniszechi Thoms. *Rev. Zool.* 1856. p. 112. t. 5. f. 1. — „
Fauvel. *Bull. Soc. Normand.* 1862. p. 129. t. 9.
f. 1-4.
arrogans Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 233. „
Deplunchei Fauvel. *l. c.* p. 129. t. 9. f. 5.
pulchella Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 234. „

5

Jansenia*Jansen, nom. propr.*Chaudoir, *Cat. Coll.* 1865, p. 55.**angusticollis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848, p. 15.

Caffraria.

chlorida Chaud. *Cat. Coll.* 1865, p. 56.

Malabar.

Westermanni Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861, p. 75.

Madras.

3

Ophryodera*ὄφρυς, elevatus; δέρη, collum.*Chaudoir, *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 314.**rufomarginata** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848, p. 3.

Caffraria.

1

Bostrichophorus*βόστριχος, bostrichus; φέρω, fero.*Thomson, *Ann. Fr.* 1856, p. 331.**Bianconii** Bertoloni, *Diss. Ins. Col.* 1858, p. 7, t. 1, f. 1.

Mozambique.

Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 316.

1

Myrmecoptera*μύρμηξ, formica; πτερόν, ala.*Germar, *Mag. Zool. Ins.* A. 1843, t. 124.**Bertolonii** Thoms. *Rev. Zool.* 1856, p. 482. — Lacord.

Mozambique.

Gen. Atl. I, t. 1, f. 4.**egregia** Germ. *Mag. Zool.* 1843, t. 124, f. 2.

Fassoglu.

lacta Tatum, *Ann. nat. hist.* 2, ser. VIII, 1851, p. 51.

Abyssinia.

limbata Bertoloni, *Diss. Ins. Col.* 1858, p. 14, t. 1.

Mozambique.

f. 3, 4. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 304.**nobilitata** Gerst. *Beitr. Faun. Zanz.* 1866, p. 9.

Zanzibar.

Sandersi Chaud. *Cat. Collect.* 1865, p. 51.

Lagoa.

6

Dromica*δρομικός, currens.*Dejean, *Spec.* II, 1826, p. 434.*Cosmema* Boheman.**acuminata** Chaud. *Rev. Zool.* 1864, p. 40.

Port Natal.

albivittis Chaud. *Cat. Coll.* 1865, p. 50.**bisbicarinata** Chaud. *Rev. Zool.* 1864, p. 10.

Caffraria.

carinulata Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 306.

Port Natal.

citreoguttata Chaud. *Rev. Zool.* 1864, p. 41.

Caffraria.

clathrata Klug. *Jahrb.* I, p. 40. — Chaud. *Rev. Zool.*

,,

1864, p. 8.

5

- coarctata** Dej. *Spec. II.* p. 435; *Jc. I.* p. 37. t. 1. f. 5. — Klug. *Jahrb. I.* p. 38. Cap bon. spei.
- cordicollis** Chaud. *Cat. Coll. 1865.* p. 53. Port Natal.
- elegantula** Bohem. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 24. t. 1. f. A. 1-6. „
- fureata** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 21. Caffraria.
- gigantica** Brème. *Ann. Fr. 1844.* p. 289. t. 7. f. 3. Port Natal.
- clathrata* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 17. Caffraria.
- rugosa* Bertol. *Diss. Ins. Col. 1858.* p. 11. t. 1. f. 2. Mozambique.
- gilvipes** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 25. Caffraria.
- Gruti** Chaud. *Cat. Coll. 1865.* p. 52. Port Natal.
- lateralis** Bohem. *Öfrers. Vet. Ae. Förhand. 1860.* p. 6. N'Gami.
- lepida** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 23. Caffraria.
- marginella** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 22. „
- octocostata** Chaud. *Rev. Zool. 1864.* p. 38. Lagoa.
- quadricollis** Chaud. *Rev. Zool. 1864.* p. 37. Port Natal.
- sculpturata** Bohem. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 17. Caffraria.
- sexmaculata** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV.* p. 306. Agoa-bay.
- trinotata** Klug. *Jahrb. I.* p. 40. 5. Cap bon. spei.
- interrupta* Klug. *Jahrb. I.* p. 40. „
- tuberculata** Hope. *Anim. Kingd. I.* 1832. p. 265. t. 29. „
- f. 6. — Dej. *Spec. V.* p. 270. — Klug. *Jahrb. I.* p. 39.
- variolata** Chaud. *Cat. Coll. 1865.* p. 51.
- vittata** Dej. *Spec. V.* p. 269. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 6. Lagoa.
- 24 Cap bon. spei.

Euprosopus

εὖ, bene; πρόσωπον, facies.

Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 151.

- Chaudoiri** Thoms. *Are. nat. 1859.* p. 91. — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV.* p. 311. Brasilia.
- quadrinotatus** Dej. *Spec. I.* p. 151; *Jc. I.* p. 38. t. 1. f. 6. „
- 2

Dromicidia

Dromica; εἶδος, aspectus.

Chaud. *Cat. Coll. 1865.* p. 54.

- serobiculata** Wiedem. *Mag. Zool. II.* 1. p. 65. Bengal.
- 1

Therates

θηρᾶτης, renator.

Latreille. *Règn. anim. ed. 1. III.* 1817. p. 179.

Eurychile Bonelli.

- basalis** Dej. *Spec. II.* p. 437; *Jc. I.* t. 6. f. 6. — Guér. *Nouv. Guinée. Voy. Coquille. Ins. t. 1. f. 6.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 7.
- Batesi** Thoms. *Arch. ent. I.* 1857. p. 131. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860.* p. 185. Borneo.

- coeruleus** Latr. *Jc. I. p. 64. t. 1. f. 2.* Nov. Guinea.
jaranicus Gory. *Mag. Zool. 1831. t. 39.* Java.
- coracinus** Erichs. *Nor. Act. Leop. Car. XVI. Suppl. 1834. p. 219.* — Klug. *Jahrb. I. p. 43.* Luzon.
fulripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 15.* „
Schaum. Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 183.
- cyanus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 357.* Celebes.
- dichromus** Thoms. *Arch. nat. 1859. p. 92.* Nov. Guinea.
Chaudoiri Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 185.* Celebes.
t. 3. f. 1.
- dimidiatus** Dej. *Spec. I. p. 159.* Java.
humeralis Mac Leay. *Annul. jar. p. 11.* — Schaum. „
Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 186.
- var. *Dejeani* Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 140.* — „
Schaum. l. c. 1862. p. 180.
- fasciatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 244.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 67.* Borneo.
flavilabris Fabr. *l. c.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.* Oceania.
- var. *rigilata* Schaum. *l. c. 1862. p. 179.* Mindanao.
fulricollis Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 42.* Batchian.
- festivus** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 13.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.* Nov. Guinea.
- labiatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 232.* — Dej. *Spec. I. p. 158.* — „
Bon. Mem. Ac. Torin. XXIII. p. 248. f. 1-11. — „
Lacord. Gen. Atl. t. 1. f. 5. a.
- var. *bidentatus* Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 139.* — Ceram.
Schaum. Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 180.
- Latreillei** Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 43.* Menado.
- Payeni** Vanderlinden. *Ess. Ins. Jar. 1829. p. 17.* — Ceram.
Schaum. Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.
- Mac Leayi* Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 44.* Menado.
- scapularis** Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 55.* Mysol.
- Schaumi** Chaud. *l. c. p. 55.* Singapur.
- Semperi** Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. t. 3. f. 2.* Luzon.
manillicus Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 42.* Manilla.
- spectabilis** Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 68. t. 3. f. 1.* Borneo.
- spinipennis** Latr. *Jc. Col. Eur. 1822. p. 64. t. 1. f. 3. 7.* — Java.
Chaud. Bull. Mosc. 1848. I. p. 16.
- var. *acutipennis* Vanderlinden. *Ess. Ins. Jar. p. 18.* — „
Dej. Spec. V. p. 273. 2.
- Wallacei** Thoms. *Arch. ent. I. p. 131.* Borneo.

Tricondyla

τρίς, ter; κονδύλη, tuber.

Latreille. *Règn. anim. ed. 1. III. 1817. p. 179.*

Derocrania Chaudoir.

- annulicornis** Schmidt-Göebel. *Col. Birm. 1846. p. 10.* Birma.
- aptera** Oliv. *Ent. II. 33. p. 7. t. 1. f. 1.* — Dej. *Spec. II. p. 483; Jc. t. 2. f. 6.* — Guér. *Jc. t. 3. f. 3.* Nov. Guinea.
connata Lamark. *Anim. s. verteb. ed. 2. IV. p. 677.* „

- brunnipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 179. Ins. Philipp.
cayifrons Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 182. Luzon.
concinna Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 298. Ceylon.
conicicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 458; 1861. Philippinac.
 IV. p. 359.
coriacea Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 221. Ceylon.
cyanea Dej. *Spec. I.* p. 161. Java.
cyanipes Eschtz. *Zool. Atl. I.* p. 6. t. 4. f. 2. — Dej. Philippinac.
Spec. V. p. 274; *Jc. I.* p. 57. t. 6. f. 7.
Dohrni Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 297. Ceylon.
femorata Walker. *Ann. nat. hist.* 3. ser. II. 1858. p. 202. "
rugosa Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 447. "
gibba Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 358. "
gibbiceps Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 298. Cambogia.
granulifera Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 110. f. 3. Ceylon.
macrodera Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 300. "
Mellyi Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 17. Hindostan.
nematodes Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. VIII. p. 61. t. 4. f. 1. "
Nietneri Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 25; 1862. p. 23. Ceylon.
 ♀ *lucrigata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 299. "
 ♂ *rhuphidioides* Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 75. "
ovicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 178. Ins. Philipp.
pedestris Klug. *Jahrb.* 1834. p. 44. — Schaum. *Berl.* Java.
Ent. Zeit. 1861. p. 77.
aptera var. Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. p. 70. "
atrata Brullé. *Hist. nat.* IV. p. 106. Amboina.
cyanea var. Vanderlinden. *Ess. Ins. Jac.* p. 27. Java.
 var. *Chevrolati* Casteln. *Silb. Rev.* II. p. 38. "
 " *varicornis* Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 139. — Ceram.
 Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 184. "
 " *violacea* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 301. Celebes.
planiceps Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 181. Philippinac.
pulchripes White. *Ann. nat. hist.* XIV. 1844. p. 422. Hongkong.
punctata Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 111. Siam.
punctipennis Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 221. — Philippinac.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 300.
 var. *globoicollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 456. "
 " *vicina* Chaud. l. c. p. 457. "
punctulata Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 139. Celebes.
scificabra Walker. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 51. Ceylon.
stricticeps Chaud. *Rev. Zool.* 1864. p. 74. Malacca.
tuberculata Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 301. India or.
tumidula Walker. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 50. Ceylon.
ventricosa Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 180. Philippinac.
Wallacci Thoms. *Arch. ent.* 1857. p. 132. Borneo.
crehrepunctata Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 111. Malacca.

Collyris

κολυρίς, lagatum.

Fabricius. *Syst. El.* 1801. p. 226.

Colliuris Latreille.

Monogr. Chaudoir. *Ann. Fr.* 1864. p. 483.

abbreviata Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 178. Java.

- aerolia** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 288; Mon. p. 520. t. 8. f. 17.* Luzon.
- albitarsis** Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol. XVI. 1834. p. 220. 7.* — Chaud. *Mon. p. 511.* ”
- femorata* Westw. *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 126.* Manilla.
- amoenia** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 295; Mon. p. 527.* India or.
- apicalis** Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 105; Mon. p. 517.* Malacca.
- aptera** Lund. *Skript. Nat. Selsk. I. 1790. p. 65. t. 6. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 286; Mon. p. 518. t. 8. f. 15.* Bengal.
- Arnoldi** Mac Leay. *Annul. jar. 1825. p. 10.* — Chaud. *Mon. p. 528. t. 9. f. 20.* Java.
- elegans* Vanderlind. *Ins. Jar. p. 23.* — Casteln. ”
- Hist. nat. I. p. 25.*
- attenuata** Redtb. *Hüg. Kashm. IV. 2. p. 498.* — Chaud. *Mon. p. 523. t. 9. f. 19. a.* Cashmir.
- Bonelli** Guér. *Voy. Bellang. p. 481. t. 2. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. I. t. 2. f. 7.* — Chaud. *Mon. p. 503. t. 7. f. 7.* Java.
- var. *obscura* Casteln. *Etud. Ent. p. 40. t. 1. f. 7.* ”
- „ *ruficornis* Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 139.* ”
- caviceps** Klug. *Jahrb. 1834. p. 45.* — Chaud. *Mon. p. 491. longicollis* Herbst. *Col. X. p. 215. t. 173. f. 9.* Mysore.
- celebensis** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 291; Mon. p. 511. t. 8. f. 10.* India or.
- ceylonica** Chaud. *Mon. p. 529.* Celebes.
- chloroptera** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 294; Mon. p. 522.* Ceylon.
- conicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 176.* Singapur.
- crassicollis** Chaud. *Mon. p. 497.* India or.
- crassicornis** Dej. *Spec. I. p. 166.* — Chaud. *Mon. p. 494. t. 7. f. 2.* ”
- { *Diardi* Mac Leay. *Annul. jar. p. 10.* Java.
- { *Mac Leayi* Brullé. *Silb. Rec. II. p. 101.* ”
- ♂ *pleuritica* Schmidt-Goeb. 1846. *Col. Birm. p. 13.* Birma.
- var. *gibbicollis* Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 110. f. 4.* Assam.
- „ *purpurata* Klug. *Jahrb. 1834. p. 46.* Hindostan.
- cribripennis** Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 133.* — Chaud. *Mon. p. 509.* Borneo.
- cribrosa** Chaud. *Mon. p. 507.* Birma.
- melanopoda* Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 13.* ”
- var. *flavitaris* Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 141.* Java.
- „ *rufitaris* Klug. *Jahrb. p. 45.* ”
- crucitata** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 14.* — Chaud. *Mon. p. 505.* Birma.
- cylindripennis** Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 106; Mon. p. 514. t. 8. f. 13.* Siam.
- diffRACTA** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 17.* — Chaud. *Mon. p. 499.* Birma.
- dimidiata** Chaud. *Mon. p. 521. t. 9. f. 18.* Malacca.
- discolor** Chaud. *Mon. p. 531.* Sumatra.
- distincta** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 290; Mon. p. 501.* India or.
- Dohrni** Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 286; Mon. p. 490.* Ceylon.

- dolens** Chaud. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 399; *Mon.* p. 510. Borneo.
elongata Chaud. *Mon.* p. 509. Malacca.
emarginata Dej. *Spec. I.* p. 165. — Mac Leay. *Annul. jar.* p. 10. — Chaud. *Mon.* p. 506. t. 7. f. 8. Java.
brevicollis Klug. *Jahrb.* 1834. p. 46. Borneo.
longicollis Oliv. *Ent. II.* 33. p. 7. t. 2. f. 17. Java.
 Latr. *Gen. Crust.* p. 174. t. 6. f. 8.
fasciata Chaud. *Rev. Zool.* 1864. p. 107; *Mon.* p. 513. Siam.
 t. 8. f. 12.
filiformis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 697; *Mon.* Java.
 p. 507. t. 8. f. 9.
flavicornis Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 292; *Mon.* Hindostan.
 p. 512. t. 8. f. 11.
formosana Bates. *Proc. zool. soc.* 1866. II. p. 341. Formosa.
fuscicornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 177. India or
fuscitarsis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 16. — Birma.
 Chaud. *Mon.* p. 499.
cylindrica Schmidt-Goeb. l. c. p. 15. „
gibbicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 178. Assam.
Horsfieldi Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 11. — Chaud. Java.
Mon. p. 532. t. 9. f. 23. a-b.
rugicollis Klug. *Jahrb.* 1834. p. 46. „
impressifrons Chaud. *Mon.* p. 500. Cochinchina.
insignis Chaud. *Rev. Zool.* 1864. p. 76; *Mon.* p. 496. Sylhet.
 t. 7. f. 4a.
leucodactyla Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 297; *Mon.* Borneo.
 p. 530. t. 9. f. 21.
albitarsis Thoms. *Arch. ent.* I. 1857. p. 132. „
leucopus Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 79. „
linearis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 15. — Birma.
 Chaud. *Mon.* p. 528.
lissodera Chaud. *Mon.* p. 532. Borneo.
longicollis Fabr. *Mant. I.* 1787. p. 185. — Chaud. *Mon.* Java.
 p. 490. t. 7. f. 1.
cylindricollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 7. „
Lafertei Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 284. Borneo.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 176. Birma.
lugubris Vanderlind. *Ins. Jar.* I. 1829. p. 22. — Moluccae.
 Casteln. *Hist. nat.* I. p. 25. — Chaud. *Mon.* p. 533.
macrodera Chaud. *Rev. Zool.* 1864. p. 105; *Mon.* p. 536. Malacca.
maculicornis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 19; 1860. Hindostan.
 IV. p. 296; *Mon.* p. 524.
major Latr. et Dej. *Jc. I.* 1822. p. 66. t. 2. f. 4 et 5. — Malacca.
 Brullé. *Hist. nat. Ins.* IV. t. 3. f. 1. — Chaud. *Mon.* p. 517.
Mniszechi Chaud. *Rev. Zool.* 1864. p. 75; *Mon.* p. 492. „
modesta Dej. *Spec. V.* p. 275; *Jc. I.* p. 58. t. 6. f. 8. — Java.
 Chaud. *Mon.* p. 510.
Diardi Latr. et Dej. *Jc. I.* p. 66. „
tarsata Klug. *Jahrb.* p. 45. „
moesta Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 14. — Chaud. Birma.
Mon. p. 505.
Mouhoti Chaud. *Mon.* p. 515. Laos
nigricornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 177. India or.

- ortygia** Buquet, *Ann. Fr.* 1835, p. 604. — Chaud. *Mon.* Java.
 p. 502, t. 7, f. 6.
cribellata Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 290. Deccan.
 var. *puncticollis* Chaud. *Bull. Mosc.* l. c. p. 291. Hindostan.
- palpalis** Chaud. *Mon.* p. 512. Celebes.
parvula Chaud. *Bull. Mosc.* 1848, I, p. 17; *Mon.* p. 527. Bombay.
plicata Schaum. *Journ. of Ent.* VIII, 1863, p. 61. — Luzon.
 Chaud. *Mon.* p. 520.
plicaticollis Chaud. *Mon.* p. 543. Ceylon.
postica Brullé. *Arch. Mus.* I, 1839, p. 138, t. 9, f. 8. — Java.
 Chaud. *Mon.* p. 504.
procera Chaud. *Mon.* p. 501. Bombay.
punctatella Chaud. *Mon.* p. 525. Ceylon.
Robynsi Vanderlind, *Ius. Jar.* I, p. 24. — Casteln. Java.
Hist. nat. I, p. 24. — Chaud. *Mon.* p. 535.
rufipalpis Chaud. *Mon.* p. 504. Hindostan.
rufipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1864, III, p. 175. Bengal.
rugosa Chaud. *Mon.* p. 515. Incert. sedis.
saphyrina Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, I, p. 18; *Mon.* Hindostan.
 p. 498, t. 7, f. 5.
 ♀ *Boysi* Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 288. „
- sarawakensis** Thoms. *Arch. ent.* I, 1857, p. 133. — Borneo.
 Chaud. *Mon.* p. 531, t. 9, f. 22.
Saundersi Chaud. *Mon.* p. 496. Ceylon.
Smithi Chaud. *Mon.* p. 518. India or.
speciosa Schaum. *Journ. of Ent.* VIII, 1863, p. 62; Luzon.
 Chaud. *Mon.* p. 519, t. 8, f. 16.
subclavata Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 289; *Mon.* Deccan.
 p. 495, t. 7, f. 3.
subtilis Chaud. *Rev. Zool.* 1863, p. 112; *Mon.* p. 525. Siam.
tenuicornis Chaud. *Mon.* p. 526. Singapur.
terminalis Chaud. *Mon.* p. 509. Malacca.
tuberculata Mac Leay. *Annul. jar.* 1825, p. 10. — Java.
 Chaud. *Mon.* p. 516, t. 8, f. 14.
Audouini Casteln. *Silb. Rev.* II, p. 36. — Brullé. „
Hist. nat. IV, p. 100.
longicollis Dej. *Spec.* I, p. 163; *Jc.* p. 67, t. 2. „
 f. 3. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 296.
 var. *Cherrolati* Guér. *Mag. Zool. Cl.* IX, 1838. „
 t. 225, f. 1, a-c. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861.
 p. 80.
- variicornis** Chaud. *Mon.* p. 530. Sylhet.
variitarsis Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 295; *Mon.* Hindostan.
 p. 523.
violacea Motsch. *Bull. Mosc.* 1864, III, p. 176. Birma.
viridula Chaud. *Mon.* p. 503. Timor.
Vollenhoveni Chaud. *Mon.* p. 495. Celebes.
Waterhousei Chaud. *Rev. Zool.* 1864, p. 104; *Mon.* Manilla.
 p. 521.
xanthoscelis Chaud. *Mon.* p. 526. Singapur.

Pogonostoma*πώγον, barba; στέμα, os.*Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 382.*Psilocera* Brullé. — *Stenocera* Brullé olim. — *Tachybacnus* Dupont.

- anthracinum** Gory et Lap. *Hist. nat.* p. 9. t. 3. f. 9. Madagascar.
brunnipes Gory et Lap. *Hist. nat.* I. 1835. p. 9. t. 3. f. 19. „
nigricans Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 383. „
chalybaeum Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 383. t. 6. „
 f. 1. a-b. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 272.
coeruleum Gory et Lap. *Hist. nat.* p. 40. t. 2. f. 1. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 271.
cyanescens Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 383. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 271.
elegans Brullé. *Hist. nat.* I. 1834. p. 110. t. 3. f. 3. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 273.
Brullei Gory et Lap. *Hist. nat.* p. 8. t. 2. f. 8. „
coerulescens Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 383. „
cyaneum Dupt. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 6. „
pubescens Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 6. t. 2. f. 5. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 271.
rugosum Dupt. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 6. „
 var. *atrum* Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 9. t. 3. f. 9. „
 „ *Goudoti* Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 6. t. 2. f. 5. „
pusillum Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 9. t. 3. f. 11. „
sericeum Klug. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 383. — Chaud. „
Bull. Mosc. 1860. IV. p. 273.
spinipenne Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 6. t. 2. f. 6. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 272.
viride Gory et Lap. *Hist. nat.* I. p. 3. t. 2. f. 2. — „
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 271.

11

Ctenostoma*κτείς, pecten; στέμα, os.*Klug. *Nor. Act. Ac. Nat. Cur.* X. II. 1821. p. 304.*Caris* Fischer. — *Myrmecilla* Lacordaire. — *Procephalus* Castelnau.

- agnatum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 280. Ega.
albofasciatum Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 16. Brasilia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 276. Ega.
bicristatum Chaud. *Bull. Mosc.* 1860. IV. p. 282. Brasilia.
bifasciatum Dej. *Spec.* V. p. 272; *Jc.* I. p. 55. t. 6. f. 5. „
Fischeri Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 22. „
trinotatum Fisch. *Ent. Russ.* I. *Gen. Ins.* p. 99. „
 t. 1. f. 3.
formicarium Fabr. *Syst. El.* I. p. 226. — Chaud. *Bull.* Cayennae.
Mosc. 1860. IV. p. 276.
Jacquieri Dej. *Spec.* V. p. 271. — Casteln. *Hist.* „
nat. I. p. 23. t. 2. f. 6.

- Fryi** Chaud. *Cat. Coll.* 1865, p. 49. Brasilia.
ichnemoneum Dej. *Spec.* II, p. 436. Guér. *Jc.* t. 3. ..
 f. 3. — Westw. *Zool. Journ.* V, 1835, p. 54, t. 41.
Suppl. f. 3, a-k.
 ♀ **breriusculum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837, II, ..
 p. 20.
 var. **interruptum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, ..
 p. 283.
- Jekeli** Chevrol. *Rev. Zool.* 1858, p. 484. Cayennae.
formicarium Dej. *Spec.* I, p. 154; *Jc.* I, t. 2, f. 1. — ..
 Klug. *Ent. Bras.* p. 28, t. 20, f. 7. (forte).
- insigne** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 274. Ega.
lucifosum Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 277. ..
macilentum Klug. *Jahrb. Ins.* I, p. 42, t. 1, f. 4. 3. Buenos Aires.
maculicorne Chevrol. *Rev. Zool.* 1856, p. 352. Mexico.
metallicum Casteln. *Silb. Rev.* II, p. 36. — Lacord. Cayennae.
Gen. Atl. t. 1, f. 6. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, ..
 IV, p. 274.
- nigrum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 275. Ega.
obliquatum Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 279. ..
ornatum Klug. *Jahrb. Ins.* I, 1834, p. 42, t. 1, f. 3. Brasilia.
pygmaeum Lacord. *Mém. Liège.* I, 1840, p. 120. ..
rugosum Klug. *Ent. Mon.* 1824, p. 7, t. 3, f. 3. — ..
 Westw. *Zool. Journ.* V, p. 56.
dimidiatum Dej. *Cat.* 3, ed. p. 6. ..
- Sahlbergi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 281. ..
Sallei Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 275. Venezuela.
succinctum Casteln. *Silb. Rev.* II, p. 36; *Etud. Ent.* ..
 I, p. 39. Cayennae.
- ✓ **trinotatum** Klug. *Ent. Mon.* 1824, p. 5. Brasilia.
formicarium Latr. *Hist. nat. et Jc.* I, p. 26, t. 2, f. 1. ..
 Klugi Lacord. *Mém. Liège.* I, p. 119. ..
 var. **laceratum** Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II, 1844, ..
 p. 503.
 „ **unifasciatum** Dej. *Spec.* V, p. 272. ..
- tyrannus** Thoms. *Arc. nat.* 1859, p. 92. ..
zonatum Chaud. *Bull. Mosc.* 1860, IV, p. 279. Ega.

FAMILIA II.

CARABIDAE.

Omophron

ὀμόφρων, crudelis.

Latreille, *Hist. nat. Ins.* VIII. 1804, p. 278.

Scolytus Fabricius.

- | | |
|---|--------------|
| <i>aequalis</i> Moraw. <i>Beitr. Käf. Jesso.</i> I. 1863, p. 6. | Japonia. |
| <i>americanus</i> Dej. <i>Spec.</i> V, p. 583. | Amer. bor. |
| <i>Sayi</i> Kirby. <i>Faun. bor. Am.</i> IV, p. 65. | " " |
| <i>Brettinghamae</i> Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> 1860, I, p. 38. | India or. |
| <i>dentatus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V, p. 200. | Amer. bor. |
| <i>depressus</i> Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1853, p. 247; <i>Peters</i> | Mozambique. |
| <i>Reise.</i> 1862, p. 163, t. 9, f. 9. | |
| <i>Gilae</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V, p. 201. | California. |
| <i>labiatus</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I, p. 248. — Dej. <i>Spec.</i> II, p. 261. | Amer. bor. |
| <i>limbatus</i> Fabr. <i>Gen. Ins. Mant.</i> 1776, p. 240. — Oliv. | M. |
| <i>Ent.</i> III, 35, p. 89, t. 4, f. 43, a-b. — Schaum. | |
| <i>Nat. Ins.</i> I, p. 58. — † Latr. <i>Hist. nat. Crust.</i> VIII, | |
| p. 297. — Schiödte. <i>Nat. Tids.</i> 1866, t. 12, | |
| f. 8-17; t. 13, f. 1. | |
| <i>dubius</i> Herbst. <i>Beschäft. Berl. Ges.</i> IV, 1779, p. 319, | Europa. |
| t. 7, f. A, B. | |
| <i>coccinelloides</i> Petagn. <i>Ins. nuor.</i> | Italia. |
| <i>maculosus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850, II, p. 424. | India or. |
| <i>madagascariensis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850, II, p. 425. | Madagascar. |
| <i>minutus</i> Dej. <i>Spec.</i> V, p. 583. | Senegal. |
| <i>multiguttatus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850, II, p. 428. — | Aegyptus. |
| † Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1859, p. 40, t. 4, f. 3. | |
| <i>tessellatus</i> Dej. <i>Spec.</i> II, p. 260. — Klug. <i>Symb.</i> | ,, |
| <i>phys.</i> III, t. 24, f. 12. | |
| <i>nitidus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV, p. 347. | Amer. bor. |
| <i>ohlengiuseculus</i> Chevrol. <i>Col. Mex. Cent.</i> II, 1835, nr. 166. | Mexico. |
| <i>picifuratus</i> Bohem. <i>Vet. Ac. Förh.</i> 1860, p. 6. | Szacop. |
| <i>pietus</i> Wiedem. <i>Mag. Zool.</i> I, 2, p. 69. | India or. |
| <i>rotundatus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852, I, p. 101. | Transcaucas. |
| <i>euphraticus</i> Helfer <i>i. litt.</i> | Mesopotamia. |

- ✓ **sphaericus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* 1835. nr. 167. Mexico.
suturalis Guér. *Jc. p. 24. t. 6. f. 15. a.* Cap bon. spei.
 capensis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 212. " "
tessellatus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 152. Amer. bor.
 flexuosus Leconte *i. litt.* " "
 Lecontei Dej. *Spec. V.* p. 582. " "
 ✓ **variegatus** Oliv. *Encycl. VIII.* p. 486. — Dej. *Spec. II.* Hispania.
 p. 259. — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. I. f. 4.*
vittatus Wiedem. *Zool. Mag. I. 2.* p. 69. India or.
 22

Notiophilus

νότιος, madidus; γίλος, amicus.

Dumeril. *Zool. analyt.* 1806. p. 194.

- acuticollis** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 164. China bor.
 ✓ **aquaticus** Linné. *Faun. Succ. nr. 752.* — Sturm. *Ins.* M.
 VII. p. 142. t. 183. f. O. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 62. — † Schiödte. *Nat. Tids.* 1866. t. 13. f. 19.
 var. *aestivans* Steven. *i. litt.* Caucasus.
 " *dauricus* Motschulsky *i. litt.* Dauria.
 " *Durisi* Waterh. *Ent. Mag. I.* 1833. p. 205. Anglia.
 " *metallicus* Waterh. *l. c.* p. 203. " "
 " *Newmani* Waterh. *l. c.* p. 205. " "
 " *nitidulus* Waterh. *l. c.* p. 203. " "
 " *parallelus* Waterh. *l. c.* p. 204. " "
 " *parvulus* Waterh. *l. c.* p. 208. " "
 " *pusillus* Waterh. *l. c.* p. 207. " "
 ✓ **biguttatus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 288. — Dej. *Spec. II.* M.
 p. 279; *Jc. t. 87. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 64. — † Schiödte. *Nat. Tids.* 1866. t. 13.
 f. 12-18.
 aquaticus var. β . Illig. *Käf. Preuss.* p. 224. Europa.
 ✓ **semipunctatus** Fabr. *Syst. Ent. I.* p. 227. — Gallia.
 Sturm. *Ins. VII.* p. 140. t. 183. f. a. A.
 var. *latus* Waterh. *Ent. Mag. I.* p. 209. Anglia.
 " *nitidus* Waterh. *l. c.* p. 210. " "
 " *palustris* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 389. " "
 " *striatus* Waterh. *Ent. Mag. I.* p. 209. " "
confusus Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 349. Amer. bor.
fasciatus Mäkl. *Steit. Zeit.* 1857. p. 335. Sibir. or.
geminatus Dej. *Spec. V.* p. 589. — Costa. *Faun.* Marocco.
 Napol. II. p. 11. t. 26. f. 2.
Hardyi Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 165. Terra nova.
impressifrons Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV.* 1862. p. 190. Bureja.
 † **laticollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 162. Crimea.
longipennis Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 164. Armenia.
marginatus Géné. *Mem. Ac. Torino.* 1839. p. 47. t. 2. f. 1. Sardinia.
 geminatus var. Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 199. " "
nitens Lec. *Ent. Rep.* 1857. p. 31. Oregon.
orientalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 428. Himalaya.
palustris Duft. *Faun. Austr. II.* p. 192. — Sturm. *Ins.* M.
 VII. p. 144. t. 183. f. P. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 63.

- brevis* Waterh. *Ent. Mag.* I. p. 206.
 var. *Germinyi* Fauv. *Cat. Gren.* 1863. p. 1.
 „ *latior* Waterh. *Ent. Mag.* I. p. 207.
 „ *tibialis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 388.
porrectus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 418.
aeneus Herbst. *Col.* X. p. 235.
semistriatus var. Say. *loc. cit.* II. p. 81.
quadripunctatus Dej. *Spec.* II. p. 280; *Jc.* II. t. 87.
 f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 67.
biguttatus var. Waterh. *Cat. Brit. Col.* p. 4.
metallicus Costa. *Att. Ac. Sc.* IV. p. 44. t. 2. f. 3.
rufipes Curtis. *Brit. Ent.* VI. t. 254. — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 67.
fulripes Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 12.
rufipes Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 439.
semiopeus Eschsch. *Zool. Atl.* V. p. 25. t. 25. f. 6.
semistriatus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 81. — Putz.
Mém. Liège. 1866. p. 166.
noremstriatus Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 350.
sibiricus Motsch. *Ins. Sib.* p. 71. t. 3. f. 1.
punctatus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 210.
strigifrons Baudi. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 196. nota.
substriatus Waterh. *Ent. Mag.* I. p. 211.
puncticollis Küst. *Käf. Eur.* XIII. 1.
[punctulatus Wesm. *Bull. Bruc.* 1835. I. p. 22.
geminatus var. Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 199.
 var. *subopaeus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 100.
sylvaticus Eschsch. *Zool. Atl.* V. p. 24. t. 25. f. 5.

Elaphrus

ελαφρός, agilis.

Fabricius. *Syst. El.* I. 1801. p. 245.

- angusticollis** Sahlb. *Carab. Ochot.* 1844. p. 20. Ochotsk.
angustus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 161. Russia mer.
aureus Müller. *Germ. Mag.* IV. p. 229. — Schaum. M.
Nat. Ins. I. p. 74. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 27.
littoralis Dej. *Spec.* II. p. 275; *Jc.* II. t. 86. f. 4.
baschkyricus Motsch. *Ins. Sib.* p. 72. Gallia.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 190. Sibiria.
 var. *gratiosus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. California.
 p. 118. Amer. russ.
[punctatissimus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 210: Amer. bor.
 „ *sinuatus* Lec. l. c. p. 210. „
 „ *similis* Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 349. „
cicatricosus Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 348. „
fuliginosus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 417. „
Clairvillei Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. p. 62. „
cupreus Duft. *Faun. Austr.* II. p. 194. — Sturm. *Ins.* M.
 VII. p. 130. t. 182. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 71. — † Schiödde. *Nat. Tids.* 1866. t. 13. f. 2-8.
arcticus Dej. *Spec.* II. p. 272. — Schönh. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 26. Lapponia.

borealis Andersch *i. litt.*

riparius Oliv. *Ent.* II. 34. p. 4. t. 1. f. a-c.

uliginosus Illig. *Käf. Preuss.* p. 225.

dauricus Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* IV. 1862. p. 191. —
Mannerh. *in litt.*

dilaticolis Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 22.

impressifrons Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 815.

intermedius Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. p. 62.

laevigatus Lec. *Ann. Lye.* V. p. 200.

lapponicus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 8.

var. *elongatus* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 266. t. 14.
f. 8. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 27.

obliteratus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 117.

obscurior Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. p. 63.

olivaceus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 1.

pellitus Lec. *Agass. Lake super.* p. 209.

punctatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 73. t. 3. f. 3.

✓ *riparius* Linné. *Faun. Suec.* nr. 749. — Jacq. Duval.

Gen. Carab. t. 2. f. 6. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
p. 72. — † Schiödte. *Nat. Tids.* 1866. t. 13. f. 9-11.

paludosus Oliv. *Ent.* II. 34. p. 5. t. 1. f. 4. a-b.

ruscarius Say *Trans. Am. Phil.* IV. p. 417.

americanus Dej. *Spec.* V. p. 558.

riparius Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 80.

sibiricus Motsch. *Ins. Sib.* p. 71. t. 3. f. 1.

splendidus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 267. t. 14. f. 9. —
Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 27.

✓ *uliginosus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 245. — Sturm. *Ins.* VII.
p. 131. t. 182. f. p. P. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 70.

latithorax Schönh. *i. litt.*

var. *pyrenaicus* Motsch. *i. litt.*

✓ *Ulrichi* Redtenb. *W. Quaed. Gen. Col.* 6. 1. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 73.

austriacus Ulrich *i. litt.*

smaragdinus Knörk. *i. litt.*

violaceomaculatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 337.

Suecia.

Gallia.

Germania.

Baikal bor.

Ochotsk.

Astrabad.

Amer bor.

„

Lapponia.

Kamtschatka.

Amer. russ.

Amer. bor.

„

Canada.

Siberia or.

M.

Europa.

Amer. bor.

„

„

Siberia or.

Kamtschatka.

M.

Europa.

Pyrenai.

M.

Germania.

„

Siberia.

26

Bletnisa

βλητνίσις, jaciens.

Bonelli. *Obs. ent.* II. tabl. *synopt.*

Arctobia Thoms. — *Diachila* Motschulsky.

americana Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 195.

Hudson-bay.

octonotata Barnston *i. litt.*

„

amoena Falderm. *Col. Buug.* 1835. p. 22.

Altai.

arctica Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 96. — Dej. *Je.* II. t. 84. f. 3.

Lapponia.

aurata Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 262. t. 14. f. 7. —

Kamtschatka.

Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 438. — Eschsch.
Dej. Cat. 3. ed. p. 26.

curtula Motsch. *Ins. Sib.* p. 93.

Songoria.

Eschscholtzi Zubkoff. *Bull. Mosc.* 1829. p. 155. t. 4. f. 1.

Russia mer.

foreata Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 59.

„

Victor Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 21.

Siberia or.

- Julii** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 2.* Nov. Scotia.
 2 **multipunctata** Linné. *Faun. Suec. nr. 805.* — Jacq. Duv. Europa.
Gen. Carab. t. 2. f. 7. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 77.*
oregonensis Lec. *Class. Carab. p. 401.* Amer. bor.
acuta angula Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 524.* „
polita Falderm. *Col. Bung. p. 23.* Dauria.
Kieberi Mannerheim *i. litt.* Kamtschatka.
quadricellis Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 149.* Amer. bor.
subpolaris Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 2.* Hudson-bay.
tuberculata Motsch. *Ins. Sib. p. 94. t. 3. f. 17.* Sibiria.
 13

Trachypachys

τραχύς, asper; παχύς, crassus.

Motschulsky. *Ins. Sib. 1843. p. 86. (emend.)*

Trachypachus Motsch.

- Gibbsi** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.* California.
Holmbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 119.* Amer. russ.
inermis Motsch. *Käuf. Russ. p. 16. not. 6.* „
transversicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 86. t. 3. f. 9.* Lac. Baikal.
Zetterstedti Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 417.* Lapponia.
 4

Systolosoma

συστολή, contractio; σῶμα, corpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 241.*

Notiorenus Motsch.

- breve** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 242.* Chili.
bilunulatum Motsch. *Et. ent. 1857. p. 111. t. 1. f. 9.* „
 1

Hiletus

Etym. dub.

Schiödte. *Krøyer. Tidsk. 2. Ser. II. 1847. p. 346.*

Camarnagnathus Bocandé.

- Batesi** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 508.* Ega.
Castelnaui Bocand. *Mag. Zool. 1845. p. 4. t. 164.* Guinea.
f. 7-8. — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 463. t. 13.*
f. 7-8.
oxygonus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 507.* Port Natal.
versutus Schiödte. *Krøyer Tids. II. 2. p. 346.* — Lacord. Senegal.
Gen. Atl. t. 2. f. 1. a.
Guerini Bocand. *Mag. Zool. 1845. p. 3. t. 163 et* Abyssinia.
164. f. 1-6; Rev. Zool. 1849. p. 462. t. 12-13. f. 1-6.

Pelophila

πυλός, lutum; φίλος, amicus.

Dejean, *Spec. II.* 1826. p. 262.

- angusticollis** Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 98. t. 6. f. 28. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 74. Sibiria.
- borealis** Payk. *Mon. Carab.* 1790. p. 51. — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 2.* f. 9. Europa bor.
- var. **arctica** Schönh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 26. Lapponia.
- .. **Dejeani** Gebler *i. litt.* Sibiria.
- .. **elongata** Mannerh. *Humm. Ess. III.* p. 39. Kamtschatka.
- Fisch. *Ent. Russ. III. t. 14.* f. 6.
- .. **Gebleri** Mannerh. *Humm. Ess. III.* p. 38. — Barnaul.
- Fisch. *Ent. Russ. III. t. 9.* f. 8.
- .. **marginata** Mannerh. *loc. cit.* p. 39. — Fisch. loc. cit. III. p. 259. „
- californica** Motsch. *Ins. Sib.* p. 93. California.
- costata** Ménétr. *Middend. Reis. II.* 1851. p. 49. t. 3. f. 6. 1. Fl. Taimyr.
- Eschscholtzi** Mannerh. *Humm. Ess. III.* p. 40. — Unalashka.
- Sturm. *Cat.* 1826. p. 173.
- flavipes** Motsch. *Käf. Russ.* p. 74. (inedit). Sibiria arct.
- laevigata** Motsch. *Ins. Sib.* p. 92. Irtysch.
- ochotica** Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 17. Ochotsk.

8

Opisthius

ὀπισθε, pone.

Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. 1837. p. 60.

- indicus** Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 449. India bor.
- Richardsoni** Kirby. *Faun. bor. Am.* p. 61. t. 1. f. 9. — Amer bor.
- Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 506.

2

Nebria

νεβρός, pullus cervi.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I.* 1806. p. 221.

Alpaeus Bonelli. — *Helobia* Curtis.

- aenea** Gebl. *Humm. Ess. V.* p. 44; *B. Mosc.* 1847. II. p. 308. Altai.
- alpicola** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 273. Asia min.
- γ **andalusica** Ramb. *Faun. Andal.* p. 64. Lucas. *Erpl. Alg.* p. 41. t. 6. f. 2. Hispan. mer.
- barbara** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 148. Algeria.
- variabilis** Lue. *Ann. Sc. nat. Ser. 2.* XVIII. 1842. p. 63. „
- var. **degenerata** Schaaf. *Rev. Zool.* 1862. p. 491; Sitz. *Ges. Isis.* 1862. p. 190. Castilia.
- angustata** Dej. *Spec. V.* p. 579; *Jc. II.* t. 82. f. 1. Pedemont.
- Cherrieri** Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 19. Helvetia.
- angusticollis** Bonelli. *Mém. Ac. Turin.* 1809. p. 77. „
- Dej. *Jc. II.* t. 82. f. 2.

- angustula** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 277. Kamtschatka.
baicalensis Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* IV. 1862. p. 197. Baikal bor.
baicalica Motsch. *Ins. Sib.* p. 125. t. 3. f. 17. Sibiria.
ballica Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 279. Mare balt.
bifaria Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 128. Kamtschatka.
carbonaria Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 293. „
Bremii Germ. *Faun. Ins. Eur.* 14. 1. — Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 19. Helvetia.
brevicollis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 150. — Sturm. *Ins.* III. p. 140. t. 67. — † Blisson. *Ann. Fr.* 1848. p. 73. t. 1. II. f. 1-10. M.
fusca Bonelli. *Mém. Ac. Turin.* 1809. p. 64. Gallia.
infida Rossi. *Mant.* I. p. 88. Italia.
salina Fairm. et Lab. *Faun.* p. 14. Gallia.
var. *attenuata* Motsch. *Ins. Sib.* p. 127. Kamtschatka.
„ *lata* Newm. *Ent. Mag.* I. p. 284. Anglia.
„ *rufimarginata* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 444. „
„ *Tamsi* Mannerheim *i. litt.* — Dej. *Spec.* V. p. 573. Crimea.
„ *caricornis* Newm. *Ent. Mag.* I. p. 285. Succia.
carbonaria Eschsch. *Zool. Atl.* V. p. 24. Kamtschatka.
ruficollis Ménétr. *i. litt.* Sitkha.
castanea Bonelli. *Mém. Ac. Turin.* 1809. p. 75. — Dej. Alpes.
Spec. II. p. 250; *Jc.* II. t. 81. f. 2.
var. *atrata* Dej. *Spec.* II. p. 253; *Jc.* II. t. 81. f. 4. Styria.
„ *brunnea* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 53. „
„ *concolor* Bonelli *i. litt.* Helvetia.
„ *depressa* Heer. *Faun. Helv.* p. 557. „
„ *ferruginea* Bonell. *Mém. Turin.* 1809. p. 76. — Pedemont.
Sturm. *Ins.* III. p. 149. t. 69. f. b. B.
„ *fetida* Gyllenhal *i. litt.* Tirolis.
„ *lugdunensis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. Gallia.
p. 17.
„ *picea* Dej. *Spec.* II. p. 250. Helvetia.
„ *planiuscula* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 18. Monte Rosa.
„ *umbrina* Germar *i. litt.* Helvetia.
castanipes Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. p. 20. Amer. bor.
catenulata Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 74. t. 6. f. 3. Sibiria.
euprea Sturm. *Cat.* 1826. p. 173. „
caucasica Ménétr. *Cat. rais.* p. 112. — Falderm. *Faun.* Armenia.
transc. I. p. 34.
commixta Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 160. Guriel.
complanata Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 671. — Jacq. Duv. Littor. medit.
Gen. Carab. t. 2. f. 8.
arenaria Fabr. *Syst. Ent.* p. 241. — Oliv. *Ent.* III. 35. p. 53. t. 5. f. 54. a-c. Gallia mer.
crenatestriata Bassi. *Ann. Fr.* 1834. p. 464. t. 11. f. 3. Helvetia.
fossulata Laserre *i. litt.* Monte Rosa.
Dahli Duft. *Faun. Austr.* II. p. 50. — Sturm. *Ins.* III. Carinthia.
p. 145. t. 69. f. a. A.
var. *Bonelli* Dej. *Spec.* II. p. 240. Croatia.
„ *littoralis* Bonelli *i. litt.* Italia.
Dejeani Dej. *Spec.* II. p. 249; *Jc.* II. t. 80. f. 3. — Ziegler. Styria.
Dej. Cat. 3. ed. p. 26.
dilatata Dej. *Spec.* V. p. 580. Ins. Canar.

- diversa** Lec. *List. Col.* I. 1863. p. 2.
livida Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 84.
- Elias** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 276.
- elongata** Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 248. t. 9. f. 4. —
 Chaud. *Enum. Carab.* p. 110.
verticalis Motschulsky *i. litt.*
- Escheri** Motsch. *Ins. Sib.* p. 127.
altaica Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 309.
- Eschscholtzi** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 55.
- exarata** Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 27.
- Faldermanni** Ménétr. *Cat. rais.* p. 112. — Falderm.
Faun. trans. I. p. 33. t. 3. f. 3.
- fasciatopunctata** Millier. *Stett. Zeit.* 1850. p. 12. —
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 104.
Fricaldskyi Hampe *i. litt.*
- femoralis** Motsch. *Mel. biol.* III. 1859. p. 224.
- femorata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 275.
- Fischeri** Falderm. *Faun. trans.* I. p. 31. t. 3. f. 1.
 var. *verticalis* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 249. t. 9. f. 6.
- Fondrasi** Dej. *Spec.* II. p. 246; *Jc.* t. 79. f. 4.
- frigida** Sahlb. *Carab. Ochot.* 1844. p. 11.
- fulviventris** Bassi. *Ann. Fr.* 1834. p. 463. t. 11. f. 2. —
 Bertol. *Noc. Comm.* III. p. 83.
 var. *leistoides* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 557.
- Fussi** Bielz. *Verh. Siebenb. Ver.* I. 1850. p. 276.
Reichei var. Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 101. *not.*
- Gaugeri** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 750.
- Gebleri** Dej. *Spec.* V. p. 573. — Eschsch. *Zool. Atl.* V.
 p. 23. t. 25. f. 3.
- Genci** Géné. *Mem. Ac. Turin.* 1839. p. 46. t. 1. f. 4. —
 Dejean *i. litt.*
pectoralis Géné *i. litt.*
- Germari** Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 17. — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 107. — † Heer. *Ob. Gränz. Thier. Leb.*
 1845. p. 16. f. 7.
cardicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 17.
 var. *Escheri* Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 17.
helvetica Chevriér *i. litt.*
 „ *Lafrenoyei* Heer. *Faun. Helv.* p. 37.
 „ *Stentzi* Ziegler *i. litt.*
 „ *Villae* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 26.
 „ *Lafrenoyei* Villa *i. litt.*
- gibbula** Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 97. t. 6.
 f. 26. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 72.
- Gotschi** Chaud. *Enum. Carab.* p. 113.
- gregaria** Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 72. t. 6. f. 2. —
 Eschsch. *Mém. Mosc.* 1823. VI. p. 101.
- Gyllenbali** Schönh. *Syn. Ins.* I. p. 196. — Dej. *Spec.*
 II. p. 235; *Jc.* II. t. 76. f. 2. — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 98. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1863. I. p. 215.
athlops Steph. III. *Brit.* I. p. 179.
Dufschmidti Dej. *Cat.* I. ed. p. 7.
impressa Newm. *Ent. Mag.* I. p. 285.
Jockischii Duft. *Faun. Austr.* II. p. 51.

- Marshallana* Steph. Ill. Brit. I. p. 61. t. 4. f. 4. Anglia.
nivalis Daws. Geod. Brit. p. 48. — Fairm. et Lab. „
Faun. p. 14.
 var. *arctica* Dej. Spec. II. p. 235; Je. II. t. 76. f. 2. Lapponia.
 „ *Besseri* Fisch. Ent. Russ. III. p. 254. t. 14. „
 „ f. 3. — Eschscholtz i. litt. „
 „ *hyperborea* Gyll. Ins. Succ. IV. p. 415. „
 „ *Balbii* Bonelli. Mém. Turin. 1809. p. 65. Helvetia.
 „ *geniculata* Gredler in litt. Tirolis.
 „ *nivalis* Heer. Faun. Helv. I. p. 36. Helvetia.
 „ *subacuminata* Chaud. Bull. Mosc. 1843. IV. „
 p. 748.
Heegeri Dej. Spec. II. p. 238; Je. II. t. 77. f. 1. Hungaria.
Heldreichi Schaum. Berl. Zeit. 1857. p. 121. Graecia.
ferruginea Sturm. Cat. 1843. p. 15. „
testacea Frivaldsky i. litt. „
Hellwigi Panz. Faun. Germ. 38. 6. — Dej. Spec. II. Styria.
 p. 247; Je. II. t. 80. f. 1.
 var. *carpathica* Bielz. Stett. Zeit. 1850. p. 99. — Transsylvania.
 Fuss. Verh. Sib. Ver. 1850. p. 18.
 „ *fuscipes* Ziegler i. litt. Carinthia.
 „ *macrocephala* Motsch. Ins. Sib. p. 128. — Russia bor.
 Mannerh. Bull. Mosc. 1853. III. p. 111.
 „ *stigmula* Dej. Spec. II. p. 248; Je. II. t. 80. f. 2. Styria.
 „ *Hellwigi* Duft. Faun. Austr. II. p. 52. „
 „ *styriaca* Miller i. litt. „
 „ *Ziegleri* Cristofori i. litt. „
Hemprichi Klug. Symb. phys. III. t. 3. f. 12. — Reiche. Syria.
Ann. Fr. 1855. p. 563.
Heydeni Dej. Spec. V. p. 576. — Parreyss. Dej. Cat. Ins. jon.
 3. ed. p. 25.
hudsonica Lee. New Spec. Col. I. 1863. p. 3. Saskatchewan.
iamata Motsch. Bull. Mosc. 1865. IV. p. 281. Ins. Kuril.
Jockischi Sturm. Ins. III. p. 143. — Dej. Spec. II. Alpes.
 p. 238; Je. II. t. 71. f. 2. — Schaum. Nat. Ins.
 I. p. 97.
Gyllenhalii Duft. Faun. Austr. II. p. 49. Styria.
 var. *Höpfneri* Dahl i. litt. — Heer. Faun. Helv. Helvetia.
 p. 557.
 „ *Hornschuchi* Sturm. Cat. 1826. p. 173. Carinthia.
 „ *nigricornis* Villa. Col. Eur. dupl. 1833. p. 33. Lombardia.
 „ *parallelopipedu* Motsch. Bull. Mosc. 1865. Alp. caucas.
 IV. p. 277.
 „ *Parreyssi* Chaud. Bull. Mosc. 1843. IV. p. 747. Pedemont.
Kotschy Redtenb. W. Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47. Persia.
Kratter Dej. Spec. V. p. 577. — Kollar. Dej. Cat. Calabria.
 3. ed. p. 26.
violacea Costa. Ann. Ac. asp. 2. ser. I. p. 90.; Italia.
Faun. Napol. II. p. 19. t. 25. f. 6.
Lafrenayei Dej. Spec. II. p. 245; Je. II. t. 7. f. 3. Pyrenaei.
 „ *gagates* Bonelli. Mém. Ac. Turin. 1809. p. 74. (forte). „
 „ *rugifrons* Jurine i. litt. Italia.
Lariollei Germiny. Ann. Fr. 1864. p. 419. Pyrenaei.
laticollis Dej. Spec. II. p. 244; Je. II. t. 79. f. 2. — Pedemont.
 Bonelli. Dej. Cat. 3. ed. p. 26.

- livida** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 670.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 92.* Europa.
collaris Thunb. *Mus. Nat. p. 50.* Germania.
sabulosa Fabr. *Syst. El. I. p. 179.* — Dej. *Spec. II. p. 224; Je. II. t. 74. f. 2.* Succia.
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{lateralis} Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Dej. Gallia.
Spec. II. p. 225; Je. II. t. 74. f. 3.
livida var. β . Illig. *Käf. Preuss. I. p. 189.* Russia.
longicornis Motsch. *Käf. Russ. p. 71. not. 1.* Alp. caucas.
lyrodera Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 98. t. 6. f. 27.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 71.* Kamtschatka.
Mammerheimi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 253. t. 14. f. 5.* — Amer. russ.
Eschsch. Zool. Atl. 1833. p. 23.
Marshalli Dej. *Spec. II. p. 255.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 247. t. 9. f. 1.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Caucasus.
Bonellii Adams. *Mém. Mosc. V. p. 301.* „
Stereni Sturm. *Cat. 1826. p. 173.* „
Mellyi Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 312.* Sibir. occ.
metallica Fisch. *Ent. Russ. I. p. 71. t. 6. f. 1.* — Unalaseshka.
Eschsch. Mém. Mosc. 1823. VI. p. 100.
microthorax Motsch. *Ins. Sib. p. 125. t. 3. f. 18.* Dauria.
Mniszechi Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 354.* Caucasus.
moesta Lec. *Agass. Lake super. p. 209.* Amer. bor.
mollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. 274.* Amer. russ.
Motschulskyi Chaud. *Enum. Carab. p. 112.* — Motsch. Caucasus.
Käf. Russ. p. 72. not. 2.
depressa Motschulsky *i. litt.* Daghestan.
nigerrima Chaud. *Enum. Carab. p. 107.* Caucasus.
parallela Motschulsky *i. litt.* Kasbeck.
nitidula Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* Dej. *Je. II. t. 75. f. 3.* Kamtschatka.
nivalis Payk. *Faun. Succ. I. p. 119.* — Dej. *Spec. II. p. 237; Je. II. t. 76. f. 4.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 329.* Lapponia.
obliqua Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* Colorado.
oblonga Motsch. *Käf. Russ. p. 72. not. 3.* Alp. Caucas.
ochotica Sahlbg. *Carab. ochot. p. 15.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 277.* Ochotsk.
ussuriensis Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 196.* Ussuri.
Olivieri Dej. *Spec. II. p. 242; Je. II. t. 78. f. 4.* Pyren. or.
Orsinii Villa. *Alt. Supl. Col. Mediol. 1838. p. 62.* — Apennini.
Costa. Faun. Napol. II. p. 21. t. 25. f. 8.
Lareyniei Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455.* — Schaum. Corsica.
Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 81. — Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 547.*
pacifica Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 424.* Taiti.
pallipes Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 78.* Amer. bor.
Mühlenbergi Sturm. *Cat. 1826. p. 173.* „
parvicollis Motsch. *Mel. biol. 1859. p. 224.* Jakutsk.
patruelis Chaud. *Enum. Carab. p. 111.* Caucasus.
Pazi Seidl. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 178.* Hispania.
picicornis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 134.* — Dej. *Spec. II. p. 227; Je. II. t. 75. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins.* M.$

- I. p. 95.* — ♀ Loew. *Sitzungs. Ac. Wien. XXII.*
p. 298.
erythrocephala Fabr. *Syst. El. I. p. 197.*
var. *luteipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 159.*
promota Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 280.*
protensa Motsch. *Ins. Sib. p. 126.*
anthrucina Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862.*
p. 197.
Riederi Faldermann *i. litt.*
psammodes Rossi. *Mant. I. p. 85. t. 5. f. m.*
var. *Schreibersi* Dej. *Spec. V. p. 573; Je. II.*
t. 83. f. 1.
Rathvoni Lec. *Class. Carab. p. 400.*
Reichei Dej. *Spec. II. p. 243; Je. II. t. 79. f. 1.* — Dahl.
Dej. Cat. 3. ed. p. 26.
rubicunda Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 186.* — Luc.
Expl. Aly. p. 41. t. 6. f. 3.
rubripes Dej. *Spec. II. p. 241.* — Baud. Lafarge. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 26.
rudis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.*
rufomarginata Fisch. *Ent. Russ. III. p. 248. t. 9. f. 5.*
Sahlbergi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 254. t. 14. f. 2.* —
Eschsch. *Zool. Atl. 1833. p. 23.*
var. *violacea* Motsch. *Käf. Russ. p. 73.*
Schlegelmilehi Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 285.*
intricata Dej. *Spec. II. p. 254.* — Stéven. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 26. — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 246.*
t. 9. f. 2.
Schrenki Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37 et Bull.*
Mosc. 1859. IV. p. 321.
sobrina Schaufuss. *Ann. Fr. 1862. p. 309.*
splendida Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 5. et Bull. Mosc.*
1844. I. p. 26.
var. *fulgida* Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 311.*
subdilata Motsch. *Ins. Sib. p. 126.*
dubia Sahlb. *Carab. Ochot. p. 13.*
suturalis Lec. *Agass. Lake sup. p. 209.*
tatica Miller. *Wien. Ent. Monat. III. 1859. p. 304.*
tenella Motsch. *Käf. Russ. p. 72. not. 1.*
tibialis Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 74.* — Dej.
Spec. V. p. 578; Je. II. t. 78. f. 2.
Dahli Géné *i. litt.*
transsylvanica Germ. *Ins. Spec. nor. p. 9.* — Dej. *Spec.*
II. p. 249; Je. II. t. 80. f. 4. — Kollar. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 26.
var. *femoralis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 749.*
turcica Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 750.*
unicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 275.*
Vuillefroyi Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 116.*
Wiedemanni Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 28.*
xanthacra Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 423.*

Gallia.
Caucasus.
Irkutsk.
Kamtschatka.
Sibir. or.
"
Italia.
Sicilia.
California.
Hungaria.
Algeria.
Gallia mer.
Methy.
Caucasus.
Amer. russ.
Sitkha.
Russia mer.
"
Kirgisia.
Hispan. occ.
Sibiria.
"
Sibiria or.
"
Amer. bor. .
Mont. Tatra.
Alp. caucas.
Italia.
"
Transsylvania.
"
Turcia.
Altai.
Hispania.
Anatolia.
Himalaya.

Metrius*μέτριος, moderatus.*Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 8.***contractus** Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 8. t. 4. f. 4.* — California.
Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 511.*

1

Brachycoelus*βραχύς, brevis; zoïλος, eavus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 848; 1861. II. p. 512.***virescens** Waterh. *Ann. nat. hist. 1842. IX. p. 136.* Tierr. d. fuego.
*t. 3. f. 2.***Du ponti** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 850.* ..

1

Heterodactylus*ἕτερος, diversus; δάκτυλος, digitus.*Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 213.**Loxomerus* Chaudoir.**nebrioides** Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 214.* — Chaud. Ins. Aukland.
*Bull. Mosc. 1861. II. p. 515.***castaneus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 23. t. 2. f. 1.* ..**nebrioides** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 854.* ..

1

Pristancylus*πρίστης, serrans; ἀγκύλος, curvus.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 22.***brevis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 23. t. 2. f. 2.* Ins. Aukland.

1

Monolobus*μόνος, solus; λοβός, lobus.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 187.***testaceus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 189. t. 3. f. 5.* Chili.
Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 517.*

1

Lissopterus*λιστός, laevis; πτερόν, ala.*Waterhouse. *Ann. Nat. Hist. XI. 1843. p. 281.***quadrinotatus** Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1843. p. 282.* — Ins. Falkland.
Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 518.*

1

Antarctonomus*ἀνταρκτόνομος, incola borealis.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 518.**Peroni** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 519.

Fret. Magell.

1

Migadops*μυγὰς, miscellaneous; ὄψ, vultus.*Waterhouse. *Ann. Nat. Hist.* IX. 1842. p. 136.**Darwini** Waterh. *Ann. Nat. Hist.* 1842. p. 138.

Tierr. d. fuego.

falklandica Waterh. *Ann. Nat. Hist.* 1842. p. 137.

Ins. Falkland.

nigrocoerulea Waterh. *Ann. Nat. Hist.* 1842. p. 138.

Tierr. d. fuego.

ovalis Waterh. *Ann. Nat. Hist.* 1842. p. 139. t. 3. f. 3. —

„

Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 522.

4

Rhytidognathus*ῥυτίς, ruga; γνάθος, mandibula.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 522.**ovalis** Dej. *Spec.* V. p. 581. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 523.

Montevideo.

1

Leistus*λεῖστός, praeclatus.*Fröhlich. *Naturf.* XXVIII. 1794. p. 9.*Pogonophorus* Latreille.**afer** Coquerel. *Ann. Fr.* 1858. p. 746.

Algeria.

alpicola Fuss. *Verh. Siebenb. Ver.* XI. 1860. p. 32.

Transsylvania.

angusticollis Dej. *Spec.* II. p. 220.

Salamanca.

Barnevillei Chaud. *Ann. Fr.* 1867. p. 261.

Asturia.

caucasicus Chaud. *Ann. Fr.* 1867. p. 261.

Caucasus.

constrictus Schauf. *Rev. Zool.* 1862. p. 491; *Sitz. Ges.*

Castilia.

Isis. 1862. p. 191.**erenatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 307.

Sicilia.

ellipticus Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 8.

Madera.

femoralis Chaud. *Enum. Carab.* p. 106.

Caucasus.

ferrugineus Linné. *Faun. Suec.* p. 221. — Schaum. *Nat.*

M.

Ins. I. p. 86.*brunneus* Hope *i. litt.*

Anglia.

rufescens Clairv. *Ent. Helv.* II. p. 150. t. 23. f. b. B.

Helvetia.

rufescens var. Illig. *Käf. Preuss.* p. 190. — Sturm.

Germania.

Ins. III. p. 158.*spinilabris* Panz. *Faun. Germ.* 39. 11. — Fabr.

Gallia.

Syst. El. I. p. 204. — Dej. *Spec.* II. p. 217; *Jc.*

II. t. 75. f. 1.

testaceus Fröhl. *Naturf.* XXVIII. p. 8. t. 1. f. 9.

Suecia.

ferruginosus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 187.

Amer. russ.

ferrugineus Dej. *Spec.* V. p. 569. — Eschsch.

Sitkha.

Zool. Atl. V. p. 24. t. 25. f. 4.

- ✓ **fulvibarbis** Dej. *Spec. II. p. 215; Jc. II. t. 72. f. 2.* — Hoffmannsegg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.*
Janus Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 37.*
indentatus Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.*
Raulensi Hope. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.*
 var. *fulvus* Chaud. *Enum. Carab. p. 105.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 84. not.*
fulvrescens Motschulsky *i. litt.*
- gracilis** Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. XI. 1860. p. 30.*
- laticollis** Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 197.*
- linearis** Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 203.*
- magnicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 272. ♀.*
megaloderus Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 260. ♀.*
- montanus** Steph. *Ill. Brit. I. p. 64. t. 4. f. 5.*
 var. *rhaeticus* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 16.*
- niger** Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 307.*
- nitidus** Duft. *Faun. Austr. II. p. 56.* — Sturm. *Ins. III. p. 157. t. 71. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 84.*
- oopterus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 4.*
- ovipennis** Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 262.*
- ✓ **piceus** Fröhl. *Naturf. XXVIII. p. 9. t. 1. f. 10.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 87.*
analis Dej. *Spec. II. p. 219; Jc. II. t. 88. f. 3.*
crenatus Dahl *i. litt.*
Fröhtichi Duft. *Faun. Austr. II. p. 55.*
fusco aeneus Panz. *Fn. Germ. 89. 3.*
- puncticeps** Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 16.* — Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 547.*
montanus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 81.*
- pyrenaicus** Kraatz. *Cat. Gren. 1863. p. 126.*
- Revelieri** Muls. *Ann. Soc. Lyon. 1855. II. p. 157.*
- rotundicollis** Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 97. t. 6. f. 25.* — Ménét. *Motsch. Käf. Russ. p. 71.*
- ✓ **rufescens** Fabr. *Syst. Ent. p. 247.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 101. t. 12. f. 146.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 86.*
Bracteri Panz. *Faun. Germ. 34. 4.*
praecustus Fabr. *Syst. El. I. p. 205.*
rufescens var. 4. Sturm. *Ins. III. p. 159.*
spinilabris var. b. Gyll. *Ins. Succ. II. p. 47.*
terminatus Panz. *Faun. Germ. 7. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 218; Jc. II. t. 73. f. 2.*
- rufomarginatus** Duft. *Faun. Austr. II. p. 54.* — Sturm. *Ins. III. p. 155. t. 71. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 85.*
- ✓ **spinibarbis** Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Dej. *Spec. II. p. 214; Jc. II. t. 72. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. 2. f. 10.*
coeruleus Latr. *Gen. Crust. I. p. 223. t. 7. f. 4.* — Sturm. *Ins. III. p. 154. t. 70.*
nigricans Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.*
pallipes Panz. *Faun. Germ. 89. 2.*
 var. *abdominalis* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 564.*
 .. *rufipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 747.*
- tibialis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 272.*
- Europ. mer.
 Anglia.
 „
 Hispania.
 Caucasus.
 Armenia.
 Traussylvania.
 Ussuri.
 Ceylon.
 Graecia.
 „
 Anglia.
 Helvetia.
 Sibir. occ.
 Styria.
 Gallacia.
 Mont Cenis.
 M.
 Gallia.
 Hungaria.
 Germania.
 Helvetia.
 Gallia.
 „
 Pyrenaei or.
 Corsica.
 Ochotsk.
 M.
 Germania.
 Suecia.
 Gallia.
 Anglia.
 Russia.
 Europ. temp.
 Europa.
 Gallia.
 Anglia.
 Graecia.
 Syria.
 Dalmatia.
 Amur.

Procerus

Procer.

Dejean. *Spec. II.* 1826. p. 22.

- caucasicus** Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 282. t. 10. f. 5-6. — Caucasus.
Motsch. *Mag. Zool.* 1844. t. 150. f. 4.
- scabrosus* Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 13. t. 2. f. c-e. „
- Duponcheli** Dej. *Spec. V.* p. 528. — Brullé. *Mag. Zool.* Graecia.
1832. Cl. IX. t. 9.
- gigas** Creutz. *Ent. Vers. I.* p. 107. t. 2. f. 13. — Schumm. Carniolia.
Nat. Ins. I. p. 178.
- scabrosus* Fabr. *Syst. El. I.* p. 168. — Dej. *Spec.* Istria.
II. p. 23; *Jc. I.* t. 29.
- scabrosus** Oliv. *Ent. III.* 35. p. 17. t. 7. f. 83. — Chaud. Turcia.
Bull. Mosc. 1863. I. p. 205. — Jacq. Duv. *Gen.*
Carab. t. 4. f. 16. — ♂ Schumm. *Berl. Ent. Zeit.*
1864. p. 114. t. 2. f. 4. a-b.
- Olivieri* Dej. *Spec. II.* p. 24. — Motsch. *Mag. Zool.* Runelia.
1844. t. 151. f. 2.
- var. ♀ **aegyptiacus** Motsch. *Mag. Zool.* 1844. t. 151. Asia minor.
f. 4; *Bull. Mosc. 1845. I.* p. 18. t. 2. f. 7.
- ♂ **eribratus** Motsch. *Käf. Russ. p. 87. not. 1.* Crimea.
 Andouini Brullé. *Hist. nat. V.* p. 116. t. 5. f. 2. Asia minor.
- bosphorannus** Motsch. *Mag. Zool.* 1844. p. 4. Bosphorus.
 t. 150. f. 2; *Bull. Mosc. 1845. I.* p. 17. t. 2. f. 2.
- colchicus** Motsch. *Mag. Zool.* 1844. p. 7. t. 151. Mingrelia.
 f. 1; *Bull. Mosc. 1845. I.* p. 17. t. 2. f. 6; *Käf.*
 Russ. p. 87. not. 1.
- Sommeri** Mannrh. *Bull. Mosc. 1844. IV.* p. 868. Constantinop.
 tauricus Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 284. t. 10. Tauria.
 f. 1-4. — Motsch. *Mag. Zool.* 1844. t. 150. f. 3.
- acneus** Motsch. *Käf. Russ. p. 86. not. 2. 7.* Armenia.
 scabrosus F. var. Schönh. *Syn. Ins. I.* p. 167. Simpheropol.
syriacus Kollar. *Russegg. Reis. I. 2.* p. 980. Libanon.

5

Procrustes

*Προκρούστης, Nom. proprium.*Bonelli. *Mém. Acad. Turin.* 1809. p. 39.*Monogr.* Gautier des Cottés. *Rev. Zool.* 1866. p. 279.

- abhasicus** Motsch. *Käf. Russ. p. 88; Et. ent.* 1859. Abhasia.
p. 124.
- anatolicus** Chaud. *Stett. Zeit.* 1857. p. 81. — Baudi. Brussa.
Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 196.
- exul* Truqui *i. litt.* „
- olympicus* Kollar *i. litt.* „
- angusticollis** Motsch. *Et. ent.* 1859. p. 123. t. 1. f. 19. Carinthia.
- asperatus** Muls. *Mém. Ac. Lyon.* 1853. p. 366; *Opusc.* Caramania.
ent. II. p. 124.
- assimilis** Cristof. et Jan. *Mag. Zool. V.* t. 182. f. 2. Bosphorus.
Thirki Erichs. *i. litt.* Samsun.
- Baioni** Dej. *Spec. V.* p. 530; *Jc. II.* t. 33. f. 3. — Dnp. Graecia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 20.

- Cerisyi** Dej. *Spec. II.* p. 30; *Jc. I. t. 34. f. 2.*
 var. *caraboides* Friwalds. *in litt.*
 .. ♀ *Foudrasi* Dej. *Spec. V.* p. 529; *Jc. I. t. 33. f. 4.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.*
 .. *impudicus* Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 289.*
 .. *Mongeneti* Dupont *i. litt.*
 .. *nitidus* Gautier. *loc. cit.*
 .. *obtritus* Chaud. *Stett. Zeit. 1857. p. 82.*
 .. *punctulatus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 565.*
 .. *vicinus* Waltl. *Isis. VI. 1838. p. 452.*
- elypeatus** Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 299.
Fischeri Fald. *Faun. Trans. I. p. 14. t. 1. f. 5.*
- ✓ **coriaceus** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 668.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 14.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 177.* — ♀ Audouin et Brullé. *Hist. nat. V. 1835. 2. p. 95. t. 4. f. 6.*
 var. *cordicollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 298.*
 .. *minor* Friwaldsky *i. litt.*
- ✓ **spretus** Dej. *Spec. II. p. 29; Jc. I. t. 33. f. 2.*
 .. *hannaticus* Dahl. *Col. et Lep. p. 30.*
 .. *lucidulus* Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.*
 .. *sublineatus* Besser. *Dej. Cat. l. c.*
- elongatus** Motsch. *Käf. Russ. p. 88; Et. ent. 1859. p. 125.*
- ✓ **graeus** Dej. *Spec. V. p. 530; Jc. I. t. 33. f. 4.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.*
Kindermannii Waltl. *Isis. 1838. VI. p. 452.*
 var. *caraboides* Waltl. *Isis. 1838. p. 452.*
 .. *vicinus* Friwaldsky *i. litt.*
 .. *deplanatus* Motsch. *Et. ent. 1859. p. 124.*
 .. *rugosus* Dej. *Spec. II. p. 29; Jc. I. t. 33. f. 3.*
 .. *excavatus* Charp. *Hor. Ent. p. 184.*
 .. *sphodrinus* Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 287.*
- impressus** Klug. *Symb. Phys. 1832. III. t. 23. f. 9.* — Reich. et Sauley. *Ann. Fr. 1855. p. 566.*
Chechrolati Cristof. et Jan. *Mag. Zool. V. 1837. t. 182. f. 1.*
- Mopsuereuae** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 357.*
- punctatus** Casteln. *Et. ent. p. 89.*
Duponchelii Barthélem. *Ann. Fr. 1837. p. 245. t. 8. f. 13.*
- rectoimpressus** Motsch. *Käf. Russ. p. 88. not. 2.*
- talycheusis** Ménétr. *Cat. rais. p. 104.* — Fald. *Faun. transe. I. p. 15.* — Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 290.*
luctuosus Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 62. t. 3. f. 3.*
- Wiedmanni** Guér. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 182. f. 3.* — Cristof. et Jan. *i. litt.*

Graecia.
 Asia minor.
 Morea.
 Aegyptus.
 Graecia
 ..
 ..
 Syria.
 Turcia.
 Caucasus.
 ..
 M.
 Carniolia.
 Serbia.
 Volhynia.
 Turcia.
 Russia.
 Podolia.
 Persia.
 Graecia.
 ..
 ..
 ..
 Dalmatia.
 ..
 Rhodus.
 Syria.
 Bosphorus.
 Caramania.
 Syria.
 ..
 Armenia.
 Caucasus.
 Persia.
 Bosphorus.

Carabus

Nom. insecti.

Linné. *Syst. Nat. I. 2. 1767. p. 668.*

Apotomopterus Hope. — *Cechenochilus* Motsch. = *Cechenus* Fischer. — *Ceroglossus* Solier. — *Iniopachys* Solier. — *Lam-*

prostus Motsch. — *Lipaster* Motsch. — *Macrothorax* Desmarest. — *Megodontus* Solier. — *Pachycranion* Solier. — *Pachystus* Motsch. — *Plectes* Fischer. — *Procrusticus* White. = *Sphodristus* Motsch. — *Tachypus* Weber. — *Tribax* Fischer. = *Platy-chrus* Kolenati.

<i>aenticollis</i> Motsch. <i>Et. ent.</i> 1858. p. 187 et 1857. t. f. 8.	Kurdistan.
<i>Adamsi</i> Adams. <i>Mém. Mosc.</i> V. p. 228. — Böber <i>i. litt.</i>	Caucasus.
♂ <i>Adamsi</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 180.	"
{ <i>schiragricus</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 181.	"
t. 7. b. f. 5.	"
{ <i>jodes</i> Stéven. <i>Cat.</i> p. 2.	"
♂ <i>chrysitis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1839. p. 86. t. 6. f. d.	Georgia.
<i>Eichwaldi</i> Chaud. <i>Enum. Car.</i> p. 79.	"
<i>varians</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> II. p. 65. t. 35. f. 1. —	"
Stéven. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 22.	"
<i>Adonis</i> Hampe. <i>Verh. Wien.</i> 1853. III. p. 134. — Thoms.	Graecia.
<i>Ann. Fr.</i> 1856. p. 336. t. 9. f. 1.	"
var. <i>Merlini</i> Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 396.	Taygetos.
<i>aereus</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 161; I. t. 9. f. 24. —	Sibiria.
<i>Dej. Spec.</i> II. p. 57; <i>Jc.</i> I. t. 39. f. 4. — Böber.	"
<i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 21.	"
<i>aeruginosus</i> var. Fisch. <i>Ent. Russ.</i> I. p. 102; III.	"
p. 161.	"
<i>Gmelini</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 161. t. 6. f. 3.	"
<i>gryphus</i> Motsch. <i>Ins. Sib.</i> p. 106. t. 5. f. 6.	"
<i>putus</i> Motsch. <i>Ins. Sib.</i> p. 107. t. 5. f. 5.	Altai.
<i>aeruginosus</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> I. p. 101. t. 9. f. 23. —	"
Gebler. <i>Bull. Mosc.</i> 1847. II. p. 283. — Böber.	"
<i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 21.	"
<i>Langsdorfi</i> Stéven <i>i. litt.</i>	"
var. <i>caereus</i> Böber. <i>Sturm. Cat.</i> 1826. p. 110.	"
" <i>spasskianus</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> II. p. 70. t. 35.	Dauria.
f. 9; III. p. 164.	"
" <i>virgatus</i> Böber <i>i. litt.</i>	"
<i>Albrechti</i> Morawitz. <i>Bull. Ac. Petr.</i> IV. 1862. p. 237;	Japonia.
<i>Beitr. Käf. Jesso.</i> I. p. 10. t. 1. f. 4.	"
<i>alyssidotus</i> Illig. <i>Käf. Preuss.</i> I. p. 147. — <i>Dej. Spec.</i>	Italia.
II. p. 63; <i>Jc.</i> I. t. 41. f. 4.	"
<i>Zoubkoffi</i> Dahl <i>i. litt.</i>	"
<i>amoenus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 93.	Russia mer.
<i>arvensis</i> Fabr. <i>Mant.</i> I. p. 196. — <i>Dej. Spec.</i> II. p. 75;	M.
<i>Jc.</i> I. t. 44. f. 2.	"
<i>eremita</i> Fisch. <i>Ent. Russ.</i> II. p. 79. t. 35. f. 7. —	Caucasus.
Stéven <i>i. litt.</i>	"
<i>rupicola</i> Jurine <i>i. litt.</i>	Helvetia.
var. <i>aereus</i> Ziegler <i>i. litt.</i>	Styria.
" <i>alpicola</i> Ziegler <i>i. litt.</i> — Heer. <i>Faun. Helv.</i>	Helvetia.
I. p. 23.	"
" <i>anglicus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1865. IV. p. 291.	London.
" <i>decipiens</i> Ziegler. <i>Sturm Cat.</i> 1843. p. 13.	Bavaria.
" <i>pomeranus</i> Oliv. <i>Encycl.</i> V. p. 331.	Gallia.
" <i>Schrickeli</i> <i>Dej. Cat.</i> I. ed. p. 6.	Germania.
" <i>Seileri</i> Heer. <i>Faun. Helv.</i> I. p. 23.	Helvetia.
" <i>sylvaticus</i> <i>Dej. Cat.</i> I. ed. p. 6.	Gallia.

- asperatus** Dej. *Spec. II.* p. 209. — Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 154. Tanger.
cyclocephalus Fairm. *Ann. Fr.* 1857 et 1858. „
Bull. p. 157 et 748. t. 16. f. 2.
- Aumonti** Luc. *Ann. Fr.* 1849. *Bull.* p. 92; *Rev. Zool.* Algeria.
1850. p. 504. t. 9. f. 4.
- ✓ **auratus** Linné. *Faun. Suec.* n. 786. — Sturm. *Ins. III.* Europa.
p. 33. t. 55. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1860. p. 62. —
‡ Snellen v. Vollenh. *Tijdschr. ned. ent. Ver.* 1859.
III. p. 166. t. 12.
sulcatus De Geer. *Ins. IV.* p. 104. t. 17. f. 20. Gallia.
var. *Honorati* Dej. *Spec. II.* p. 113. — Banon *i. litt.* Helvetia.
„ *Lasserrei* Doué. *Ann. Fr.* 1855. *Bull.* p. 86. — Gallia.
Dupont *i. litt.*
„ *lotharingus* Dej. *Spec. II.* p. 488. Gallia or.
- aurocinctus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 113. t. 4. f. 11. Dauria.
var. *Klugi* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 228. Ochotsk.
- ✓ **auronitens** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 129. — Schaum. *Nat.* M.
Ins. I. 1. p. 128. — ‡ Westwood. *Introd. class.* 1839.
I. p. 67. f. 2.
auronitens Illig. *Käf. Preuss. I.* p. 157. Germania.
auratus var. Oliv. *Ent. III.* 35. p. 32. t. 11. f. 51. D. Gallia.
var. *atratus* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 26. Helvetia.
„ *Escheri* Palliard. *Dec. Carab.* p. 9. t. 1. f. 4. — Bannat.
Dej. *Spec. II.* p. 116; *Jc. I.* t. 54. f. 2. — Dahl.
Col. et Lep. p. 3.
{ *Furinesi* Dej. *Spec. II.* p. 115. Pyrenaei.
✓ „ { *festivus* var. Kraatz. *Berl. Zeit.* 1860. p. 63. „
„ *Zwicki* Heer. *Käf. Schweiz. II.* p. 12. Alpes.
- Baeri** Ménétr. *Middend. Reis.* 1851. p. 45. t. 3. f. 1. Boganida.
Bartholomaei Motsch. *Et. ent.* 1853. p. 24; *Bull. Mosc.* Caucasus.
1865. IV. p. 296.
- basiliens** Chevrol. *Mag. Zool.* 1836. Cl. IX. t. 170. Amer. ins.
bessarabiens Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 100. t. 34. f. 3. — Russia mer.
Dej. *Spec. II.* p. 147. — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 23.
‡ *concretus* Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 102. t. 29. f. 2. Sibiria.
var. *nomas* Hoffmannsegg *i. litt.* Tauria.
„ *platyscelis* Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 225. „
t. 7. b. f. 1. — Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 298.
- ✓ **Besseri** Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 117. t. 11. f. 36. — Russia.
Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 23.
♂ *thoracicus* Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 207. t. 13. f. 7. Podolia.
var. *bosphoranus* Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 87. Tauria.
t. 34. f. 6. — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 23.
„ { *carbonarius* Motsch. *Käf. Russ.* p. 82. Russia.
„ { *bosphoranus* Dej. *Spec. II.* p. 149; *Jc. I.* t. 61. „
f. 4.
{ *fossulatus* Dej. *Spec. II.* p. 489; *Jc. I.* t. 61. f. 3. Cherson.
„ { *perforatus* Henning *i. litt.* „
„ *haeres* Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 89. t. 29. f. 3. Sibiria.
- bicolor** Walker. *Natural. Van Couv. II.* 1866. p. 313. Ins. Van Couv.
Bischoffi Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. IV. p. 450. Ararat.
biseriatus Chaud. *Enum. Carab.* p. 87. Caucasus.
Boeberi Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 290. — Fisch. *Ent.* Ossetia.
Russ. I. p. 108. t. 10. f. 30.

- Bohemani** Ménétr. *Cat. rais.* p. 106. — Falderm. *Faun. trans.* I. p. 18. t. 2. f. 2. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 21. Caucasus.
- ; *caucasicus* Motsch. *Käf. Russ.* p. 74. not. 1. Elborus.
- ; *ibericus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 111. „
- Bonplandi** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 149; *Mém. Ac. Petr.* V. 1839. p. 11. t. 1. f. 3. Bosphorus.
- Spinolae* Cristof. et Jan. *Mag. Zool.* 1837. Cl. IX. t. 183. f. 3. „
- Bouvouloiri** Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 447. t. 9. f. 8. Trapezunt.
- Bowringi** Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 448. Chusan.
- Boysi** Tatum. *Ann. Nat. Hist.* VIII. 1851. p. 51. Himalaya.
- Brandti** Falderm. *Col. ill. Bung.* 1835. p. 16. t. 3. f. 3. China bor.
- breviformis** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 114. Songoria.
- Buqueti** Casteln. *Et. ent.* p. 158. Chili.
- chilensis* Guér. *Gen. Ins.* II. 1. t. 3. „
- chiloënsis* Hope. *Trans. Ent. Soc. II.* p. 128. „
- caelatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 169. — *Dej. Spec.* II. p. 138; *Jc.* I. t. 34. f. 4. Carniolia.
- californicus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 91. California.
- Calleyi** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 96. t. 34. f. 2. Caucasus.
- campestris** Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 106. t. 10. f. 28. — *Dej. Spec.* II. p. 154. — Stéven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 23. Russia mer.
- cribricollis* Motsch. *Ins. Sib.* p. 117. Caucasus.
- errans* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 84. t. 34. f. 5. Crimea.
- orbicollis* Motsch. *Ins. Sib.* p. 118. Tauria.
- ; *Pallasi* Schönh. *i. litt.* „
- Perini* Faldm. *i. litt.* „
- parallelus* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 21. Sarepta.
- planus* Motsch. *i. litt.* „
- tataricus* Bischoff *i. litt.* Crimea.
- canadensis** Lee. *Melsh. Cat.* 1853. p. 10. Amer. bor.
- igatus* Kirby. *Faun. bor. Am.* IV. p. 18. „
- canaliculatus** Adams. *Mém. Mosc.* III. p. 168. — *Dej. Spec.* V. p. 550. Dauria.
- costatus* Adams *i. litt.* — Fisch. *Ent. Russ.* III. t. 6. f. 2. „
- cribellatus* Adams. *Mém. Mosc.* III. t. 12. f. 1. „
- cancellatus** Illig. *Käf. Preuss.* p. 154. — *Dej. Spec.* II. p. 99; *Jc.* I. t. 49. f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 135. — ¶ *Luc. Ann. Fr.* 1867. *Bull.* p. 63. M.
- granulatus* Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 176. — Steph. III. *Brit.* I. p. 51. t. 4. f. 1. Europa.
- var. *affinis* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 32. Germania.
- „ *assimilis* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 33. — Sturm. *Ins.* III. p. 46. t. 56. f. b. B. Bannat.
- ; *carinatus* Charp. *Hor. Ent.* p. 185. Helvetia.
- „ *fuscus* Palliard. *Decad. Cur.* p. 33. t. 3. f. 15. „
- ; *emarginatus* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 31. — *Dej. Spec.* II. p. 102; *Jc.* I. t. 49. f. 3. — Illyria.
- „ Sturm. *Ins.* III. p. 47. t. 57. f. B. C. „
- Dahli* Megerle *i. litt.* Carniolia.

- var. *excisus* Megerle *in litt.*
 „ *femoralis* Megerle. *Sturm. Cat.* 1826. p. 110.
 ✓ „ *graniger* Palliardi. *Dec. Car.* p. 11. t. 1. f. 5. —
 „ Dej. *Spec.* II. p. 103; *Jc.* I. t. 45. f. 4.
 „ *seythicus* Kollar *i. litt.*
 „ *intermedius* Dej. *Spec.* II. p. 104; *Jc.* I.
 t. 50. f. 1.
 „ *Merlachi* Dahl *i. litt.*
 „ *moestus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 111.
 „ *nigricornis* Ziegler *i. litt.*
 „ *oblongus* Sturm. *Ins.* III. p. 44. t. 56. f. a. A.
 „ *punctulatus* Megerle *in litt.*
 „ *semistriatus* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 253.
 „ t. 35. f. 2.
 „ *confluens* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 187. t. 7. f. 2.
 „ *soproniensis* Oeskey *i. litt.*
 ✓ „ *tuberculatus* Megerle *i. litt.*
 „ *cerrucosus* Megerle *i. litt.*

Hungaria.
 Transsylvania.

Baunat.
 Dalmatia.

Hungaria.
 Tirolis.
 Styria.
 Carinthia.
 Gallia.
 Russia.

Polonia.
 Hungaria.
 Germania.
 Anglia.

careniger Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 448.

✓ *carinthiacus* Sturm. *Ins.* III. p. 68. t. 58. f. b. B. —
 Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 161. — Dahl. *Col. et*
Lep. p. 3.

Molli Dej. *Spec.* II. p. 64; *Jc.* I. t. 42. f. 1.

sylvestris var. Kraatz. *Stett. Zeit.* 1854. p. 51.

carinulatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 284.

cashmirensis Kollar et Redt. *Hüg. Kashm.* IV. 2.
 p. 499. t. 23. f. 4.

castilianus Dej. *Spec.* II. p. 87.

✓ *catenatus* Panz. *Faun. Germ.* 87. 4. — Dej. *Spec.* II.
 p. 71; *Jc.* I. t. 43. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. 1. p. 144.

var. *albanensis* Parreyss *i. litt.*

„ *Herbsti* Dej. *Spec.* II. p. 70; *Jc.* t. 42. f. 4.

„ *Gjanthinus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 110.

✓ *catenulatus* Scopol. *Faun. Carn.* p. 86. — Dej. *Spec.*
 II. p. 68; *Jc.* I. t. 42. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. 1. p. 143.

Beauvoisi Dej. *Spec.* II. p. 67. — Schaum. *Berl.*
Ent. Zeit. 1860. p. 82.

intricatus Oliv. *Ent.* III. 35. p. 20. t. 1. f. 11.

problematicus Herbst. *Arch.* p. 177. t. 47. f. 5.

var. *ausonius* Ziegler *i. litt.*

„ *austriacus* Sturm. *Ins.* III. p. 78. t. 61. f. a. A.

„ *Brisouti* Fauv. *Cat. Gren.* 1863. p. 2.

„ *cyaneus* Sturm. *Ins.* III. p. 93. t. 64. f. a. A.

„ *Duponcheli* Dej. *Cat.* I. ed. p. 6.

„ *Hareyniae* Sturm. *Ins.* III. p. 63. t. 58. f. a. A.

cavernosus Friwalds. *A Magyar tudós.* 1837. p. 181.
 t. 7. f. 11. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 43.

chalconatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1850. p. 57.

chalcoclorus Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 96.

♀ *lurarius* Motsch. *Mag. Zool.* 1844. t. 451. f. 3.

moestus Cristof. *Mag. Zool.* 1837. Cl. IX. t. 181. f. 1.

Mandschuria.
 Carinthia.

„

„

Valdivia.

Cashmir.

Hispania.

Carniola.

Albania.

Illyria.

„

M.

Gallia.

Anglia.

Germania.

Styria.

„

Pyrenaei.

Carinthia.

Gallia mer.

Germania.

Rumelia.

Armenia.

Diarbekir.

Tauria.

„

- Chamissoi** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 88. t. 7. f. 12.* — Amer. russ.
 Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 100.*
brachyderus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 110.* „
groenlandicus Dej. *Spec. V. p. 554.* Groenlandia.
- Chandoiri** Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 287.* — Chaud. Sibiria or.
Bull. Mosc. 1852. I. p. 98.
- chilensis** Eschsch. *Zool. Atl. fase. II. p. 9. t. 8. f. 7.* — Chili.
 Gerstäck. *Linn. Ent. XII. p. 433.*
Valdiviae Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 124. t. 2. f. 2.* „
- clathratus** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 669.* — Dej. *Spec. II. p. 108; Je. I. t. 51. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 130.* Europa.
adspersus Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1968.* Suecia.
 var. *Eversmanni* Faldermann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* Sibiria.
- coarctatus** Brullé. *Webb. et Berth. Can. Ent. p. 57. t. 2. f. 2.* Ins. Canar.
- compressus** Chaud. *Enum. Car. p. 88; Bull. Mosc. 1852. I. p. 98.* Imiretia.
- conciliator** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 102. t. 10. f. 25.* — Sibiria.
 Dej. *Spec. V. p. 542; Je. I. t. 44. f. 1.*
 var. *dahuricus* Gebl. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 229.* „
 „ *Faldermanni* Dej. *Spec. V. p. 543; Je. I. t. 44. f. 3.* „
 „ *kamtschaticus* Motsch. *Ins. Sib. p. 98.* „
 „ *Kirbyi* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 182. t. 6. f. 7.* — „
 Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.*
 „ *vinculatus* Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 57.* — Barnaul.
 Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*
- congruus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 288.* Amasia.
- convexus** Fabr. *Syst. Ent. p. 238.* — Dej. *Spec. II. p. 158; Je. I. t. 63. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 158.* M.
 var. *aemulus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 94. t. 45. f. 1.* Russia.
 { *dilatatus* Dej. *Spec. II. p. 158; Je. II. t. 63. f. 3.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* Illyria.
 „ { *Funki* Hoppe *i. litt.* Croatia.
 { *illyricus* Sturm. *Cat. 1826. p. 110.* Dalmatia.
 „ { *Hornschuchi* Hoppe. *Nor. Act. Ac. XII. p. 482. t. 45. f. 6.* — Dej. *Spec. II. p. 160; Je. II. t. 64. f. 1.* Carinthia.
 „ { *baldensis* Cristofori *i. litt.* Alp. lombard.
 „ *oblongulus* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 286.* Alp. Caucas.
 „ *perplexus* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 123.* Graecia.
 „ *simplicipennis* Ziegler *i. litt.* Silesia.
 „ *striolatus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 93. t. 34. f. 4.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* Caucasus.
 „ *tristis* Gebler *i. litt.* Sibiria.
 „ *turcomanicus* Motsch. *Käf. Russ. p. 81. not. 1.* Turcomania.
- coriaceipennis** Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 114.* China bor.
corticalis Motsch. *Ins. Sib. p. 98.* Georgia russ.
corvinus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 282.* Japonia.

- Creutzeri** Fabr. *Syst. El. I. p. 173.* — Dej. *Spec. II. p. 178; Jc. II. t. 68. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 169.* Carniolia.
 var. *baldensis* Kraatz *in litt.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 170.* Monte Baldo.
 „ *Kircheri* Germ. *Faun. Ins. Eur. 20. 1.* Illyria.
cribratus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 139; Jc. II. t. 59. f. 3.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* Russia mer.
cribellatus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 89. t. 8. f. 13.* „
 var. *foreolatus* Adams. *Mém. Mosc. V. t. 16. f. a. 1. a. 2.* Armenia.
 „ *punctatus* Erichson *i. litt.* Ararat.
 „ *serobiculatus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 289.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 91. t. 8. f. 14.* Caucasus.
Cristoforii Spencee. *Ann. Fr. 1833. p. 500.* Pyrenaei.
croaticus Dej. *Spec. II. p. 40; Jc. I. t. 35. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 125.* Croatia.
carniolicus Schmidt *in litt.* Carniolia.
enmanus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 252. t. 35. f. 3.* — Dej. *Spec. III. p. 83.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* Caucasus.
 var. *Bilbergi* Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 25.* — Sibiria.
 Dejean. *Jc. I. t. 45. f. 1.*
 „ *Sedakovi* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 17. ♀.* Dauria.
 „ *sobrinus* Ménétr. *Cat. rais. p. 105.* Russia mer.
cyaneoviolaceus Motsch. *Ins. Sib. p. 99. t. 4. f. 8.* Dauria.
cychropalpus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 356. t. 9. f. 1.* Caramania.
dalmatinus Duft. *Faun. Austr. II. p. 39.* — Sturm. *Ins. III. p. 73. t. 59. f. b.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* Dalmatia.
Darwini Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 129.* — Chili.
 Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 435.* „
indicinotus Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 127. t. 1. f. 4.* „
Deckeni Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 10.* Kilimandjaro.
decolor Fisch. *Ent. Russ. II. p. 72. t. 35. f. 4.* Caucasus.
De Haani Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 452.* Asia occid.
Kaempferi De Haan *i. litt.* „
Dejeani Fisch. *Ent. Russ. II. p. 61. t. 30. f. 1.* — Crimea.
 Dej. *Spec. II. p. 125; Jc. I. t. 56. f. 2.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* „
Blakistoni Newm. *Zoologist. 1857. p. 5525.* „
 var. *Gyllenhali* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 198. t. 7. f. 4.* Russia mer.
deplanatus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 57. t. 33. f. 4.* — Caucasus.
 Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* „
 var. *nothus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 295.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 53. t. 33. f. 2.* „
depressus Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 56.* — Alpes.
 Dej. *Spec. II. p. 180; Jc. II. t. 68. f. 2.* — Jurine *i. litt.* — † Heer. *Obs. Ent. 1836. p. 10.* „
 var. *Bonellii* Dej. *Spec. II. p. 181; Jc. II. t. 68. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 171.* Tirolis.
 „ *cychroides* Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 197. not. 3.* Pedemont.

- var. *glacialis* Gautier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 210; 1861. p. 97. t. 2. f. 1.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 372.*
- intermedius* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 25.*
- depressus* Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 13.*
- lucens* Schaum *i. litt.* — Ghiliani. *Ann. Fr. 1847. p. 125.*
- Peirolerii* Jan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*
- Deyrollei** Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 327.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 241. t. 5. f. 4.*
- Dohrni** Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 300.*
- odoratus* var. Motsch. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 224.*
- dorsiger** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 284. t. 2. f. 25.*
- duarius** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 13.*
- elongatus* Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 4. nr. 13.*
- granulatus* var. Motsch. *Käf. Russ. p. 76.*
- Dufouri** Dej. *Spec. V. p. 541; Jc. I. t. 43. f. 2.*
- Ehrenbergi** Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 7.*
- Eichwaldi** Fisch. *Ent. Russ. III. p. 178. t. 1. b. f. 4.*
- Holbergi* Mannerh. *Hamm. Ess. VI. p. 24.* — Fald. *Faun. trans. I. t. 2. f. 3.*
- var. *elegantulus* Motsch. *Käf. Russ. p. 78. not. 1.*
- Erichsoni** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 16.*
- duarius* Motsch. *Ins. Sib. p. 116.*
- erosus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 294.*
- errans** Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 326.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 239. t. 5. f. 2.*
- Eschscholtzi** Mannerh. *Hamm. Ess. VI. p. 21.* — Dej. *Spec. V. p. 539; Jc. I. t. 40. f. 1.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 108. t. 5. f. 2.*
- Estreicheri** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 112. t. 11. f. 31.* — Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*
- accuratus* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 444.*
- adorus* Fisch. *Ent. II. p. 74. t. 35. f. 6.*
- Jaegeri* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 26. t. 1. f. 8.*
- modestus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 74. t. 29. f. 7.*
- Etholeni** Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 226.*
- exaratus** Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 173.* — Adams. *Mém. Mosc. V. p. 300.* — Fisch. *Ent. Russ. I. t. 8. f. 17.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*
- Fabricii** Panz. *Faun. Germ. 106. 9.* — Dej. *Spec. II. p. 184; Jc. II. t. 69. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 167.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*
- var. *Bielzi* Hampe *i. litt.*
- Linderi* Tournier. *Ann. Fr. 1860. p. 26. Bull.*
- Bugnioni* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 16.*
- Heeri* Germ. *Faun. Ins. Eur. 16. 1.*
- polonicus* Friwaldsky *i. litt.*
- Famini** Dej. *Spec. II. p. 62.* — Costa. *Faun. Napol. II. p. 39. t. 28. f. 6.*
- Klugi* Dahl *i. litt.*
- var. *Lucasi* Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 247. t. 6. f. 6.*
- faustus** Brullé. *Webb. et Berth. Ins. Canar. p. 57. t. 2. f. 3.*
- Monte Rosa.
- Helvetia.
- Tirolis.
- Monte Viso.
- Alp. lombard.
- Hispania.
- Mont. Kusznk.
- Chili.
- Songoria.
- „
- „
- „
- Andalusia.
- Syria.
- Caucasus.
- Daghestan.
- Astrabad.
- Songoria.
- „
- „
- Gallaecia.
- Sibiria.
- Podolia.
- Kiew.
- Russia mer.
- Baschkiria.
- Volhynia.
- Dauria.
- Caucasus.
- Styria.
- Transsylvania.
- Jura.
- Helvetia.
- Tirolis.
- Polonia.
- Sicilia.
- „
- Tanger.
- Ins. Canar.

- Favieri** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 50.
Lucasi Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 748.
- festivus** Dej. *Spec. II.* p. 115; *Jc. I. t. 54. f. 1.*
- fiduciarus** Thoms. *Ann. Fy.* 1856. p. 338. t. 9. f. 3.
- finitimus** Haldem. *Stansb. Exped.* p. 373.
- Fischeri** Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 49. t. 30. f. 2. —
 Stéven *i. litt.*
- ✓ **galicianus** Gory. *Rev. Zool.* 1839. p. 308. — Deyrolle.
Ann. Fr. 1852. p. 251. t. 5. f. 6.
gallaecianus Chevrol. *Rev. Zool.* 1840. p. 11.
- Gaschkevitschi** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 489.
- Gebleri** Fisch. *Mém. Mosc. V.* p. 464. t. 14. f. 4-5. —
 Dej. *Spec. II.* p. 86.
- gemellatus** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 107. — Falderm.
Faun. trans. I. p. 21.
- Genei** Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1839. p. 45. t. 1. f. 3. —
 Dejean *in litt.*
Ramburi Dej. *Cat. 3. ed.* p. 21.
- Ghilianii** Laferté. *Ann. Fr.* 1847. p. 447. — Deyrolle.
Ann. Fr. 1852. p. 252. t. 6. f. 5.
- ✓ **glabratus** Payk. *Mon. Carab. 14. 15.* — Dej. *Spec. II.*
 p. 136; *Jc. I. t. 59. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 157.
 ♀ *gibbosus* Ziegler *i. litt.*
- gladiator** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 285.
- gloriosus** Gerstäck. *Linn. Ent.* 1858. p. 429.
chilensis var. β . Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 126.
- Gotschi** Chaud. *Enum. Carab.* p. 77.
- ✓ **graeus** Dej. *Spec. II.* p. 145; *Jc. I. t. 60. f. 4.*
aethiops Cristof. et Jan. *Mag. Zool.* 1837. t. 181.
 f. 2-3.
- acuminatus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I.* 1836. p. 149;
Ins. Balk. p. 10. t. 1. f. 2.
Schwabi Parreyss *i. litt.*
 var. *Carceli* Casteln. *Ann. Fr.* 1833. p. 211.
 „ *pisidicus* Peyron. *Ann. Fr.* 1854. p. 669.
 „ *smyrnaensis* Dupont *i. litt.*
- ✓ **grauulatus** Linné. *Faun. Suec. nr. 781.* — Dej. *Spec. II.*
 p. 106; *Jc. I. t. 51. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 133.
campestris Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 297.
cancellatus Fabr. *Syst. El. I.* p. 176.
 ♂ var. *aetolicus* Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 122.
 „ { *dauricus* Mannerh. *i. litt.*
Wulfiusi Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV.* 1862.
 p. 162.
 „ *interstitialis* Duft. *Faun. Austr. II.* p. 53. —
 Sturm. *Ins. III.* p. 51. t. 57. f. d. D.
 { *Leander* Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 22.
 „ *atrocoeruleus* Stéven *i. litt.*
 „ *palustris* Dahl *i. litt.*
 „ *parallelus* Fald. *Faun. trans. I.* p. 19. t. 1. f. 7.
- ✓ **guadarramus** Laferté. *Ann. Fr.* 1847. p. 445. — Dey-
 rolle. *Ann. Fr.* 1852. p. 239. t. 5. f. 1.
cordatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 13.

Algeria.
 „
 Gallia mer.
 China bor.
 Amer. bor.
 Elbrus.
 Lusitania.
 „
 China bor.
 Sibiria.
 Caucasus.
 Corsica.
 „
 „
 Hispania.
 M.
 Bannat.
 Hudson bay.
 Chili.
 „
 Caucasus.
 Graecia.
 Turcia.
 „
 Morea.
 Smyrna.
 Caramania.
 Asia minor.
 M.
 Sibiria.
 Suecia.
 Graecia.
 Russia mer.
 Sibiria or.
 „
 Germania.
 „
 Caucasus.
 „
 Dalmatia.
 Persia.
 Hispania.

- Steuarti* Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 240. t. 5. f. 3. — Hispania.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1860. p. 60.
- Guerini* Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 4; *Bull. Mosc.* 1844. Songoria.
 I. p. 15.
- haeres* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 89. t. 29. f. 3. Sibiria.
- Hampei* Küst. *Käf. Eur.* 6. 18. — Schaum. *Berl. Zeit.* Transsylvania.
 1861. p. 199.
- Hellwigi* Schaum. *Cat. Col. Eur.* 1862. p. 3. Lusitania.
lusitanicus Dej. *Spec. II.* p. 89; *Jc. I.* t. 47. f. 1. — „
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 81.
- Hemprichi* Dej. *Spec. II.* p. 138. — Klug. *Symb. phys.* Syria.
 III. t. 23. f. 8.
- Henningi* Fisch. *Mém. Mosc.* V. p. 468. t. 14. f. 8-9; Sibiria.
Ent. Russ. I. p. 21. t. 3. f. 5. a-b. — Dej. *Spec.*
 II. p. 52.
- Hermani* Mannerh. *Humm. Ess.* VI. p. 22. — Fisch. Sibiria.
Ent. Russ. III. p. 162.
- Hienfoungi* Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 166. China bor.
- hispanus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 171. -- Dej. *Spec. II.* Pyrenaei.
 p. 174; *Jc. I.* t. 67. f. 2. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.*
 t. 3. f. 14.
- Hochhuthi* Chaud. *Enum. Carab.* p. 103. Armenia.
- hortensis* Linné. *Favn. Suec.* nr. 783. — Schaum. *Nat.* M.
Ins. I. 1. p. 159. — ♀ Heer. *Obs. ent.* 1836. p. 12.
gemmatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 172. — Dej. *Spec.* Europa or.
 II. p. 162; *Jc. II.* t. 64. f. 4.
 var. *Neumeyeri* Lampe *i. litt.* Graecia.
- hudsonicus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 293. Hindson bay.
- Hummeli* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 69. t. 35. f. 8. Sibiria.
 var. *Burnascheri* Dej. *Spec. II.* p. 57 et 438; *Jc.* Dauria.
 I. t. 40. f. 2.
 „ *Middendorfi* Ménétr. *Middend. Reis.* 1851. Sibiria
 p. 46. t. 3. f. 2.
 „ *ochoticus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. IV. Ajan.
 p. 273. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 79.
- hungaricus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 174. — Dej. *Spec. II.* Hungaria.
 p. 144; *Jc. I.* t. 60. f. 3.
- japonicus* Motsch. *Et. ent.* 1857. p. 111. Japonia.
- ibericus* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 58. t. 33. f. 1. Suram.
 var. *Dammerti* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1846. I. p. 232. Imiretia.
- imperialis* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 67. t. 46. f. 5. — Sibiria.
 Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 291.
- inapertus* Motsch. *Käf. Russ.* p. 83. not. 1; *Bull. Mosc.* Charkow.
 1865. IV. p. 289.
- incatenatus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1830. p. 60. Tauria.
 ♀ *chiragricus* Kolenat. *Mel. ent.* I. p. 30. t. 1. „
 f. 3. b-c.
- ♀ *confusus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1839. I. p. 88. „
- ♂ *Eichwaldi* Kolenat. *Mel. Ent.* I. p. 30. t. 1. f. 3. a. Armenia.
 var. *armeniacus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1830. p. 59. „
 „ *fulminans* Falderm. *i. litt.* „
- incertus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 104. t. 5. f. 1. Dauria.
Schrenki Mannerh. *i. litt.* Songoria.
- incompletus* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 303. Kamtschatka.
Ehrenbergi Fisch. *Bull. Mosc.* 1829. p. 368. t. 6. f. 5. „

- palustris* Dej. *Spec. V. p. 548; Jc. I. t. 50. f. 3.* — Kamtschatka.
Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*
- inconspicuus** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 449.* Armenia.
persicus Bischoff *i. litt.*
- insularis** Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 129.* — Chilooë.
Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 441.*
- interruptus** Dej. *Spec. V. p. 547.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* Madera.
abbreviatus Brull. *Silb. Rev. III. p. 298.*
- interstinctus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 292.* Irtysch.
M.
- intricatus** Linné. *Faun. Suec. n. 780.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 126.*
- cyanus* Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 176; Jc. II. t. 67. f. 3.* Europa.
- var. *gigas* Heer. *Faun. Helv. I. p. 31.* Helvetia.
- irregularis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 127.* — Dej. *Spec. II. p. 187; Jc. II. t. 69. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 173.* — † Letzn. *Zeit. Ent. Ver. Bresl. 1850. 13. p. 92.* M.
- platessa* Motsch. *i. litt.*
- regularis* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 50. t. 30. f. 3.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 200.* Europa.
Caucasus.
- var. *sculptilis* Andersch *i. litt.* Helvetia.
- italicus** Dej. *Spec. II. p. 85; Jc. I. t. 46. f. 1.* Italia.
vagans Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*
- Kindermanni** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 155.* Anatolia.
- Kindermanni** Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 308.* Persia.
- Kolenatii** Chaud. *Enum. p. 97; Bull. Mosc. 1852. IV. p. 98.* Armenia.
- Puschkini* ♂ Motsch. *Käf. Russ. p. 75.*
- Kruberi** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 28. t. 4. f. 9.* — Gebl. Sibiria.
Bull. Mosc. 1847. II. p. 292.
- Bassii* Karelín *i. litt.* China bor.
Nertschinsk.
- var. *Bungi* Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 51.* Dauria.
- „ *elecratus* Motsch. *i. litt.*
- „ *tuberatus* Morawitz *i. litt.*
- Krynckii** Fisch. *Ent. Russ. III. p. 216. t. 13. f. 8;* Crimea.
Bull. Mosc. 1844. I. p. 24.
- Besseri* Dej. *Spec. II. p. 153; Jc. II. t. 62. f. 3.* „
- ♂ *balanidis* Motsch. *i. litt.* Abhasia.
- bosphorannus* var. Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 211.* „
- Lafertei** Chaud. *Enum. Carab. p. 94.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 119. t. 2. f. 2.* Tauria.
- var. *refulgens* Chaud. *loc. cit. p. 95.*
- lamprus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 154.* Russia.
- Lapilayi** Casteln. *Etud. Ent. p. 89.* Amer. bor.
- Latreillei** Dej. *Spec. II. p. 168; Jc. II. t. 65. f. 4.* — Pedemont.
Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*
- latus** Dej. *Spec. II. p. 92.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 56.* — Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 661.* Hispania.
- ♂ *breris* Dej. *Spec. II. p. 93.* — Laferté. *Ann. Fr. 1847. p. 448.* „
- ♂ *complunatus* Dej. *Spec. II. p. 93.*
- var. *helluo* Dej. *Spec. II. p. 94.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* Castilia.
- „ *Gougeleti* Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 472.* Cordova.

- Leachi** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 75. t. 29. f. 6. — Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 292. Sibiria.
- var. *obovalis* Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 54; *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 294. Mont. Kusnek.
- „ *oboratus* Gebl. *Fisch. Ent. Russ.* III. p. 229. „
- „ *Panzeri* Dej. *Spec. V.* p. 540; *Jc. I. t. 52. f. 3.* — Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 297. Sibiria.
- Lefeburei** Dej. *Spec. II.* p. 177; *Jc. II. t. 67. f. 4.* Sicilia.
- var. *Bayardi* Sol. *Ann. Fr.* 1835. p. 117. Neapolis.
- limbatus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 77. Amer. bor.
- Gorgyi* Dej. *Spec. V.* p. 544. „
- lineatus** Dej. *Spec. II.* p. 117. Hispania.
- var. *lateralis* Chevrol. *Rev. Zool.* 1840. p. 10. — Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 250. t. 5. f. 5. — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 3. f. 13.* „
- lineolatus** Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* IV. 1862. p. 195. Baikal.
- Linnei** Panz. *Faun. Germ.* 109. 5. — Dej. *Spec. II.* p. 169; *Jc. II. t. 66. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. I.* p. 166. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 24. Europa.
- var. *angustatus* Panz. *Faun. Germ.* 109. 4. — Sturm. *Ins. III.* p. 112. Germania.
- „ *Maccairei* Dahl. *Col. et Lep.* p. 4. Hungaria.
- „ *polonicus* Motsch. *Käf. Russ.* p. 82. not. 1. Polonia.
- „ *Scopolii* Ziegler *i. litt.* Volhynia.
- lithariophorus** Tatum. *Ann. Nat. Hist.* XX. 1847. p. 14. Himalaya.
- longiceps** Chaud. *Enum. Carab.* p. 102. Imiretia.
- Loschnikovi** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 78. t. 45. f. 3. — Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 293. Sibiria.
- lusitanicus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 171. — Ahrens. *Faun. Eur. I.* 7. Lusitania.
- antiquus* Dej. *Spec. II.* p. 91; *Jc. I. t. 47. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 81. „
- Luczoti* Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 393; *Hist. nat. I. t. 9. f. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1860. p. 59. Hispania.
- Schaumi* Gaubil. *Cat.* p. 17. Lusitania.
- Maacki** Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* IV. 1862. p. 191. Sibiria or.
- Mac Leayi** Dej. *Spec. II.* p. 485. — Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 166. t. 6. f. 8. Dauria.
- Riedereri* Falderm. *i. litt.* Kamtschatka.
- macrocephalus** Dej. *Spec. II.* p. 88. Hispania.
- brabeus* Schauf. *Ann. Fr.* 1862. p. 309. „
- var. *cantabricus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1840. p. 9. — Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 243. t. 6. f. 1. „
- „ *Egesippeii* Lafert. *Ann. Fr.* 1847. p. 450. — Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 243. t. 6. f. 2. — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 3. f. 12.* — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1860. p. 59. „
- macrogonus** Chaud. *Obs. Kiew.* 1847. p. 8. Anatolia.
- Macander** Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 103. t. 10. f. 26. Sibiria.
- Maillei** Sol. *Ann. Fr.* 1835. p. 114. — Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 35. t. 5. f. 5. Algeria.
- Peletieri* Casteln. *Et. ent.* p. 158. „
- Manderstjernaee** Motsch. *Et. ent.* 1853. p. 24. Caucasus.
- mandibularis** Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 212. t. 7. c. f. 3. Sibiria occ.

- Ledeburei* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 212. t. 7. b. f. 6. — Motsch. *Ins. Sib.* p. 109. Sibir. occ.
obsoletus var. Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 302. Songoria.
 ♂ *indistincto-striatus* Motsch. *i. litt.* „
obliteratus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 211. „
obsoletus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 90. t. 29. f. 1. — Dej. *Spec.* V. p. 553; *Jc.* II. t. 62. f. 2. — Gebl. „
Bull. Mosc. 1847. II. p. 295.
tibialis Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 5; *Bull. Mosc.* Irkutsk.
 1844. I. p. 18.
 ✓ *Mannerheimi* Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 29. t. 4. f. 10. — Sibiria.
 Dej. *Spec.* II. p. 52; *Jc.* I. t. 38. f. 1.
Dejeani Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 209. Dauria.
dimidiatus Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 136. „
dolorosus Mannerh. *i. litt.* „
Latreillei Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 29. t. 4. f. 10. a-b. „
 var. ♀ *interruptus* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. Kiachta.
 p. 137.
 „ *verrucosus* Falderm. *i. litt.* „
marginalis Fabr. *Ent. Syst.* IV. app. p. 440. Russia.
chrysochlorus Fisch. *Mém. Mosc.* III. 1812. p. 311. Sibiria.
 t. 12. f. 4; *Ent. Russ.* I. p. 104. t. 10. f. 27.
violaceus var. Schönh. *Syn. Ins.* I. p. 169.
Mariettii Cristof. et Jan. *Mag. Zool.* 1837. Cl. IX. Bosphorus.
 t. 183. f. 2.
Silbermanni Ahrens *i. litt.*
massagetus Motsch. *Ins. Sib.* p. 97. Sibiria.
altaicus Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 285. Altaï.
maurus Adams. *Mém. Mosc.* V. 1817. p. 281. — Fisch. Armenia.
Ent. Russ. I. p. 24. t. 4. f. 6. a.
 ♂ *gemellus* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 14. Tiflis.
 var. *paphius* Redtenb. L. *Russegg. Reis.* p. 981. Cyprus.
melambaphus Fisch. *Bull. Mosc.* IV. 1832. p. 437. t. 6. f. 5. Kirgisia.
melancholicus Fabr. *Syst. El.* I. p. 177. — Dej. *Spec.* Hispania.
 II. p. 122; *Jc.* I. t. 55. f. 4.
costatus Germ. *Ins. spec. nov.* p. 3. — Hoffmsg. Andalusia.
 Dej. *Cat.* 1. ed. p. 6.
melanopterus Gerst. *Linn. Ent.* 1858. p. 439. Chili.
Menetriesi Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 185. t. 7. b. f. 2. — Russia bor.
 Dej. *Spec.* V. p. 550. — Falderm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 22.
tauricus Motsch. *i. litt.*
Mellyi Chaud. *Enum. Carab.* p. 90. Alp. Taur.
microchondrus Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 5; *Bull. Mosc.* Imiretia.
 1844. I. p. 12. Songoria.
microderus Chaud. *Ann. Fr.* 1867. p. 259. Anatolia.
mingens Quensel. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 173. — Fisch. Russia.
Ent. Russ. II. p. 81. t. 29. f. 4. — Dej. *Spec.* II.
 p. 142; *Jc.* I. t. 60. f. 1. ♀. — Stéven. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 23.
gastridulus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 83. t. 29. f. 5. Tauria.
romax Stéven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. „
 var. *hungaricus* Dahl *i. litt.* — Findel. *Dej. Cat.* „
 3. ed. p. 23.
 „ *maeotis* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 86. t. 34. „
 f. 1. — Stéven *i. litt.*

- var. *maritimus* Motsch. *Käf. Russ.* p. 84. not. 2. Crimea.
 „ *vomax* Dej. *Spec. II.* p. 143; *Jc. I. t. 60. f. 3.* — „
 Schönh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 23.
- minutus** Motsch. *Käf. Russ.* p. 83. not. 3. Georgia russ.
Muiszechi Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 94. Sibiria.
monilis Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 126. — Dej. *Spec. II.* Gallia.
 p. 73; *Jc. I. t. 43. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1.*
 p. 138.
- var. { *affinis* Panz. *Faun. Germ.* 109. 3. Germania.
gracilis Ahrens i. litt. Thuringia.
regularis Wissm. *Stett. Zeit.* 1848. p. 77. „
 „ *catenulatus* Oliv. *Ent. III.* 35. p. 36. t. 3. Gallia.
 f. 29.
- { *consitus* Panz. *Faun. Germ.* 31. 4. Germania.
granulatus Oliv. *Ent. III.* 35. p. 34. t. 2. Gallia.
 f. 13 et 20.
- „ { *Kroni* Hoppe. *Act. Acad. Nor.* XII. p. 480. Juvavium.
 t. 45. f. 2.
morbillosus Latr. *Gen. Crust. I.* p. 218. Gallia.
monilis Heer. *Faun. Helv. I.* p. 22. Helvetia.
 „ *helveticus* Heer. *Käf. Schwz. II.* p. 12. — „
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 82.
 „ *rufofemoratus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. „
 IV. p. 291.
 „ *Schartowi* Heer. *Käf. Schwz. II.* p. 11. „
 „ *versicolor* Friwaldsky. *A Magyar tudós. IX.* Balkan.
 1835. p. 253. t. 5. f. 3. — Schaum. *Berl. Zeit.*
 1861. p. 200.
- monticola** Dej. *Spec. II.* p. 157. Gallia mer.
sylvestris var. Motsch. *Käf. Russ.* p. 83. Polonia.
montivagus Palliardi. *Dec.* p. 31. t. 3. f. 14. Hungaria.
 var. *blandus* Friwaldsk. *A Magyar tudós.* 1865. „
 p. 173.
 „ *vellepiticus* Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 346. Croatia.
morbillosus Fabr. *Syst. El. I.* p. 176. Littor. medit.
alternans Dej. *Spec. II.* p. 95; *Jc. I. t. 48. f. 3.* -- Sicilia.
 Beaudet-Laf. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 22.
Dejeani Ulrich. i. litt. Hispania.
 var. *Servillei* Sol. *Ann. Fr.* 1835. p. 118. Sicilia.
morio Mannerh. *Bull. Mosc. II.* 1830. p. 58. Asia minor.
Tamsi Ménétr. *Cat. rais.* p. 109. Armenia.
multistriatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 283. Japonia.
Mussini Germ. *Ins. spec. nor.* p. 7. Caucasus.
Steveni Ménétr. *Cat. rais.* p. 111. — Fald. *Faun.*
trans. I. p. 30. t. 2. f. 7. „
- nemoralis** Müller. *Zool. Dan. Prodr.* p. 75. — Illig. M.
Käf. Preuss. p. 152. — Schaum. *Nat. Ins. I. 1.*
 p. 160.
- hortensis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 237. — Dej. *Spec.* Europa.
 II. p. 156; *Jc. II. t. 63. f. 1.*
- nitens** Linné. *Faun. Suec. n.* 785. — Dej. *Spec. II.* M.
 p. 121; *Jc. I. t. 53. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. 1. p. 129.
- nodulosus** Creutz. *Ent. Vers. I.* p. 108. t. 2. f. 14. — „
 Schaum. *Nat. Ins. I. 1.* p. 123.

- variolosus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 145.* — Fisch. Russia.
Ent. Russ. I. p. 97. t. 8. f. 18.
- Weigeli* Panz. *Faun. Germ. 84. 4.* Gallia or.
 Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 446; 1850. Amasia.*
 III. p. 153.
- numida* Casteln. *Et. ent. 1834. I. p. 88.* — Luc. *Expl. Algeria.*
Alg. p. 35. t. 5. f. 4.
Varrasi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 115.*
- obsoletus* Sturm. *Ins. III. p. 70. t. 59. f. a. A.* — Schaum. Hungaria.
Nat. Ins. I. 1. p. 756.
- var. *carpathicus* Palliard. *Dec. Car. p. 37. t. 4. f. 17.* „
 „ *euchromus* Palliard. *Dec. Car. p. 3. t. 1. f. 1.* Silesia.
 „ *Sacheri* Zawadsky et Friwaldsky *i. litt.* Gallizia.
- obversus* Motsch. *Ins. Sib. p. 103.* Nertschinsk.
 var. *renustus* Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. Mont. Bureja.*
 p. 193.
- odoratus* Motsch. *Ins. Sib. p. 100. t. 4. f. 13.* Dauria.
- Olympiae* Sella. *Rev. Zool. 1855. p. 469. t. 11. f. 1.* Apemini.
- orientalis* Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 73.* Persia.
- Osculatii* Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* „
- osseticus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 293.* — Fisch. *Ent. Caucasus.*
Russ. II. p. 55. t. 33. f. 3.
- var. *mirabilis* Erichs. *i. litt.* Armenia.
- ✓ *Parreyssi* Palliard. *Dec. Car. p. 5. t. 1. f. 2.* — Dej. Croatia.
Spec. II. p. 72. — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*
- payafa* White. *Ann. Nat. Hist. XV. 1845. p. 111. t. 8. f. 3.* Xanthos.
- perforatus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 93. t. 8. f. 16.* Kirgisia.
thoracicus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 8.* — Gebler. Sibiria.
i. litt.
- var. *cribellatus* Adams. *Mém. Mosc. III. p. 167.* „
 „ *clypeatus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 210.* „
 „ *t. 6. f. 5.* „
 „ *scythus* Motsch. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 222.* „
 „ *cribratus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 92. t. 8. f. 15.* „
 „ *variolaris* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. Kisil Koum.*
 p. 27. t. 1. f. 9.
- planatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 744.* Sicilia.
extensus Kollar *i. litt.* „
Thomsoni Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 726. t. 14. I. f. 1; 1859. Bull. p. 153.* „
- planicollis* Küst. *Käf. Eur. 4. 9.* Transsylvania.
- planipennis* Chaud. *Enum. Carab. p. 99.* Caucasus.
- prasinus* Ménétr. *Cat. rais. p. 108.* „
Calleyi var. Fald. *Faun. trans. III. p. 53.* „
- var. *tschercassicus* Erichs. *i. litt.* „
 „ *prasinus* Chaud. *Enum. Carab. p. 83.* „
- ✓ *Presli* Dej. *Spec. V. p. 556; Je. II. t. 64. f. 3.* — Parreyss. Morea.
Dej. Cat. 3. ed. p. 24.
- Prevosti* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 210.* Anatolia.
nigrinus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 298.* Lenkoran.
Renardi Chaud. *Enum. Carab. p. 83.* Taurus.
- procerulus* Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 486.* Japonia.
- prodiguus* Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol. XVI. Suppl. China.*
 p. 221. t. 37. f. 1.
- productus* Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 309.* Persia.

- protensus** Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 118. t. 2. f. 1. a.
- psittacus** Gerstäck. *Linn. Ent.* 1858. p. 425.
- pumilio** Küst. *Käf. Eur.* VI. 23.
- punctatoauratus** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 4. — Dej. *Spec. II.* p. 113; *Jc. I.* t. 53. f. 3.
- Puschkini** Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 292. — Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 15. t. 3. f. 2. a-c. — Kolenati. *Melet. ent. I.* p. 26. t. 1. f. 2. a-c.
- Adamsi* Fisch. *Mém. Mosc. V.* p. 463. t. 14. f. 1-3.
- var. *Biebersteini* Ménétr. *Cat. rais.* p. 110. — Fald. *Faun. trans. I.* p. 29. t. 2. f. 8. — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I.* p. 98.
- pyrenaicus** Dej. *Spec. II.* p. 188; *Jc. II.* t. 70. f. 1. — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 3.* f. 15. — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 24.
- regalis** Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 100. t. 9. f. 21. — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II.* p. 299. — Böber. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 21.
- var. *cuprinus* Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 100. t. 9. f. 22. — Böber. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 21.
- „ *cyanicollis* Stéven. *i. litt.*
- „ *dubius* Motsch. *Ins. Sib.* p. 113. t. 4. f. 5.
- „ *jaculus* Mannerheim. *i. litt.*
- „ *Jenissouii* Falderm. *i. litt.*
- „ *pusianax* Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 160. t. 7. b. f. 7.
- reticulatus** Hampe. *Wagn. Reis.* 1852. p. 308.
- rhinopterus** Hampe. *Wagn. Reis.* 1852. p. 309.
- Riedeli** Ménétr. *Cat. rais.* p. 110. — Fald. *Faun. trans. I.* p. 28. t. 2. f. 6.
- Rosalesi** Reiche. *Ann. Fr.* 1863. p. 471.
- Roseri** Fald. *Faun. trans. I.* p. 22. t. 1. f. 9.
- ♂ *sphodrinus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I.* p. 20.
- Rossii** Dej. *Spec. II.* p. 66; *Jc. I.* t. 42. f. 2. — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 21.
- Dragonettii* Costa. *Corr. Zool.* 1839. 8. t. 1.
- Heegeri* Parreyss. *i. litt.*
- rugulosus* Dahl. *i. litt.*
- Rothi** Dej. *Spec. V.* p. 537; *Jc. I.* t. 36. f. 3.
- rugosus** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 130. — Luc. *Expl. Alg.* p. 36. t. 5. f. 6.
- barbarus* Dej. *Spec. II.* p. 99; *Jc. I.* t. 49. f. 1. — Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 247. t. 6. f. 3.
- var. *baeticus* Deyr. *Ann. Fr.* 1852. p. 247. t. 6. f. 4.
- „ *celtibericus* Germ. *Ins. spec. nov.* p. 5.
- „ *taganus* Schneider. *i. litt.*
- „ *Lucasi* Gaubil. *Cat. Syn.* p. 16.
- rumelicus** Chaud. *Ann. Fr.* 1867. p. 259.
- salax* Friwaldsk. *i. litt.*
- rutilans** Dej. *Spec. II.* p. 173; *Jc. II.* t. 67. f. 1. — Guér. *Jc. Règn. t. 7.* f. 7. a. — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 24.
- arragonensis* Latreille. *i. litt.*
- Kutais.
- Chili.
- Asia occid.
- Pyren. or.
- Caucasus.
- „
- „
- Pyrenaei.
- Siberia.
- „
- „
- Irkutsk.
- „
- „
- „
- Persia.
- „
- Caucasus.
- Andalusia.
- Caucasus.
- Armenia.
- Russia mer.
- Italia.
- „
- „
- „
- Transsylvania.
- Barbaria.
- Algeria.
- Andalusia.
- Lusitania.
- „
- Algeria.
- Rumelia.
- „
- Pyren. or.
- Hispan. bor.

- Sahlbergi** Dej. *Spec. II. p. 484; Je. I. t. 38. f. 2.*
var. *spurius* Mannerh. *i. litt.* Sibiria.
Ural.
- saphyrinus** Cristof. et Jan. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 183. f. 1.* Bosphorus.
Wagneri Küst. *Käf. Eur. VI. 12.* — Erichs. *i. litt.* Ararat.
Armenia.
- scabripennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 156.* —
Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 76. not. 2.*
- ✓ **scabriusculus** Oliv. *Ent. III. 35. p. 47. t. 4. f. 38.* Hungaria.
agrestis Creutz. *Ent. Vers. p. 110. t. 2. f. 15.* „
Hoffmanni Falderm. *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 99.* Caucasus.
- var. *curvatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.* Altaï.
„ *erythropus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 118. t. 11. f. 37.* Podolia.
„ *Karelini* Fisch. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 186; 1844. I. p. 22.* Russia mer.
„ *Lippi* Dej. *Spec. II. p. 51; Je. I. t. 37. f. 4.* — Traussylvania.
Dahl. *Col. et Lep. p. 4.*
- Schamyli** Hampe. *Wagn. Reis. 1852. p. 309.* Ararat.
invictus Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 112.* Armenia.
- Schaumi** Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 194.* Sibiria or.
- ✓ **Scheidleri** Panz. *Faun. Germ. 66. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 42; Je. I. t. 36. f. 1.* — Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1854. p. 24.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 146.* German. or.
aeneipennis Sturm. *Ins. III. p. 83. t. 62. f. a. A.* „
coeruleus Panz. *Faun. Germ. 109. 2.* Styria.
purpuratus Sturm. *Ins. III. p. 77. t. 60. f. b. B.* „
Stentzi Villa. *Col. Eur. Dupl. 1833. p. 32.* Italia.
virens Sturm. *Ins. III. p. 107. t. 65. f. a. A.* „
- ✓ *excellens* Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Dej. Russia.
Spec. II. p. 46; Je. I. t. 36. f. 4.
erythromerus Dej. *Spec. II. p. 48; Je. I. t. 37. f. 1.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* „
erythrodes Fisch. *Ent. Russ. III. p. 156 t. 7. f. 6.* „
- var. *erythrocnemus* Fisch. *loc. cit. t. 7. f. 5.* „
Göldeggi Duft. *Faun. Austr. II. p. 38.* — Podolia.
Sturm. *Ins. III. p. 81. t. 61. f. B.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*
alissidotus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 99. t. 9. f. 20.* Russia.
interstitialis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 14.* „
- ✓ *Illigeri* Dej. *Spec. II. p. 41; Je. I. t. 35. f. 3.* Croatia.
„ *Vaticollis* Sturm. *Cat. 1826. p. 56. t. 1. f. 2.* „
- ✓ „ *Kollari* Palliard. *Dec. Car. p. 7. t. 1. f. 3.* — Silesia.
Dej. *Spec. II. p. 42; Je. I. t. 35. f. 4.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 4.*
- „ *praecellens* Palliard. *Decad. Carab. p. 17. t. 2. f. 8.* Transsylvania.
„ *Preyssleri* Duft. *Faun. Austr. II. p. 45.* — Hungaria.
Sturm. *Ins. III. p. 91. t. 63. f. b. B.*
- „ *comptus* Dej. *Spec. V. p. 554.* — Friwaldsky *i. litt.* „
Zawadskyi Friwaldsky *i. litt.* Gallizia.
- ✓ **Schöuherr** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 27. t. 4. f. 8.* Sibiria.
melanchlorus Gebl. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 230.* „

- Seovitzii** Falderm. *Faun. trans. I. p. 20. t. 1. f. 8.*
sculpturatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 105.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 16.*
Sommeri Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 815.*
septemcarinatus Motsch. *Bull. Mosc. 1840. p. 189.*
carinatus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 90. t. 6. f. e.*
Nordmanni Ménétr. *i. litt.*
seriatoporus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 218. t. 6. f. 4.*
seriatus Motsch. *Käf. Russ. p. 76. not. 1.*
serratus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 75.*
catenatus Knoch *i. litt.*
concatenatus Klug *i. litt.*
fimbriatus Norvich *i. litt.*
lineatopunctatus Dej. *Spec. II. p. 77.*
sibiricus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 107. t. 10. f. 29.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*
Riphaeus Böber *i. litt.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 110.*
Slovtzovi Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 229.*
Loschnikovi var. Motsch. *Käf. Russ. p. 82.*
Solieri Dej. *Spec. II. p. 119; Jc. I. t. 55. f. 1.*
songoricus Motsch. *Käf. Russ. p. 77. not. 2.*
speciosus Gerst. *Linn. Ent. 1858. p. 438.*
splendens Fabr. *Syst. El. I. p. 175.* — Dej. *Spec. II. p. 171; Jc. II. t. 66. f. 3.*
carolinus Fabr. *Syst. El. I. p. 168.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 43.*
var. *Troberti* Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 61.* — Dejean *i. litt.*
viridis Dej. *Spec. II. p. 172.*
Stahlini Adams. *Mém. Mosc. V. p. 286.* — Dej. *Spec. II. p. 128; Jc. I. t. 57. f. 2.*
strigosus Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*
stenocephalus Luc. *Rev. Zool. 1866. p. 111; Ann. Fr. 1866. p. 226. t. 3. f. 2. 4.*
steppensis Motsch. *Ins. Sib. p. 111. t. 5. f. 7.*
Stjernvalli Mannerh. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 55.*
♀ *Humboldti* Fald. *Faun. trans. I. p. 26. t. 2. f. 5.*
var. *Boschniaki* Fald. *Faun. trans. I. p. 24. t. 2. f. 1.*
Stroganovi Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 63. t. 3. f. 4.*
Stscheglovi Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 23.*
♂ *uralensis* Motsch. *Ins. Sib. p. 96.*
Stschukini Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 135.*
aequatus Motsch. *Ins. Sib. p. 96; Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.*
Bilbergi ♀ Motsch. *Käf. Russ. p. 78.*
subcristatus Motsch. *Käf. Russ. p. 80. not. 1.*
subvirens Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 287.*
suturalis Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 41. t. 3. f. 8-11.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 436.*
Reichei Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 297.*
sybarita Gertäck. *Linn. Ent. 1858. p. 426.*
sylvestris Panz. *Faun. Germ. 5. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 165; Jc. I. t. 65. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 162.* — † Letzn. *Jahrb. Schles. Gesell. 1854. p. 32.*

Taurus.
Lenkoran.

Astrabad.
Georgia russ.
Ararat.

Sibiria.
Caucasus.
Amer. bor.

„

„

„

Baschkiria.

„

Dauria.

„

Gallia mer.
Kirgisias or.
Chili.

Pyrenai.

„

„

„

„

„

„

Caucasus.

„

„

Mogador.

„

Kirgisias.

Trapezunt.

„

Armenia.

Astrabad.

Ural.

„

Dauria.

„

„

„

Sibiria.

Idria.

Chili.

„

„

„

„

M.

- ✓ var. *alpestris* Sturm. *Ins.* III. p. 111. t. 65. f. 5. Styria.
 ✓ *alpinus* Dej. *Spec.* II. p. 166; *Jc.* I. t. 65. Tirolis.
 f. 3. — Bonelli *Dej. Cat.* 3. ed. p. 24.
 " *conspicuus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 110. Pedemont.
 nivosus Lasserre. *Dej. Cat.* l. c. Helvetia.
 " *angustatus* Redt. *Faun. Austr.* I. p. 72. Carinthia.
 " *concolor* Panz. *Faun. Germ.* 108. 2. — Fabr. Carniolia.
 Syst. El. I. p. 173.
 ✓ " *glacialis* Miller. *Wien. Ent. Monat.* III. 1859. Mont. Tatra.
 p. 305.
 " *castanopterum* s. Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 33 Lombardia.
 ✓ " *Hoppei* Germ. *Ins. spec. nor.* p. 8. — Dej. *Spec.* Carinthia.
 II. p. 164; *Jc.* I. t. 65. f. 1.
 " *maritimus* Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 165. Alp. marit.
 ✓ " *nivalis* Godet *i. litt.* — Heer. *Käf. Schweiz.* Sabaudia.
 II. p. 14.
 " *transsylvanicus* Kollar *i. litt.* Transsylvania.
sylosus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 75. Amer. bor.
 ♀ *Lherminieri* Dej. *Spec.* II. p. 152. "
 limbatus Norvich. Sturm. *Cat.* 1826. p. 111. "
 Milberti Dej. *Cat.* 3. ed. p. 23. "
taedatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 174. "
 var. *Agassii* Lec. *Agass. Lake Sup.* p. 209. "
 " *bacciferus* Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 87. t. 7. Unalashka.
 f. 11. — Eschtz. *Mém. Mosc.* 1823. VI. p. 99.
 " *seriatus* Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 109. "
 " *oregonensis* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 16. Oregon.
Tatuni Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 293. Hudson bay.
thermarum Motsch. *Käf. Russ.* p. 86. not. 1. Achaltzie.
Tientei Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 165. China bor.
torosus Friwaldsky. *AMagyar. tudós.* 1835. p. 252. Turcia.
 t. 5. f. 2.
trabuccarius Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 727. t. 14. f. 2. Catalonia.
trojanus Dej. *Spec.* II. p. 146. Asia minor.
truncaticellis Eschsch. *Zool. Atl.* V. p. 22. — Motsch. Kamtschatka.
 Bull. Mosc. 1845. IV. p. 337. t. 5. f. 3.
tuberculosus Dej. *Spec.* V. p. 549; *Jc.* I. t. 50. f. 4. — Sibiria.
 Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 303.
 ♀ *strophium* Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 4; *Bull.* Songoria.
 Mosc. 1844. I. p. 11.
 tuberculatus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 186. "
 t. 7. c. f. 1.
 var. *granosus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 437. — Sibiria.
 Moraw. *Beitr. Käf. Jesso.* I. p. 14. t. 1. f. 6.
turcius Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 288. Amasia.
 ✓ **Ulrichi** Germ. *Ins. spec. nor.* p. 5. — Schaum. *Nat. Ins.* M.
 I. 1. p. 131.
 morbillosus Panz. *Faun. Germ.* 81. 5. — Clairv. Germania.
 Ent. helv. II. p. 124. t. 20. f. A. — Dej. *Spec.* III.
 p. 104; *Jc.* I. t. 50. f. 2.
 tuberculatus Clairville. (*in Cat. ol.*) Hungaria.
 var. *arrogans* Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 44. Serbia.
 " *fastuosus* Palliard. *Dec. Car.* p. 13. t. 2. f. 6. — Bannat.
 Dahl. *Col. et Lep.* p. 3.

- vagus** Oliv. *Ent.* III. 35. p. 39. t. 3. f. 28. -- Dej. Gallia mer.
Spec. II. p. 84; *Jc.* I. t. 45. f. 4.
- Valdiviae** Hope. *Trans. Ent. Soc.* II. p. 128. -- Gerstäck. Chili.
Linn. Ent. XII. p. 432.
- chilensis* Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 126. t. 2. f. 1.
- variolatus** Costa. *Corr. Zool.* I. 1839. p. 6. t. 1. f. 2. -- Italia.
 Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1860. p. 82.
- Victor** Fisch. *Bull. Mosc.* IX. 1836. p. 350. t. 5. f. 2. Armenia.
Motshulskyi Kolen. *Mel. ent.* p. 31. t. 1. f. 4. a-b. Tiflis.
- Vietinghovi** Adams. *Mém. Mosc.* III. p. 170. t. 12. f. 3. -- Amer. russ.
 Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 292.
- fulgidus* Gebler. *Fisch. Ent. Russ.* III. p. 229. Sibiria.
- vinctus** Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 42. Amer. bor.
granulatus Melsh. *Cat. olim.* "
- interruptus* Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 62. "
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{carinatus} \text{ Dej. } \textit{Spec. II. p. 80.} \\ \textit{ligatus} \text{ Germ. } \textit{Ins. Spec. nor. 1824. p. 6.} \\ \textit{Ann. Lyc. IV. p. 144.} \text{ -- Knoch. } \textit{Dej. Cat.} \\ \textit{3. ed. p. 22.} \end{array} \right.$ "
- violaceus** Linné. *Faun. Succ. nr.* 787. -- Dej. *Spec. II.* M.
 p. 132; *Jc.* I. t. 58. f. 2. -- Suffrian. *Stett. Zeit.*
 1846. p. 248.
- var. *Andrzejusczyi* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 99. Volhynia.
 t. 45. f. 8.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{aurolimbatus} \text{ Dej. } \textit{Spec. V. p. 552; } \textit{Jc. I.} \\ \textit{t. 58. f. 3.} \\ \textit{Eversmanni} \text{ Fisch. } \textit{Bull. Mosc. IV. 1832.} \\ \textit{p. 436. t. 6. f. 4.} \end{array} \right.$ Caucasus.
 Kirgisia.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{caudisatus} \text{ Duft. } \textit{Faun. Austr. II. p. 23.} \\ \textit{Sturm. } \textit{Ins. III. p. 87. t. 62. f. b. B.} \end{array} \right.$ Germania.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{aterrimus} \text{ Ziegler } \textit{i. litt.} \\ \textit{carbonatus} \text{ Ziegler } \textit{i. litt.} \end{array} \right.$ Carinthia.
 Hungaria.
- castaneipennis* Ménétr. *Cat. rais. p. 108.* -
 Fald. *Faun. trans. I. p. 23.* Caucasus.
- ecasperatus* Duft. *Faun. Austr. II. p. 22.* -- Bohemia.
 Dej. *Spec. II. p. 129; } \textit{Jc. I. t. 57. f. 3.}*
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Germari} \text{ Sturm. } \textit{Ins. III. p. 96. t. 64. f. b. B.} \\ \textit{azurescens} \text{ Dej. } \textit{Spec. II. p. 130; } \textit{Jc. I. t. 57.} \\ \textit{f. 4.} \text{ -- Ziegl. } \textit{Dej. Cat. 3. ed. p. 23.} \end{array} \right.$ Illyria.
 Croatia.
- Kunzei* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 12.* Helvetia.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Neesi} \text{ Hoppe. } \textit{Nor. Act. Leop. XII. p. 482.} \\ \textit{t. 45. f. 4.} \end{array} \right.$ Carinthia.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{glabrellus} \text{ Megerle. } \textit{Dahl. Col. et Lep. p. 3.} \\ \textit{laerigatus} \text{ Dej. } \textit{Cat. 1. ed. p. 5.} \end{array} \right.$ Tirolis.
 Styria.
- picenus* Villa. *Col. Eur. dupl.* 1838. p. 61. Pedemont.
- $\left\{ \begin{array}{l} \textit{purpurascens} \text{ Fabr. } \textit{Syst. El. I. p. 170.} \\ \textit{crenatus} \text{ Sturm. } \textit{Ins. III. p. 75. t. 60. f. a. A.} \\ \textit{fulgens} \text{ Charpent. } \textit{Hor. Ent. p. 184.} \end{array} \right.$ Gallia or.
 Franconia.
 Pyrenaei.
- sublaevis* Drap. *Ann. Gen. Phys. III. 1819.* Russia.
 p. 269. t. 42. f. 3.
- sublineatus* Dahl *i. litt.* Carniolia.
- Stentzi* Ziegler *i. litt.* Tirolis.
- Wolffi* Dahl *i. litt.* Hungaria.

- viridilimbatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 489; Amur.
1865. IV. p. 290.
var. *Raddei* Moraw. *Bull. Ac. Petr.* IV. 1862. p. 195. „
Wallichi Hope. *Gray. Zool. Misc.* I. 1831. Himalaya.
Whitei Deyrolle. *Ann. Fr.* 1852. p. 249. Hispania.
Wiedemanni Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 149; Turcia.
Mém. Ac. Petr. V. 1839. p. 8. t. 1. f. 1.
byzanthinus Friwaldsky *l. litt.* „
Geoffroyi Dej. *Cat.* 3. ed. p. 21. „
Wladimirskiyi Dej. *Spec.* V. p. 555; *Jc. II.* t. 64. f. 2. - Sibiria.
Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 24.
Zakharshevskiyi Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 13. Caucasus.
t. 1. f. 4.
conciliator Krynicki. *Bull. Mosc.* 1831. p. 85. Charkow.
285

Coptolabrus

κοπτόζ, truncatus; λάβροζ, fauc.

Solier. *Truq. et Baud. Stud. ent.* I. 1848. p. 58.

- Lafossei** Feisth. *Ann. Fr.* 1845. p. 103. China bor.
var. *coelestis* Steuart. *Ann. Fr.* 1855. p. 75. t. 7. I. „
„ *elysii* Thoms. *Ann. Fr.* 1856. p. 337. t. 9. f. 2. „
longipennis Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 449. „
monilifer Tatn. *Ann. Nat. Hist.* XX. 1847. p. 15. Samarang.
Schrenki Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 99. t. 7. f. 29. China bor.
smaragdinus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 103. t. 35. f. 5. - Sibiria or.
Dej. *Spec.* II. p. 487.

5

Damaster

δαμαστῆρ, domitor.

Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I. 1836. p. 333.

- ✓ **blaptoides** Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I. 1836. p. 334. Japonia.
t. 31. f. 1. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 2. f. 2.
Fortunei Adams. *Ann. Nat. Hist.* 1861. p. 59. — Schaum. „
Ann. Fr. 1862. p. 68. t. 2. f. 1.
rugipennis Motsch. *Ét. ent.* 1861. p. 6. — Moraw. *Beitr.* „
Käf. Jesso. I. 1863. p. 8. t. 1. f. 3.

3

Haplothorax

ἁπλόοζ, simplex; θώραξ, thorax.

Waterhouse. *Trans. Ent. Soc.* III. 1842. p. 207. (emend.)

Aplothorax Waterhouse.

- Burchelli** Waterh. *Trans. Ent. Soc.* III. 1842. p. 209. St. Helena.
t. 12. f. 1.

1

Cratocephalus*κράτος, fortitudo; κεφαλή, caput.*Kirsch. *Stett. Ent. Zeit.* 1859. p. 199.**eicatricosus** Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 5; *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 25. Songoria.*songaricus* Kirsch. *Stett. Zeit.* 1859. p. 199. „

1

Eupachys*εὖ, bene; παχὺς, latus.*Chaudoir. *Stett. Ent. Zeit.* 1857. p. 80.**glyptopterus** Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 193. t. 7. f. 7. — Sibir. or.
Gebl. *Nor. Mém. Mosc. II.* 1832. p. 38.

1

Calosoma*καλός, pulcher; σῶμα, corpus.*Weber. *Obs. ent. I.* 1801. p. 20.*Calamata* Motsch. — *Calodrepa* Motsch. — *Callipara* Motsch. —
Callisphaena Motsch. — *Callistrata* Motsch. — *Callistriga*
Motsch. — *Callitropa* Motsch. — *Camedula* Motsch. — *Caminaru*
Motsch. — *Campalita* Motsch. — *Castrida* Motsch. — *Charmosta*
Motsch. — *Chrysostigma* Kirby. *Cosmopluta* Motsch. — *Cte-*
nosta Motsch.**aeneum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 489; 1865. Amur.
IV. p. 306.**affine** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 746. Mexico.**alternans** Fabr. *Syst. El. I.* p. 211. — Dej. *Spec. II.* Amer. ins.
p. 200.*retusum* Fabr. *Syst. El. I.* p. 174. — Schaum. *Stett.* Patagonia.
Ent. Zeit. 1847. p. 43.**angulatum** Chevrol. *Col. Mer. Cent. I.* 1834. nr. 44. Mexico.**anthracinum** Dej. *Spec. V.* p. 569. „**antiquum** Dej. *Spec. V.* p. 561. Tucuman.**arabicum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 304. Arabia.**armatum** Casteln. *Et. ent.* p. 156. Amer. bor.**aurocinetum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 420. Mexico.*splendidum* Perbosc. *Rev. Zool.* 1839. p. 261. „**australe** Hope. *Trans. Ent. Soc. IV.* 1845. p. 104. Oceania.**azoricum** Heer. *Fossil. Calosom.* 1860. p. 5. not. Ins. Canar.Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 4.**blaptoides** Putz. *Mém. Liège. II.* p. 400. Mexico.**bouariense** Dej. *Spec. V.* p. 560. Buenos Aires.**calidum** Fabr. *Syst. Ent.* p. 237. — Oliv. *Ent. III.* 35. Amer. bor.p. 30. t. 4. f. 45. — Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 74.var. *lepidum* Lec. *Proc. Bost. Soc. I.* p. 201; *Bost.* „*Journ. V.* p. 208. t. 18. f. 8.**cancellatum** Eschsch. *Zool. Atl. V.* p. 23. California.var. *aenescens* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 16. Oregon.**carbonatum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 53. New Mexico.

- Chevrolati** Dej. *Cat. 3. ed. p. 25.*
laere Chevrol. *Col. Mer. Cent. II. nr. 164.*
- chinese** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 379.*
- clathratum** Kolenati. *Mel. ent. I. p. 33. t. 1. f. 5. a-b.*
cyanescens Motsch. *i. litt.*
- cognatum** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 421.*
- coxale** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 307.*
armatum Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 377.*
- crassipes** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 745.*
- curvipes** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 380.*
- cyanescens** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 489.*
- denticolle** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 274.*
investigator Motsch. *Ins. Sib. p. 120. t. 4. f. 6.*
lugubre Motsch. *Ins. Sib. p. 121.*
rugulosum Motsch. *Käf. Russ. p. 89. not. 2.*
- dsungaricum** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 274.*
indagator Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 57.*
- externum** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 150.*
longipenne Dej. *Spec. V. p. 568.*
- frigidum** Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 19.*
- galapagoum** Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 130.*
- glabratum** Dej. *Spec. V. p. 565.*
- granulosum** Motsch. *Ins. Sib. p. 129; Käf. Russ. p. 89.*
not. 1; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 302.
denticolle Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 305.*
- grandipenne** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 13.*
- guineense** Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1842. p. 164.*
- haligena** Wollast. *The Journ. of Ent. 1861. I. p. 208.*
- Helena** Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 130.*
- hottentottum** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 99.*
- imbricatum** Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 11.*
Sanctae Crucis Reiche *i. litt.*
- imbricatum** Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. Col. p. 42.*
- indagator** Fabr. *Mant. I. p. 197. — Oliv. Ent. III. 35.*
p. 37. t. 8. f. 88. — Dej. Spec. II. p. 205. — Jacq.
Duval. Gen. Carab. t. 3. f. 11.
auropunctatum Rossi. *Mant. I. p. 75.*
Herbsti Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1968.*
hortense Rossi. *Faun. Etr. I. p. 205. t. 1. f. 3.*
Maderae Fabr. *Syst. Ent. I. p. 237. — Oliv. Ent.*
III. 35. p. 31. t. 7. f. 74.
- inquisitor** Linné. *Faun. Suec. nr. 789. — Fisch. Ent.*
Russ. III. p. 237. t. 8. f. 1. — Schaum. Nat. Ins.
I. 1. p. 113. — † Erichs. Wieg. Arch. 1841. I. p. 72.
antiquum Fourc. *Ent. Par. 1785. I. p. 42.*
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{cupreum Dejean olim. — Motsch. Käf. Russ.} \\ \text{p. 89. not. 3.} \\ \text{reticulatum Stéven i. litt.} \\ \text{punctiventre Reiche. Ann. Fr. 1855. p. 567.} \end{array} \right.$
- investigator** Illig. *Käf. Preuss. p. 142. — Schaum. Nat.*
Ins. I. 1. p. 114.
sericeum Sturm. *Ins. III. p. 130. t. 66. f. n. —*
Dej. Spec. II. p. 206; Je. II. t. 71. f. 2.
var. *caspium* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 238. t. 8.*
f. 5-6.
- Vera Cruz
 " China.
 Caucasus.
 " Cap viride.
 Venezuela.
 " Kordofan.
 Brasilia.
 Amur.
 Sibiria.
 Mare casp.
 Turcomania.
 Charkow.
 Sibiria.
 " Arkansas.
 " Amer. bor.
 Ins. Galapag.
 Columbia.
 Lac. Indersk.
 " Nov. Holland.
 Guinea.
 St. Helena.
 " Cap bon. spei.
 Cap viride.
 Amer. ins.
 Patagonia.
 Gallia mer.
 Italia.
 Hispania.
 Algeria.
 Madera.
 M.
 Gallia.
 Russia mer.
 Georgia.
 Graecia
 Russia.
 Borussia.
 Russia mer.

- var. *dauricum* Motsch. *Ins. Sib.* p. 119. t. 4. f. 9; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 303. Sibiria.
- „ *leptophyllum* Fisch. loc. cit. t. 8. f. 4. Kirgisia.
- „ *russicum* Fisch. loc. cit. t. 8. f. 2. Livonia.
- „ { *sibiricum* Motsch. *Ins. Sib.* p. 121; Bull. Mosc. 1847. III. p. 226. Sibiria.
- „ { *sericeum* Gebl. *Ledeb. Reis.* III. p. 58. Barnaul.
- irregulare** Walker. *Natural. Vancouv.* II. 1866. p. 312. Ins. Vancouv.
- laeve** Dej. *Spec. II.* p. 210. — Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 25. Mexico.
- laeviusculum** Motsch. *Ins. Sib.* p. 122. t. 4. f. 3. Sibiria.
- laterale** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. p. 379. Brasilia.
- granulatum* Perty. *Del. anim.* t. 2. f. 9. „
- lugubre** Lec. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 400. Texas.
- macrum** Lec. l. c. p. 400. „
- Maximoviczi** Morawitz. *Beitr. Käf. Jesso.* I. 1863. p. 20. Japonia.
- t. 1. f. 7.
- mossambicense** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 247; Peters. *Reis.* 1862. p. 162. Mozambique.
- nigrum** Parry. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1845. p. 85. Assam.
- obsoletum** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 149. Amer. bor.
- luxatum* Dej. *Spec. II.* p. 196. Arkansas.
- oceanicum** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 49. Nov. Caledon.
- t. 1. f. 1.
- Olivieri** Dej. *Spec. V.* p. 559. Bagdad.
- orientale** Hope. *Trans. Zool. Soc.* I. p. 92. India or.
- parallelum** Motsch. *Ins. Sib.* p. 123. t. 4. f. 4. Kirgisia.
- patagonense** Hope. *Trans. Ent. Soc.* II. 1838. p. 129. Patagonia.
- peregrinator** Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 255. Amer. bor.
- promineus** Lec. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 400. „
- angulatum* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 199. „
- protractum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 52. Arizona.
- reticulatum** Fabr. *Mant.* I. p. 197. — Dej. *Spec. II.* p. 208; *Jc. II.* t. 71. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. German. bor.
- p. 116.
- rufipenne** Dej. *Spec. V.* p. 567. — Guér. *Jc. Règn. anim.* t. 7. f. 2. Peru.
- rugatum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 308. Amer. mer.
- rugosum** De Geer. *Ins.* VII. p. 627. t. 47. f. 2. — Dej. Cap bon. spei.
- Spec. II.* p. 202.
- punctatum* De Haan i. litt. „
- retusum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 7. „
- var. *chlorostictum* Klug. *Symb. phys.* III. t. 23. Dongola.
- f. 10. — Dej. *Spec. V.* p. 558.
- Sayi** Dej. *Spec. II.* p. 198. Amer. bor.
- scabrosum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 745. Kordofan.
- kordofanum* Kollar i. litt. „
- Schayeri** Erichs *Wieg.* Arch. 1842. I. p. 122. Tasmania.
- Curtisi* Hope. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1845. p. 104. — Adalaida.
- Wilson. *Proc. Ent. Soc.* 1863. p. 182.
- scrutator** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 239. — Oliv. *Ent.* III. 35. Amer. bor.
- p. 41. t. 3. f. 32. a-b. — † Chap. et Cand. *Mém.* Liège. 1853. p. 371. t. 1. f. 4.
- semilaeve** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 199. „
- senegalense** Dej. *Spec. V.* p. 562. Senegal.

- ✓ **sericeum** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 147.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 142.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 115.* — † Luc. *Expl. Alg. p. 37. t. 5. f. 7. a-g.* — Germania.
auropunctatum Payk. *Faun. Succ. I. p. 129.* — Suecia.
 Dej. *Spec. II. p. 203; Jc. II. t. 70. f. 3.*
 Höfli Falderm. *i. litt.*
indagator Gyll. *Ins. Succ. II. p. 52.* — Russia mer.
 Gallia mer.
 S. Domingo.
- ✓ **splendidum** Dej. *Spec. V. p. 558.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*
- ✓ **striatulum** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 165.* — Mexico.
- ✓ **sycophanta** Linné. *Faun. Succ. n. 790.* — Sturm. *Ins. III. p. 125. t. 66. a.* — † Ratzeb. *Forstins. 1837. I. p. 27. t. 1. f. 11.* — M.
- var. { *severum* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 422.* — Asia minor.
rapax Friwaldsky *i. litt.* — Motsch. *Bull. Turcia.*
Mosc. 1865. IV. p. 309.
- tauricum** Motsch. *Käf. Russ. p. 88. not. 3.* — Tauria.
- tectum** Motsch. *Ins. Sib. p. 122.* — Persia.
- tepidum** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 199.* — Amer. bor.
- triste** Lec. *Proc. Journ. Bost. I. p. 201; Bost. Journ. V. t. 18. f. 9.* — „
- vagus** Dej. *Spec. V. 1831. p. 564.* — Eschsch. *Zool. - Chili.*
Atl. V. p. 22. t. 25. f. 2.
- viridisulcatum** Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 114.* — Mexico.
- Wilcoxi** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 446.* — Amer. bor.

80

Callisthenes

*καλλισθενής, robustus.*Fischer. *Lettre à Pander. 1821. p. 10.*

- breviusculus** Mannerh. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 61.* — Armenia.
 { *orbiculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 88.* — Caucasus.
t. 6. f. e.
Motschulskyi Fisch. *Rev. Zool. 1842. p. 271.*
- discors** Lec. *Ent. Report. 1857. p. 31. t. 1. f. 9.* — California.
- elegans** Kirsch. *Stett. Zeit. 1859. p. 197.* — Songoria.
- Eversmanni** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 157.* — Anatolia.
- Fischeri** Fisch. *Rev. Zool. 1842. p. 271; Bull. Mosc. 1846. IV. p. 486. t. 14. f. 1-2.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 347.* — Mongolia.
- Karelini** Fisch. *Bull. Mosc. 1830. p. 186; 1844. I. p. 22; 1846. IV. p. 487. t. 14. f. 3-6.* — Songoria.
- laqueatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 318.* — Amer. russ.
- luxatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 149.* — Amer. bor.
 var. *striatulus* Lec. *Col. Kans. 1859. p. 4.* — Utah.
 „ *Zimmermanni* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 445.* — Rocky Mount.
- marginatus** Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 57.* — Songoria.
- moniliatus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 200.* — Amer. bor.
- Panderi** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 85. t. 7; III. p. 235.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 343.* — Kirgisia.
- pimelioides** Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 312.* — Ins. Vancouv.
- Reichei** Guér. *Rev. Zool. 1842. p. 271.* — Persia.
araraticus Erichson *i. litt.* — Ararat.

- Semenovi** Motsch. *Etud. Ent.* 1859. p. 4 et 128; *Bull. Ac. Petr. I.* 1860. p. 302. fig. Songoria.
substriatus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 126. Persia.
Wilkesi Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 200. Amer bor.
 16

Cychnrus

Κυχρῆς, nomen mythol.

- Fabr. *Skrift. of Naturhist. Selskab.* 1794. III. Hft. II. p. 68-71. fig.
Brennus Motsch. — *Irichroa* Newman. — *Pemphus* Motsch.
- aeneus** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 42. t. 46. f. 3. — Dej. Russia mer.
Spec. II. p. 11. — Stév. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 20.
alternatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 162. t. 3. California.
 f. 12.
ovalis Motsch. *Bull. Mosc. l. c. t.* 3. f. 11. ♀.
anatolicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 310. Anatolia.
Andrewsi Harris. *Bost. Journ.* II. p. 195. Amer. bor.
Germari Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 495. Tennessee.
 var. *Ridingsi* Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil.* I. 1863. Virginia.
 p. 353.
angulatus Harris. *Bost. Journ.* II. p. 200. Amer. bor.
angustatus Hoppe et Hornsch. *Nov. Act. Caes. Leop.* Carinthia.
 XII. 2. p. 479. t. 45. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 183.
Bocelini Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 9. Helvetia.
angusticollis Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 46. t. 46. f. 2; Amer. bor. occ.
 III. p. 143. — Dej. *Spec. V.* p. 526.
debilis Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 12.
attenuatus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 131. — Schaum. *Nat.* Unalascška.
Ins. I. p. 187. — Lacord. *Gen. Atl. t. 2.* f. 6. M.
proboscideus Oliv. *Ent. III.* 35. p. 45. t. 11. f. 128. Gallia.
 var. *carniolicus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. Carniolia.
 p. 311.
 „ *intermedius* Heer. *Fn. Helv.* p. 21. Helvetia.
constrictus Lec. *Class. Carab.* 1853. p. 398. California.
ventricosus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 338; „
 1859. III. p. 162. t. 3. f. 9.
convexus Moraw. *Beitr. Ins. Jesso.* I. 1863. p. 7. Japonia.
cordatus Lec. *Class. Carab.* p. 399. California.
cordicollis Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 442. Pedemont.
glacialis Cristof. i. litt. Lombardia.
Mellyi Heer. *Mittheilg.* I. p. 154. Helvetia.
cristatus Harris. *Boston Journ.* II. p. 200. Amer. bor.
dissolutus Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 72. t. 3. f. 6. California.
Guyoti Lec. *List of Col. of N. Am.* I. 1863. p. 50. nota 1; Carolina.
Proc. Ac. Phil. 1866. p. 363.
intermedius Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 346. Morea.
interruptus Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 54. — California.
 Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. t. 3. f. 10.
italicus Bon. *Mém. Acad. Turin.* 1809. p. 37. — Jacq. Italia.
 Duv. *Gen. Carab. t. 4.* f. 18.
meridionalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 3. „
rostratus Petagna. *Ins. Calabr.* p. 25. f. 21. Calabria.

- marginatus** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 79. t. 7. f. 1.* — Unalashka.
 Dej. *Spec. II. p. 12.* — Eschsch. *Mém. Mosc. 1823.*
VI. p. 98.
- punctatus** Lec. *Proc. Am. Phil. 1859. p. 69.* — Motsch. California.
Käf. Russ. p. 90.
- reticulatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 292.* Unalashka.
- rostratus** Linné. *Fn. Suec. nr. 823.* — Dej. *Spec. II. M.*
p. 8; Je. I. t. 28. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 184. — † Westw. *Intr. Class. 1839. I. p. 68. f. 2.*
- caraboides** Linn. *l. c. nr. 825.* Suecia.
- coudunatus** Degeer. *Ins. IV. p. 92. t. 3. f. 13.* Germania.
- var. **alpinus** Meg. *in litt.* Alpes.
- „ **concrevus** Meg. *in litt.* Helvetia.
- „ { **elongatus** Hoppe et Hornsch. *Nor. Act. Caes.* Styria.
Leop. XII. p. 479. t. 45. f. 3.
- „ { **alutaceus** Sturm. *Cat. 1826. p. 128.* Hungaria.
- „ { **angustatus** Dahl. *Col. et Lep. p. 2.* Carinthia.
 „ { **rostratus** Gylh. *Ins. Suec. II. p. 71.* Suecia.
 „ { **subcurinatus** Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* Carniolia.
- „ **granosus** Megerl. *i. litt.* „
- „ **prymnaeus** Fisch. *Ent. III. p. 143. t. 13. f. 4.* Volhynia.
- „ **pygmaeus** Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 14.* Russia mer.
- „ **simplex** Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* Styria.
- „ **torulosus** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 44. t. 46. f. 1.* Volhynia.
- Schmidti** Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 15.* — Schaum. Carniolia.
Nat. Ins. I. p. 184.
- semigranosus** Palliardi. *Dec. Carab. p. 39. t. 4. f. 18.* — Hungaria.
 Dahl. *Col. et Lep. p. 3.*
- signatus** Falderm. *Fn. Transc. I. p. 13. t. 5. f. 6.* Armenia.
 ♂ { **granulatus** Motsch. *Käf. Russ. p. 72.* „
 „ { **signatus** Chaud. *Enum. Carab. p. 75.* Akhalzik.
- spinicollis** Dufour. *Arch. ent. I. p. 382.* — Graëlls. *Mém.* Hispania.
Map. geol. 1858. p. 38. t. 1. f. 3.
- acuticollis** Duf. *l. c. t. 15. f. 6.* Pyrenaei.
- striatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 69.* California.
crenatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 161.* „
t. 3. f. 8.
- subtilis** Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 72. t. 3. f. 7.* „
- tuberculatus** Harris. *Bost. Journ. II. p. 200.* — Lec. Amer. bor.
Entom. Report. 1857. t. 1.
- velutinus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 53.* California.
- ventricosus** Dej. *Spec. V. 1831. p. 527.* — Eschsch. *Zool.* Amer. bor.
Atl. 1833. p. 21. t. 25. f. 1.
- striatopunctatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. California.*
p. 476.
- viduus** Dej. *Spec. II. p. 12.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* Amer. bor.
unicolor Knoch. *N. Btrg. I. p. 187. t. 8. f. 11.* — „
 Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 71.*
- var. **Leonardi** Harris. *Bost. Journ. II. p. 195.* „
- violaceus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 4.* Georgia amer

Nomaretus*Etym. dub.*Leconte. *Class. Carab. 1853. p. 399.*

- bilobus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 73.* — Lec. *Agass. L. sup. p. 208. t. 8. f. 6.* — Dej. *Spec. II. p. 16.* Amer. bor.
cavicolis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 3.* Kansas.
debilis Lec. *Class. Carab. p. 399.* Georgia amer.
fissicolis Lec. *l. c. p. 399.* Illinois.
imperfectus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860 p. 569. t. 8. f. 1.* Virginia.

5

Sphaeroderus*σφαῖρα, globus; δέση, collum.*Dejean. *Spec. II. 1826. p. 14.*

- bicarinatus** Lec. *Class. Carab. p. 399.* Georgia amer.
canadensis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 498.* Canada.
Lecointei Dej. *Spec. II. p. 15.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 442.* Amer. bor.
 { *Brevoorti* Lec. *l. c. p. 443.* Maine.
 { *granulosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 497.* Canada.
 { *niagarensis* Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 390.* — Nov. Eborac.
 { Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 3.*
nitidicollis Chevrol. *Gaër. Jc. règn. anim. p. 24. t. 7. f. 1. a-c.* Amer. bor.
palpalis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 312.* Hudson bay.
Schaumi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 499.* Ohio.
stenostomus Weber. *Obs. Ent. p. 43.* — Knoch. *N. Btrg. I. p. 190. t. 8. f. 13.* Amer. bor.

7

Scaphinotus*σκάφη, scapha; ῥῶτος, dorsum.*Latreille. *Jc. règn. anim. I. 1822. p. 87.*

- elevatus** Fabr. *Mant. I. p. 198.* — Knoch. *N. Btrg. I. p. 188. t. 8. f. 12.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 4.* Amer. bor.
flammeus Haldm. *Proc. Ac. Phil. II. p. 54.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 440.* Ohio.
 var. *dilatatus* Lec. *Class. Carab. p. 398.* "
heros Harris. *Bost. Journ. II. p. 196.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. t. 4. f. 13.* Amer. bor.
unicolor Fabr. *Mant. I. p. 198.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 47. t. 6. f. 62.* "

3

Lacordairia*Nom. propr.*Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 10.*

- anchomenoides** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 12.* Nov. Holland.
angustata Casteln. *loc. cit. p. 11.* "

<i>argutoroides</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 12.	Nov. Holland.
<i>calathoides</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 12.	Tasmania.
<i>cychroides</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 11.	Nov. Holland.
<i>Erichsoni</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 12.	Tasmania.
<i>marginata</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 11.	Nov. Holland.
<i>proxima</i> Casteln. <i>loc. cit.</i> p. 11.	„

8

Pamborus*παῖς, totus; βορῶς, vorans.*Latreille. *Cur. règn. anim.* III. 1817. p. 198.*Callimosoma* Hope.*Monogr.* Gory. *Mag. Zool.* 1836. Cl. IX. t. 166-67.

<i>alternans</i> Latr. <i>Enc. méth.</i> VIII. p. 678. — Dej. <i>Spec.</i> II. p. 19. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 2. f. 5.	Nov. Holland.
<i>brisbanensis</i> Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 10.	„
<i>Cunninghami</i> Casteln. <i>Etud. ent.</i> 1835. p. 156.	„
<i>elongatus</i> Gory. <i>Mon. t.</i> 166. f. 2.	„
<i>Guerini</i> Gory. <i>Mag. Zool.</i> 1830. t. 26; <i>Mon. t.</i> 167. f. 2. — Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 27.	„
<i>Mac Leayi</i> Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 10.	„
<i>morbillosus</i> Boisd. <i>Voy. Astrol.</i> II. 1835. p. 27. — Guér. <i>Mon. t.</i> 167. f. 1.	„
<i>viridis</i> Gory. <i>Mon. t.</i> 166. f. 1.	„

8

Ophionea*ὀφιόνεος, serpentinus.*Eschscholtz. *Zool. All.* II. 1829. p. 5.*Casnoidea* Castelnau.

<i>cynocephala</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 60. — Dej. <i>Spec.</i> I. p. 173. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 3. f. 2.	India or.
<i>interstitialis</i> Schmidt-Goebel. <i>Col. Birm.</i> 1846. p. 20.	Birma.
<i>nigrofasciata</i> Schmidt-Goebel. <i>Col. Birm.</i> p. 21.	„
<i>risi</i> Helfer <i>i. litt.</i>	„
<i>Thouzeti</i> Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 14.	Nov. Holland.

4

Stenochila*στενός, angustus; χεῖλος, labrum.*Castelnau. *Mag. Zool.* 1832. Cl. IX. t. 12. (emend.)*Stenocheila* Casteln.

<i>Lacordairei</i> Casteln. <i>Mag. Zool.</i> 1832. Cl. IX. t. 12. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 3. f. 7.	Cayennae.
<i>caliginosa</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 7.	„
<i>Salzmanni</i> Solier. <i>Ann. Fr.</i> 1836. p. 592. t. 18. A.	Brasilia.
<i>Lacordairei</i> Brullé. <i>Hist. nat.</i> IV. p. 140. t. 3. f. 6.	„

2

Hexagonia

♂, sec; *porta, angulus.*

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 563.*

Trigonoductyla Dejean.

- apicalis** Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 51. t. 2. f. 1.* Birma.
Bowringi Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 73. t. 3. f. 3.* Pulo Pinang.
brunnea Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 531.* Hindostan.
cephalotes Dej. *Spec. V. p. 289. — Guér. Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 73.* India or.
immaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 533.* Port Natal.
Kirbyi Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 51. t. 2. f. 2.* Birma.
longithorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 58.* India or.
natalensis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 534.* Port Natal.
praeusta Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 533.* ”
punctatostriata Laferté. *Rev. Zool. 1849. p. 347.* Guinea.
scabricollis Klug. *Jahrb. I. p. 78.* Senegal.
proxima Casteln. *Etud. Ent. p. 56; Hist. nat. I. p. 31. t. 3. f. 2.* ”
terminalis Nobis. ”
terminata Dej. *Spec. V. p. 289. — Lacord. Gen. Atl. t. 3. f. 1.* ”
terminata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 564.* India or.

13

Casnonia

Etym. null.

Latreille. *Jc. Col. Europ. I. 1822. p. 77.*

Apiodera Chaudoir. — *Lachnothorax* Motsch. — *Plagiorhysis* Chaud.

- aenea** Casteln. *Etud. Ent. p. 41.* Cayennae.
affinis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 287.* Amazon.
aliena Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. I. p. 39.* Moreton bay.
amoena Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 282.* Nov. Granada.
australis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 277.* Melbourne.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 283.* Amazon.
biguttata Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 50.* Tranquebar.
bimaculata Kollar. *Hüg. Kashm. IV. p. 498. t. 23. f. 2.* Cashmir.
brevipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 284.* Amazon.
Chandoiri Bohem. *Res. Eugen. p. 2.* Hongkong.
Clarensi Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 14.* Nov. Holland.
corrusca Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 296.* Nov. Granada.
coscinodera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 31.* Brasilia.
crispa Klug. *Jahrb. Ins. p. 48.* ”
tuberculata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 38.* ”
cyanescens Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 279.* Amazon.
dimidiata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 46.* Senegal.
scnegalensis Dej. *Spec. V. p. 283.* ”
distigma Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 26.* Birma.
bimaculata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 18.* ”
elegans Guér. *Wien. Verhandl. V. 1855. p. 576. — Chaud. Bull. Mosc. 1862. IV. p. 297.* Brasilia.

- elongata** Fabr. *Syst. El. I. p. 229.*
- flavicornis** Brullé. *Hist. nat. IV. p. 138.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 282.*
subtilis Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 504.*
- flavipes** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 25.*
flavicornis Erichs. *Wiegmn. Arch. 1847. I. p. 68.*
- Funcki** Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 370.*
annulipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 21; 1862. IV. p. 293.*
- fusca** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 241.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 289.*
- fuscipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 26; 1862. IV. p. 290.*
- geniculata** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 180.*
- gibba** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 295.*
- haemorrhoidalis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 219.*
- inaequalis** Dej. *Spec. V. p. 280; Jc. I. t. 7. f. 1.*
- incerta** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 23.*
- leprieuri** Casteln. *Etud. ent. p. 41.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 287.*
- longicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 218.*
- longipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 284.*
- ludoviciana** Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 297. t. 8. f. 1.*
- maculicornis** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 180.*
armata Casteln. *Etud. Ent. p. 41. t. 1. f. 6.*
spinipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.*
- marginestriata** Putz. *Mém. Liège. II. p. 371.*
- marmorata** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 293.*
- micans** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 107.* — Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 14.*
- natalensis** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 290.*
- obscura** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 14.*
- oculata** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 291.*
- olivacea** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 288.*
- Oliveri** Buquet. *Ann. Fr. 1864. p. 115. t. 1. f. 4; Bull. p. 27.*
- pennsylvanica** Linn. *Syst. nat. II. p. 620.* — Herbst. *Col. X. t. 173. f. 12.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 16.* — Dej. *Spec. I. p. 171.*
- peruana** Erichs. *Wiegmn. Arch. 1847. I. p. 69.*
- picta** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 697; 1862. IV. p. 276.*
- Pilatei** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 47.*
- pilifera** Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 179.*
- plicaticollis** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 241.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 296.*
flavomaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 32.*
- pubescens** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 292.*
- punctata** Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 178.*
- puncticollis** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.*
- pustulata** Dej. *Spec. V. p. 282.*
var. *didyma* Brullé. *Hist. nat. IV. p. 138.*
- quadrinaculata** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 179.*
Lacordairei Klug. *Jahrb. 1834. p. 48.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.*
- Surinam.
Brasilia.
" "
Peru.
" "
Venezuela.
Brasilia.
Columbia.
India or.
Brasilia.
" "
India or.
Brasilia.
" "
Cayennae.
Amazon.
Brasilia.
New Orleans.
Cayennae.
" "
" "
Mexico.
Amazon.
Port Denison.
Port Natal.
Nov. Holland.
Tranquebar.
Amazon.
Algeria.
Amer. bor.
Peru.
Mexico.
Yucatan.
Ceylon.
Nov. Granada.
" "
Amazon.
Ceylon.
Cayennae.
Senegal.
" "
Cayennae.
" "

- quadrisignata** Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 387. Cayennae.
quadrispinosa Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 294. Amazon.
rufipes Dej. *Spec. I.* p. 172. — Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* Cayennae.
 p. 9. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 278.
 var. *insignis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 41. Brasilia.
rufopicea Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 289. Port Natal.
rugicollis Dej. *Spec. I.* p. 173. — Chaud. *Bull. Mosc.* Amer. mer.
 1862. IV. p. 291.
senegalensis Lepell. et Serv. *Encycl. méth.* X. ed. 2. Senegal.
 p. 726.
spinigera Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 294. Amazon.
subdistincta Chaud. *l. c.* p. 292. Mexico.
tetraspilota Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* I. p. 19. Birma.
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 278. Mexico.
transparentis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 219. Panama.
tripustulata Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 279. Brasilia.
varicornis Perty. *Del. anim.* p. 2. t. 1. f. 4.
variolosa Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 285. „
viridicollis Chaud. *l. c.* p. 286. Nov. Granada
 Columbia.

68

Smeringocera

σμήριγξ, seta; κέρας, cornu.

Chandoir. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 298.

- lineola** Dej. *Spec. V.* p. 281. Senegal.
transversalis Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 388. „
 1

Anasis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 15.

- Howitti** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 15. Nov. Holland.
 1

Odontacantha

ὀδούς, dens; ἀκανθα, spina.

Fabr. *Syst. El. I.* 1801. p. 228. (emend.)

Odacantha Fabr.

- litura** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 22. Birma.
melanura Linn. *Syst. nat. I. II.* p. 620. — Jacq. Duv. Europa.
Gen. Car. t. 21. f. 103. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 254.
angustata Oliv. *Ent. III.* 35. p. 113. t. 1. f. 7. a-b. Gallia.
 var. *puncticollis* Mannh. *Bull. Mosc.* 1844. III. Astrabad.
 p. 417.
senegalensis Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 388. Senegal.
 3

Stenidia

στενός, angustus; ἰδέα, aspectus.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1835. p. 151.*

- abdominalis** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 299; Rev. Zool. 1862. p. 490.* Port Natal.
blanda Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 345.* Senegambia.
corrusca Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 345.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 3. f. 3.* ”
cyanea Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 346.* ”
Edwardsi Casteln. *Mag. Zool. 1843. t. 119.* Galam.
fasciata Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 346.* Congo.
unicolor Brullé. *Hist. nat. IV. p. 152. t. 4. f. 7.* Senegal.

7

Dieraspeda

δεις, bis; κράσπεδον, fimbria.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 300.*

- brunnea** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 300.* Celebes.

1

Leptotrachelus

λεπτός, tenuis; τράχηλος, collum.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. IV. 1829. p. 371.**Rhagocrepis* Eschsch. — *Sphaeracra* Say.

- aequinoctialis** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 58.* Columbia.
brasilensis Dej. *Spec. V. p. 287.* Rio Janeiro.
 var. *basalis* Perty. *Del. anim. p. 2. t. 1. f. 5.* ”
brevicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 2.* Buenos Aires.
dorsalis Fabr. *Syst. El. I. p. 229.* — Dej. *Spec. I. p. 177.* Carolina.
fulvicollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 272.* Columbia.
geniculatus Klug. *i. litt.* ”
marginatus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 150. t. 4. f. 6.* Brasilia.
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 32.* Mexico.
dorsalis Chaud. *loc. cit. 1848. I. p. 59.* ”
planicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 59.* Brasilia.
platyderus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 529.* Columbia.
Riedeli Eschsch. *Zool. Atl. II. p. 5. t. 8. f. 2.* Brasilia.
suturalis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 389.* ”
testaceus Dej. *Spec. V. p. 287.* Carthagena.

12

Pionycha

πίος, crassus; ὄνυξ, unguis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 61.*

- maculata** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 182.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 4.* Cayennae.
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.* ”
pallens Luc. *Voy. Casteln. p. 38. t. 1. f. 8. a-e.* Paraguay.

- tristis** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 183. Brasilia.
obscura Dej. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 7. ”

3

Schidonychus*σχιδων, findo; ονυξ, unguis.*Klug. *Jahrb.* 1834. p. 50.

- brasiliensis** Klug. *Jahrb.* p. 50. t. 1. f. 6. Brasilia.

1

Ctenodactyla*κτεεις, pecten; δακτυλος, digitus.*Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 226.

- Batesi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 530. Ega.
brasiliensis Luc. *Casteln. Voy.* p. 40. Brasilia.
Chevrolati Dej. *Spec. I.* p. 227; *Jc. I.* t. 11. f. 2. Cayennae.
Drapiezi Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 181. ”
Langsdorfi Klug. *Jahrb.* p. 50. t. 1. f. 5. Brasilia.
bicolor Casteln. *Mag. Zool.* t. 119. f. 2. ”
metallica Luc. *Voy. Casteln.* p. 39. ”
puncticollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. p. 490. Cayennae.

7

Eudalia*Vox euphon.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 16.

- latipennis** Mac Leay. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. Port Denison.
 p. 108. — *Cast. Not. Austr. Col.* 1867. p. 16.
Waterhousei Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 16. Victoria.

2

Drypta*δρῦπτω, lacero.*Fabricius. *Syst. El.* I. 1801. p. 230.

- amabilis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 35. India or.
australis Dej. *Spec. I.* p. 185. — Mac Leay. *Dej. Cat.* Nov. Holland.
 3 ed. p. 8.
collaris Klug. *Jahrb.* I. p. 53. Cap bon. spei.
costigera Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 546. Ega.
crassiuscula Chaud. l. c. p. 550. Hindostan.
cyanea Casteln. *Etud. Ent.* p. 141. — Laferté. *Rev. Zool.* Guinea.
 1849. p. 347.
cyanella Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 698. Madagascar.
dentata Rossi. *Mantiss. I.* p. 83. t. 1. f. c. — Jacq. Duv. Europ. mer.
Gen. Curab. t. 21. f. 104.
chrysostoma Sowerby. *Brit. Misc.* I. t. 59. Anglia.
emarginata Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 177. — Strm. Gallia.
Fn. VII. t. 179.

- var. *angustata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 804.
 „ *italica* Cristof. in litt.
- dilutipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 217.
- distincta** Rossi. *Mantiss.* I. p. 83.
cylindricollis Fabr. *Syst. El.* I. p. 231.
 var. *africana* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 28.
 „ *dorsalis* Dej. *Spec.* V. p. 292.
 „ *elongata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 458.
 „ *intermedia* Ramb. *Fn. Andal.* p. 10. t. 1. f. 1.
- flavipes** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 60. — Dej. *Spec.* II. p. 442.
pallipes Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 33.
- Iris** Casteln. *Hist. nat.* I. 1840. p. 34.
- jucunda** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 27.
- lineola** Dej. *Spec.* I. p. 184. — Mac Leay. *Annul. jar.* ed. *Leq.* p. 128. — Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 8.
- lugens** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 23.
- mandibularis** Casteln. *Etud. ent.* p. 43.
- melanarthra** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 548.
- obscura** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 23.
- parumpunctata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 550.
- plagiata** Klug. *Jahrb.* I. p. 52.
- ruficollis** Dej. *Spec.* V. p. 292. — Guér. *Jc. règu. anim.* t. 4. f. 9.
- setigera** Gerstäek. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 15.
- thoracica** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 30.
- tristis** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 23.
- virgata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 34.

25

Dendrocellus*δένδρον, arbor; αλλω, accedo.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 24.*Desera* Hope.

- aenipes** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 60. India or.
- Bocandei** Laferté. *Rer. Zool.* 1849. p. 348. — Chaud. Senegal.
Bull. Mosc. 1850. I. p. 35.
- pectoralis* Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 157. Old Calabar.
- dicolor** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 24. Birma.
- geniculatus** Klug. *Jahrb.* I. p. 52. — Schmidt-Goeb. *Col.* India or.
Birm. p. 25.
- longicollis** Dej. *Spec.* I. p. 185. — Megerle. *Dej. Cat.* „
 3. ed. p. 8.
- Bonellianus* Leach. *Dej. Cat.* l. c. „
- smaragdinus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 545. Melbourne.
- unidentatus** Mac Leay. *Annul. jar.* I. p. 28. Java.
coelestinus Klug. *Jahrb.* I. p. 54. „
- viridipennis** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 91. Sierra Leona.

8

Calophaena

*καλός, pulcher; φαίρω, appareo.*Klug. *Nor. act. Acad. Leop. X. 1829. p. 295.**Cordistes* Latreille. — *Entrachelus* Schmidt-Goebel.

- aculeata* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 535.* Ega.
acuminata Oliv. *Ent. III. 35. p. 66. t. 1. f. 8.* Cayennae.
 var. *quadrilunata* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 242.* ”
angusticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 540.* Brasilia.
apicalis Chaud. *l. c. p. 540.* Ega.
apiceguttata Chaud. *l. c. p. 543.* ”
arcuata Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 9.* Columbia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 536.* Ega.
bicincta Dej. *Spec. V. p. 291; Jc. I. t. 7. f. 3.* Amazon.
 var. *bifasciata* Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. p. 175.* ”
 t. 17. f. 1.
bifasciata Oliv. *Ent. III. 35. p. 88. t. 7. f. 80.* — Fabr. Brasilia.
Syst. El. I. p. 229. ”
cincta Gray. *Anim. Kingd. I. p. 272. t. 13. f. 2.* ”
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 540.* ”
dentatofasciata Chaud. *l. c. p. 541.* Ega.
distincta Chaud. *l. c. p. 539.* ”
Gerstaeckeri Chaud. *l. c. p. 544.* Amer. mer.
Lafertei Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 9.* Nov. Granada.
latecincta Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 539.* Ega.
maculata Dej. *Spec. I. p. 180; Jc. II. t. 7. f. 5.* — Chaud. Cayennae.
Bull. Mosc. 1861. II. p. 544. ”
nigripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 34.* ”
pleurostigma Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 542.* Ega.
quadrifasciata Gory. *Mag. Zool. 1830. p. 4. t. 4.* — Cayennae.
 Dej. *Spec. V. p. 290.* ”
unifasciata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 538.* Columbia.
xanthocera Chaud. *l. c. p. 541.* Ega.

22

Galerita

*γαλέρος, hilaris.*Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 214.*

- aequicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 461; 1861. II. p. 554.* Bolivia.
aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 37.* Mexico.
 var. *elegans* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 553.* Yucatan.
 var. *morosa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 8.* Mexico.
africana Dej. *Spec. I. p. 190.* Senegal.
 var. *snigrita* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 67.* ”
 var. *tristis* Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 701.* Kordofan.
americana Linn. *Syst. nat. II. p. 671.* — Degeer. *Mém. Surinam.*
IV. p. 107. t. 17. f. 21. ”
 var. *geniculata* Dej. *Spec. V. p. 297; Jc. I. t. 7. f. 6.* Cayennae.
angusticollis Dej. *Spec. V. p. 295.* — Lacord. *Gen. Atl. Brasilia.*
 t. 3. f. 5.
angustipennis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 16.* Zanzibar.
anthracina Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 91.* Sierra Leona.

- atripes** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 59. Rio grande.
mexicana Dej. *Cat.* 3. ed. p. 8. Mexico.
- attelaboides** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 132. — Oliv. *Ent.* Amer. mer.
 III. 35. p. 50. t. 6. f. 70.
- Beauvoisi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 553. Antillae.
- bicolor** Drury. *Ins.* I. p. 94. t. 42. f. 2. Amer. bor.
americana Dej. *Spec.* I. p. 187. ”
borealis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 35. ”
dubia Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 48. ”
longicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 700. ”
- brachinoides** Perty. *Del. anim.* p. 5. t. 1. f. 14. — Chaud. Brasilia.
Bull. Mosc. 1861. II. p. 555.
- brasiliensis** Dej. *Spec.* II. p. 442. ”
- californica** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 183. California.
- carbonaria** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 24. Brasilia.
- coeruleipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 552. ”
- erythrodera** Brullé. *Silb. Rev.* II. 1834. p. 103. Antillae.
insularis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 36. Cuba.
ruficollis Dej. *Spec.* I. p. 191. ”
thoracica Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. fasc. 2. nr. 34. Mexico.
- femoralis** Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 157. Old Calabar.
- gracilis** Brullé. *Voy. d'Orb.* *Ent.* p. 12. Parana.
- Janus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 136. Amer. bor.
americana Fabr. *Syst. Ent.* p. 242. — Oliv. *Ent.* ”
 III. 35. p. 63. t. 6. f. 72.
 var. *cordicollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 699. ”
 „ *cyanipennis* Dej. *Spec.* V. p. 293. ”
- indica** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 557. Hindostan.
- interpunctata** Luc. *Casteln. Voy.* p. 42. t. 2. f. 3. a. Paraguay.
- interstitialis** Dej. *Spec.* V. p. 295. Sierra Leona.
- Lacordairei** Dej. *Spec.* II. p. 443. Buenos Aires.
magellanica Guér. *Rev. Zool.* 1839. p. 296. — Magellan.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 554.
- Lecointei** Dej. *Spec.* V. p. 294. — † Sallé. *Ann. Fr.* 1849. Amer. bor.
 p. 298. t. 8. f. 2. u-e. — Chap. et Cand. *Mém.*
Liège. 1853. p. 367.
- leptodera** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 559. Guinea.
gracilis Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 159. Old Calabar.
- melanaria** Erichs. *Schombg. Guyan.* III. 1848. p. 555. Guyana.
- Moritzi** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 22. — Chaud. Columbia.
Bull. Mosc. 1844. III. p. 459.
- pullicornis* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 273. ”
 var. *macrodera* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. ”
 p. 461.
- nigra** Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. fasc. 8. nr. 181. — Mexico.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 554. — † Candeze.
Mém. Liège. 1861. p. 327. t. 1. f. 1.
- nigripennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 557. Deccan.
- nigrocyanea** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 558. Sierra Leona.
- occidentalis** Oliv. *Ent.* III. p. 35. p. 64. t. 8. f. 94. — Cayennae.
 Dej. *Spec.* I. p. 188.
- Orbigny** Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 11. — Audouin. La Plata.
Dej. Cat. 3. ed. p. 8.
- orientalis** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 26. Birma.

- porcata** Klug. *Jahrb. I. p. 66.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 554.* Ega.
- procera** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 16.* Zanzibar.
- ruficeps** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 566.* Hindostan.
- ruficollis** Latr. *Voy. Humb. II. 1833. p. 120. t. 40. f. 10-11.* Amer. mer.
- affinis* Dej. *Spec. V. p. 296.* „
- collaris* Dej. *Spec. II. p. 444.* Buenos Aires.
- simplex** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 36.* — † Candèze. Mexico.
- Mém. Liège. 1861. p. 329.*
- simplicicostata** Luc. *Casteln. Voy. p. 61. t. 2. f. 1. a-e.* Brasilia.
- stenodera** Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 127.* „
- striata** Klug. *Jahrb. I. p. 66.* Haiti.
- tenebricosa** Klug. *l. c. p. 65.* „
- tristic** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 273.* Nov. Granada.
- lugens* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 65.* Cayennae.
- vicina* Dupont *in litt.* „
- unicolor** Dej. *Spec. I. p. 189; Je. II. p. 171. t. 6. f. 6.* „
- ventricosa** Luc. *Casteln. Voy. p. 41. t. 2. f. 2. a.* Brasilia.
- vetula** Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 186.* Cuba.

47

Trichognathus

τριξ, pilus; γνάθος, mandibula.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. 1825. p. 374.*

- cinctus** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 68.* Columbia.
- marginipennis** Latr. *Règn. anim. ed. 2. IV. p. 375.* — Brasilia.
- Guér. *Je. t. 4. f. 5.*
- limbatus* Ménétr. *in litt.*
- strangulatus** Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8; Gen. Col. I. p. 84.* Cayennae.

3

Polystichus

πολύς, multus; στίξ, series.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Dailodontus Reiche.

- Boyeri** Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 111.* Columbia.
- brevipennis** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 19.* Sibiria.
- brunneus** Dej. *Spec. V. p. 298.* Brasilia.
- cayennensis** Dej. *Spec. II. p. 459.* Cayennae.
- clandestinus** Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 68.* Brasilia.
- erythropus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 701.*
- rufipes* Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 23.* — Audouin. Corrientes.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 12.*
- fasciolatus** Rossi. *Fn. Etr. I. p. 223. t. 2. f. 8.* — Jacq. Italia.
- Duv. *Gen. Cur. t. 22. f. 106.*
- discoideus* Dej. *Spec. I. p. 196.* — Stéven *in litt.* Russia mer.
- rufipes** Klug. *Jahrb. I. p. 72.* India or.
- unicolor** Brullé. *Hist. nat. IV. p. 179. t. 6. f. 2.* Canariac.

- vittatus** Brullé. *Hist. nat. IV. p. 178.* — Motsch. *Ins. Gallia mer.*
Sib. p. 39. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 249.*
fusciolatus Fabr. *Syst. El. I. p. 216.* — Dej. „
Spec. I. p. 194; Jc. I. t. 10. f. 4.

9

Planetes

πλανήτης, errans.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 28.*

Heteroglossa Nietner. — *Selenidia* Motsch.

- bimaculatus** Mac Leay. *Annul. jav. p. 28. t. 2. f. 3.* Java.
erucifer Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 4. t. 1. f. 1.* Hongkong.
elegans Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 143.* Ceylon.
immaculatus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 81.* Malacca.
ruficeps Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 81.* Ceylon.
bimaculatus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 144.* „
ruficollis Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 144.* „
stigma Fabr. *Syst. El. I. p. 192.* — Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 45.* Java.

7

Agastus

ἀγαστός, mirabilis.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 30.*

- lineatus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 31.* Birma.

1

Metaxidius

μεταξύ, inter; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 37.*

- brunnipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 38.* Amer. aequin.

1

Pseudohelluo

ψευδής, falsus; Helluo.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 18.*

- Wilsoni** Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 19.* Nov. Holland.

1

Aenigma

αἴνιγμα, aenigma.

Newman. *Ent. Mag. III. 1836. p. 499.*

Gigudaema Thomson. — *Helluosoma* Castelnau.

- atrum** Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 21.* Victoria.
Bostocki Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 20.* Nov. Holland.
cyaneum Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 22.* „

- cyanipenne** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 46; *Ann. Nat. Hist.* IX. 1842. p. 426. Oceania.
- grande** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. p. 108. Port Denison.
- Iris** Newm. *Ent. Mag.* III. p. 499. Nov. Holland.
- longipenne** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 162. "
- minutum** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 21. "
- Newmani** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 22. "
- noctis** Newm. *Entomol.* 1842. "
- titulum* Thoms. *Arc. ent.* 1859. p. 93. t. 5. f. 7-8. Moreton bay.
- paroense** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 20. Nov. Holland.
- resplendens** Cast. *l. c.* p. 22. "
- splendens** Cast. *l. c.* p. 23. "
- Thomsoni** Cast. *l. c.* p. 21. "
- unicolor** Hope. *Proc. Ent. Soc.* 1842. p. 47; *Ann. Nat. Hist.* IX. 1842. p. 426. Oceania.

15

Helluodes

Helluo; εἶδος, aspectus.

Westwood. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1847. p. 279.

- Taprobanae** Westw. *Trans. Ent. Soc.* IV. p. 279. t. 21. Ceylon.
- f. B.*
- ceylonicus** Lacord. *Gen. Atl.* t. 7. f. 1. "

1

Physocrotaphus

φύσα, pustula; κροτάφος, tempus.

Parry. *Trans. Ent. Soc.* V. 1849. p. 180.

- ceylonicus** Parry. *Trans. Ent. Soc.* V. p. 180. t. 18. f. 1. Ceylon.

1

Pogonoglossus

πώγων, barba; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 304.

- validicornis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 304. Java.

1

Acrogenys

ἄκρος, acutus; γένυς, mandibula.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales.* 1864. I. p. 109.

- hirsuta** Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales.* I. 1864. p. 109. Port Denison.

1

Helluo

Helluo.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin.* 1809. p. 453.

- carinatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 70. Oceania.

- costatus** Bon. *Mém. Ac. Turin*. 1813. p. 455. — Klug. Oceania.
Jahrb. I. p. 75. — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. t. 4. f. 8.*
truncatus Latreille *i. litt.* ”
sulcatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I.* ”
 1864. p. 108. ”

3

Acanthophthalmus

ἀκανθα. σπινα; ὄφθαλμός. oculus.

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 8. notu.*

- tricostatus** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 8.* Ins. Woodlark.

1

Parallelomorpha

παράλληλος. parallelus; μορφή. forma.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 54.*

- depressa** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 55.* Nov. Caledon.
 t. 1. f. 2.

1

Macrochilus

μακρός. longus; χίλος. labrum.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 166. (emend.)*

- Acanthogenius* Reiche. — *Aspistomus* Schönherr. — *Creagrís*
 Nietner. — *Macrocheilus* Hope. — *Meladroma* Motsch.

- asteriscus** White. *Ann. nat. hist. XIV. 1844. p. 422.* China.
biguttatus Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 6.* Senegal.
bimaculatus Dej. *Spec. V. p. 402.* — Casteln. *Hist. nat.* ”
I. t. 3. f. 8.

bisignatus Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 335.* ”

- boopis** Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 115.* Abyssinia.
cruciatus Marc. *Rev. Zool. 1840. p. 113; Mag. Zool.* Senegal.
 1840. *Ins. t. 47.*

- dispar** Lafert. *Rev. Zool. 1849. p. 351.* — Lacord. *Gen.* Guinea.
Atl. I. t. 4. f. 1.

bimaculatus Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1857.* Old Calabar.
 p. 160.

- distactus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 49.* Java.
dorsalis Klug. *Jahrb. I. p. 77.* India or.
ferox Erichs. *Wieg. Arch. I. 1843. p. 213.* Angola.
grandis Dej. *Spec. V. p. 400; Jc. I. p. 150. t. 19. f. 3.* Senegal.
impictus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 49.* Java.
labrosus Dej. *Spec. V. p. 402.* Sierra Leona.
lugubris Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 79. t. 3. f. 4.* Africa anstr.
grandis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 66.* Caffraria.
piceus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 80; ¶ l. c.* Ceylon.
 1864. p. 116. t. 2. f. 6.

labrosus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 139.* ”

- Sauleyi** Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 391.* — Reiche. Smyrna.
Ann. Fr. 1855. p. 579. t. 22. f. 5.

7

- scapularis** Reiche. *Ann. Fr.* 1842. p. 343. India or.
sculpturatus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 14. Zanzibar.
tripustulatus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 145. — Dej. *Spec.*
I. p. 286. — Guér. *Voy. Deless. II.* p. 34. Java.
Bensoni Hope. *The Col. Man. II.* p. 110 et 160. „
t. I. f. 5.
quadrinaculatus Guér. *Rev. Zool.* 1840. p. 38; „
Mag. Zool. Ins. t. 47.
umbraculatus Fabr. *Syst. El. I.* p. 223. — Motsch. *Etud.* Guinea.
Ent. 1855. p. 54. *t. I. f. 3.*
dispar Lacord. *Gen. Atl. t. 4. f. 1.* — Schaum. *Berl.*
Zeit. 1863. p. 79. „
grandis Murray. *Ann. Nat. Hist. XIX.* 1857. p. 157. Old Calabar.
opacus Laf. *Rev. Zool.* 1849. p. 350. Senegal.

19

Eunostus

εὖ, bene; νόστος, iter.

Castelnau. *Etud. ent. I.* 1835. p. 142.

- Guieinzi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 307; *Rev.* Port Natal.
Zool. 1862. p. 490.
Latreillei Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 142. — Casteln. Madagascar.
et Gory. Hist. nat. fasc. I. t. I. f. 1. — Lacord.
Gen. Atl. I. t. 3. f. 6.

2

Ancistroglossus

ἄγκιστρον, humus; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 307.

- dimidiaticornis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 310. Amazon.
gracilis Chaud. *l. c.* p. 308. Mexico.
strangulatus Chaud. *l. c.* p. 309. — Lacord. *Dej. Cat.* Cayennae.
3. ed. p. 8.

3

Zuphium

ζῦψιον, animalculus.

Latreille. *Gen. Crust. I.* 1806. p. 198.

Monogr. Casteln. *Silb. Rev. I.* 1833. p. 251.

- aequinoctiale** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 313. Amazon.
americanum Dej. *Spec. V.* p. 298. Amer. bor.
australe Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 312. Melbourne.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 313. Amazon.
bimaculatum Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* p. 28. Birma.
Bohemani Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 315. Caffraria.
bimaculatum Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 31. „
brunneum Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 33. „
caffer Bohem. *l. c.* p. 31. „
celebense Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 312. Celebes.

- Chevrolati** Casteln. *Silb. Rev. I. p. 254; Hist. nat. I. p. 32. t. 3. f. 3.*
numidicum Luc. *Erpl. Alg. p. 8. t. 3. f. 4.*
unicolor Germ. *Fn. Ins. Eur. XXI. t. 1.*
- cilicium** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 389. t. 9. f. 8.*
- erythrocephalum** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.*
- Fleuriasi** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 184.* — Casteln. *Mon. p. 256.*
- fusum** Gory. *Mag. Zool. 1830. t. 25.* — Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 348.* — Casteln. *Mon. p. 255.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.*
humerale Walzl. *in litt.*
- inconspicuum** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 30.*
- Masteri** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 17.*
- mexicanum** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 314.*
- modestum** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 29.*
- olens** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 139.* — Dej. *Spec. I. p. 192.* — Casteln. *Mon. p. 253.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 21. f. 105.*
longiusculum Chaud. *Bull. Mosc. IV. 1842. p. 804; 1862. IV. p. 312.*
rufifrons Chaud. *l. c. 1862. IV. p. 311.*
- piceum** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 29.*
- pictum** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.*
- pubescens** Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. 3. ser. II. p. 182.*
- pusillum** Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 314.*
- rockhamptonense** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.*
- ruficeps** Apetz. *De Coleopt. Brehm. 1854. p. 7.*
- syriacum** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 7.*
- testaceum** Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 11.* — Casteln. *Mon. p. 255.*
- Thouzeti** Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.*
- ustum** Klug. *Jahrb. 1834. p. 67.*
- vittigerum** Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 28.*
- Gallia mer.
 Algeria.
 Sicilia.
 Caramania.
 Malabar.
 Senegal.
 „
 Aegyptus.
 Birma.
 Nov. Holland.
 Mexico.
 Birma.
 Europa mer.
 Anatolia.
 India or.
 Birma.
 Senegambia.
 Ceylon.
 Amazon.
 Nov. Holland.
 Sennaar.
 Syria.
 Aegyptus.
 Nov. Holland.
 Caffraria.
 Birma.

30

Zuphiosoma

Zuphium; ὤμα, corpus.

Castelnau. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.*

fulva Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.*

Nov. Holland.

1

Diaphorus

διάφορος, differens.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 300.*

Enuphorus Leconte. — *Pseuduptinus* Castelnau. — *Thalpius* Leconte.

albicornis Klug. *Jahrb. 1834. p. 69.* — Casteln. *Etud. ent. I. 1835. p. 57. t. 1. f. 4.*

Bahia.

Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 315.*

Amazon.

dorsalis Brullé. *Hist. nat. IV. p. 181. t. 6. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 182. IV. p. 318.*

Louisiana.

- elegans** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 317. Amazon.
Lecontei Dej. *Spec.* V. p. 301. Louisiana.
Leprieuri Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 605. — Casteln. Cayennae.
Etud. ent. p. 143.
polystichoides Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 317. Amazon.
pygmaeus Dej. *Spec.* II. p. 460. Louisiana.
rufulus Lec. *Ann. Lye.* V. p. 173. California.
subfasciatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 317. Brasilia.
tenuicollis Lec. *Ann. Lye.* V. p. 173. California.

11

Mischocephalus

μίσχος, pedunculus; κεφαλή, caput.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 318.

- spinicollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1862. IV. p. 319. Amazon.

1

Omphra

Etym. dub.

Reiche. *Ann. Fr.* 1842. p. 330.

- atrata** Klug. *Jahrb.* I. p. 72. India or.
brevis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 36. Hindostan.
complanata Reiche. *Ann. Fr.* 1842. p. 342. India or.
hirta Fabr. *Syst. El.* I. p. 214. — Dej. *Spec.* I. p. 284; „
Jc. II. t. 7. f. 1.
tristis Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 13. „
pilosa Klug. *Jahrb.* I. p. 71. „
attelaboides Fabr. *Syst. El.* I. p. 214. — Erichs. „
Stett. Zeit. 1847. p. 141. „

5

Erinnys

Ἐρινύς, Furia.

Thoms. *Arch. Ent.* I. 1857. p. 166. (emend.)

Herinnis Thoms.

- Chabrillaci** Thoms. *Arch. ent.* I. 1857. p. 167. Brasilia.
macroptera Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 37. „

2

Helluodema

Helluo; δέμας, corpus.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 19.

- Batesi** Thoms. *Arch. Ent.* 1857. p. 134. Nov. Holland.

1

Helluomorpha

Helluo; μορφή, forma.

Castelnau. *Hist. Nat.* I. 1840. p. 47.

- agathysus** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 618. Brasilia.

<i>hellicosa</i> Cast. <i>Etud. ent. I.</i> 1835. p. 53; <i>Hist. nat. I.</i> p. 48.	Brasilia.
<i>brunnea</i> Putz. <i>Mém. Liège. II.</i> 1846. p. 396.	"
<i>Clairvillei</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 406.	Amer. bor.
<i>coracina</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1837. II.</i> p. 37.	Brasilia.
<i>femorata</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 405.	Tucuman.
<i>ferruginea</i> Lec. <i>Class. Carab. p.</i> 373.	Texas.
<i>heros</i> Gory. <i>Ann. Fr. 1833. p.</i> 197. — Cast. <i>Hist. nat. I. t. 3. f.</i> 9.	Brasilia.
<i>laticornis</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 407.	Amer. bor.
<i>bicolor</i> Harris.	"
<i>pubescens</i> Klug. <i>Jahrb. I.</i> p. 77.	"
<i>melanaria</i> Reiche. <i>Ann. Fr. 1842. p.</i> 343.	Brasilia.
<i>nigerrima</i> Klug. <i>Jahrb. I.</i> p. 76.	"
<i>nigripennis</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 408.	Amer. bor.
<i>obscuricornis</i> Chevrol. <i>Rev. Zool. 1858. p.</i> 484.	Brasilia.
<i>praeusta</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 289.	Amer. bor.
<i>rubricollis</i> Schaum. <i>Berl. Zeit. 1863. p.</i> 81.	La Plata.
<i>sparsa</i> Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p.</i> 22.	St. Cruz.
<i>texana</i> Lec. <i>Class. Carab. p.</i> 374.	Texas.
<i>unicolor</i> Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p.</i> 22.	Bolivia.

18

Pleuracanthus

πλευρα, latera: ακανθα, spina.

Gray. *Anim. Kingd. 1832. p.* 272.

<i>anthracinus</i> Klug. <i>Jahrb. I.</i> p. 73.	Amer. mer.
<i>brasiliensis</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 288.	Brasilia.
<i>brevicollis</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 403.	Cayennae.
<i>cribratus</i> Reiche. <i>Rev. Zool. 1842. p.</i> 374.	Brasilia.
<i>inconspicuus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc. 1848. I.</i> p. 71.	"
<i>Lacordairei</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 404.	Tucuman.
<i>sanguinolentus</i> Klug. <i>Jahrb. I.</i> p. 74.	Brasilia.
<i>sulcipennis</i> Gray. <i>Anim. Kingd. I.</i> p. 272. t. 43. f. 3.	"

8

Aptinus

ἀπτιν, sine alis.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

<i>alpinus</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 409; <i>Jc. I. t.</i> 16. f. 6.	Pyrenaei.
<i>capicola</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 410.	Cap bon. spei.
<i>costatus</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 411.	"
<i>cyaneus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1864. III.</i> p. 214.	"
<i>disposor</i> Dufour. <i>Ann. Mus. Par. 1811. XVIII.</i> p. 70.	Hispania.
t. 5. f. 1-5. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Car. t.</i> 24. f. 118.	
<i>ballista</i> Germ. <i>Ins. Spec. nor. p.</i> 2.	"
<i>Halteri</i> Chaud. <i>Bull. Mosc. 1837. III.</i> p. 6. — Drege.	Cap bon. spei.
<i>Dej. Cut. 3. ed. p.</i> 13.	
<i>longicornis</i> Fairm. <i>Ann. Fr. 1858. p.</i> 750.	Tanger.
<i>lugubris</i> Schaum. <i>Berl. Zeit. 1862. p.</i> 104.	Graecia
<i>melancholicus</i> Schmidt-Goebel. <i>Col. Birm. p.</i> 71.	Birma.

- V **mutilatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 218.* — Sturm. *Ins. VII. t. 175.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 237.*
atratus Dej. *Spec. I. p. 294; Je. II. t. 16. f. 5.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*
bombarda Illig. *Wiedem. Arch. I. p. 112.*
obliquatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 30.*
occipitalis Mac Leay. *Annul. jar. ed. Leg. p. 130.*
pyrenaicus Dej. *Spec. I. p. 295; Je. II. t. 8. f. 3.*
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 705.*
 13

Germania.
 Gallia.
 Styria.
 Gabon.
 Java.
 Pyrenaei.
 Turcia.

Pheropsophus

φέσος, porto; ψόφος, strepitus.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 461.*

- abbreviatus** Casteln. *Etud. ent. p. 143.*
aegyptiacus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 38.*
aequinoctialis Linn. *Amoen. acad. VI. 1763. p. 395.*
complanatus Fabr. *Syst. El. I. p. 217.* — Cast. *Hist. nat. I. p. 51.*
planus Oliv. *Ent. III. 35. p. 62. t. 6. f. 63.*
affinis Dej. *Spec. I. p. 301.*
africanus Dej. *Spec. I. p. 303.*
Lyonii Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*
ambignus Dej. *Spec. I. p. 304.*
amoenus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 78.*
marginalis Schönh. *i. litt.*
angolensis Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 212.*
arcanus Erichs. *l. c. p. 212.*
australis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 22.*
Beauvoisi Dej. *Spec. I. p. 310.*
bimaenlatus Linn. *Mant. 1771. p. 532.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 65. t. 2. f. 16. a-c.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 51.*
 var. *hilaris* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 56.*
bisulcatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 708.*
Catoirei Dej. *Spec. I. p. 301.*
cineticollis Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 236.*
cinetus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 198.*
discicollis Dej. *Spec. I. p. 300.*
distinctus Dej. *Spec. V. p. 415.*
fastigiatus Linné. *Mus. Lud. Utr. 1764. p. 97.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 63. t. 8. f. 93.*
nigripennis Fabr. *Syst. El. I. p. 218.* — Dej. *Spec. I. p. 291.*
fumigatus Dej. *Spec. I. p. 307.*
Gironieri Eydoux et Soul. *Rev. Zool. 1839. p. 264.*
fuscicollis Dej. *Spec. I. p. 306.*
Goudoti Dej. *Spec. V. p. 414.* — Klug. *Ins. Madag. p. 122.*
grandis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 19.*
hispanicus Dej. *Spec. I. p. 303.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 24. f. 119.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*
africanus var. Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 17.*

Angola.
 Aegyptus.
 Brasilia.
 Cayennae.
 „
 India or.
 Barbaria.
 „
 Philippinae.
 India or.
 „
 Angola.
 „
 Nov. Holland.
 Guinea.
 India or.
 „
 Cap bon. spei.
 Bengal.
 Senegal.
 „
 India or.
 Amer. aequin.
 Cap bon. spei.
 „
 Philippinae.
 „
 Java.
 Madagascar.
 „
 Bolivia.
 Hispania.
 „

<i>humeralis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 710.	Madagascar.
<i>javanus</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 305.	Java.
<i>jessoensis</i> Moraw. <i>Bull. Ac. Petr.</i> V. 1862. p. 322; <i>Beitr. Käf. Jesso. I.</i> 1863. p. 22, t. 1. f. 9.	Japonia.
<i>impressicollis</i> Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1850. p. 329.	Senegal.
<i>iusignis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I.</i> p. 71.	Caffraria.
<i>interruptus</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 306.	Java.
<i>Jurinei</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 298. — Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> t. 4. f. 4.	Senegal.
<i>Kersteni</i> Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz.</i> 1866. p. 15.	Zanzibar.
<i>lineifrons</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 80.	Bengal.
<i>lissoderus</i> Chaud. l. c. p. 79.	Thibet.
<i>litigiosus</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 413.	Senegal.
<i>longipennis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 708.	"
<i>madagascariensis</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 414. — Klug. <i>Ins.</i> <i>Madag.</i> p. 121.	Madagascar.
<i>marginalis</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 310. — Schönh. <i>Dej. Cat.</i> 3 ed. p. 13.	India or.
<i>marginatus</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 309.	Guinea.
<i>marginicollis</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1854. p. 44.	Peking.
<i>marginipennis</i> Casteln. <i>Etud. Ent.</i> p. 143.	Senegal.
<i>melanopterus</i> Demay. <i>Rev. Zool.</i> 1838. p. 23.	Guyana.
<i>minor</i> Murray. <i>Ann. nat. hist.</i> 1857. p. 160.	Old Calabar.
<i>obliquus</i> Brullé. <i>Hist. nat. IV.</i> p. 251.	Brasilia.
<i>maculatus</i> Chaud. <i>Ann. Fr.</i> 1835. p. 440.	Corrientes.
<i>parallelus</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 308.	Senegal.
<i>collaris</i> Rüppell in litt.	"
<i>pictus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 711.	Surinam.
<i>quadripustulatus</i> Chaud. l. c. p. 706.	India or.
<i>Riffaudi</i> Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 198.	Senegal.
<i>Rivieri</i> Demay. <i>Rev. Zool.</i> 1838. p. 23.	Guyana.
<i>senegalensis</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 308.	Senegal.
<i>sobrinus</i> Dej. <i>Spec. II.</i> p. 462.	India or.
<i>stenoderus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 77.	Hindustan.
<i>tenuicostis</i> Laferté. <i>Rev. Zool.</i> 1850. p. 326.	Senegal.
<i>verticilis</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 302.	Nov. Holland.
<i>Jamisoni</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 13.	"

Brachinus

*βραχύνω, abbrevio.*Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 22.*Aploa* Hope.

<i>aequinoctialis</i> Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 202.	Columbia.
<i>Lebusi</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 14.	"
<i>affinis</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. 1846. p. 204.	Indiana.
<i>alternans</i> Dej. <i>Spec. I.</i> p. 316. — Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 198.	Amer. bor.
<i>americanus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> II. p. 48.	"
<i>andalusicus</i> Ramb. <i>Fn. Andal.</i> 1837. p. 32.	Andalusia.
<i>angustatus</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 410.	Tanger.
<i>annulicornis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1842. IV. p. 807.	Astrabad.
<i>apicalis</i> Erichs. <i>Wiegmann, Arch.</i> 1843. I. p. 213.	Angola.

- arboreus** Chevrol. *Col. Mex. 1834, fasc. 2, nr. 42.* Mexico.
armiger Dej. *Spec. V. p. 418.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Cap bon. spei.
atramentarius Mannerh. *Bull. Mosc. 1837, II. p. 40.* Brasilia.
atripes Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 398.* ”
aulicus Dej. *Spec. V. p. 422.* Senegal.
ballistarius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 199.* Nov. Eborac.
barbarus Luc. *Expl. Alg. p. 21, t. 3, f. 7.* Algeria.
Bayardi Dej. *Spec. V. p. 431.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Morea.
bellicosus Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820, p. 320.* Algeria.
jaculans Dej. *Spec. I. p. 295; Jc. II. t. 8, f. 4.* — Hispania.
Illig. Dej. Cat. 3. ed. p. 13.
 var. *baeticus* Ramb. *Fn. Andal. p. 30.* ”
 ” *hispalensis* Ramb. *l. c. p. 31.* ”
 ” *italicus* Dej. *Spec. V. p. 409.* Italia.
 ” *sulcipennis* Dahl *i. litt.* Sicilia.
bicolor Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 21.* Parana.
biguttatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842, IV. p. 808.* Astrabad.
bilineatus Casteln. *Etud. Ent. p. 59.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Cayennae.
binotatus Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833, VI. p. 314.* Turcomania.
bipustulatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 231.* — Dej. Russia mer.
Spec. I. p. 323; Jc. II. t. 9, f. 4. — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*
bimaculatus Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*
bombarda Dej. *Spec. I. p. 322; Jc. II. t. 9, f. 2.* Graecia.
fumans Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Gallia mer.
berytensis Reiche. *Ann. Fr. 1855, p. 582.* — Etruria.
 Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861, p. 201.* Syria.
brevicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 67.* Sibiria.
brunneus Casteln. *Etud. ent. p. 59.* Cayennae.
brunnipennis Putz. *Mém. Liège. II. p. 397.* Brasilia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 72.* Caffraria.
carinulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859, III. p. 139.* California.
caspicus Dej. *Spec. V. p. 432.* — Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Russia mer.
exhalans var. Dej. *Spec. I. p. 324.* ”
cephalotes Dej. *Spec. I. p. 317.* Amer. bor.
chinensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850, I. p. 81.* China.
Confutzius Bohem. *Res. Eugen. p. 3.* — Dohrn *i. litt.* ”
cinctipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835, nr. 163.* — Mexico.
 Chaud. *Bull. Mosc. 1837, III. p. 7.*
coerulescens Motsch. *Ins. Sib. p. 66.* Caucasus.
conformis Dej. *Spec. V. p. 427.* Amer. bor.
minutus Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* ”
patruelis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 50.* — Dej. New York.
Cat. l. c.
connectus Dej. *Spec. V. p. 417.* Senegal.
consularis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 75.* Birma.
convexus Chaud. *Bull. Mosc. 1837, III. p. 7.* Mexico.
cordicollis Dej. *Spec. II. p. 466.* Amer. bor.
conformis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 207.* Nov. Eborac.
velox Lec. *l. c. p. 206.* ”

- costipennis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 138. California.
t. 3. f. 4.
- var. *Lecontei* Motsch. l. c. p. 139.
- crepitans** Linn. *Fn. succ. nr.* 792. — Sturm. *Ins.* III. M. "
p. 79. t. 176. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 240.
- explodens* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 35. Anglia.
glabratus Steph. l. c. p. 36. "
- immaculicornis* Steph. l. c. p. 177. "
- intermedius* Ménétr. i. litt. Persia.
pubescens Falderm. i. litt. "
- var. *impunctatus* Meg. in litt. Germania.
" *incertus* Brullé. *Hist. nat.* IV. p. 246. Russia.
" { *obscuricornis* Brullé. *Silb. Rec.* II. 1834. Gallia mer.
" { p. 110. — Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 394.
" { *atricornis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* p. 42.
" *obscurus* Heer. *Fn. Helv.* p. 14.
" *strepitans* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 235.
- cruciatus** Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 231. — Dej. Caucasus.
Spec. I. p. 324; *Jc.* II. t. 9. f. 6. — Stév. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 14.
- cruciger** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 712. Kordofan.
Debauvei Guér. *Jc. règn. anim.* p. 19. Senegal.
- dentipennis** Motsch. *Käf. Russ.* 1858. p. 35. not. 4. Turcomania.
- Deylllei** Lafert. *Rev. Zool.* 1841. p. 42. — Lec. *Ann.* Texas.
Lyc. IV. p. 200.
- dichrous** Nobis. China.
bicolor Bohem. *Res. Eugen.* p. 3. "
- dilatatus** Klug. *Symb. phys.* III. t. 22. f. 5. Abyssinia.
- dorsalis** Dej. *Spec.* V. p. 423. Senegal.
- efflans** Dej. *Spec.* V. p. 430; *Jc.* I. p. 163. t. 17. f. 6. — Lusitania.
Hofm. *Segg. Dej. Cat.* 3. ed. p. 14.
- elegans** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 807. Astrabad.
- elegantulus** Erichs. *Dubl. Verz. Seneg. Ins.* 1842. p. 2. Senegal.
- elongatus** Tourn. *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.* 1864. p. 265. Pedemont.
- equestris** Dej. *Spec.* V. p. 421. Senegal.
- exhalans** Rossi. *Mantiss.* I. p. 84. t. 1. f. B. — Jaec. Duv. Italia.
Gen. Col. Car. t. 24. f. 120.
- var. { *hebraicus* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 583. Palaestina.
" { t. 22. f. 6. Mesopotamia
" *renustulus* Helfer in litt. Italia.
" *quadriguttatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 102. Guinea.
- exilis** Lafert. *Rev. Zool.* 1850. p. 330. M.
- explodens** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 234. — Sturm. *Ins.* VII. t. 177. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 241. Persia.
brunnicornis Ménétr. in litt. Syria.
- nitidulus* Mulst. *Opusc. ent.* I. p. 162. — Peyron. Russia mer.
Ann. Fr. 1858. p. 394. "
- pusillus* Ménétr. in litt. Germania.
ventralis Kollar in litt. Tiflis.
- var. *bombarda* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 236. Gallia mer.
" *costulatus* Motsch. *Ins. Silb.* p. 68. Caucasus.
" { *glabratus* Dej. *Spec.* I. p. 320; *Jc.* II. t. 17. f. 8.
" { *ruficornis* Falderm. in litt.
" { *rufiventris* Ménétr. in litt.
" { *strepitans* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* p. 43. Gallia mer.

- var. *obscuricornis* Godet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 14. Podolia.
 „ *pectoralis* Ziegl. *Dej. Cat.* l. c. Crimea.
 „ *strepens* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 206. t. 2. f. 4. Russia mer.
fidelis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 524. New Mexico.
figuratus Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 41. India or.
fimbriolatus Lue. *Expl. Alg.* p. 22. t. 3. f. 8. Algeria.
fumans Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 307. — *Dej. Spec.* I. p. 317. Amer. bor.
librator Dej. *Spec.* V. p. 425. „
 var. *cyanopterus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 49. New York.
 „ *perplexus* Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 203. Nov. Eborac.
 „ *similis* Lec. l. c. p. 199. „
 „ *sufflans* Lec. l. c. p. 204. „
fusciceps Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* p. 73. Birma.
fuscicornis Dej. *Spec.* II. p. 463. Buenos Aires.
brasiliensis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 201. Brasilia.
 var. *pachygaster* Perty. *Del. anim.* p. 6. t. 1. f. 15. „
fuscipennis Dej. *Spec.* I. p. 318. Cap bon. spei.
galamensis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 200. Senegal.
genicularis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 39. Brasilia.
geniculatus Dej. *Spec.* V. p. 428. Columbia.
gentilis Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 212. Angola.
gilvipes Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 41. St. Thomas.
Goryi Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 199. — *Buquet in litt.* Senegal.
gracilis Motsch. *Ins. Sib.* p. 66. Sibiria.
graeus Dej. *Spec.* p. 430. — Brullé. *Exp. Mor.* t. 33. f. 2. Graccia.
ejaculans var. Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 241. „
guttula Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 808. Astrabad.
hamatus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 109. nota t. 2. f. 8. Turcomania.
Erersmanni Ménér. *Cat. rais.* p. 100. — Mannerh. „
Dej. Cat. 3. ed. p. 14. „
humeralis Ahrens. *Fn. Ins. Eur.* I. 1812. t. 9. Gallia mer.
causticus Dej. *Spec.* I. p. 313; *Je.* II. p. 114. „
 t. 9. f. 8. — Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 14. „
janthinipennis Dej. *Spec.* V. p. 412. Amer bor.
immaculicornis Dej. *Spec.* II. p. 466; *Je.* II. t. 17. Europa mer.
 f. 5. — Schaum. *Nat. Ins.* I. 1. p. 241. „
crepitans var. A. Dej. *Spec.* I. p. 319. Algeria.
pectoralis Dahl *in litt.* Italia.
 var. *ejaculans* Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 105. t. 2. f. 2. Sibiria.
 „ *longicollis* Waltl. *Reis. Span.* II. p. 52. Hispania.
immarginatus Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 20. Brasilia.
insignis Brullé. l. c. p. 21. Corrientes.
obliquus Brullé. l. c. t. 3. f. 4. „
intermedius Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 20. Parana.
interruptus Motsch. *Käf. Russ.* p. 35. not. 3. Astrabad.
joeni Patti. *Att. Acc. Gioen.* 2. ser. 1844. I. p. 129. Sicilia.
jucundus Dej. *Spec.* V. p. 420. Senegal.
kansasus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 524. Kansas.
laetus Dej. *Spec.* V. p. 419. Senegal.
lateralis Dej. *Spec.* V. p. 424. — Lec. *Ann. Lye.* IV. Amer. bor.
 p. 202. „
Leprieuri Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 200. Senegal.
longicornis Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 92. t. 6. f. 13. Dauria.
Indiernus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 212. Angola.
maulipes Waterh. *Ann. nat. hist.* VI. 1841. p. 351. La Plata.

- margiuellus** Dej. *Spec. II.* p. 463.
margiuiventris Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 21.
marinus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 11.
medius Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 207.
mexicanus Dej. *Spec. V.* p. 428. — Chevrol. *Col. Mex.*
Cent. I. 1833. nr. 41.
modestus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 73.
nigricans Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 82.
nigricornis Gebl. *Ledeb. Reis.* III. 1830. p. 29. — Kryn.
Bull. Mosc. 1832. p. 68. t. 2. f. 2. — Dej. *Spec. V.*
p. 429; *Je. I.* p. 60. t. 17. f. 3.
erepitanus var. Kolen. *Melet. ent. I.* p. 20.
nigripes Waterh. *Ann. nat. hist.* VI. 1841. p. 352.
nobilis Dej. *Spec. V.* p. 415. — Klug. *Symb. phys.* III.
t. 22. f. 6.
maculatus Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 14.
oblongus Dej. *Spec. I.* p. 321. — Klug. *Symb. phys.* III.
t. 22. f. 4.
obseuricornis Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 101.
rufitarsis Falderm. *in litt.*
olidus Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 374.
ovipennis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 525.
cephalotes Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 205.
oxygonus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 714.
Palicari Casteln. *Etud. Ent.* p. 59.
pallipes Dej. *Spec. II.* p. 464.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 713.
parvulus Chaud. *l. c.* p. 713.
perplexus Dej. *Spec. V.* p. 426.
var. *Lecointei* Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 49. —
Dej. Cat. 3. ed. p. 14.
" *viridipennis* Dej. *Spec. V.* p. 426. — Lec.
Ann. Lyc. IV. p. 205.
" *viridis* Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 49.
platensis Waterh. *Ann. nat. hist.* VI. 1841. p. 351.
posticus Dej. *Spec. V.* p. 424.
psophia Dej. *Spec. I.* p. 321; *Je. II.* t. 9. f. 1. — San-
vitale. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 14.
pumilio Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 208.
puncticollis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 72.
pygmaeus Dej. *Spec. II.* p. 461.
ferrugineus Sturm. *Cat.* 1826. p. 102.
quadrimaculatus Dej. *Spec. V.* p. 421.
quadrirotatus Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 99.
quadripennis Dej. *Spec. I.* p. 316.
var. *neglectus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 49.
quadripunctatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 68.
quadripustulatus Dej. *Spec. V.* p. 432.
amoenus Falderm. *in litt.*
quadriguttatus Gebl. *Ledeb. Reis.* III. p. 29.
quadrimaculatus Zubk. *Bull. Mosc.* 1833. p. 314.
rejectus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 525.
cordicollis Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 206.
ruficeps Fabr. *Syst. Fl. I.* p. 219. — Casteln. *Hist. nat.*
I. p. 51.

Buenos Aires.
Parana.
Astrabad.
Nov. Eborac.
Mexico.

Birma.
Brasilia.
Altai.

Caucasus.
La Plata.
Dongola.

"
Aegyptus.

Russia mer.

"
Nov. Granada
Amer. bor.

"

"
Graecia.

Buenos Aires.
Senegal.

Cap bon. spei.
Amer bor.
Georgia.

"

"
La Plata.

Senegal.
Gallia mer.

Nov. Eborac.
Birma.
Tanger.

"
Senegal.
Siberia.
Amer. bor.

"
Mongolia.
Russia mer.
Turcomania.

"

"
Kansas.

Nov. Eborac.
Cap bon. spei.

- rufus** Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 116. Abyssinia.
scitulus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 72. Birma.
sclopetata Fabr. *Syst. El. I.* p. 220. — Sturm. *Ins. VII.* Europa mer.
 p. 82. t. 177. f. B. b. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 242.
 var. *suturalis* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 3. Hispania.
scotomedes Redt. *Reis. Norar. II.* 1867. p. 5. Hongkong.
scutellaris Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 809. Astrabad.
sericeus Dej. *Spec. V.* p. 417. Senegal.
Servillei Marc. *Rev. Zool.* 1839. p. 307. „
sexmaculatus Dej. *Spec. I.* p. 312. — Leach. *Dej. Cat.* India or.
 3. ed. p. 14. Jordanus.
sichemita Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 581. Sicilia.
siculus Patti. *Att. Accad. Gioen. 2. ser.* 1844. I. p. 129. Amer. bor.
strenuus Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 48. Kansas.
stygiornis Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 415. Cap bon. spei.
subcostatus Dej. *Spec. I.* p. 315. Asia minor.
subnotatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 419. Tauria.
sulcatulus Motsch. *Käf. Russ.* p. 35. not. 2. Persia.
talyschensis Motsch. *Ins. Sib.* 1850. p. 34. not. 1. Amer. bor.
tennicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 49. Tauria.
tibialis Motsch. *Käf. Russ.* p. 34. not. 2. Andalusia.
testacens Ramb. *Fn. Andal.* 1837. p. 32. Amer. bor.
tormentarius Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 200. California.
Tschernikhii Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 184. Senegal.
undulatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 712. Abyssinia.
variegatus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 115. Castilia.
variiventris Schauf. *Rev. Zool.* 1862. p. 491; *Sitzysb.*
 Ges. Isis. 1862. p. 191. Mozambique.
venator Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 245; *Peters*
 Reis. 1862. p. 149. t. 10. f. 1. Brasilia.
ventralis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 40. Buenos Aires.
vicinus Dej. *Spec. II.* p. 465. Angola.
vinulus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 213.

150

Mastax

μάσταξ, mandibula

- Fischer. *Ent. Russ.* III. 1825. p. 111.
elegantulus Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 69. Birma.
 t. 2. f. 1. India or.
histrion Fabr. *Syst. El. I.* p. 219. „
longipalpis Wiedem. *Germ. Mag. IV.* 1821. p. 118. Birma.
moestus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 70. t. 2. f. 3. Caffraria.
ornatellus Bohem. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 74. Birma.
ornatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 70. Assuan.
Parreyssi Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 84. China.
poecilus Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 82. India or.
pulchellus Dej. *Spec. V.* p. 433. Caucasus.
thermarum Stév. *Mém. Mosc. I.* 1811. p. 166. t. 10.
 f. 7. — Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 113. t. 2. f. 9. „
 var. *ruficeps* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 11.

10

Crepidogaster*κρηπίς, crepida; γαστήρ, venter.*Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 68.**Crepidostoma* Motsch.

- bimaculata** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 69. t. 1. f. D. 1-8.* Port Natal.
infuscata Dej. *Spec. I. p. 296.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 70.* Cap bon. spei.
rufescens Motsch. *Etud. Ent. 1862. p. 54; Bull. Mosc. 1864. III. p. 214. t. 1. f. 12.* „

3

Agridia*Άγρα; εἶδος, aspectus.*Chaudoir. *Ann. Fr. 1861. p. 109.*

- formicaria** Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 400.* Amazon.
Batesi Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 111.* — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 363.
guyanensis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 119.* Guyana.
Klugi Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 10. t. 1. f. 10.* Bolivia.
phoenicodera Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 364.* Amazon.
platyseelii Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 110.* — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 364.
rubricollis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 119.* Brasilia.

6

Agra*Άγρα, venatio.*Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 224.*

- Monogr.* Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 3.* — Chaudoir. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 87; Ann. Fr. 1861. p. 109; 1866. p. 77.*
- aculeata** Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 323.* Columbia.
aenea Fabr. *Syst. El. I. p. 224.* — Klug. *Ent. Mon. p. 12. t. 1. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 1.* — Chaud. Cayennae.
Ann. Fr. 1861. p. 113.
cayennensis Oliv. *Ent. III. 35. p. 53. t. 12. f. 133.* „
aeneipennis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 127.* — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. 1865. p. 377.
alternata Klug. *Jahrb. 1834. p. 60.* Brasilia.
amabilis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 223.* Cayennae.
amoena Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 134.* Nov. Granada.
anguinea Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 367. t. 20. f. 6.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 80.* Ega.
aterrima Klug. *Ent. Mon. p. 17. t. 1. f. 4.* — Chaud. Brasilia.
Ann. Fr. 1866. p. 83.
attenuata Klug. *Ent. Mon. p. 26. t. 2. f. 1.* — Chaud. „
Ann. Fr. 1861. p. 125.
sculpturata Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 46.* „
aurata Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 377.* Villa nova.

- aurovittata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 64; *Ann. Fr.* 1861. p. 125. Brasilia.
- australcaledonica** Perroud. *Ann. Soc. Lin. Lyon.* 1864. XI. p. 57. Nov. Caledou.
- azurea** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 122. Nov. Granada.
- bicosfata** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 375. Ega.
- biexcisa** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 95.
- bifaria** Chaud. *l. c.* p. 88. Rio Janeiro.
- Bonyouloiri** Chaud. *l. c.* p. 100. Rio grande.
- brentoides** Dej. *Spec. I.* 1825. p. 200. Brasilia.
- pachytenema* Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 97; *Ann. Fr.* 1861. p. 116. "
- brevicollis** Klug. *Ent. Mon.* p. 25. t. 1. f. 9. "
- brevicornis** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 376. Para.
- brunnipennis** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 185. Cayennae.
- Buqueti** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 184. — Chaud. *Ann.* 1861. p. 124. Rio Janeiro.
- chalybea* Dupt. *in litt.* "
- cancellata** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 304. — Chaud. *Ann.* 1861. p. 135; 1866. p. 101. Brasilia.
- ♂ *hypolasia* Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 90. "
- catenulata** Klug. *Ent. Mon.* p. 29. t. 2. f. 3. — Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 122. "
- Cheerrolati* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 186. "
- var. *fossulata* Brullé. *Hist. nat.* IV. 1835. p. 159. "
- t. 5. f. 2.
- chaleca** Klug. *Jahrb.* 1834. p. 62. — Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 135; 1866. p. 96. "
- chaleoptera** Klug. *Ent. Mon.* p. 23. t. 1. f. 8. "
- elegans* Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 130. "
- Chaudoiri** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 375. — Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 90. Ega.
- chlorocera** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 187. Cayennae.
- chrysis** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 372. a. Ega.
- var. *curtula* Bates. *l. c.* p. 372. b. — Chaud. *Ann.* 1866. p. 84. "
- eicatricosca** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 136; 1866. p. 101. Brasilia.
- clavipes** Klug. *Jahrb.* 1834. p. 58. "
- coerulea** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 314; *Ann. Fr.* 1861. p. 122. "
- columbiana** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 118. Venezuela.
- confusa** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 322; *Ann. Fr.* 1861. p. 133. Cayennae.
- coptoptera** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 121. Rio negro.
- eribricollis** Chaud. *l. c.* p. 128. Columbia.
- cuprea** Klug. *Ent. Mon.* p. 41. t. 3. f. 2. — Chaud. *Ann.* 1866. p. 96. Para.
- cupreola** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 109; *Ann.* 1861. p. 128. Brasilia.
- cupripennis** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 305. — Chaud. *Ann.* 1861. p. 135; 1866. p. 99. Rio Janeiro.
- cyanea** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 131. — Dej. *Cat.* 3. cl. p. 8. Cayennae.
- cyanescens** Luc. *Custeln. Voy.* 1857. p. 43. t. 2. f. 4. a-e. Paraguay.

- cyanostieta** Klug. *Jahrb.* 1834. p. 57. — Chaud. *Ann.* - Brasilia.
Fr. 1861. p. 115.
- ‡ *stictica* Klug. *l. c.* p. 56. ”
- cyuthia** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 608. - Chaud. *Ann.* ”
Fr. 1866. p. 93.
- cytherea** Thoms. *Arch. ent.* I. 1857. p. 134. — Chaud. Amazon.
Ann. Fr. 1861. p. 133.
- dimidiata** Chevrol. *Rev. Zool.* 1856. p. 352. Mexico.
- dominula** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 386. Peru.
t. 20. *f.* 5.
- erythroera** Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 11. *t.* 1. *f.* 9. Bolivia.
- erythropus** Dej. *Spec.* I. 1825. p. 199. Cayennae.
- exarata** Klug. *Ent. Mon.* p. 38. *t.* 2. *f.* 9. — Chaud. Amazon.
Ann. Fr. 1866. p. 94.
- excavata** Klug. *Ent. Mon.* p. 20. *t.* 1. *f.* 6. — Chaud. Para.
Ann. Fr. 1861. p. 128.
- fada** Chevrol. *Rev. Zool.* 1856. p. 532. Mexico.
- Feisthameli** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 607. Brasilia.
coeruleipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 320;
Ann. Fr. 1861. p. 136. ”
- femoralis** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 120. — Bates. *Trans.* Ega.
Ent. Soc. ser. 3. II. p. 373.
- femorata** Klug. *Ent. Mon.* p. 36. *t.* 2. *f.* 8. — Chaud. Amazon.
Ann. Fr. 1866. p. 83.
- filiformis** Dej. *Spec.* V. 1831. p. 306. — Chaud. *Ann.* Brasilia.
Fr. 1861. p. 131.
- foveigera** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 130. — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 378.
- foveipennis** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 100. Bahía.
- foveolata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 63; *Ann. Fr.* Rio Janeiro.
 1861. p. 121.
- Fryi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1866. p. 97. St. Catharina.
- gaudiola** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 377. Ega.
- gemmata** Klug. *Ent. Mon.* p. 28. *t.* 2. *f.* 2. — Chaud. Brasilia.
Ann. Fr. 1861. p. 117.
- geniculata** Klug. *Ent. Mon.* p. 30. *t.* 2. *f.* 4. ”
- Goryi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 105; *Ann. Fr.* ”
 1861. p. 133.
- gracilis** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 44. *t.* 2. *f.* 6. *a.* Ega.
subaenea Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 120. — Bates. ”
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 371.
- graminea** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 379. ”
- honesta** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 321. Brasilia.
- hyalina** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 117. St. Catharina.
- immersa** Klug. *Ent. Mon.* p. 27. *t.* 1. *f.* 7. Brasilia.
biseriata Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 129. — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 378.
- infusata** Klug. *Ent. Mon.* p. 15. *t.* 1. *f.* 3. — Chaud. Para.
Ann. Fr. 1861. p. 114. — Bates. *Trans. Ent. Soc.*
ser. 3. II. p. 368.
- lamproptera** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 102; *Ann.* Peru.
Fr. 1861. p. 131.
- laticeps** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* 1865. p. 382. — Ega.
 Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 94.

- latipes** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 112. — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 365. Ega.
- Leprieuri** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 609. — Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 89. Brasilia.
- longula** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 89. Rio Janeiro.
- lycisca** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 610. Brasilia.
- quadriceps* Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 100; „
 Ann. Fr. 1861. p. 124.
- serobiculata* Chaud. *Bull. Mosc.* l. c. p. 101. „
- macrodera** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 83. Cayennae.
- Megaera** Thoms. *Arch. ent.* I. 1857. p. 399. — Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 113; 1866. p. 79. Amazon.
- melanogona** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 116. Minas Geraës.
- metallescens** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 95; *Ann. Fr.* 1861. p. 113. Para.
- mexicana** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 606. — Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 132. Mexico.
- speciosa* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 8. „
- moerens** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 119. Ega.
- scrutatatrix* Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 370. — „
 Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 84.
- moesta** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 123. — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 374. „
- Moritzi** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 124. Venezuela.
- multiplicata** Klug. *Ent. Mon.* p. 39. t. 3. f. 1. Brasilia.
- subinterrupta* Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 133. „
- mustela** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 369. — Ega.
 Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 81.
- nigripes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 98; *Ann. Fr.* 1861. p. 119. Mexico.
- nigriventris** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 126. Minas Geraës.
- nigroaenea** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 316; *Ann. Fr.* 1866. p. 84. not. Brasilia.
- oblongopunctata** Chevrol. *Col. Mex. fasc. VIII. nr. 183.* — Mexico.
 Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 119.
- obscura** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 129. Amazon.
- obscuripes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 313. Mexico.
- occipitalis** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 387. Brasilia.
 t. 20. f. 1.
- optima** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 381. — Villa nova.
 Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 95. not.
- Osculatii** Guérin. *Wien. Verh. zool. bot. Ver. V.* 1855. Amazon.
 p. 577. — Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 83. not.
- ovicollis** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 117; 1866. p. 82. not. Cantagallo.
- oxyptera** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 116; 1866. p. 82. Cayennae.
 puncticeps Lansberge in coll. Surinam.
- pallens** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 47. t. 2. f. 5. a. Brasilia.
- phaearthra** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 81. Rio Janeiro.
- phaenoptera** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 319. Brasilia.
 ignipennis Luc. *Casteln. Voy.* p. 46. t. 2. f. 7. a. „
- phaeogena** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 382. Villa nova.
- picipes** Klug. *Jahrb.* 1834. p. 61. Brasilia.
- polita** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 47. — Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 91. „

- pulehella** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 126. — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p.* 374. Ega.
- pulla** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 85. Rio Janeiro.
- punctatostriata** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 134. Brasilia.
- puncticollis** Dej. *Spec. I.* 1825. p. 201. — Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 126. ”
- quadriseriata** Lansberge. *Ann. Fr.* 1866. p. 75. — Surinam.
Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 87.
- reflexidens** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 114. — Bates. Ega.
Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 368.
- regularis** Klug. *Jahrb.* 1834. p. 59. Brasilia.
- resplendens** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 98. not. Amer. mer.
- rubrocuprea** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p.* 90. San Paulo.
- rufescens** Klug. *Ent. Mon. p. 14. t. 1. f. 2.* — Chaud. Rio Janeiro.
Ann. Fr. 1861. p. 113.
- ruficornis** Klug. *Ent. Mon. p. 33. t. 2. f. 6.* Brasilia.
- rufipes** Fabr. *Syst. El. I. p.* 225. — Klug. *Ent. Mon. p. 14. t. 2. f. 5.* ”
- rufoaeua** Chevrol. *Col. Mex. fasc. VIII. nr.* 182. Mexico.
- rugostriata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 318. Brasilia.
Bohemani Sahlbg. in litt.
- rutilipennis** Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 45. — Chaud. Rio ”
Ann. Fr. 1861. p. 135. Janeiro.
- Sahlbergi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 315; *Ann. Fr.* 1861. p. 114; 1866. p. 81. ”
- santarema** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 84. Santarem.
- Saundersi** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p.* 386. Pern.
t. 20. f. 4. — Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 80. not.
- serobipennis** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 188; *Ann. Fr.* Bahia.
1866. p. 88.
- smaragdina** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 97. Minas Geraës.
- soror** Chaud. *l. c. p.* 93. Cayennae.
- spinipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 62; *Ann. Fr.* 1861. p. 115. Rio Janeiro.
- splendida** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 303; *Jc. I. t. 8. f. 2.* — Peru.
Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 132. — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.*
- strangulata** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 224. Cayennae.
- striatopunctata** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 86. not. Peru.
- surinamensis** Lansberge. *Ann. Fr.* 1866. p. 75. Surinam.
- suturalis** Luc. *Casteln. Voy.* 1857. p. 45. t. 2. f. 8. a. Brasilia.
var. *suturella* Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 89. Cantagallo.
- Tarnieri** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 118. Cayennae.
- tenuis** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 187. ”
- tibialis** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 121. — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p.* 373. Ega.
- tridentata** Oliv. *Ent. III.* 35. p. 53. t. 11. f. 129. Brasilia.
attelaboides Fabr. *Ent. Syst. IV. p.* 443. — Klug. ”
Ent. Mon. p. 34. t. 2. f. 7.
- triseriata** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 136. Rio Janeiro.
- tristis** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 302. — Chaud. *Ann. Fr.* ”
1861. p. 123.
- Truquii** Chaud. *Ann. Fr.* 1866. p. 98. Mexico.
- Valentina** Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p.* 385. Columbia.
t. 20. f. 7.

- varians** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 133. — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II.* p. 381. Ega.
- varioligera** Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 188. Cayennae.
- variolosa** Klug. *Ent. Mon.* p. 18. t. 1. f. 5. — Chaud. Bahia.
Ann. Fr. 1861. p. 129.
- humilis* Putzeys. *Mém. Liège. II.* 1845. p. 659. ”
- Klugi* Putz. *l. c.* p. 372. Venezuela.
- vicina** Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. III. p. 97; *Ann. Fr.* Brasilia.
1861. p. 120; 1866. p. 82.
- virgata** Chevrol. *Rev. Zool.* 1856. p. 352. Mexico.
- viridipunctata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 317; Brasilia.
Ann. Fr. 1861. p. 124.
- fossulata* Brullé *in muts.* ”
- viridisticta** Chaud. *Ann. Fr.* 1861. p. 115. ”
- var. *maculitarsis* Chaud. *l. c.* ”

144

Imma

Etyim. null.

Putzeys. *Mém. Liège.* 1863. XVIII. p. 71.

- punctata** Putz. *Mém. Liège.* 1863. p. 72. t. 2. f. 71-74. Aragua.

1

Callida

záλλος, pulchritudo; εἶδος, aspectus.

Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 220. (*emend.*)

Calleida Dej. — *Trigonothops* Mac Leay, W.

- aeneipennis** Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 613. Cayennae.
- aeruginosa** Dej. *Spec. I.* p. 222. ”
- affinis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 4; 1844. III. Cap bon. spei.
p. 463.
- alcyonea** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 69. Peru.
- amabilis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 39. Caffraria.
- amabilis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 51. Amer. mer.
- amethystina** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 160. Brasilia.
- auricollis* Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 46. ”
- festiva* Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. t. 2. f. 7. ”
- splendida* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 189. ”
- amoena** Salhbg. *Act. Soc. Fenn.* II. 1844. p. 508. ”
- amoenula** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 42. Caffraria.
- analis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 53. Guinea.
- angulicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 239. Cap bon. spei.
- angustata** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 338. Senegal.
- angusticollis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 38. Caffraria.
- aurata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 236. Nicaragua.
- aurulenta** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 53. Brasilia.
- basalis** Putz. *Mém. Liège. II.* 1845. p. 372. Mexico.
- bicolor** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 275. Columbia.
- brevicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 239. Venezuela.
- brunnea** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 328. Mexico.
- capensis** Chaud. *Obs. Mém. Kiew.* 1847. p. 11. Cap bon. spei.
- jucunda* Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 35. ”

- cardiodera** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 128. Brasilia.
- castanea** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 41. Caffraria.
- chalybeipennis** Sahlbg. *Act. Fenn.* II. 1844. p. 510. Brasilia.
- chilensis** Soliér. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 137. t. 1. Chili.
f. 9. a.
- chloroptera** Dej. *Spec. V.* 1831. p. 340. Java.
- cinctipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 48. Columbia.
- coerulea** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 235. Brasilia.
- coerulicpennis** Nobis. Mexico.
- cyanoptera* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 59. "
- conica** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 309. Nov. Granada.
- cordicollis** Putzeys. *Mém. Liège.* II. 1845. p. 373. Mexico.
- cupreocincta** Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 83. Brasilia.
- cupreomarginata** Chaud. l. c. 1850. I. p. 60. Bolivia.
- aeneipennis* Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 14. "
- cyanescens** Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 14. "
- cyanipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 467. Amer. bor.
- cyanipennis** Perty. *Dcl. anim.* 1830. p. 5. t. 1. f. 13. Brasilia.
- cyanoptera** Soliér. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 137. Chili.
t. 1. f. 8 et 9 a-e.
- debilis** Lafert. *Rev. Zool.* 1849. p. 349. Guinea.
- decora** Fabr. *Syst. El.* I. p. 181. — Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 8; IV. p. 414. — Dej. *Spec.* I. p. 224; Je. II. p. 132. t. 7. f. 7. — Chevrol. *Col. Mex. fasc.* II. nr. 36. Amer. bor.
- collaris* Sturm. *Cat.* 1826. p. 134. Mexico.
- dichroa** Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 80. Senegal.
- bicolor* Chaud. l. c. 1844. III. p. 462. "
- diluta** Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 82. Brasilia.
- dimidiata** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 275. Columbia.
- discophora** Chaud. l. c. 1852. I. p. 48. Hindostan.
- dives** Chaud. l. c. 1852. I. p. 50. Mexico.
- elegans** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 469. — Klug. Cuba.
Dej. Cat. 3. ed. p. 10. — Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 9. t. 6. f. 4.
- rubricollis* var. Dej. *Spec. V.* p. 328. "
- ruficollis* Schüppel i. litt. "
- elongata** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 37. Caffraria.
- erythrodera** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 465. Senegal.
- coerulea* Lafert. *Rev. Zool.* 1849. p. 349. "
- fasciata** Dej. *Spec. V.* p. 337; Je. I. t. 11. fig. 1. "
- fastuosa** Klug. *Ins. Madag.* p. 34. t. 1. f. 3. Madagascar.
- festinaus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 187. Cayennae.
- flava** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. Errata.* Mexico.
- brunnea* Chevrol. *Col. Mex.* 1834. fasc. 2. nr. 35. "
- fusca* Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. Index.* nr. 12. "
- fulgida** Dej. *Spec. V.* p. 330. Amer. bor.
- fulvipes** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 307. Columbia.
- fusca** Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 15. Bolivia.
- geniculata** Bohem. *Res. Eugen.* p. 4. Ins. Puna.
- gracilis** Nobis. Honolulu.
- amoenula* Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 4. "
- guttula** Soliér. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 136. Chili.
- janthina** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 309. Nov. Granada.
- gratiosa* Dej. i. litt. "

<i>insularis</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 4.	Taïti.
<i>iridea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 238.	Chili.
<i>lacunosa</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1837. II. p. 28.	Brasilia.
<i>interrupta</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. III. p. 468.	”
<i>lepida</i> Redt. <i>Reis. Norar.</i> II. 1867. p. 6. t. 1. f. 2.	Hongkong.
<i>limbata</i> Sahlb. <i>Act. Soc. Fenn.</i> 1844. p. 506.	Brasilia.
<i>linearis</i> Sahlb. <i>Act. Soc. Fenn.</i> 1844. p. 509.	”
<i>nigriceps</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. III. p. 468.	”
<i>marginicollis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. III. p. 465.	Cap bon. spei.
<i>cordicollis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 36.	”
<i>maura</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 235.	”
<i>metallica</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 221.	Brasilia.
<i>Muiszechi</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 53.	Chili.
<i>moesta</i> Chaud. <i>l. c.</i> p. 56.	Columbia.
<i>nigricollis</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. New S. Wales.</i> I. 1864. p. 111.	Port Denison.
<i>nigriventris</i> Hope. <i>Ann. nat. hist.</i> 1842. X. p. 92.	Sierra Leona.
<i>nigrofasciata</i> Solier. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 135. t. 1. f. 7-9.	Chili.
<i>nigropicea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 235.	Cap bon. spei.
<i>nitida</i> Putzeys. <i>Mém. Liège.</i> II. p. 373.	Brasilia.
<i>nobilis</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1843. I. p. 211.	Angola.
<i>obscura</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 331.	Buenos Aires.
<i>obscurata</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 236.	Amazon.
<i>obsuroaenea</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 81.	Brasilia.
<i>pacifica</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1842. I. p. 124.	Tasmania.
<i>pallida</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 309.	Bogotá.
<i>pallidicollis</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. New S. Wales.</i> I. 1864. p. 110.	Port Denison.
<i>pallidipennis</i> Chaud. <i>Ann. Fr.</i> 1835. p. 437.	Bahia.
<i>picea</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 40.	Caffraria.
<i>picipes</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1854. I. p. 129.	Brasilia.
<i>planulata</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1858. p. 59.	Mexico.
<i>plicaticollis</i> Buquet. <i>Ann. Fr.</i> 1835. p. 614.	Guyana.
<i>prolixa</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 69.	Peru.
<i>punctata</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 189.	Amer. bor.
<i>punctulata</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 86.	Mexico.
<i>quadriimpressa</i> Chaud. <i>l. c.</i> p. 80.	Brasilia.
<i>refulgens</i> Sahlbg. <i>Act. Soc. Fenn.</i> 1844. p. 507.	”
<i>nitidipennis</i> Dup. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 10.	”
<i>viridula</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 51.	”
<i>resplendens</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 274.	Columbia.
<i>eandens</i> Klug <i>i. litt.</i>	”
<i>rhodoptera</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 51.	Brasilia.
<i>rubricata</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 238.	India or.
<i>rubricollis</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 225.	Cuba.
<i>ruficollis</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 185. -- <i>Dej. Spec.</i> V. p. 339.	Sierra Leona.
<i>rufocincta</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 237.	Cap bon. spei.
<i>rufolimbata</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 237.	”
<i>rufula</i> Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 188.	Senegal.
<i>rutilans</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 52.	Columbia.
<i>sanguinicollis</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 333.	Carthagena.
<i>sapphyrina</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 85.	Brasilia.
<i>semirufa</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 237.	Nicaragua.

<i>similata</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 54.	Columbia.
<i>similis</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 308.	„
<i>smaragdina</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 225.	Georgia amer
<i>smaragdinipennis</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 275.	Columbia.
<i>smaragdula</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 378.	„
<i>smaragdina</i> Reiche. <i>l. c.</i> p. 308.	„
<i>splendidula</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 184. — Dej. <i>Spec.</i> V. p. 341.	Java.
<i>subaenea</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1837. II. p. 27.	Brasilia.
<i>subaerea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 236.	Panama.
<i>suturalis</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 333.	Buenos Aires.
<i>suturella</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 274.	Ecuador.
<i>tersa</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 69.	Peru.
<i>testacea</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 308.	Columbia.
<i>thalassina</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 334.	Brasilia.
<i>tibialis</i> Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 15.	Valparaiso.
<i>tristis</i> Brullé. <i>l. c.</i> p. 13. t. 2. f. 8.	Bolivia.
<i>truncata</i> Chevrol. <i>Col. Mex. Cent.</i> II. 1835. nr. 154.	Mexico.
<i>violacea</i> Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 307.	Columbia.
<i>viridicincta</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. III. p. 238.	Panama.
<i>viridicuprea</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 55.	Brasilia.
<i>viridipennis</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 223.	„
<i>viridipennis</i> Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> II. p. 9.	Amer. bor.
<i>marginata</i> Dej. <i>Spec.</i> I. p. 222.	„
<i>prasina</i> Knoch <i>i. litt.</i>	„
<i>prasinata</i> Norwich <i>i. litt.</i>	„
<i>viridis</i> Chevrol. <i>Col. Mex. Cent.</i> II. 1835. fasc. VII. nr. 155.	Mexico.
<i>viridula</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. I. p. 51.	Brasilia.
<i>nitidipennis</i> Dupont. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 10.	„
<i>xanthoptera</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 49.	Carthagena.

126

Xanthophaea

ξανθός, flavus; φαίος, fuscus.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 73.

<i>grandis</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 75.	Oceania.
<i>suturata</i> Newm. <i>Entomol.</i> 1842. p. 367.	Port Philipp.

2

Actenonyx

α privat.; κτείς, pecten; ὄνυξ, unguis.

White. *Voy. Ereb. and Terr.* 1846. p. 2.

✓ <i>bembidioides</i> White. <i>Voy. Ereb. Terr.</i> 1846. p. 2.	Nov. Zealand.
<i>lineata</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 343.	Oceania.
<i>vittata</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 344.	„

3

Stenonotum*στενός, angustus; νῶτος, dorsum.*Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 107.**Cylindronotum* Putzeys.**aeneum** Putz. *Mém. Liège. II. p. 374.*

Cayennae.

cursorium Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 88.*

Brasilia.

2

Philophyga*φίλος, unicus; φύγη, fuga.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 140. (emend.)**Philophyga* Motsch.**cyanea** Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 39. not. 4; Bull. Mosc. 1859. III. p. 143. t. 3. f. 5.*

California.

viridis Dej. *Spec. V. p. 325.* — Eschsch. *Dej. Cut. 3. ed. p. 9.*

„

2

Anchista*ἄγχυ, prope.*Nietner. *Journ. Soc. Beng. 1856. VI. p. 523.***modesta** Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1856. p. 523.*

Ceylon.

1

Cymindis*κύμινδης; aris nocturna.*Latreille. *Gen. Crust. I. 1806. p. 190.**Anomocus* Fisch. — *Arrhostus* Motsch. — *Berus* Motsch. — *Cymindoidea* Cast. — *Malisus* Motsch. — *Mastus* Motsch. — *Menas* Motsch. — *Psammostes* Motsch. — *Tarsostenus* Motsch. — *Tarus* Clairv.**abstrusa** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 82.*

California.

accentifera Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 313.*

Persia.

adusta Redtenb. *L. Russegg. Reis. II. p. 979.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 392.*

Orient.

corrosa Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 570.*

Syria.

russipes Muls. *Opusc. ent. I. p. 161.*

Turcia as.

affinis Ramb. *Faun. Andul. p. 13. t. 1. f. 2. b.*

Andalusia.

altaica Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 264.*

Altai.

americana Dej. *Spec. II. p. 446.*

Amer. bor.

var. *genator* Dej. *Spec. V. p. 311.*

„

amicta Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 21; Col. Atlant. App. p. 2.*

Ins. canar.

angularis Gyll. *Ins. Succ. II. p. 173.* — Dej. *Jc. II. t. 9. f. 7.*

Europa bor.

lunaris Duft. *Faun. Austr. II. p. 241.* — Sturm. *Ins. VII. t. 166. f. a.*

Austria.

angustata Costa. *Ricerch. ent. 1858. p. 25. 3.*

Calabria.

- angusticollis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* Port Denison.
J. 1864. p. 112.
- atrata** Dej. *Spec. V.* p. 327. Buenos Aires.
- axillaris** Fabr. *Ent. Syst. App.* p. 441. — Schaum. M.
Nat. Ins. I. 2. p. 297.
- angularis** Steph. *Ill. Brit. I.* p. 31. Anglia.
- coadunata** Steph. *Ill. Brit. V.* p. 369. Gallia.
- homugrica** Duft. *Faun. Austr. II.* p. 240. — Sturm. Austria.
Ins. VII. t. 165. f. b. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.*
t. 22. f. 107.
- macularis** Steph. *Ill. Brit. V.* p. 32. t. 2. f. 3. Suecia.
- vittata** Dahl *i. litt.* Sicilia.
- var. **alpina** Dahl *i. litt.*
- ” **bactica** Ramb. *Faun. Andal.* p. 17. Hispania.
- ” **fascipennis** Küst. *Käf. Eur. VII.* 12. Barbaria.
- ” { **leucophthalma** Luc. *Ann. Sc. nat. 2. XVIII.* Algeria.
p. 62; ¶ *Expl. Alg. Ent.* p. 10. t. 1. f. 9.
- ” **laevigata** Steph. *Ill. Brit. I.* p. 32. t. 2. f. 2. Anglia.
- { **lineola** Duf. *Ann. Sc. phys. VI.* p. 322. Hispania.
- ” { **lineata** Dej. *Spec. I.* p. 207; *Jc. t. 9. f. 1.*
- ” **meridionalis** Dej. *Cat. 3. ed.* p. 9. Gallia mer.
- ” **omiades** Fald. *Faun. trans. I.* p. 10. Russia mer.
- ” **seriepunctata** Redt. *Russegg. Reic. II.* p. 979. Orient.
- basalis** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I.* p. 59. Sibiria.
- binotata** Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 121. t. 12. f. 2. — Russia mer.
Motsch. *Ins. Sib.* p. 52.
- depressa** Gebler *i. litt.* ”
- signata** Sturm. *Cat. 1826.* p. 129. ”
- var. **apicalis** Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II.* p. 27. Sibiria.
- ” **figurata** Motsch. *Ins. Sib.* p. 50. t. 2. f. 10. Seleginsk.
- ” **macularis** Mannerh. *Ent. Russ. II.* p. 25; Sibiria.
Bull. Mosc. 1837. II. p. 27. — Fisch. *Ent. Russ.*
III. t. 3. f. 4.
- ” **monochroa** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 76. Dauria.
- ” **vittata** Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 122. t. 12. f. 4; Sibiria or.
III. p. 78.
- bivittata** Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 23. t. 37. f. 5. Caucasus.
- borealis** Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 7. Nov. Scotia.
- canigoulensis** Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 32. Pyren. or.
- castanea** Klug. *Symb. phys. III.* t. 22. f. 2. Nubia.
- cayennensis** Buquet. *Ann. Fr. 1835.* p. 611. Cayennae.
- Chevrolati** Dej. *Cat. 3. ed.* p. 9. Mexico.
- atrata* Chevrol. *Col. Mex. 1835. fasc. 7. nr. 152.* ”
- cincta** Brullé. *Webb. et Berth. Canar. Ins.* p. 55. Ins. canar.
- cingulata** Dej. *Spec. I.* p. 209; *Jc. II.* t. 5. f. 2. Styria.
- flavomarginata* Letzn. *Bresl. Zeit. Ent. 1850.* ”
p. 100.
- coadunata** Dej. *Spec. I.* p. 210; *Jc. II.* t. 9. f. 4. Germania.
- collaris** Motsch. *Ins. Sib.* p. 48. t. 2. f. 8. Dauria.
- Mannerheimi* Sahlb. *i. litt.* ”
- compostellana** Reiche. *Ann. Fr. 1863.* p. 474. Gallaeicia.
- ✓ **coriacea** Chevrol. *Ann. Fr. 1863.* p. 188. Cuba.
- crenata** Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III.* p. 435. Guriel.
- cribrata** Lec. *Col. Kans. 1859.* p. 2. Nebraska.

- cribricollis** Dej. *Spec. V. p. 311.*
marginata Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 13.*
- curtula** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 125.*
- cylindrica** Motsch. *Ins. Sib. p. 44. t. 2. f. 6.*
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 5.*
- decora** Fisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 370.*
anchorifera Mannerh. *i. litt.*
dorsalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 31.*
- deplanata** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 33.*
- designata** Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 473.*
- Dieffenbachi** White. *Dieffnb. Trav. II. p. 273.*
australis Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 1. f. 7.*
- discoidea** Dej. *Spec. V. p. 307; Jc. I. t. 8. f. 5.*
 var. *Andreae* Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 98.*
 „ *elegans* Audouin *i. litt.*
 „ *imperialis* Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 59.*
t. 3. f. 1.
- dorsalis** Fisch. *Ent. Russ. I. p. 127. t. 12. f. 1. —*
 Dej. *Spec. I. p. 206.*
- elegans** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 186.*
- equestris** Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 43. — Motsch. Ins.*
Sib. p. 49.
- etrusca** Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 467. t. 11. f. 1.*
cribricollis Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 472.*
- Faldermanni** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 88.*
pilosa Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 43. — Dej. Spec.*
V. p. 312; Jc. I. t. 10. f. 5.
- Favieri** Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 306.*
confusa Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 752.*
- Gaubili** Luc. *Expl. Alg. p. 13. t. 3. f. 3.*
- Gebleri** Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 4; Bull. Mosc.*
1864. IV. p. 300.
- geophila** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 235.*
- guadeloupensis** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 186.*
- hudsonica** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 6.*
- humeralis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 137. — Dej. Spec. I.*
p. 204; Jc. II. t. 8. f. 7. — Schaum. Nat. Ins. I.
p. 295.
Dianae Fabr. *Ent. Syst. I. p. 139.*
humerosa Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 184.*
 var. *elongata* Heer. *Fn. Helv. p. 554.*
 „ *hybrida* Heer. *l. c. p. 554.*
 „ *Servillei* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 112.*
 „ *confusa* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 390. —*
 Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 204. not. 8.*
- immaculata** Dej. *Spec. V. p. 310; Jc. I. t. 10. f. 4.*
intricata Motsch. *Ins. Sib. p. 46.*
- inquinata** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 125.*
- laevistriata** Luc. *Expl. Alg. p. 10. t. 3. f. 1.*
- lateralis** Fisch. *Lettr. à Pander. p. 10; Ent. Russ. I.*
p. 120. t. 12. f. 1.
 var. *obsoleta* Fald. *Bull. Mosc. 1836. p. 359.*
- laticollis** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 413.*
- Leachi** Reiche. *adhuc ined.*
- Amer. bor.
 „
 Tasmania.
 Kirgisia.
 „
 Orenburg.
 „
 „
 Caffraria.
 Corsica.
 Nov. Zeeland.
 „
 Catalonia.
 Georgia russ.
 Rumelia.
 Turcomania.
 Russia mer.
 Amer. bor.
 Irtysh.
 Toscana.
 Pyrenaei.
 Altai.
 „
 Tanger.
 „
 Algeria.
 Altai.
 Nov. Caledon.
 Guadeloupe.
 Labrador.
 M.
 Suecia.
 Anglia.
 Gallia.
 Volhynia.
 Italia.
 Crimea.
 Kamtschatka.
 Sibiria or.
 Tasmania.
 Algeria.
 Russia mer.
 Caucasus.
 Amer. bor.
 Neapolis.

- lepidus** Brullé. *Silb. Rev.* II. 1834. p. 105.
pieta Dej. *Spec.* V. p. 323.
- lineatus** Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 179. t. 3. f. 5. —
Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 68.
- lineella** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 34.
- longicollis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
1864. p. 111.
- macularis** Dej. *Spec.* I. p. 212; *Jc.* II. t. 9. f. 8.
binotata Sturm. *Ins.* VII. p. 13. t. 166. f. c. C.
- maculata** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 187.
- Maderae** Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 1.
lineata Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 2.
- Mannerheimi** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1843. I. p. 36;
Bull. Mosc. 1859. IV. p. 317.
- marginalis** Dej. *Spec.* V. p. 315.
- marginalis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 301.
- marginata** Luc. *Expl. Alg.* p. 11. t. 3. f. 2.
- marginella** Brullé. *Webb. et Berth. Ins. Canar.* p. 55.
- Marmorae** Géné. *Mem. Acad. Torin.* 1839. p. 43. t. 1. f. 1.
- melanocephala** Dej. *Spec.* I. p. 210; *Jc.* I. t. 9. f. 5.
ruficollis Graëlls. *Mem. Map. geol.* p. 36. t. 1. f. 1.
- miliaris** Fabr. *Syst. El.* I. p. 182. — Sturm. *Ins.* VII.
t. 165. f. a. A.
variolosa Fabr. *Ent. Syst.* IV. App. p. 441.
violacea Fischer *i. litt.*
var. *viridana* Dahl *i. litt.*
- minima** Vuillefr. *Ann. Fr.* 1866. p. 345.
- monticola** Chevrol. *Rev. Zool.* 1866. p. 100.
- neglecta** Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 298. — Lec.
Ann. Lyc. IV. p. 187.
- nigrita** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 6.
- obliqua** Motsch. *Käf. Russ.* p. 41. not. 1.
- obtusicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 71.
- onychium** Dej. *Spec.* I. p. 217.
cordata Ramb. *Faun. Andal.* p. 16. t. 1. f. 6.
- ornata** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 24. t. 37. f. 4.
- ovipennis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 46.
- paivana** Wollast. *Journ. of Ent.* 1860. p. 85.
- palliata** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 22. t. 37. f. 3. —
Motsch. *Ins. Sib.* p. 54.
- pallida** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 569.
- pallidula** Chaud. *Enum. Carab.* p. 56.
- pallipes** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 273.
- perforata** Motsch. *Käf. Russ.* p. 40. not. 3.
- pieta** Pall. *It.* I. p. 247; *Jc.* t. P. f. 17.
cruciata Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 128. t. 12. f. 2.
- pilosa** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 10.
pubescens Dej. *Spec.* I. p. 215.
resplendens Knoch *i. litt.*
- pilipennis** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 6.
- pusilla** Dej. *Spec.* V. p. 324.
- quadripunctata** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 274.
- quadrisignata** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 21.
t. 1. f. 3.
- rectangula** Motsch. *Käf. Russ.* p. 40. not. 1.
- Tucuman.
" Russia mer.
Caffraria.
Port Denison.
Europa bor.
Germania.
Cayennae.
Madera.
" Sibiria.
Cayennae.
Sibiria or.
Algeria.
Ins. canar.
Sardinia.
Pyren. or.
Castilia.
Europa or.
Graecia.
Russia.
Sibiria.
Andalusia.
Escorial.
Amer. bor.
Mexico.
Armenia.
Andalusia.
Lusitania.
Andalusia.
Russia mer.
Armenia.
Ins. Salvages.
Russia mer.
Morea.
Lenkoran.
Cayennae.
Kirgisia.
Russia mer.
" Amer. bor.
" " New Mexico.
Carthageria.
Cayennae.
Bocharia.
Kirgisia.

- reflexa** Lec. *Agass. Lake super.* p. 203. Canada.
repanda Zubk. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 313. Turcomania.
rivularis Motsch. *Ins. Sib.* p. 45. t. 2. f. 7. Sibiria.
mongolica Sahlb. i. litt. ”
rufescens Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1845. III. p. 98; *Bull. Mosc.* 1860. III. p. 2. Dsungaria.
ruficollis Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1845. III. p. 98; *Bull. Mosc.* 1860. III. p. 3. ”
rufipes Gebl. *Humm. Ess.* IV. p. 42. — *Dej. Jc.* I. t. 10. Sibiria
f. 1. — *Fisch. Ent. Russ.* III. p. 77.
rufiventris Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Ceylon.
p. 202.
sabulosa Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 66. -- Motsch. Astrachan.
Käf. Russ. p. 40. not. 5.
scapularis Schaum. *Nat. Ins.* I. 2. p. 299. M.
axillaris Duft. *Faun. Austr.* II. p. 239. — *Dej. Austria.*
Spec. I. p. 211. — *Sturm. Ins.* VII. p. 6. t. 165.
f. c. C.
sellata Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1843. I. p. 36; *Bull. Mosc.* Dsungaria.
1859. IV. p. 318.
semivittata Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 77. Sibiria or.
setifeensis Luc. *Ann. Sc. Nat.* 2. Ser. XVIII. 1842. Algeria.
p. 61; Expl. Alg. Ent. p. 9. t. 1. f. 8.
simplex Zubk. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 312. — Gebl. Sibiria.
Bull. Mosc. 1859. IV. p. 435.
unicolor Eschsch. i. litt. ”
singularis Rosenh. *Thier. Andal.* p. 18. Andalusia.
sinuata Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 571. Pelopones.
spectabilis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. I. p. 101. Baikal.
subcyanea Motsch. *Käf. Russ.* p. 40. not. 2. Russia mer.
suleicollis Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub.* VII. 1857. p. 8. Cuba.
t. 6. f. 3.
suturalis Dej. *Spec. I.* p. 206. — *Klug. Symb. phys.* Aegyptus.
III. t. 22. f. 1.
marginata Fisch. *Bull. Mosc.* 1829. p. 370. Kirgisia.
tabida Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 568. Palaestina.
truncata Ramb. *Faun. Andal.* p. 17. t. 1. f. 5. Hispania.
var. *dilatocollis* Luc. *Expl. Alg.* p. 12. t. 1. f. 7. Algeria.
tutelina Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 612. ”
unicolor Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 612. Amer. bor.
vaporariorum Linn. *Syst. Nat.* II. p. 671. — Schaum. Alpes.
Nat. Ins. I. 2. p. 303.
basalis Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 174. — *Sturm. Ins.* Suecia.
VII. t. 166. f. b.
humeralis Payk. *Faun. Succ.* I. p. 122. Styria.
punctata Dej. *Spec. I.* p. 214; *Jc.* II. t. 10. f. 3. ”
scapularis Andersch i. litt. ”
variegata Dej. *Spec. I.* p. 217. Antillae.
velata Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 2. Gomera.
viridipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 301. Caucasus.
Vogeli Schauf. *Rer. Zool.* 1862. p. 491; *Sitz. Ges. Isis.* Castilia.
1862. p. 193.
zargoides Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. 11. 1863. Teneriffa.
p. 214.

Philotenus

φίλος, amicus; τέκνον, infans.

Mannerheim. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 42.

- bisignatus** Dej. *Spec. V.* p. 322. Senegal.
stigma Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 9.
croceicollis Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 53. California.
chloridipennis Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 39. „
not. 3; *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 139.
ruficollis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 175.
Guerinii Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 49. Pondichery.
Chaudoiri Guérin i. litt.
indicus Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* I. p. 31. India or.
nigricollis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 76. California.
quadrimaculatus Redt. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. p. 499. India or.
t. 23. f. 3.
stigmula Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 57. „

7

Pinacodera

πίναξ, tabula; δέση, collum.

Schaum. *Nat. Ins.* I. 1860. p. 294.*Planesus* Motsch.

- fuscata** Dej. *Spec. V.* p. 321. Amer. bor.
fuscicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 298. „
laevigata Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 297. Mobile.
limbata Dej. *Spec. V.* p. 320. Amer. bor.
platycollis Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 14. „
complanata Dej. *Spec. II.* p. 448. „
russata Newm. *Entomol.* p. 31. Florida.
punctigera Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 178. Rio Colorado.

6

Platytarus

πλατύς, latus; *Tarus*.Fairmaire. *Ann. Fr.* 1850. *Bull.* p. 17.

- alternans** Ramb. *Faun. Andal.* p. 14. Andalusia.
Boysi Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 50. Hindostan.
bufo Fabr. *Syst. El.* I. p. 216. Algeria.
carinulatus Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 752. „
Famini Dej. *Spec. II.* p. 447. — Jacq. *Duv. Gen.*
Carab. t. 22. f. 108. Sicília.
gracilis Dej. *Spec. V.* p. 313. Tanger.
protensus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 20. — Fairm.
Ann. Fr. 1858. p. 753. Hispania.
mauritanicus Dej. *Spec. V.* p. 312. — Luc. *Expl. Alg.* Algeria.
Ent. p. 12. t. 2. f. 1.
var. sulcatus Ramb. *Fu. And.* p. 19. Andalusia.
tauricus Motsch. *Ins. Sib.* p. 53. Tauria.

- tessellatus** Dej. *Spec. V. p. 314.* Senegal.
curinatus Klug *i. litt.* Aegyptus.
Osiridis Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 720.* Cairo.

7

Apenes

Etym. null.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 174.*

Nominus Motsch.

- aenea** Dej. *Spec. V. p. 319.* Buenos Aires.
aeneipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 61.* Brasilia.
lucidula Dej. *Spec. V. p. 320.* Amer. bor.
morio Dej. *Spec. I. p. 219.* Mexico.
nebulosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 364.* California.
opaca Lec. *Ann. Lyc. V. p. 175.* Georgia.
pallidipes Chevrol. *Col. Mex. II. 1835. nr. 153.* Tuspan.
parallela Dej. *Spec. I. p. 218.* Cuba.
postica Dej. *Spec. V. p. 317.* Carthagena.
sinuata Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 8.* Amer. bor.
pustulata Dej. *Spec. V. p. 316.* "

10

Glycia

γλυκὺς, suavis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 805.*

Agatus Motsch.

- cingulata** Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Songoria.*
Mosc. 1859. IV. p. 319.
fasciata Motsch. *Ins. Sib. p. 42. t. 2. f. 4.* "
- dimidiata** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 19.* Sibiria.
t. 1. f. 2.
- Karelini** Motsch. *Ins. Sib. p. 41. — Chaud. Bull. Mosc.* "
1850. III. p. 92.
- ornata** Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 3.* Arabia.
purpurea Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 9.* Amer. bor.
var. amoena Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 188.* "
- tricolor** Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 99; Bull. Songoria.*
Mosc. 1860. III. p. 4.
- unicolor** Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 72.* Nubia.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.* Barbaria.
- viridicollis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 188.* Amer. bor.

8

Singilis

Singilio.

Rambur. *Faun. Andal. 1838. p. 25.*

Phloeozetus Peyron.

- bicolor** Ramb. *Faun. Andal. p. 26. — Jacq. Duv. Gen. Andalusia.*
Col. Carab. t. 22. f. 109.

- dimidiata* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 235. Anatolia.
fuscipennis Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 258; *Berl. Zeit.* Graecia.
 1857. p. 134; 1859. t. 3. f. 1.
mauritanica Luc. *Expl. Alg.* p. 19. t. 2. f. 10. Algeria.
plagiata Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 578. t. 22. f. 4. Beirut.
soror Ramb. *Faun. Andal.* p. 27. t. 2. f. 1. Hispania.

6

Corsyra*Κορσύρα, nom. mythol.*Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 326.

- fusula* Fisch. *Ent. Russ. I.* p. 123. t. 12. f. 3. — Dej. Sibiria.
Spec. I. p. 327.

1

Trichis*τριχίς, pilosus.*Klug. *Symbol. phys.* III. 1831. t. 21.

- lateripicta* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 240. Cap bon. spei.
maculata Klug. *Symb. phys.* III. t. 21. f. 10. Algeria.
pallida Klug. *loc. cit.* f. 9. a-c. Arabia.

3

Diaphoroneus*διάφορος, differens; ὄγκος, uncus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 374.

- cyclogonus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 378. Cap bon. spei.
ferrugineus Chaud. *l. c.* p. 378. Sierra Leona.
rufus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 231. — Chaud. *Bull.* Cap bon. spei.
Mosc. 1850. II. p. 376.

3

Metaxymorphus*μεταξύ, inter; μορφή, forma.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 370.

- frenatus* Dej. *Spec. V.* p. 351. Cap bon. spei.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 371. „

2

Glyphodactyla*γλόφω, caelo; δάκτυλος, digitus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 8.

- femoralis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 9. Cap bon. spei.
madagascariensis Chaud. *l. c.* 1850. II. p. 373. Madagascar.

2

Hystriehopusὑστρίαι, *hystrix*; ποῦς, *pes*.Boheman. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 42.

- angusticollis** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 44. t. 1. f. B. 1-7. Caffraria.
atratus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II.* p. 368. Cap bon. spei.
dorsalis Thunbg. *Nor. Spec. Ins. 1784.* p. 73. ”
badius Germ. *Mag. Ent. IV.* p. 114. — Dej. *Spec.* ”
III. p. 39. — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 32.
femoralis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 45. Caffraria.
rotundicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II.* p. 369. Cap bon. spei.
rufipennis Dej. *Spec. V.* p. 706. — Bohem. *Ins. Caffr.* ”
I. p. 46.
rufipes Dej. *Spec. III.* p. 41. ”
sulcatus Dej. *Spec. III.* p. 41. ”
vigilans Sturm. *Ins. V.* p. 161. t. 129. f. O. ”
caffer Dej. *Spec. III.* p. 40. ”
ruficornis Strm. *Cat. 1826.* p. 132. ”

9

Plagiopygaπλάγιος, *obliquus*; πύργος, *anus*.Boheman. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 75.

- ferruginea** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 76. t. 1. f. E. 1-7. Caffraria.

1

Demetrias*Nomen. propr.*Bonelli. *Obs. ent. I.* 1809. *tabl. synopt.*

- amurensis** Motsch. *Etud. ent. 1860.* p. 39. Amur.
sibiricus Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV.* 1862. p. 198. Bureja.
angulatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 56. Sibiria.
apicalis Motsch. *l. c.* p. 57. ”
atricapillus Linn. *Syst. nat. I.* p. 673. — Dej. *Je. II.* M.
t. 14. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins. I. 1.* p. 262.
 var. *confusus* Heer. *Fn. Helv.* p. 8. Helvetia.
 „ *elongatulus* Duft. *Fn. Austr. II.* p. 257. — Styria.
 Strm. *Ins. VII. t. 172.* — Zenker. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 10.
 „ *obscurus* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 366. Anglia.
 „ *pectoralis* Parreys. *Dej. Cat. l. c.* Corfu.
 „ *suturalis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Italia.
brachinoderus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I.* p. 46. Melbourne.
longicornis Chaud. *Enum. Carab.* p. 58. Caucasus.
obtusus Motsch. *Ins. Sib.* p. 55. Sibiria.
unipunctatus Germ. *Ins. Spec. nor. 1824.* p. 1. — Strm. Europa.
Ins. VII. t. 173. f. a. — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 10.
atricapillus var. δ . Duft. *Fn. Austr. II.* p. 256. Styria.
atricapillus var. δ . Illig. *Käf. Preuss.* p. 204. Borussia.
monostigma Curtis. *Ill. Brit. III.* p. 119. Anglia.

8

Peliocypas*πελιδός, pallidus; κοπιός, tunica.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 33.

- hamatus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 35. Birma.
luridus Schmidt-Goeb. *l. c.* p. 35. „
signifer Schmidt-Goeb. *l. c.* p. 35. „
suturalis Schmidt-Goeb. *l. c.* p. 34. „

4

Dromidea*Dromius; είδος, aspectus.*Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 51.

- Thomsoni** Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 52. Nov. Caledon.

1

Demetrida*Demetrius; είδος, aspectus.*White. *Voy. Ereb. and Terr.* 1846. p. 2.

- lineella** White. *Voy. Ereb.* p. 2. t. 1. f. 3. Nov. Zealand.
nasuta White. *Voy. Ereb.* p. 2. „
picea Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 77. „

3

Plagiotelum*πλάγιος, obliquus; τέλος, finis.*Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 132.

- irium** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 133. t. 2. f. 3. Chili.
 Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 15.
nitidum Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud.* t. 1. f. 9. „

1

Aëtophorus*αετοφόρος, aquilifer.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 34.

- imperialis** Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 1. — Sturm. Europa.
Ins. VII. t. 173. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 10. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 259.
atricapillus var. c. Gylh. *Ins. Suec.* II. p. 188. Suecia.
 var. **rufescens** Géné. *Dej. Cat.* l. c. p. 10. Lombardia.
 „ **ruficeps** Géné *in litt.* Sardinia.

1

Axinopselaphus

ἀξίλη, *serra*; ψήλαφος, *palpus*.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 174. (emend.)*

Axinopalpus Leconte.

- biplagiatus** Dej. *Spec. I. p. 243.* Amer bor.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 336. t. 5.* California.
f. 1. — Dej. Cat. 3. ed. p. 11.
humeralis Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*
fusciceps Lec. *Ann. Lyc. V. p. 175.* San José.
 3

Homothes

ὁμός, *simul*; ὄης, *operarius*.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 402.*

- elegans** Newm. *Entomol. 1842. p. 402.* Port Philipp.
sericeus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 131. —* Tasmania.
Lacord. Gen. Col. I. p. 119. not.
guttifer Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 166.* „
micans Germ. *l. c. p. 167.* „
 3

Drymatus

Etym. nullum.

Motschulsky. *Etud. ent. 1862. p. 53.*

- tessellatus** Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 53.* Cap bon. spei.
 1

Iscariotes

Nomen propr.

Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 572.*

- hierichonticus** Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 573. t. 22. f. 1.* Jericho.
 1

Dromius

δρομέω, *curro*.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Crossonychus Chaud. — *Lobius* Motsch. — *Microlestes*
 Schmidt-Goeb. — *Philorhizus* Hope.

- aeneus** Dej. *Spec. V. p. 357.* Chili.
agilis Fabr. *Mant. I. p. 204. — Panz. Fn. Germ. 75.* M.
11. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 268.
atricapillus Panz. *Fn. Germ. 30. 9.* Germania.
rufescens Hope. *Col. Man. II. p. 63.* Anglia.
rufus Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. 1820. VI.* Hispania.
p. 322.
truncatus Fabr. *Syst. El. I. p. 209.* Suecia.

- velox* Fabr. *l. c.* p. 205. — Oliv. *Ent.* III. 35. p. 101.
t. 13. f. 151. Suecia.
- bimaculatus* Beaud. Lafarge. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 10. Gallia or.
- alutaceus* Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 2. Madera.
- amoenus* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 12; *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 5. Teneriffa.
- angustus* Brullé. *Silb. Rec. Ent.* II. p. 105. German. bor.
- meridionalis* Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 82. „
- testaceus* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 30. „
- aptinoides* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* 1843. p. 12. Bolivia.
- ater* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 228. Amur.
- bicolor* Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 12. Bolivia.
- bifasciatus* Dej. *Spec.* I. p. 237; *Jc.* II. t. 11. f. 8. Gallia mer.
- borysthenicus* Motsch. *Käf. Russ.* p. 38. not. 2. Russia mer.
- capensis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 232. Cap bon. spei.
- capitalis* Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 725. Gallia merid.
- chilensis* Dej. *Spec.* V. p. 358. Chili.
- crucifer* Luc. *Expl. Alg.* *Ent.* 1849. p. 15. t. 2. f. 4. Algeria.
- crudelis* Newm. *Entomol.* p. 37. Ins. Kangaroo.
- cyanus* Dej. *Spec.* V. p. 355. — Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 139. t. 2. f. 3. Chili.
- cyanipennis* Brullé. *Hist. nat.* IV. p. 195. Cayennae.
- elliptipennis* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 12. Ins. Canar.
- sigma* Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 5. (pars.) „
- erythropus* Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 139. Chili.
- exilis* Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 42. Birma.
- fenestratus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 209. — Sturm. *Ins.* VII. t. 168. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 268. M.
- agilis* var. e. Gylh. *Ins. Suec.* II. p. 184. Suecia.
- arcticus* Oliv. *Ent.* III. 35. p. 97. t. 12. f. 145. „
- biguttatus* Clairv. *Ent. Helv.* II. p. 30. t. 3. f. A. Helvetia.
- colon* Thunbg. *Mus. Ups.* IV. p. 50. Suecia.
- flavipes* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 13. Montevideo.
- flavosignatus* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 49. Caffraria.
- fossulatus* Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 9. Nov. Zeeland.
- t. 3. f. 16.
- fuscipennis* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 122.
- impunctatus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 63.
- incertus* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 13.
- inconspicuus* Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 41.
- infuscatus* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 121.
- insignis* Luc. *Expl. Alg.* p. 14. t. 2. f. 3.
- insularis* Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 4; *Col. Atlant.* *App.* p. 4.
- laeviceps* Motsch. *Käf. Russ.* p. 38. not. 1.
- linearis* Oliv. *Ent.* III. 35. p. 111. t. 14. f. 167. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 265.
- praeustus* Stév. *Mém. Mosc.* II. p. 34. — Fisch. Russia mer.
- Ent. Russ.* III. p. 86. t. 4. f. 2.
- punctatostriatus* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 258. Styria.
- longiceps* Dej. *Spec.* II. p. 450; *Jc.* II. t. 11. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 264. Volhynia.
- longipennis* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 122.
- macrocephalus* Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 140. Aegyptus.
- t. 2. f. 4. Chili.

- marginellus** Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* — Sturm. *Ins. M.*
VII. t. 169. f. a. A. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 266.*
agilis var. d. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 184.* Suecia.
linearis Sturm. *l. c. t. 169. f. b. B.* Gallia.
marginifer Walker. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. Ceylon.*
p. 202.
- melanocephalus** Dej. *Spec. I. p. 234; Jc. II. t. 11. f. 5.* — M.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 274.*
pallidus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* Gallia.
pusillus Hope. *Dej. Cat. l. c.* Anglia.
venustulus Spence. *Dej. Cat. l. c.*
- meridionalis** Dej. *Spec. I. p. 242; Jc. II. t. 12. f. 7.* — Gallia mer.
 Steph. *Ill. Brit. I. p. 16.*
- mongolicus** Motsch. *Ins. Sib. p. 61.* Sibiria.
myrmidon Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 103.* Béziers.
nigrotesticus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 142.* Chili.
nigroviridis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 230.*
notatus Steph. *Ill. Brit. I. 1828. p. 24.* — Anglia.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 272.*
fasciatus Dej. *Spec. I. p. 238.* Gallia.
nigriventris Thoms. *Skand. Col. I. 1859. p. 228.* Suecia.
oblitus Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 462.* Montpellier.
- Oberti** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 229.* Livonia.
oceanicus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 3.* Ins. Canar.
insularis Wollast. *Ins. Mauler. 1854. p. 4. (pars.)* Deserta.
paracanthesis Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 91. t. 6.* Schirwan.
f. b. B.
- pervenustus** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 14.* Palma.
piccus Dej. *Spec. V. p. 353.* Amer. bor.
 var. *quadrivittatus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 82.* California.
pietipennis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 310.* Mexico.
pietus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 141.* Chili.
plagiatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 48.* Caffraria.
plagipennis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 3.* Teneriffa.
quadraticollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1862. p. 244.* Sibiria.
quadrimaculatus Linn. *Fn. Suec. nr. 813.* — Jacq. Duv. M.
Gen. Carab. t. 23. f. 112. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 269.
- quadrinotatus** Panz. *Fn. Germ. 73. 5.* — Steph. *Ill. Brit. M.*
I. t. 1. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 270.* —
 † Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 173. t. 5. f. 502-9.*
- fasciatus* var. b. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 189.* Suecia.
geminatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 298.* Amer. bor.
spilotus Illig. *Käf. Preuss. p. 234.* German. bor.
 var. *nigricornis* Brullé. *Silb. Rev. II. p. 106.* Gallia.
- quadriplagiatus** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 309.* Mexico.
quadrisignatus Dej. *Spec. I. p. 237; Jc. II. t. 11. f. 7.* — Gallia.
 Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1835. p. 84. t. 10.*
 f. 2. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 271.*
- Ramburi** Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.* Sierra Nevada.
repandens Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
ruficollis Motsch. *Ins. Sib. p. 57. t. 2. f. 14.* Sibiria.
sacerdos Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 393. t. 9. f. 9.* Caramania.
scutellaris Dej. *Spec. V. p. 360.* Columbia.
sellatus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 82.* Aegyptus.

- sigma** Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 226.* — Dej. *Jc. II. t. 11. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 273.* M.
atricapillus var. ζ. Illig. *Käf. Preuss. p. 204.* German. bor.
 var. *bipennifer* Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1835. p. 86. t. 10. f. 3.* Anglia.
 „ *fasciatus* Payk. *Mon. Car. p. 97.* Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* Suecia.
 „ *longicollis* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 17.* Teneriffa.
 „ *parvicollis* Wollast. *l. c. p. 16.* Gomera.
 „ *Sturmi* Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. p. 87. t. 10. f. 4.* Anglia.
strigifrons Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 5.* Gomera.
submaculatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 94.* St. Vincent.
sulcatulus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 139.* Chili.
suturalis Motsch. *Ins. Sib. p. 56.* Sibiria.
suturellus Motsch. *Ins. Sib. p. 58.* Kirgisia.
tantillus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 121.* Hispania.
liliputanus Schaum *i. litt.*
tener Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 753.* Algeria.
tridens Newm. *Entomol. p. 38.* Ins. Kangaroo.
umbratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 6.* Madera.
viridis Dej. *Spec. V. p. 356.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 144. t. 2. f. 3.* Chili.

76

Oxoides

ὄξεις, *acutus.*

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 147.*

- obscurus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 149. t. 2. f. 8.* Chili.

1

Variopalpus

varius; palpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 148.*

- humeralis** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 149. t. 2. f. 8.* Chili.

1

Blechrus

βληχρός, *debilis.*

Motchsulsky. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 219; 1848. II. p. 543.*

Bomius Leconte. (*ex parte.*)

- flavipes** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 122.* Aegyptus.
glabratus Duft. *Fn. Austr. II. p. 248.* — Sturm. *Ins. VII. p. 54. t. 171. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 275.* M.
femoralis Marsh. *Ent. brit. p. 463.* Anglia.
longulus Mannerh. *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 350.* Sibiria.
negrita Wollast. *Ins. Mader. p. 9.* Madera.
 var. *interstitialis* Küst. *Käf. Eur. 14. 2.* Hispania mer.

9

- hispanicus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 231. Andalusia.
laevipennis Luc. *Expl. Alg.* p. 18. t. 2. f. 7. Algeria.
linearis Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 177. Rocky Mount.
angustus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 191. ”
lucidus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 177. Colorado.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg.* p. 16. t. 2. f. 6. Algeria.
maurus Sturm. *Ins.* VII. p. 55. t. 171. f. d. D. — Europa.
Schaum. Nat. Ins. I. p. 276.
angustatus Steph. *Man. brit. Col.* p. 8. Anglia.
glabratus Wollast. *Ins. Mader.* p. 9. Madera.
minutus Motsch. *Ins. Sib.* p. 60. Sibiria.
exilis Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 132. Graecia.
nigrinus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 184. — California.
Dej. Cat. 3. ed. p. 11.
plagiatus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 249. Europa or.
corticalis Dufour. *Ann. Sc. phys.* VI. p. 322. — Hispania
Dej. Je. II. t. 13. f. 2.
lineellus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 93. t. 4. f. 7. Russia mer.
Poeyi Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub.* VII. 1857. p. 10. Cuba.
parrulus Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 11. ”
pusio Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 6. Louisiana.
sibiricus Motsch. *Ins.* VII. 1842. p. 62. Sibiria.
stricticollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 202. Cyprus.
vittatus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 122. Aegyptus.
vittatus Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 203. Cyprus.

17

Metabletus

μεταβλητός, mutabilis.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 38.

Bomius Leconte (ex parte). — *Charopterus* Motschulsky. —
Dromoceryx Schmidt-Goebel.

- americanus** Dej. *Spec.* V. 1831. p. 361. Amer. bor.
angularis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 40. Birma.
brevipennis Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 18. Teneriffa.
discipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 232. Cap bon. spei.
dorsalis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 40. Birma.
flaviceps Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 232. Cap bon. spei.
flavoaxillaris Motsch. l. c. p. 231. Algeria.
foveola Gylh. *Ins. Suec.* II. p. 183. M.
bipunctatus Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 225. Italia.
punctatellus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 248. — Strm. Germania.
Ins. VII. p. 52. t. 171. f. b. B.
foveolatus Dej. *Spec.* V. p. 360. Tanager.
cupreus Waltl. *Reis.* II. p. 52. Andalusia.
fuscomaculatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 59. Georgia russ.
arenicola Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 6. Madera.
exclamationis Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* 1849. VI. Mongolia.
p. 22. t. 1. f. 4.
obscuroguttatus Hart. *Geol. Verh. Lanz.* p. 141. Lanzarote.
patruelis Chaud. *Enum. Carab.* p. 60. — Schaum. Caucasus.
Berl. Zeit. 1860. p. 83.

- virgatus* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 575.
vittula Fairm. *Rev. Zool.* 1859. p. 59.
humeralis Motsch. *Ins. Sib.* p. 59.
inaequalis Wollast. *Ann. nat. hist.* 1863. p. 214.
lancerotensis Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 17.
mutabilis Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 574.
interrogationis Schmidt et Helfer *in litt.*
lateralis Motsch. *Etud. Ent.* 1855. p. 82.
nitidulus Piochard. *Ann. Fr.* 1867. *Bull.* p. 79.
obscurellus Dej. *Spec. V.* p. 362.
obscurognitatus Duft. *Fn. Austr. II.* p. 249. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 279.
humeralis Klug. *Dej. Spec. V.* p. 351.
impunctatus Steph. *Ill. Brit. I.* p. 23.
signatus Strm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 11.
spilotus Dej. *Spec. I.* p. 246. — Jacq. Duv. *Gen.*
Col. t. 23. f. 113.
 var. *atratus* Dej. *Spec. I.* p. 247.
 „ *impressus* Dej. *Spec. I.* p. 247.
 „ *montenegrinus* Küst. *Käf. Eur.* 10. 8.
 „ *obsoletus* Dej. *Spec. I.* p. 247.
pallipes Dej. *Spec. I.* p. 246. — Strm. *Ins. VII. t. 171. f. a.*
quadripunctatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I.* p. 39.
rufilabris Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 96. t. 4. f. 9.
scapularis Dej. *Spec. V.* p. 354.
andalusicus Ramb. *Fn. Andal.* p. 22.
tibialis Motsch. *Ins. Sib.* p. 59.
truncatellus Linn. *Fn. Succ.* 1746. nr. 814. — Dej. *Jc.*
II. t. 13. f. 6. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 280.
valladolensis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II.* 1866.
 p. 107.

24

Coptoptera

*κόπτω, seco; πτερόν, ala.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 5.

- angusticollis** Bohem. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 47.
brunnea Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 5.
tenella Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 48.

3

Lionychus

*λεῖος; laevis; ὄνυξ, unguis.*Wissmann. *Stett. Ent. Zeit.* 1846. p. 24.

- albonotatus** Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 18. t. 2. f. 8.
albonotatus Dej. *Spec. I.* p. 249; *Jc. I. t. 13.*
cinctus Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 95.
holosericeus Chaud. *l. c.* 1850. I. p. 68.
marginellus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 37. t. 3. f. 3.
maritimus Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 548.
quadrillum Duft. *Fn. Austr. II.* p. 246. — Jacq. Duv.
Gen. Col. Car. t. 23. f. 114.

Syria.
 Algeria.
 Schirwan.
 Canariae.
 „
 Beirut.
 Euphrat.
 Aegyptus.
 Guadarrama.
 Aegyptus.
 M.

Aegyptus.
 Anglia.
 Germania.
 Gallia.

Styria.
 Dalmatia.
 Montenegro.
 Hispania.
 M.
 Bengal.
 Tauria.
 Hispania.

„
 Kirgisia.
 M.

Castilia.

- var. *bipunctatus* Heer. *Fn. Helv.* p. 12. Helvetia.
 „ *striatulus* Heer l. c. p. 12. „
Sturmi Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 168. Sardinia.
quadrillum var. Strm. *Ins.* VII. p. 45. t. 170. f. B. Helvetia.
versicolor Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 231. Aegyptus.

9

Apristus

α πρις; πριστός, serratus.

Chaudoir. *Enum. Carab.* 1846. p. 62.

Crepnos Truqui. — *Microdaccus* Chaudoir.

- aneipennis** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 37. Birma.
aneomicaeus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 66. Hindostan.
aerens Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 233. Algeria.
cordicollis Lec. *Ann. Lyc.* IV. 1846. p. 190. Nov. Eborac.
fuscipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 233. New Mexico.
latus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 191. Mississippi.
laticollis Lec. *Ann. Lyc.* V. 1851. p. 191. California.
opacus Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 133; 1864. p. 204. Graecia.
nota.
batyllus Truqui i. litt. Cyprus.
pulchellus Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 204. *nota.* Palaestina.
striatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 63. t. 2. f. 15. Sibiria.
subaenus Chaud. *Enum. Carab.* p. 63. Caucasus.
marinus Motsch. in litt. Sinope.
Prophetei Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 361. Algeria.
 var. *reticulatus* Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 132. Graecia
 „ *striatipennis* Luc. *Expl. Alg.* p. 17. t. 2. f. 5. Algeria.
subsulcatus Dej. *Spec.* II. p. 451. Amer. bor.
subtransparens Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 10. Ceylon.
tropicalis Motsch. l. c. 1864. III. p. 232. Panama.

14

Apristomorphus

Apristus; μορφή, forma.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 10.

- sexpunctatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 11. t. 9. f. 2. Ceylon.

1

Pseudotrechus

ψευδής, falsus; Trechus.

Rosenhauer. *Thier. Andal.* 1856. p. 22.

- mutilatus** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 24. t. 3. f. a. Algeiras.

1

Pentoplogenus*πέντα, quinque; ὄπλον, arma; γενεῖον, mentum.*Morawitz. *Mém. Ac. Petr.* 1863. p. 24.**exiguus** Moraw. *Mém. Ac. Petr.* 1863. p. 25. t. 1. f. 10. Jesso.

1

Omostenus*ὤμος, humerus; στενός, angustus.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1849. p. 129.**maculipennis** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 129. t. 1. f. 5. Chili.

1

Arsinoë*Nom. mythol.*Castelnau. *Etud. ent.* 1835. p. 58.*Axinopsophus* Chaudoir.**quadriguttata** Casteln. *Etud. ent.* p. 58. t. 2. f. 6. Cap bon. spei.*quadrisignatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 10. ”**transversa** Bohem. *Ins. Caffr. I.* 1848. p. 57. ”**trimaculata** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 50. ”**umbraculata** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 56. ”

4

Cryptobatis*κρυπτός, occultus; βάτω, incedo.*Eschscholtz. *Zool. Atl. II.* 1829. p. 7.*Aspusia* Dejean.**cyanoptera** Dej. *Spec. I.* 1825. p. 258. Brasilia.*Viardi* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 190. ”**hexagona** Putzeys. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 378. ”**janthoptera** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 310. ”**laticollis** Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* 1843. p. 18. Bolivia.**tuberculata** Dej. *Spec. I.* p. 272. Cayennae.**verrucosa** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 311. Brasilia.

6

Rhopalostyla*ῥόπαλον, clava; στῖλος, stilus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 96.*Homalops* Motschulsky. — *Omalomorphia* Motsch. —
Taenioptilon Motsch.**festiva** Falderm. *Fn. Transc. I.* 1836. p. 11. Transcauc.**fuscipes** Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 42. not. 1. Persia.**maxima** Motsch. *Ins. Sib.* 1842. p. 43. t. 2. f. 5. Mongolia.**mongolica** Motsch. *Käf. Russ.* p. 42. not. 2. ”**obscuricollis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 44. Dauria.

- punctata** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1843. I. p. 37; *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 320. Kirgisia.
Schraderi Karelín in litt. Songoria.
vittata Zubkoff. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 314. — Chaud. Kirgisia.
Bull. Mosc. 1850. III. p. 96.
virgata Motsch. *Ins. Sib.* p. 40. t. 2. f. 3. „

7

Tetragonica

τετραγώνικος, quadratus.

Motschulsky. *Etud. ent.* VIII. 1859. p. 26.

- fusca** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 28. t. 1. f. 2. Ceylon.

1

Lebia

Etym. dub.

Latreille. *Hist. nat. Ins.* VIII. 1804. p. 247.

- Echimuthus* Leach. — *Lamprius* Bonelli. — *Lebida* Motsch. —
Lebidema Motsch. — *Lebistina* Motsch.

- abdominalis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 704. Amer. bor.
acutipennis Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 674. Cayennae.
aenea Buquet. *l. c.* p. 673. „
affinis Dej. *Spec. V.* p. 387. Amer. bor.
limbicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 145. Canada.
anchora Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 132. Mexico.
angulata Dej. *Spec. V.* p. 382. Columbia.
angulicollis Reiche. *Rec. Zool.* 1842. p. 312. Nov. Granada.
angusticollis Putzeys. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 392. Brasilia.
annulipennis Putz. *l. c.* p. 388. „
apicalis Chevrol. *Col. Mex.* 1834. fasc. 2. nr. 39. Mexico.
apicalis Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 48. Brasilia.
arcuata Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 577. t. 22. f. 3. Naplus.
atra Casteln. *Etud. ent.* p. 48. India or.
atriceps Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 5. Nebraska.
atriventris Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 13. Amer. bor.
thoracica Melsh. *Strm. Cat.* 1826. p. 161. „
axillaris Dej. *Spec. V.* p. 372. „
apicalis Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. 1842. p. 298. „
var. *brunnea* Haldem. *l. c.* p. 298. „
azurea Sol. *Guy. Hist. Chil.* IV. p. 14. t. 2. f. 6. Chili.
basalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 43. Hindostan.
bembidioides Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 34. Nov. Zeeland.
benefica Newman. *The Entomol.* 1842. p. 367. Adelaida.
bicincta Casteln. *Etud. ent.* I. p. 47. Brasilia.
bicolor Dej. *Spec. V.* p. 366. Sierra Leona.
cyanipennis Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 11. „
bifasciata Dej. *Spec. I.* p. 266. — Roger. *Dej. Cat.* Cayennae.
3. ed. p. 12.
bifenestrata Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1862. p. 245. Sibiria.
bilineata Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 145. t. 3. f. 6. California.
binotata Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 679. Cayennae.

- bioculata** Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 5.
bipars Walker. Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.
bipunctata Chevrol. Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 133.
bisbinotata Murray. Ann. Nat. Hist. 1857. p. 313.
bitaeniata Chevrol. Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 37.
bivittata Fabr. Ent. Syst. suppl. p. 59.
quadrivittata Dej. Spec. I. p. 268.
Bonellii Putz. Mém. Liège. II. 1846. p. 391.
Boysi Chaud. Bull. Mosc. 1850. I. p. 70.
brachinoides Reiche. Rev. Zool. 1842. p. 311.
brunnea Wiedem. Zool. Mag. II. 1. p. 59.
calida Newm. The Entomol. 1842. p. 367.
calycina Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 19.
calycephora Schmidt-Göb. Col. Birm. p. 44.
centromaculata Putz. Mém. Liège. II. 1846. p. 386.
chalcoptera Nobis.
cupripennis Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 7.
chinensis Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 6.
chloriventris Motsch. Etud. ent. 1862. p. 51.
chlorocephala Ent. Heft. II. p. 117. — Sturm. Ins. VII. p. 22. t. 167. f. A. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 288.
rufipes Steph. Ill. Brit. I. p. 30.
chloroptera Chaud. Ann. Fr. 1835. p. 437.
chlorotica Dej. Spec. V. p. 384.
chrysocephala Motsch. Bull. Mosc. 1864. III. p. 225.
circularis Putz. Mém. Liège. II. 1846. p. 390.
circumdata Schmidt-Göb. Col. Birm. p. 44.
civica Newman. The Entomol. p. 31.
clavicornis Murray. Ann. nat. hist. 1857. p. 314. t. 12. f. 1.
C nigrum Putz. Mém. Liège. II. 1846. p. 387.
coeca Gory. Ann. Fr. 1833. p. 192.
coerulea Buquet. Ann. Fr. 1834. p. 681.
collaris Dej. Spec. II. p. 456.
var. *nigripennis* Dej. Spec. V. p. 373.
erythrocephala Dej. loc. cit.
concinna Brullé. Voy. d'Orb. Ent. p. 17. t. 2. f. 9. — Dej. Cat. 3. ed. p. 12.
contaminata Mannerh. Bull. Mosc. 1837. II. p. 36.
crassicornis Motsch. Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.
cribricollis Moraw. Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 245.
crucifera Bohem. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.
crux minor Linn. Faun. Suec. nr. 809. — Dej. Jc. II. t. 15. f. 3. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 288.
crux major Oliv. Ent. III. 35. p. 96. t. 4. f. 41.
var. *Andreae* Rossi. Fn. Etr. I. p. 221.
,, *caucasica* Motsch. Ins. Sib. p. 65.
,, *errata* Rossi. Fn. Etr. p. 91. t. 6. f. M.
,, *interrupta* Gebl. i. litt.
,, *nigripes* Dej. Spec. I. p. 262; Jc. I. t. 13. f. 4.
,, *communimacula* Dahl i. litt.
,, *transversalis* Ménétr. i. litt.
cumanensis Putz. Mém. Liège. II. 1846. p. 387.
cupripennis Chaud. Bull. Mosc. 1850. I. p. 75.
cyanea Dej. Spec. V. p. 386.
cyauella Thoms. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.

Rio Janeiro.
Ceylon.
Mexico.
Old Calabar.
Mexico.
Amer bor.
,,
Mexico.
Hindustan.
Nov. Granada.
India or.
Nov. Holland.
Zanzibar.
Birma.
Mexico.
California.
,,
Hongkong.
Algeria.
M.
Anglia.
Brasilia.
Mexico.
Gallia mer.
Brasilia.
Birma.
Adelaida.
Old Calabar.
Venezuela.
Cayenna.
,,
Amer. bor.
,,
,,
Corrientes.
Brasilia.
Gallia mer.
Sibiria.
Nolagi.
M.
Gallia.
Italia.
Caucasus.
Algeria.
Sibiria.
Dalmatia.
Sicilia.
Talyche.
Venezuela.
Chili.
Cuba.
Nolagi.

- cyanella** Motsch. *Käf. Russ. p. 42. not. 3; Bull. Mosc. 1859. III. p. 144.* California.
- cyanipennis** Dej. *Spec. V. p. 385. — Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. p. 336. t. 5. f. 2. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* „
- cynaocephala** Linn. *Faun. Suec. nr. 794. Dej. Jc. II. t. 12. f. 7. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 287.* M.
var. *annulata* Brullé. *Silb. Rev. II. p. 108; Hist. nat. IV. p. 213.* Gallia.
„ *coeruleocephala* Dahl *i. litt.* Sicilia.
„ *femoralis* Chand. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 436.* Crimea.
„ *geniculata* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 33.* Armenia.
„ *nigritarsis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 29.* Anglia.
cyathigera Rossi. *Fn. Etr. I. p. 222. t. 7. f. 3. — Jacq. Duv. Gen. Col. Carab. t. 24. f. 116. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 289.* Italia.
anthophora Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 321.* Gallia mer.
- delineata** Brullé *Voy. d'Orb. Ent. p. 17.* Bolivia.
- deplanata** Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 19.* Zanzibar.
- distinguenda** Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 660. rugiceps* Putz. *l. c. p. 386.* Venezuela.
„
- divisa** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 192. concinna* Lecoute *olim.* Amer. bor.
- dubia** Sahlb. *Act. Soc. Fen. II. 1844. p. 511.* Rio Janeiro.
Duponti Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 393. scapularis* Dupont *i. litt.* Tasmania.
- elegans** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 191.* „
- elevata** Fabr. *Syst. El. I. p. 204. — Chaud. Bull. Mosc. 1854. I. p. 133. massiliensis* Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 419. — Brullé Silb. Rev. II. p. 108.* Ile de France.
unifasciata Dej. *Spec. V. p. 389.* Gallia mer.
- fallax** Dej. *Spec. V. p. 383.* „
- fasciola** Fabr. *Syst. El. I. p. 210.* Carthagera.
festiva Falderm. *Fn. trans. I. p. 11. cyaneu* Stéven *i. litt.* Amer. mer.
- flavofasciata** Brullé *Voy. d'Orb. Ent. p. 17.* Armenia.
- flavomaculata** Dej. *Spec. V. p. 365. — Guér. Jc. règn. anim. t. 4. f. 11. a-d.* Corrientes.
flavovittata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 161.* Senegal.
- formosa** Comoli. *Col. nov. Novocom. 1837. p. 7.* Mexico.
- fulvicollis** Fabr. *Syst. El. I. p. 193. — Lac. Eepl. Alg. p. 20. t. 3. f. 5. africana* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 114. Gerardi* Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 293.* Italia.
var. *pubipennis* Duf. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 321. — Jacq. Duv. Gen. Col. Car. t. 23. f. 115.* Sicilia.
fulvicollis Dej. *Spec. I. p. 255; Jc. II. t. 14. f. 5. thoracica* Hoppe. *Nor. Act. Leop. Carol. 1825. p. 484. t. 45. f. 9.* „
- furcata** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 193.* Algeria.
- fusca** Dej. *Spec. I. p. 270.* „
- gaudichaudi** Casteln. *Etud. ent. p. 48. t. 1. f. 2.* Hispania.
- goniodera** Nobis. „
- angulata* Bohem. *Res. Eugen. 1858 p. 7.* Amer. bor.
„

- gracilis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 66.
grammica Perty. *Del. anim.* p. 3. t. 1. f. 8.
granaria Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 392.
grandis Hentz. *Trans. Am. Phil.* III. p. 53.
guttula Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 178.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 161. — Oliv. *Ent. III.* 35. p. 99. t. 13. f. 149. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 291.
hastata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 34.
Heydeni Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 384.
humeralis Dej. *Spec.* I. p. 264. — Sturm. *Ins.* VII. p. 27. t. 167. f. b. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 291.
axillaris Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 103. t. 8. f. 9.
quadrifasciata Villa i. litt.
turcica Duft. *Fn. Austr.* II. p. 245.
hypoxantha Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 18.
jaunthipennis Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 676.
immaculata Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 53.
insularis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 6.
irrita Newm. *The Entomol.* 1842. p. 370.
Lebasi Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 35. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 12.
lepida Brullé. *Hist. nat.* I. p. 218. t. 7. f. 3. — Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 576. t. 22. f. 2.
zonata Reiche et Sauley. *Cat.* 39.
Leprieuri Dej. *Spec.* V. p. 371. — Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 11.
lobulata Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 5.
longipennis Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 381.
luctuosa Newm. *The Entomol.* p. 368.
luculenta Newm. l. c. p. 368.
macularia Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 131.
maculicollis Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 389.
maculicornis Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 195.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 73.
marginata Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 384.
marginicollis Dej. *Spec.* I. p. 271.
albomarginata Sturm. *Cat.* 1826. p. 161.
melanura Dej. *Spec.* V. p. 370.
minarum Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 383.
modesta Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 51.
moesta Lec. *Agass. Lake super.* p. 203.
mollis Newm. *The Entomol.* p. 370.
myops Dej. *Spec.* V. p. 382.
nigricollis Géné. *Mem. Ac. Turin.* 1839. p. 44. t. 1. f. 2.
nigriyentris Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 382.
nigrofasciata Putz. l. c. p. 390.
nigrolineata Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 312.
nigromaculata Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 192.
nitidula Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 677.
nobilis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 52.
numidica Luc. *Expl. Alg.* p. 20. t. 3. f. 6.
obliquata Dej. *Spec.* V. p. 379.
olivacea Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 69.
ornata Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 13.

Sibiria.
 Brasilia.
 Venezuela.
 Amer. bor.
 Colorado.
 M.

Sitkha.
 Nov. Granada.
 M.

Russia mer.
 Italia.
 Dalmatia.
 Zanzibar.
 Cayennae.
 Caffraria.
 Taïti.
 Adelaida.
 Carthægena.

Orient.

Smyrna.
 Senegal.

Ohio.
 Brasilia.
 Adelaida.

Mexico.
 Venezuela.
 Amer. bor.
 Madagascar.
 Brasilia.
 Amer bor.

Senegal.
 Brasilia.
 Caffraria.
 Canada.
 Adelaida.
 Carthægena.
 Sardinia.
 Mexico.
 Brasilia.
 Nov. Granada.
 Brasilia.
 Cayennae.
 Caffraria.
 Algeria.
 Buenos Aires.
 Brasilia.
 Amer. bor.

- analis* Dej. *Spec. I. p. 265.*
quadrimaculata Melsheim. *i. litt.*
 var. *marginella* Dej. *Spec. V. p. 373.* — Sturm.
Cat. 1826. p. 161. Amer. bor.
- pallipes* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 193.* "
- parellina* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 8.* "
- pendula* Putz. *Mém. Liège. II. p. 382.* "
- pieta* Dej. *Spec. I. p. 254.* Brasilia.
- picipennis* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.* Rio Janeiro.
- pilosella* Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 52.* Brasilia.
- plagiata* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 55.* Senegal.
- plagiata* Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 165.* Cap bon. spei.
- plana* Newm. *The Entomol. p. 33.* Gallia.
- pleuritica* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 193.* Caffraria.
- posticalis* Guér. *Voy. Coquille. p. 58. t. 1. f. 8.* Adelaida.
- pretiosa* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 5.* "
- princeps* Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 42.* Canada.
- puella* Dej. *Spec. V. p. 385.* Nov. Zealand.
- pulchella* Dej. *Spec. II. p. 457.* Ins. Puna.
- pumila* Dej. *Spec. V. p. 388.* Hindostan.
- floricola* Harris. *New Engl. Farm. 1828.* Carthagena.
- pusilla* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 18.* Amer. bor.
- quadricolor* Chevrol. *Col. Mex. 1834. 2. nr. 38.* "
- quadrinotata* Chevrol. *Col. Mex. 1835. 8. nr. 184;*
Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 136. Brasilia.
- quadrisignata* Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 676.* Mexico.
- reflexicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 703.* Cayennae.
- rotundipennis* Putz. *Mém. Liège. II. p. 389.* "
- ruficeps* Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 126.* "
- ruficollis* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 178.* Java.
- rufipes* Dej. *Spec. I. p. 258; Jc. II. t. 14. f. 8.* San Diego.
- rufosutura* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 225.* Gallia mer.
- rufula* Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 680.* Nicaragua.
- rugiceps* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 16.* Cayennae.
- rugifrons* Dej. *Spec. V. p. 376.* Corrientes.
- sanguinea* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 50.* Carthagena.
- scapularis* Dej. *Spec. V. p. 377.* Caffraria.
- solea* Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 255.* Amer. bor.
- scutellata* Putz. *Mém. Liège. II. p. 385.* "
- sellata* Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 45.* Brasilia.
- sexmaculata* Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 679.* Birma.
- smaragdipennis* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 311.* Guyana.
- smaragdula* Dej. *Spec. V. p. 387.* Nov. Granada.
- spissicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 227.* Amer. bor.
- splendidula* Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 126.* Brasilia.
- striata* Dej. *Spec. V. p. 380.* Java.
- striaticollis* Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 438.* Buenos Aires.
- sublimbata* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.* Brasilia.
- subovata* Motsch. *l. c. p. 227.* Amer. bor.
- sulcata* Dej. *Spec. I. p. 269.* — Perty. *Del. anim. p. 3.*
t. 1. f. 6. — Roger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Kirgisia.
- tau* Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 45.* Brasilia.
- terminalis* Putz. *Mém. Liège. II. p. 660.* Martaban.
- apicalis* Putz. *l. c. p. 393.* Venezuela.
- thoracica* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 54.* "
- Caffraria.

- triangularis** Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 678. Cayennae.
triangulifera Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 615. Senegal.
tricolor Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 11. — *Dej. Spec. II.* Amer bor.
 p. 453.
trimaculata Gebl. *Ledeb. Reis.* p. 33. Sibiria.
trisignata Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 18. Corrientes.
trisignata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1849. p. 23. t. 1. f. 6. Sibiria.
trivittata Dej. *Spec. V.* p. 378. Carthagena.
turcica Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 161. — *Dej. Jc. II.* t. 15. Europ. mer.
 f. 5. — *Schaum. Nat. Ins. I.* p. 290.
bimaculata Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 102. t. 3. f. 8. Crimea.
 var. *Poupilieri* Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 380. Algeria.
 „ *quadrimaculata* Dej. *Spec. I.* p. 264; *Jc. I.* Hispania.
 t. 13. f. 6.
undulata Dej. *Spec. V.* p. 381. — *Schönh. Dej. Cat.* 3. Brasilia.
 ed. p. 12.
variegata Dej. *Spec. V.* p. 375. Carthagena.
venustula Dej. l. c. p. 374. Buenos Aires.
violaceipennis Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 51. Gallia mer.
viridipennis Dej. *Spec. II.* p. 452. Amer bor.
borea Hentz. *Trans. Am. Phil. III.* p. 256. „
viridis Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 14. — *Dej. Spec. I.* „
 p. 271.
coerulea Norwich i. litt. „
vittata Fabr. *Syst. El. I.* p. 202. — *Dej. Spec. I.* p. 267. „
 var. *conjungens* Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 194. „
vitticollis Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 312. Venezuela.
vittigera Dej. *Spec. V.* p. 378. Buenos Aires.
X nigrum Putz. *Mém. Liège. II.* p. 390. Brasilia.
zonata Caud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 72. „
 198

Rhynchila

ῥιν, nasus; χεῖλος, labrum.

Montrouzier. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 57. (emend.)

Rinocheila Montrouz.

Leyrati Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 57. Nov. Caledon.

1

Sarothrocrepis

σάρωθρον, scopula; κρηπίς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 76.

corticalis Fabr. *Syst. El. I.* p. 201. Nov. Cambria.
minima Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. Port Denison
 p. 111.

2

Eurycoleusεὐρύς, *latus*; κολεός, *vagina*.Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 124.

- poecilopterus** Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 675. — Lacord. Cayennae.
Dej. Cat. 3. ed. p. 11.
fasciatopunctatus Reiche. *Rev. Zool.* 1842. Nov. Granada.
 p. 313. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 4. f. 2.

1

Liaλειός, *laevis*.Eschscholtz. *Zool. Atl.* 1829. II. p. 7.*Chelonodema* Casteln.

- affinis** Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 50. Brasilia.
decempunctata Sturm. *Cat.* 1843. p. 326. t. 1. f. 3. „
albosinuata Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 380. „
comma Putz. *l. c.* p. 379. „
dorsalis Dej. *Spec.* II. p. 455. — Eschsch. *Zool. Atl.* II. „
 p. 7 t. 8. f. 5.
duodecimpunctata Dej. *Spec.* V. p. 368. „
elegans Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 32. „
fasciata Sturm. *Cat.* 1843. p. 325. t. 1. f. 1. — „
 Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 381.
quadrinotata Chevrol. *Mag. Zool. Cl.* IX. 1835. t. 136. „
quadrisignata Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 675. „
scripta Casteln. *Etud. ent.* p. 50. „
multiguttata Sturm. *Cat.* 1843. p. 326. t. 1. f. 2. — „
 Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 380.
sellata Dej. *Spec.* I. p. 259. Cayennae.
signatipennis Perty. *Del. anim.* p. 3. t. 1. f. 7. Brasilia.
testacea Dej. *Spec.* V. p. 367. „
variabilis Casteln. *Etud. ent.* p. 49. „

13

LebidiaLebia; εἶδος, *aspectus*.Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* 1862. V. p. 322.

- bioculata** Moraw. *Mém. Ac. Petr.* 1863. p. 29. t. 1. f. 12. Jesso.
octoguttata Moraw. *Bull. Ac. Petr.* 1862. p. 323; Japonia.
Mém. Ac. Petr. 1863. p. 28. t. 1. f. 11.

2

Trichothoraxτριχός, *pilus*; θώραξ, *thorax*.Montrouzier. *Ann. Fr.* 1860. p. 235.

- cyaneus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 235. Ins. Art.

1

Physodera

*φύσα, pustula; δέση, collum.*Eschscholtz. *Zool. Atl.* 1829. II. p. 8.

- Dejeani** Esch. *Zool. Atl.* 1829. II. p. 8. t. 8. f. 6. — Manilla.
 Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 4. f. 3.
Eschscholtzi Parry. *Trans. Ent. Soc.* V. 1849. p. 179. Ceylon.
 t. 18. f. 2.

2

Promecoptera

*προμήκης, oblongus; πτερόν, ala.*Dejean. *Spec.* V. 1831. p. 443.

- marginalis** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 60. Bengal.

1

Bothynoptera

*βόθρυος, foreola; πτερόν, ala.*Schaum. *The Journ. of Ent.* II. 1863. p. 75.

- dorsigera** Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. p. 76. t. 4. f. 3. India bor.

1

Amblystomus

*ἀμβλύς, obtusus; στόμα, os.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 59.*Hispalis* Rambur.

- aenescens** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 23. India or.
biguttatus Motsch. *l. c.* p. 25. Tranquebar.
dilatatus Chaud. *Enum. Carab.* p. 188. Lenkoran.
escorialensis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges.* II. 1866. Castilia.
 p. 108.
femoralis Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 24. India or.
fuscescens Motsch. *l. c.* p. 23. ”
geniculatus Motsch. *l. c.* p. 24. ”
mauritanicus Dej. *Spec.* IV. p. 480; *Jc.* t. 202. f. 3. Andalusia.
metalleseens Dej. *l. c.* p. 482. t. 202. f. 4. — Jacq. Duv. Gallia mer.
Gen. Carab. t. 15. f. 75.
albipes Sturm. *Cat.* 1826. p. 199. Hispania.
niger Heer. *Fn. Helv.* I. p. 563. — Sturm. *l. c.* p. 134. Helvetia.
pallipes Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 24. India or.
picinus Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 216. Cyprus.
quadriguttatus Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 24. India or.
quadrillum Dej. *Spec.* IV. p. 479. Senegal.
Raymondi Gautier. *Ann. Fr.* 1861. p. 193. Gallia mer.
sardous Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 217. not. Sardinia.
Solskyi Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 233. Algeria.
viridulus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 217. Angola.

17

Tetragonoderus

τετραγωνος, quadratus; δέση, collum.

Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 485.

- amazonus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 221. Amazon.
arcuatus Dej. *Spec. IV.* p. 495. — Klug. *Dej. Cat.* 3. Aegyptus.
ed. p. 55.
Baxi Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 242. Senegal.
bifoveola Perty. *Del. anim.* p. 14. t. 3. f. 10. Brasilia.
biguttatus Thunbg. *Nor. Ins. Spec.* p. 76. — Dej. Cap bon. spei.
Spec. IV. p. 496.
binotatus Schüpp. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 55.* „
bilunatus Klug. *Ins. Madag.* p. 47. Madagascar.
crux Dej. *Spec. IV.* p. 507. — Illig. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 55.* Brasilia.
dilatatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 61. India or.
discopunctatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 456. Hindostan.
distigma Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 222. Tennessee.
fasciatus Halderm. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 298. — Lec. Amer. bor.
Ann. Lyc. IV. p. 197.
figuratus Dej. *Spec. V.* p. 855. — Lacord. *Gen. Atl.* I. Brasilia.
t. 4. f. 7. 3. — Klug. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 55.*
immaculatus Laf. *Rev. Zool.* 1853. p. 416. Guinea.
interruptus Dej. *Spec. IV.* p. 488. Senegal.
intersectus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 28. Kentucky.
Lecontei Dej. *Spec. IV.* p. 499. „
Leprieuri Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 244. Senegal.
multiguttatus Putzeys. *Mém. Liège.* II. p. 377. Venezuela.
nigrostriatus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 179. Brasilia.
notaphioides Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 99. Ceylon.
pictus Perty. *Del. anim.* p. 14. t. 3. f. 9. Brasilia.
punctatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 61. India or.
quadriguttatus Dej. *Spec. IV.* p. 509. Brasilia.
quadrimaculatus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 243. — Laf. Guinea.
Rev. Zool. 1853. p. 415.
quadriplagiatus Gory *i. litt.*
quadrimotatus Fabr. *Syst. Él.* I. p. 186. India or.
quadrisignatus Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 212. „
quadrum Oliv. *Ent.* III. 35. p. 78. t. 11. f. 120. — Fabr. Senegal.
Ent. Syst. I. p. 159.
semirittatus Dej. *Cat.* 1. *ed. p. 3.*
repandus Dej. *Spec. IV.* p. 503. — Illig. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 55.* Brasilia.
rhombophorus Schmidt-Göb. *Col. Birm.* p. 93. Birma.
rivularis Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 69. Peru.
scitulus Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 13. Africa austr.
sericatus Dej. *Spec. IV.* p. 498. Aegyptus.
simplicissimus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 17. Zanzibar.
sticticus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 69. Peru.
subfasciatus Putzeys. *Mém. Liège.* II. p. 376. Venezuela.
transversus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 179. Brasilia.
trifasciatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 455. Hindostan.
undatus Dej. *Spec. IV.* p. 501. — Klug. *Dej. Cat.* 3. *ed. p. 55.* Brasilia.
undulatus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 6. California.
unicolor Nobis. Cap bon. spei.
immaculatus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 8. „

- variegatus** Dej. *Spec. IV. p. 503.* Cayennae.
bifasciatus Strm. *Cat. 1826. p. 203.* ”
femoratus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* ”
xanthomelas Perty. *Del. anim. p. 14. t. 3. f. 11.* Brasilia.
velutinus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 222.* Amazon.
viridicollis Dej. *Spec. IV. p. 489.* Senegal.

42

Nematotarsus*νήμα, filum; τάρσος, tarsus.*Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 377. (emend.)**Nematotarsus* Leconte.

- elegans**
- Lec.
- Trans. Am. Phil. X. p. 378.*
- Illinois.

1

Haplopeza*ἁπλόος, simplex; πῆζα, pes.*Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 62.*

- violacea**
- Bohem.
- Ins. Caffr. I. p. 63. t. 1. f. C. 1-8.*
- Port Natal.

1

Masoreus*Etym. dub.*Dejean. *Spec. III. 1828. p. 536.**Aepheidius* Mac Leay. — *Anaulacus* Mac Leay. —
Macracanthus Chaud.*Monogr. Zimmermann. Faunus. I. 1832. p. 119.*

- adeloides** Mac Leay. *Annul. jar. p. 23. t. 8. f. 2.* Java.
sericeus Zimmerm. *Mon. p. 121.* Bengal.
aegyptiacus Dej. *Spec. III. p. 538. -- Zimmerm. Mon. p. 120.* Aegyptus.
brunneus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* ”
 var. *affinis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 778.* ”
aequinoctialis Laf. *Rec. Zool. 1853. p. 374.* Guinea.
alticola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 24.* Canariae.
anthracinus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 78.* Gabon.
arenicola Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. 11. 1864. p. 214.* Canariae.
brevicillus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 189.* Cuba.
fasciatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 89.* Birma.
fuscipennis Schmidt-Goeb. *l. c. p. 89.* ”
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 453. -- Strm. Cat. 1843. p. 317.* Madagascar.
nobilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 22.* Ins. canar.
opaculus Zimmerm. *Mon. p. 120.* India or.
orientalis Dej. *Spec. III. p. 539.* ”
grandis Zimmerm. *Mon. p. 121.* Abyssinia.
laticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 778.* Aegyptus.
pleuronectes Zimmerm. *Mon. p. 120.* India or.
quadrinaculatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 90. t. 3. f. 7.* Birma.

- rotundipennis** Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 361. Sicilia.
ruficornis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 452. — Mesopotamia.
 Schmidt et Helf. *St. Cat.* 1843. p. 317.
rufilus Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 79. Aegyptus.
sericans Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* I. p. 87. Birma.
sericeatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1846. IV. p. 541. Brasilia.
sericeipennis Mac Leay. *Annul. jar.* p. 22. t. 2. f. 1. Java.
simplex Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 89. Birma.
testaceus Luc. *Expl. Alg.* p. 65. t. 8. f. 8. Algeria.
Wetterhali Gyllh. *Ins. Suec.* III. p. 698. — Jacq. Duv. Europa.
Col. Car. t. 24. f. 117. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 306.
laticollis Strm. *Ins.* VI. p. 103. t. 150. f. d. D. Bavaria.
luxatus Dej. *Spec.* III. p. 537; *Jc.* III. t. 171. Gallia.
 f. 5. — Creutz. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 46.
 var. *affinis* Küst. *Käf. Eur.* 13. 2. Hispania.
confusus Chaud. *in litt.*
axillaris Küst. *Käf. Eur.* 25. 11. Sardinia.

24

Caphora

καφόρη, vulpes.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 91.

- humilis** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 91. t. 3. f. 8. Birma.
 1

Somoplatus

σῶμα, corpus; πλατύς, depressus.

Dejean. *Spec.* IV. 1829. p. 15.

Perigona Castelnau.

- pallidus** Casteln. *Etud. Ent.* p. 152. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 78. Senegal.
substriatus Dej. *Spec.* IV. p. 16. „

2

Allocota

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. Ent.* 1859. p. 29.

- viridipennis** Motsch. *Etud. Ent.* 1859. p. 30. Java.
 1

Parena

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. Ent.* 1859. p. 31.

- bicolor** Motsch. *Etud. Ent.* 1859. p. 32. Java.
plagiata Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 224. Cap bon. spei.
 2

Scalidion*σκαλῖς, pala.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* I. 1846. p. 63.**Hilarei** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 64. Birma.

1

Plochionus*πλόκιον, cincinnus.*Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 250.**aeneipennis** Dej. *Spec. V.* p. 362. — Casteln. *Hist. nat.* Senegal.
I. t. 3. f. 5.**amaudus** Newm. *Entom.* p. 32. Amer. bor.
var. *vittatus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 48. Florida.**australis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 124. Oceania.**binotatus** Dej. *Spec. I.* p. 252. Ins. Marian.**Boisduvali** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 189. Senegal.**fenestratus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 42. Birma.**nigrolineatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 44. India or.**piceus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 235. Nov. Caledon.**pallens** Fabr. *Syst. Ent.* p. 244. — Chevrol. *Ann. Fr.* America.
1863. p. 189.*Bonfilsii* Dej. *Spec. I.* p. 251. — Hope. *Col. Man.* Europa.
II. t. 1. f. 6.**Pradieri** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 34 et 281. Taïti.**quadrinotatus** Eschsch. *Zool. Atl.* II. p. 6. t. 8. f. 4. Brasilia.**timidus** Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 298. Amer. bor.**valens** Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 5. Pennsylvania.

15

Dolichoctis*δολιχός, longus; πτεῖς, pecten.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 62.**striata** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 62. Birma.

1

Mochtherus*μοχθηρός, miser.*Schmidt-Göbel. *Col. Birm.* 1846. p. 76.*Cyrtopterus* Motschulsky.**immaculatus** Redt. *Reis. Novar.* II. p. 7. Java.**quadrinotatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 106. — Ceylon.
Gerst. *Wieg. Arch.* 1863. II. p. 75.**quadriplagiatus** Motsch. *l. c.* p. 106. t. 9. f. 4. "**rotundatus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 77. Birma.**tetraspilotus** Mac Leay. *Annul. jav.* 1825. p. 25. — Java.
Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 187.*angulatus* Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 76. India or.*tetrasemus* Dej. *Spec. V.* p. 448. "

5

Celaenephesκελαινεφής, *atratus*.Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 77.**parallelus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 78. t. 2. f. 5. Birma.

1

Rhomboderaῥόμβος, *rhombus*; δέση, *collum*.Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 313.*Didetus* Lec. — *Elliotia* Nietn. — *Pentagonica* Schmidt-Goeb.**americana** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 224.

Mobile.

atorrufa Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 313.

Brasilia.

bicolor Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 7.

Louisiana.

pallipes Lec. *Class. Carab.* p. 377.**Erichsoni** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 48.

" Birma.

marginata Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 105. t. 9. f. 3.

Ceylon.

pallipes Nietn. *Journ. Soc. Beng.* 1856. p. 525; *Ann. nat. hist.* 1857. p. 376.

"

ruficollis Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 48.

"

suturalis Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 75.

Hongkong.

transparipes Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 29.

Ceylon.

virgata Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 313.

Nov. Granada

10

Philophloeusφιλός, *amicus*; φλοιός, *cortex*.Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 472.*Gomelina* Blanch.**australis** Dej. *Spec. II.* p. 449. — Guér. *Voy. Coquille.* t. 1. f. 7. — Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 12. — d'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 9.

Tasmania.

binotatus White. *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 2. — Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 12. t. 1. f. 8.

Occania.

eucalypti Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 164.

Adelaida.

fuscipennis Germ. *l. c.* p. 165.

"

4

Euproctusεὖ, *bene*; προκτός, *anus*.Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 131.**fasciatus** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 132. t. 1. f. 6. Chili.

1

Coptodera

κόπτω, *seco*; δέρον, *collum*.Dejean. *Spec. I.* 1825. p. 273.*Agonocheila* Chaud.

- aenescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 223. Valdivia.
aerata Dej. *Spec. I.* p. 277. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. Amer. bor.
 p. 12.
viridana Melsheim. *i. litt.* ”
 ♀ *viridipennis* Gory. *Ann. Fr.* 1833. II. p. 194. — Alabama.
 Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 196.
amoenula Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 60. Caffraria.
antipodum Bates. *Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 78. Nov. Zealand.
aurata Chevrol. *Col. Méc. Cent.* II. 1835. nr. 162. — Mexico.
 Manuerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 47.
bicincta Hope. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1845. p. 15. Canton.
bifasciata Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 394. Brasilia.
chloroptera Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 223. Valdivia.
crucifera Dej. *Spec. V.* p. 391. Senegal.
deplanata Schum. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 223. Bras. inter.
depressa Dej. *Spec. V.* p. 393; *Jc. I.* t. 16. f. 2. — Brasilia.
 Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 12.
undulata Perty. *Del. anim.* p. 5. t. 1. f. 12. ”
elegantula Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 54. Birma.
elongata Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 395. Mexico.
emarginata Dej. *Spec. I.* p. 276. Brasilia.
equestris Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 59. Caffraria.
fasciata Bohem. *l. c.* p. 61. ”
festiva Dej. *Spec. I.* p. 274. Cuba.
figurata Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 361. Guinea.
flexuosa Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 55. Birma.
fuscata Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 223. Cap bon. spei.
gagatina Dej. *Spec. V.* p. 394. Brasilia.
gilvipes Dej. *l. c.* p. 396. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. Ins. Philipp.
 p. 12.
guttata Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 119. Melbourne.
incerta Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 145. Chili.
interrupta Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 53. Birma.
luculenta Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 69. Peru.
luteopicta Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 363. Brasilia.
nigripennis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 195. — *Dej. Cat.* Cayennae.
 3. ed. p. 12.
notata Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 58. Caffraria.
obtusangula Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 65. Brasilia.
picea Dej. *Spec. II.* p. 458. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. ”
 p. 12. Cayennae.
reloz Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 195. — Lacord. *Dej.* Cayennae.
Cat. 3. ed. p. 12.
quadripustulata Dej. *Spec. I.* p. 278. — Klug. *Dej.* Brasilia.
Cat. 3. ed. p. 12.
rufescens Buquet. *Ann. Fr.* 1835. p. 617. Cayennae.
Schaumi Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 123. not. Costarica.
bifasciata Schaum. *l. c.* 1860. p. 191. t. 3. f. 4. ”

- signata** Dej. *Spec. I. p. 275.*
bifasciata Sturm. *Cat. 1826. p. 161.*
 var. *collaris* Lec. *Ann. Lye. IV. p. 197.*
spilota Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 222.*
transversa Schmidt-Göeb. *Col. Birm. p. 54.*
triloba Fabr. *Syst. El. I. p. 182.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 44.*
unicolor Chevrol. *Col. Mec. 1834. fasc. 2. nr. 40.*
obscura Casteln. *Etud. ent. p. 51.*
viridis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 144. t. 2. f. 5.*

Amer. bor.
 „
 Georgia.
 Cap bon. spei.
 Martaban.
 Guinea.
 „
 Mexico
 „
 Chili.

40

Stenoglossa

στενός, angustus; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 116.*

- corticalis** Sahlb. *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 134.*
variegata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 117.*

Brasilia.
 Venezuela.

2

Nyctëis

Νυκτιηΐς, 'nom. mythol.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 148.*

Beleopteris Klug.

- brevicollis** Cast. *Etud. ent. p. 148.* — Brullé. *Hist. nat. I. t. 1. f. 2.*
Championi Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 319.*
intermedia Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 444.*
madagascariensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 205.* — Brullé. *Hist. nat. I. t. 1. f. 1.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.*
cyanipennis Klug. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 384. t. 6. f. 3. c-f.*
depressa Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 441.*
signata Klug. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 384.*

Madagascar.
 „
 „
 „
 „
 „
 „

5

Belonognatha

βέλωνη, acus; γνάθος, maxilla.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 383.*

- obesa** Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 322.*
pustulata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 385.*
quadrinotata Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 323. t. 12. f. 3.*
rugiceps Murray. *l. c. p. 320.*

Old Calabar.
 Madagascar.
 Guinea.
 „

4

Rhaphidognatha*ῥαφίς, aeus; γνάθος, maxilla.*Murray, *Ann. nat. hist.* 1857, p. 316.**trimaculata** Murray, *Ann. nat. hist.* 1857, p. 316. Old Calabar.
t. 12, f. 2.

1

Lobodontus*λοβός, lobus; ὀδούς, dens.*Chaudoir, *Bull. Mosc.* 1842, IV, p. 841.**flavosignatus** Gory, *Ann. Fr.* 1833, p. 193. Senegal.
trimaculatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1848, I, p. 121. Cap bon. spei.
posticus Dej. *Cat. 3, ed. p. 12.* „
trisinuatus Chaud. *l. c.* 1842, IV, p. 843. „
trisinuatus Buquet, *Ann. Fr.* 1835, p. 616. Columbia.

3

Thyreopterus*θυρεός, scutum; πτερόν, ala.*Dejean, *Spec. V.* 1831, p. 445.**Eurydera** Castelnau. — *Labocephalus* Chaudoir. — *Panagaeus*
Walker. — *Thysanothus* Chaudoir.**anohomenoides** Gory et Lap. *Hist. Nat. I.* p. 7, t. 2. Madagascar.
f. 10. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1848, I, p. 123.**armatus** Casteln. *Mag. Zool.* 1831, t. 36. — Gory et
Lap. *Hist. Nat. I. t. 1. f. 1.* — Klug, *Ins. Madag.*
p. 124. „*flavicornis* Gory, *Ann. Fr.* 1833, p. 203. „*seapularis* Dupont, *Dej. Cat. 3, ed. p. 15.* „**ater** Casteln. *Etud. ent. p. 149.* — Schmidt-Goeb. *Col.* India or.
Birm. p. 79.**bifasciatus** Hope, *Ann. Nat. Hist. X.* 1842, p. 92. Cap Palmas.**binotatus** Klug, *Ins. Madag.* p. 125. Madagascar.**cuspidatus** Klug, *Wieg. Arch.* 1835, I, p. 387. „**femoratus** Klug, *Ins. Madag.* 1833, p. 125. „**flavosignatus** Dej. *Spec. V.* p. 446. Senegal.*maculatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837, III, p. 12. Port Natal.*signatus* Schönh. *Dej. Cat. 3, ed. p. 15.* Sierra Leona.**guttiger** Schaum, *Berl. Zeit.* 1860, p. 189, t. 3, f. 5. Borneo.**impressus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846, p. 80. Birma.**inermis** Casteln. *Etud. ent. p. 147.* — Gory et Lap. Madagascar.
*Hist. Nat. I. p. 6, t. 2, f. 8.***laticollis** Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 6, t. 2, f. 9.* „**laticollis** Laferté, *Rev. Zool.* 1849, p. 351. Guinea.**latipennis** Klug, *Wieg. Arch.* 1835, I, p. 387. Madagascar.**limbatus** Bohem, *Ins. Caffr. I. p. 77.* Caffraria.**longipennis** Casteln. *Etud. ent. p. 147.* — Gory et Lap. Madagascar.
*Hist. Nat. I. t. 2, f. 5.***lutosus** Newman, *Entomol. p. 32.* Oceania.*subangulatus* Germ. *Linn. Ent. III.* 1848, p. 166. „

mormolycoides Coquerel. <i>Rev. Zool.</i> 1851. p. 86; <i>Ann. Fr.</i> 1852. p. 360. t. 9. f. 9.	Madagascar.
ovalis Casteln. <i>Etud. ent.</i> p. 147. — Gory et Lap. <i>Hist. Nat.</i> I. p. 5. t. 2. f. 6.	„
retractus Walker. <i>Ann. nat. hist.</i> 3. ser. II. 1858. p. 203.	Ceylon.
spinosus Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 202. — Gory et Lap. <i>Hist. Nat.</i> I. t. 1. f. 4.	Madagascar.
<i>brevicollis</i> Klug. <i>Wieg. Arch.</i> 1835. I. p. 386.	„
striatus Guér. <i>Mag. Zool.</i> 1832. Cl. IX. t. 22.	„
<i>frontalis</i> Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 123.	„
<i>gigas</i> Casteln. <i>Etud. ent.</i> 1835. p. 146. — Gory et Lap. <i>Hist. Nat.</i> I. t. 1. f. 3.	„
<i>spinosus</i> Klug. <i>Wieg. Arch.</i> 1835. I. p. 385.	„
subappendiculatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 451.	Ile de France.
<i>marginellus</i> Latreille <i>i. litt.</i>	„
sublaevis Casteln. <i>Etud. ent.</i> 1835. p. 146. — Gory et Lap. <i>Hist. Nat.</i> I. p. 3. t. 1. f. 2.	Madagascar.
<i>armatus</i> Dupont. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 15.	„
undulatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 449.	Senegal.
unicolor Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 124. — Gory et Lap. <i>Hist. Nat.</i> I. t. 2. f. 7.	Madagascar.

26

Mormolyce

μορμολύχη, spectrum.

Hagenbach *Mormolyce*, *Nor. Gen.* 1825.

Castelnaui Deyrolle, Henr. <i>Ann. Fr.</i> 1862. p. 314. t. 11. f. 3.	Malacca.
Hagenbachi Westw. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1862. p. 96. — Deyrolle, H. <i>Ann. Fr.</i> 1862. p. 313. t. 11. f. 2.	Sumatra.
<i>blattoides</i> Thoms. <i>Monogr. Morm.</i> Paris. 1862. 8. <i>Schaumi</i> Deyrolle <i>i. litt. antea.</i>	„
phyllodes Hagenb. <i>Nor. Gen. Col.</i> 1825. cum. fig. — Deyrolle. <i>Ann. Fr.</i> 1862. t. 11. f. 1. — † Verhuel. <i>Ann. Fr.</i> 1847. p. 344. t. 7. f. 1-6. — Overdijk. <i>Mém. Ent. Soc. Pays-Bas.</i> I. 1857. p. 41.	Java.

3

Cataseopus

κατάσκοπος, observator.

Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XIV. 1825. p. 94.

Cyphosoma Hope.

aculeatus Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 121.	Celebes.
aeneipennis Chaud. <i>l. c.</i> p. 118.	Deccan.
aeneus Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 467. t. 17. f. 2. a-b.	Sarawack.
aeneus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. IV. p. 303.	Pulo Pinang.
aequatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 452.	Ins. Philipp.
<i>viridis</i> Eschscholtz <i>i. litt.</i>	„
amoenus Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 120.	Nov. Guinea.

angulatus Chaud. <i>l. c.</i> p. 117.	Java.
<i>elegans</i> Mac Leay. <i>Annul. jar.</i> I. p. 15.	"
<i>facialis</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 452.	"
var. <i>illustris</i> Mannerh. <i>i. litt.</i>	"
armensis Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 458. t. 17. f. 5.	Aru.
Australasiae Hope. <i>Ann. Nat. Hist.</i> IX. 1842. p. 426.	Oceania.
Beauvoisi Casteln. <i>Etud. ent.</i> p. 60. t. 1. f. 1.	Oware.
brachypterus Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 119.	Borneo.
brasiliensis Dej. <i>Spec.</i> V. p. 454; <i>Jc.</i> I. t. 19. f. 4.	Brasilia.
Chaudoiri Cast. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 24.	Nov. Holland.
compressus Murray. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1857. p. 325.	Guinea.
costulatus Chaud. <i>Rev. Zool.</i> 1862. p. 489.	Malacca.
cupripennis Thoms. <i>Arch. Ent.</i> I. p. 282.	Borneo.
cyanelus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 113.	Nepal.
cyanipennis Chaud. <i>l. c.</i> 1854. I. p. 130.	India bor.
elegans Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 184. — Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. II. p. 354. — Casteln. <i>Hist. Nat.</i> I. t. 4. f. 2.	Java.
<i>celebensis</i> Thoms. <i>Arch. Ent.</i> I. p. 282.	Celebes.
<i>nitidulus</i> Casteln. <i>Etud. ent.</i> p. 60. — Buquet. <i>Dej.</i> <i>Cat.</i> 3. ed. p. 15.	"
elevatus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm.</i> p. 84.	Birma.
elongatus Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 466. t. 18. f. 5. a-b.	Dorey.
excisus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. IV. p. 303.	India or.
facialis Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> I. 2. p. 165. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 116. — Dej. <i>Spec.</i> I. p. 329; <i>Jc.</i> II. t. 7. f. 8.	Bengal.
<i>Hardwicki</i> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> XIV. p. 98. t. 3. f. 1.	"
Goebeli Nobis.	Birma.
<i>facialis</i> Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm.</i> 1846. p. 81. — Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. II. p. 352.	"
laevigatus Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 458. t. 18. f. 2. a-b.	Ternate.
laevipennis Saund. <i>l. c.</i> p. 465. t. 18. f. 3. a-b.	Tonda.
lateralis Brullé. <i>Hist. Nat.</i> IV. p. 233.	Oceania.
obscuroviridis Chevrol. <i>Col. Mex. Cent.</i> II. 1835. nr. 186.	Mexico.
oxygonus Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 117.	Malacca.
pauper Schmidt-Goebel. <i>Col. Birm.</i> p. 84. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 119.	Birma.
praesidens Thoms. <i>Arch. Ent.</i> I. p. 281. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 122.	Celebes.
punctipennis Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 464. t. 18. f. 4. a-b.	Singapur.
reductus Walker. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 3. ser. II. 1858. p. 203. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 117. <i>tristis</i> Dohrn <i>i. litt.</i>	Ceylon.
regalis Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm.</i> I. p. 84.	"
rufipes Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 204.	Birma.
<i>affinis</i> Westermann. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 15.	Senegal.
rufofemoratus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1837. III. p. 9.	Guinea.
<i>affinis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 78.	Cap bon. spei.
<i>algaënsis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Caffraria.
rugiceps Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. II. p. 350.	Algoa.
<i>oblitus</i> Thoms. <i>Arch. Ent.</i> II. p. 31.	Guinea
	Gabon.

var. <i>rugifrons</i> Murray. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1857. 2. ser. XIX. p. 325.	Old Calabar.
<i>rugicollis</i> Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 464. t. 18. f. 4.	Macassar.
Savagei Hope. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1842. X. p. 93.	Guinea.
<i>Beauvoisi</i> Murray. <i>Ann. nat. Hist.</i> 2. ser. XIX. p. 324.	"
<i>femorialis</i> Imhoff. <i>Verh. Basel.</i> V. p. 164.	"
<i>Westermanni</i> Dejean. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 15.	"
Schaumi Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 457. t. 17. f. 3. a-b.	Sarawack.
<i>senegalensis</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 453.	Senegal.
<i>juvundus</i> Hope. <i>Ann. Nat.</i> X. 1842. p. 93.	Cap Palmas.
<i>nigripes</i> Imhoff. <i>Verh. Basel.</i> V. 1843. p. 164.	"
smaragdulus Dej. <i>Spec.</i> I. p. 331. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 119.	Java.
<i>specularis</i> Imhoff. <i>Verh. Basel.</i> V. 1843. p. 164.	Guinea.
splendidus Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 459. t. 17. f. 1. a-b.	Sarawack.
subquadratus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. IV. p. 302.	India or.
unicolor Hope. <i>Ann. Nat. Hist.</i> IX. 1842. p. 426. — Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 123. not. — Chaud. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 400.	Oceania.
validus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1854. I. p. 131.	Mexico.
<i>mexicanus</i> Dejean. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 15.	"
versicolor Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 463. t. 18. f. 1. a-b.	Sumatra.
violaceus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm.</i> I. p. 82.	Birma.
Wallacei Saund. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1863. p. 462. t. 17. f. 4. a-b.	Waigiü.
Withilli Hope. <i>Col. Manual.</i> II. p. 164. t. 3. f. 2.	India or.

51

Miscelus

μίσχελος, rejectamenta colligens.

Klug. *Jahrbüch. Ins.* 1834. p. 82.

Leptodaetylu Brullé.

ceylonicus Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 125.
 Ceylon. |

javanus Klug. *Jahrb.* 1834. p. 82. t. 1. f. 9.
 Java. |

upicalis Brullé. *Hist. Nat.* IV. p. 130. t. 4. f. 1.
 " |

unicolor Putz. *Mém. Liège.* II. p. 375.
 " |

3

Pericallus

περικαλλής, perpuleher.

Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 15. (emend.)

Coeloprosoopus Chaudoir. — *Pericalus* Mac Leay.

cicindeloides Mac Leay. *Annul. jar.* p. 15. t. 1. f. 2.
 Java. |

figuratus Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 124.
 Celebes. |

gratus Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 124. not.
 " |

guttatus Chevrol. *Mag. Zool. Cl.* IX. 1832. t. 46.
 Java. |

laetus Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 190.
 Borneo. |

- ornatus** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* I. p. 86. Birma.
quadrimaculatus Mac Leay. *Annul. jar.* p. 15. Java.
quadrisignatus Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 392. ”
tetrastigma Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 123. Singapur.
undatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 111. India or.
xanthopus Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 191. Borneo.

10

Euchila*εὖ, bene; χεῖλος, labrum.*Dejean. *Spec. V.* 1831. p. 455. (emend.)*Eucheila* Dej.

- flavilabris** Dej. *Spec. V.* p. 456.; *Jc.* I. t. 8. f. 3. — Brasilia.
 Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 4. f. 4.

1

Scopodes*σκόψ, strix; εἶδος, aspectus.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 123.*Helaeotrechus* White. — *Molpus* Newm.

- boops** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 124. t. 4. f. 1. — Tasmania.
 Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 4. f. 5.
sevpunctatus Newm. *Entomol.* p. 413. ”
denticollis Mac Leay. *W. Trans. Soc. N. S. Wales.* Port Denison.
 1864. p. 112.
elaphroides White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* 1846. p. 5. Nov. Zealand.
 t. 1. f. 5.
sigillatus Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 163. Nov. Holland.
tripunctatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 64. ”

5

Pseudomorpha*ψευδής, falsus; μορφή, forma.*Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XIV. 1825. p. 98.

- Axinophorus* Dej. — *Drepanus* Illig. — *Heteromorpha* Kirby.
Monogr. Westwood. *Rev. Zool.* 1853.

- amaroides** Newm. *Trans. Ent. Soc.* 1856. p. 127. Oceania.
colymbetoides Westw. *Mon.* p. 403. t. 14. f. 19. Adelaida.
Cronkhitzi Horn. *Trans. Am. Ent. Soc.* I. 1867. p. 151. California.
excrucians Kirby. *Trans. Linn. Soc.* 1825. p. 101. t. 3. Amer bor.
 f. 3. — Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. p. 411.
 t. 28. f. 1.
Lecontei Dej. *Jc.* I. p. 176. t. 19. f. 2. ”
fugax Westw. *Mon.* p. 398. t. 14. f. 3. Oceania.
hydraporoides Westw. *Mon.* p. 401. t. 14. f. 7. Adelaida.
Lacordairei Dej. *Spec. V.* p. 436; *Jc.* p. 176. Brasilia.
laevissima Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 63. — Lacord. ”
Gen. Atl. I. t. 5. f. 1.

laevissima Westw. *Mon.* p. 397.

Pilatei Chaud. *Rev. Zool.* 1862. p. 490.

10

Oceania.
Yucatan.

Sphallomorpha

σφαλλός, compes; μορφή, forma.

Westwood. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1840. p. 414.

Monogr. Westw. *Rev. Zool.* 1853.

decipiens Westw. *Trans. Linn. Soc.* 1840. p. 415. t. 28.
f. 3; *Mon.* t. 14. f. 5.

Port Philipp.

nitiduloides Guér. *Mag. Zool.* 1844. t. 140. — Westw.
Mon. t. 14. f. 9.

Oceania.

cinetipennis Westw. *olim.*

suturalis Germ. *Linn. Ent.* 1848. p. 171. — Westw.

”

Mon. t. 14. f. 6. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 5. f. 2.

”

3

Silphomorpha

Silpha; μορφή, forma.

Westwood. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1840. p. 415.

Monogr. Westw. *Rev. Zool.* 1853.

albopicta Newm. *Zoolog. Append.* p. 124.

Nov. Holland.

amabilis Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 26.

”

bicolor Casteln. *l. c.* p. 25.

”

bimaculata Casteln. *l. c.* p. 26.

”

biplagiata Casteln. *l. c.* p. 26.

”

brisbanensis Casteln. *l. c.* p. 29.

”

Castelnani Reiche. *Col. Hft.* III. 1868.

”

marginata Casteln. *l. c.* p. 26.

”

denisonensis Casteln. *l. c.* p. 28.

”

discoidalis Casteln. *l. c.* p. 26.

”

dubia Casteln. *l. c.* p. 29.

”

fallax Westw. *Trans. Linn. Soc.* 1840. p. 416. t. 28.

”

f. 4; *Mon.* t. 14. f. 2. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 5. f. 3.

var. *orectochiloides* Hope. *Trans. Ent. Soc.* IV.
2. 1845. p. 104.

”

grandis Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 28.

”

guttifera Casteln. *l. c.* p. 27.

”

guttigera Newm. *The Entomol.* 1842. p. 367.

Port Philipp.

laevigata Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 30.

Nov. Holland.

laevis Casteln. *l. c.* p. 29.

”

maculata Newm. *Ann. Nat. Hist.* IV. p. 365. — Westw.
Mon. t. 14. f. 8.

”

maculigera Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
1864. p. 113.

”

marginata Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 25.

”

Mastersi Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864.
p. 112.

”

occidentalis Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 27.

”

ovalis Casteln. *l. c.* p. 30.

”

picta Casteln. *l. c.* p. 25.

”

quadrinaculata Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1864, p. 113.	Port Denison.
quadrisingnata Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 25.	Nov. Holland.
rockhamptonensis Casteln. <i>l. c.</i> p. 27.	Victoria.
semistriata Casteln. <i>l. c.</i> p. 29.	Nov. Holland.
speciosa Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> II. 1863, p. 26.	Queensland.
striata Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 28.	"
tasmanica Casteln. <i>l. c.</i> p. 29.	Tasmania.
Thouzeti Casteln. <i>l. c.</i> p. 27.	Nov. Holland.
vicina Casteln. <i>l. c.</i> p. 28.	"

32

Hydroporomorpha

Hydroporus; $\mu\omicron\sigma\sigma\phi\acute{\rho}\varsigma$, *forma*.

Westwood. *Rec. Zool.* 1853, p. 409.

lutea Westw. <i>Rec. Zool.</i> 1853, p. 410, t. 14, f. 11.	Abyssinia.
---	------------

1

Adelotopus

$\acute{\alpha}\delta\eta\lambda\omicron\varsigma$, *obscurus*; $\tau\acute{o}\pi\omicron\varsigma$, *locus*.

Hope. *Trans. Ent. Soc.* I. 1834, p. 11.

Monogr. Westw. *Rec. Zool.* 1853.

affinis Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 32.	Nov. Holland.
aphodioides Westw. <i>Mon.</i> p. 404.	"
apicalis Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1864, p. 113.	Port Denison.
bicolor Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 34.	"
bimaculatus Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1864, p. 113.	"
brunneus Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 33.	Nov. Holland.
castaneus Casteln. <i>l. c.</i> p. 33.	"
cornutus Casteln. <i>l. c.</i> p. 31.	"
cylindricus Chaud. <i>Rec. Zool.</i> 1862, p. 490.	Melbourne.
dytiscoides Newm. <i>The Entomol.</i> p. 365. — Westw. <i>Mon.</i> t. 14, f. 2. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> I, t. 5, f. 4. <i>Fortnumi</i> Hope. <i>Trans. Ent. Soc.</i> IV, 2, 1845, p. 105.	Nov. Holland.
epihippiatus Newm. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1856, p. 127.	"
fasciatus Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 32.	"
filiformis Casteln. <i>l. c.</i> p. 33.	"
gyrinoides Hope. <i>Trans. Ent. Soc.</i> I. 1834, p. 12, t. 1, f. 1. — Westw. <i>Mon.</i> t. 14, f. 1.	"
haemorrhoidalis Erichs. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1842, I, p. 126. — Westw. <i>Mon.</i> t. 14, f. 3.	Tasmania.
var. <i>inquinatus</i> Newm. <i>The Entom.</i> p. 366.	Adelaida.
hydrobioides Westw. <i>Mon.</i> p. 406.	Nov. Holland.
ipsoides Westw. <i>Trans. Linn. Soc.</i> XVIII, p. 413, t. 28, f. 2.	"
nemosomoides Westw. <i>Mon.</i> p. 408, t. 14, f. 4.	"
obscurus Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867, p. 34.	"
occidentalis Casteln. <i>l. c.</i> p. 31.	"
parroënsis Casteln. <i>l. c.</i> p. 31.	"

politus Casteln. <i>l. c.</i> p. 31.	Nov. Holland.
punctatus Casteln. <i>l. c.</i> p. 31.	„
rubiginosus Newm. <i>Trans. Ent. Soc.</i> 1856. p. 128.	„
scolytides Newm. <i>The Entomol.</i> 1842. p. 366.	„
vicinus Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 31.	„
zonatus Casteln. <i>l. c.</i> p. 32.	„

27

Mystropomus

μύστρον, cochlear; πῶμα, operculum.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 107.

Chaudoiri Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 34.	Nov. Holland.
subcostatus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 109; 1854. II. p. 290. — Lacord. <i>Gen. Atl. t. 5. f. 5.</i>	„

2

Pseudozaena

ψευδής, falsus; Ozaena.

Castelnau. *Etud. ent. I.* 1835. p. 55.

Hoplognathus Chaud. — *Picrus* Chaud.

obscura Chaud. <i>Ann. Soc. Belg. XI.</i> 1868. p. 46.	Borneo.
opaca Chaud. <i>l. c.</i> p. 46.	India or.
orientalis Klug. <i>Jahrb.</i> 1834. p. 81. t. 1. f. 8. — Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 101.	Java.
<i>megacephala</i> Casteln. <i>Etud. ent. I.</i> p. 54. t. 2. f. 4.	„
<i>spinipes</i> Buquet. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 19.	Borneo.

3

Sphaerostylus

σφαῖρα, globus; στύλος, basis.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 101; 1854. II. p. 292.

ditomoides Brull. <i>Hist. nat. IV.</i> p. 257. t. 8. f. 5. — Chaud. <i>Ann. Soc. Belg. XI.</i> 1868. p. 46.	Madagascar.
Goryi Casteln. <i>Etud. ent. I.</i> p. 145.	„
longipennis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1854. II. p. 292.	„
punctatostriatus Chaud. <i>Ann. Soc. Belg. XI.</i> 1868. p. 47.	„
striatus Chaud. <i>l. c.</i> p. 47.	„

5

Scythropasus

στυθροπάσιον, lugeo.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 293.

elongatus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1854. II. p. 295.	Mexico.
Olivieri Chaud. <i>Ann. Soc. Belg. XI.</i> 1868. p. 48.	Chayennae.

2

Ozaena

ὄζω, oleo.

Olivier. *Encycl. méthod.* VIII. 1791. p. 618.*Ictinus* Casteln.

dentipes Oliv. *Encycl. méth.* VIII. p. 618. — Chaud. Cayennae.
Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 50.
tenebrioides Casteln. *Étud. ent.* p. 54. t. 2. f. 3. a-b. „

1

Itamus

ἰταμός, temerarius.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 67.

castaneus Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* 1846. p. 67. Birma.

1

Pachyteles

παχύς, crassus; τέλος, finis.

Perty. *Del. anim.* 1830. p. 3.*Goniotropis* Gray. — *Tropopsis* Sol

angulicollis Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 69. t. 3. f. 2. Venezuela.
angustatus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 54. Columbia.
Archavaletae Chaud. *l. c.* p. 64. Montevideo.
Batesi Chaud. *l. c.* p. 63. Ega.
Beskei Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 300. Brasilia.
biguttatus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 182. — Lacord. Chili.
Gen. Atl. t. 5. f. 6.
brasiliensis Gray. *Anim. Kingd.* I. p. 274. t. 12. f. 2. — Brasilia.
Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. p. 62.
brunneus Dej. *Spec.* I. p. 435. — Chaud. *Ann. Soc. Belg.* „
XI. p. 57.
castaneus Dej. *Spec.* V. p. 514. — Chaud. *Ann. Soc.* Carthagena.
Belg. XI. p. 60.
cyanipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 40. Mexico.
cyanoptera Thoms. *Ann. Fr.* 1856. p. 330. — „
Chevol. *l. c.* *Bull.* p. 105.
distinctus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 59. Cayennae.
excisus Chaud. *l. c.* p. 57. „
filiformis Casteln. *Étud. ent.* p. 55. — Chaud. *Ann.* „
Soc. Belg. XI. p. 56.
Funcki Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 55. Cumana.
glaber Klug. *Jahrb.* I. p. 79. St. Catharina.
gracilis Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 69. Chili.
granulatus Dej. *Spec.* V. p. 515. Guyana.
Leprieuri Casteln. *Étud. ent.* p. 55. Columbia.
Gylleuhali Dej. *Spec.* I. p. 436. Brasilia.
Lacordairei Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 66. — Cayennae.
Dej. *Cat.* 3. ed. p. 19.
laevigatus Dej. *Spec.* V. p. 513; *Jc.* t. 25. f. 4. Brasilia.
laevis Perty. *Del. anim.* p. 4. t. 1. f. 9. „

- longulus** Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 54.
luteus Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 93.
Westermanni Dej. *Cat.* 3. ed. p. 19.
marginicollis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 181. t. 3. f. 2. —
 Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 68.
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 106.
modestus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 59.
morio Klug. *Jahrb.* I. p. 79.
nigripennis Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 22.
omodon Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 62.
oxyomus Chaud. *l. c.* p. 71.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 102.
parvicollis Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 65.
Pascoei Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 69.
politus Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 377.
laevisculus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 306.
porrectus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 54.
praenustus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 49.
punctulatus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 59.
Rogeri Dej. *Spec.* I. p. 434. — Chaud. *Ann. Soc. Belg.*
 XI. p. 53.
semirufus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 59.
seriatoporus Chaud. *l. c.* p. 61.
seriatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 302.
seriepunctatus Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. p. 61.
politus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 308.
striola Perty. *Del. anim.* p. 4. t. 1. f. 11.
confusus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 305.
tuberculatus Perty. *Del. anim.* p. 5. — Chaud. *Ann.*
Soc. Belg. XI. p. 64.
unicolor Fairm. *Col. Chil.* 1860. p. 1.
verruciger Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 70.
yerrucosus Chaud. *l. c.* p. 70.
verticalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 104.
virescens Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 67.
Wyliei Murray. *Ann. nat. hist.* 2. ser. XIX. 1857. p. 445.
- Cayennae.
 Guinea.
 Sierra Leona.
 Chili.
 Veracruz.
 Ega.
 Cayennae.
 Bolivia.
 Cayennae.
 Teapa.
 St. Catharina.
 Ega.
 Para.
 Columbia.
 „
 Puebla.
 Cayennae.
 Orizaba.
 Cayennae.
 St. Catharina.
 Venezuela.
 Brasilia.
 Nov. Granada.
 „
 Bahía.
 „
 Brasilia.
 Chili.
 Minas Geraës.
 Venezuela.
 Columbia.
 Minas Geraës.
 Old Calabar.

Physea

φυσάω, *spiro.*Brullé. *Hist. nat.* IV. 1834. p. 473.*Trachelizus* Solier.

- hirta** Lec. *Trans. Am. Phil.* X. p. 393.
latipes Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 117.
setosa Chaud. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868. p. 72.
testudinea Klug. *Jahrb.* p. 80. t. 1. f. 7.
rufa Sol. *Ann. Fr.* 1836. p. 600. t. 19. B. f. 5-9.
tomentosa Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 311. —
 Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 5. f. 7.
- Mexico.
 „
 Bahía.
 Rio Janeiro.
 „
 Cayennae.

Eustra*εὐστρα, forea.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm.* 1846. p. 65.**plagiata** Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* p. 66. t. 3. f. 1. Birma.

1

Nototylus*νωτος, dorsum; τυλος, tuberculum.**Tylonotus*Schaum. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 74.**Fryi** Schaum. *Journ. of Ent.* 1863. p. 75. t. 4. f. 2. Brasilia.

1

Siagona*σιαγών, mandibula.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* I. 1806. p. 160.

- Alfredi** Apetz. *Col. Brehm.* 1854. p. 8. Senmaar.
angustata Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 719. Kordofan.
atrata Dej. *Spec. I.* p. 360. India or.
bicolor Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 721. Kordofan.
brunnipes Dej. *Spec. I.* p. 360. — Klug. *Symb. phys.* Nubia.
 III. t. 23. f. 1.
Buqueti Guér. *Rev. Zool.* 1838. p. 77. Senegal.
caffra Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 115. Caffraria.
Dejeani Ramb. *Fu. Andal.* p. 37. t. 2. f. 7. — Jacq. Duv. Hispania.
 Gen. Col. Car. t. 21. f. 101.
depressa Fabr. *Ent. Syst. suppl.* p. 56. — Dej. *Spec. I.* India or.
 p. 361.
 hirta Sturm. *Cat.* 1826. p. 195. "
 plana Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 458. "
dorsalis Dej. *Spec. V.* p. 477. Senegal.
europaea Dej. *Spec. II.* p. 468; *Jc. I. t. 20. f. 2.* Sicilia.
 var. *Lepricuri* Buquet *i. litt.* Senegal.
 " *Oberleitneri* Dej. *Spec. V.* p. 477; *Jc. I.* Graecia.
 t. 20. f. 3. Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 389.
flesus Fabr. *Syst. El. I.* p. 216. — Dej. *Spec. I.* p. 363. India or.
fuscipes Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 458. — Dej. Aegyptus.
 Spec. I. p. 359.
Gerardi Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 240. — Luc. *Expl.* Senegal.
 Alg. Ent. p. 25. t. 4. f. 3.
 rufa Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 720. Oran.
Jenissoni Dej. *Spec. II.* p. 467. Hispania.
Kindermanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 6. Syria.
longula Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 584. Naphus.
mandibularis Guér. *Rev. Zool.* 1838. p. 76. Senegal.
melanaria Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 246; *Peters* Mozambique.
 Reis. 1862. p. 154.
picea Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 719. Kordofan.
pubescens Chaud. *l. c.* 1850. II. p. 439. Hindostan.
 var. *dilutipes* Chaud. *l. c.* p. 440. "

- rufipes** Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* — Latr. *Gen. Crust. Ins. I. t. 7. f. 9.* — Dej. *Spec. I. p. 358.* Hispania.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 476.* Senegal.
sulcicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 718.* Kordofan.

24

Luperca

Nom. mythol.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 63.*

Holoscelis Chaud.

- Goryi** Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 76.* Senegal.
laevigata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 143.* — Oliv. *Ent. III. 36. t. 2. f. 18.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 1.* India or.
herculeana Casteln. *Etud. ent. I. p. 151.* „

2

Graniger

Granum; gero.

Motchsulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 197.*

- algerinus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 198.* Algeria.

1

Euceladus

Nom. mythol.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 460.*

- gigas** Bonell. *Mém. Turin. 1813. p. 460.* — Dej. *Spec. V. p. 473; Ic. I. t. 20. f. 1.* Cayennae.

1

Melaenus

μελανω, denigro.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 481.*

- elegans** Dej. *Spec. V. p. 482.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 2.* Senegal.
elongatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 721.* Kordofan.

2

Coscinia

κοσκίνιον, cribrellum.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 478.*

Cymbionotum Baudi. — *Trychina* Klug.

- basalis** Dej. *Spec. V. p. 480.* Senegal.
collaris Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 213.* Cyprus.
fasciata Dej. *Spec. V. p. 479.* Senegal.
fascigera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 92.* Hindostan.
Helferi Chaud. *l. c. 1850. II. p. 441.* Birma.

- Schüppelli** Dej. *Spec. I. p. 363.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 2.* Aegyptus.
Semelederi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 6.* Bagdad.

7

Aristusἀριστος, *optimus.*Latreille. *Règn. anim. II. 1825. p. 387.*

- capito** Dej. *Spec. I. p. 444.* — Illig. *Dej. Cat. 1. ed. p. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 99.* Gallia mer.
elypeatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 228.* Europa mer.
bucephalus Oliv. *Ent. III. 36. p. 12. t. 1. f. 3 et 5.* — † Latr. *règn. anim. 3. ed. Bruc. 1836. II. p. 345.* Italia.
sulcatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 93.* — Dej. *Spec. I. p. 446.* „
 var. *affinis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 5.* Dalmatia.
eremita Dej. *Spec. I. p. 447.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Tauria.
nitidulus Dej. *Spec. I. p. 447.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* „
perforatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 589.* Naplus.
nitidus Falderm. *Fn. Transc. III. p. 49.* Tauria.
obscurus Dej. *Spec. I. p. 445; Jc. I. t. 27. f. 4.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Russia mer.
punctulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 476.* Syria.
sphaerocephalus Oliv. *Ent. III. 36. p. 13. t. 1. f. 4.* — Dej. *Spec. I. p. 448.* Gallia mer.
subopacus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 53.* Ins. Canar.
elypeatus Brull. *Webb. et Berth. Ent. Canar. p. 57.* „
trogositoides Dufour. *Ann. Sc. phys. Bruc. VI. 1820. p. 326.* Hispania.

10

Ditomusδίτος, *bis; τέμνω, secō.*Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.**Odogenus* Solier. — *Odontocarus* Sol. — *Oedesis* Motsch.

- affinis** Ramb. *Fn. Andal. 1837. p. 56.* Hispania.
angustipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 91.* Asia minor.
angustus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 104.* Caucasus.
asiaticus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 90.* Asia minor.
baetiens Ramb. *Fn. Andal. p. 51.* Andalusia.
barbarus Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 665.* Barbaria.
bucidus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 585.* Naplus.
calydonius Rossi. *Fn. Etr. I. p. 228. t. 8. f. 8. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 97.* — Dej. *Spec. I. p. 439.* Europ. mer.
 { *dama* Germ. *Reis. Dalm. p. 199.* Dalmatia.
 { *Germani* Sturm. *Cat. 1843. p. 11.* „

11*

- caucasicus** Dej. *Spec. V. p. 520.*
longicornis Stéven. *Cat. p. 21.* — Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 20.* Russia mer.
 „
- cephalotes** Dej. *Spec. II. p. 482.* Tanger.
cordatus Dej. *Spec. I. p. 441.* Hispania.
algericus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Algeria.
barbarus Latr. *Dej. Cat. l. c.* „
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{distinctus} \text{ Dej. Spec. V. p. 521; } \textit{Jc. I.} \\ \textit{t. 26. f. 8.} \\ \textit{inermis} \text{ Ziegl. Dej. Cat. l. c.} \end{array} \right.$ Hispania.
 „
- cribratus** Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 588.* Naplus.
dama Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 92. t. 2. f. II. h.* Europa mer.
gilripes Dahl et Parreyss. *i. litt.* Sicilia.
 ♂ *siagonoides* Brullé. *Ecp. Mor. p. 118.* Graecia.
depressus Brullé. *Ecp. Mor. 1832. p. 117.* „
dilaticollis Luc. *Ecp. Alg. 1849. p. 32. t. 4. f. 9.* Algeria.
Frioli Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 664.* Bona.
fulvipes Dej. *Spec. I. p. 444.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. Gallia mer.*
t. 20. f. 96.
Leachi Steph. *Ill. Brit. I. p. 44. t. 3. f. 4.* Anglia.
rufipes Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Russia mer.
gracilis Ramb. *Fn. Andal. p. 58.* Andalusia.
ruficornis Luc. *Ann. Sc. nat. 1842. p. 62; Ecp. Algeria.*
Alg. p. 33. t. 5. f. 2.
- interruptus** Fabr. *Syst. El. I. p. 187.* — Schaum. *Stett. Orient.*
Zeit. 1847. p. 45.
- Lefeburei** Brullé. *Ecp. Mor. p. 117.* Sicilia.
longipennis Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 72.* Tiflis.
microcephalus Ramb. *Fn. Andal. p. 57.* Andalusia.
modestus Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. 1858. p. 275.* Syria.
opacus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 168.* — Luc. Algeria.
Ecp. Alg. p. 33. t. 5. f. 1.
- oxygonus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 442.* Kurdistan.
pilosus Dej. *Spec. I. p. 443; Jc. I. t. 26. f. 6.* Hispania.
ruficornis Strm. *Cat. 1826. p. 195.* Tanger.
robustus Dej. *Spec. V. p. 522.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. Corfu.*
t. 20. f. 98. — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.*
- rotundicollis** Ramb. *Fn. Andal. p. 54.* Andalusia.
rulipes Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 743.* Persia.
fuscicornis Klug. *Strm. Cat. 1843. p. 11.* Turcia.
Saunson Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 586. t. 22. f. 7.* Naplus.
spinicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 743.* Algeria.
talpa Redtbeh. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* Persia.
tricuspidatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 144.* Hispania.
calydonius Germ. *Reis. Dalm. p. 199.* Dalmatia.
cornutus Dej. *Spec. I. p. 440; Jc. I. t. 26. f. 3.* Hispania.
 ♀ *longicornis* Fabr. *Syst. El. I. p. 214.* „
tricornis Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Sardinia.

Carterus

καρτερός, fortis.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 515.*

- interceptus** Dej. *Spec. V. p. 516.* — Jacq. Duv. *Gen. Lusitania.*
Carab. t. 19. f. 95.

- mandibularis** Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 364.
megacephalus Waltl. *Isis.* VI. 1838. p. 451.
rufipes Luc. *Erpl. Alg.* p. 30. t. 4. f. 8.
Lucasi Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 364. not.
strigosus Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 364.

5

Oran.
Turcia.
Algeria.
"
"**Chilotomus***χέϊλος, labrum; τέμνω, seco.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 846.*Colochilus* Motsch.

- chalybeus** Falderm. *Fn. Transc.* I. p. 13. t. 1. f. 4.
solitarius Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 387.

2

Transcaucas.
Caramania.**Pachycarus***παχύς, crassus; κάρα, caput.*Solier. *Ann. Fr.* 1834. p. 666.*Mystropterus* Chaudoir.

- aculeatus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 590.
atrocoeruleus Waltl. *Isis.* VI. 1838. p. 451.
Chaudoiri Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 592.
cyaneus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 445. —
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 86.
cyaneus Dej. *Spec.* I. p. 244; V. p. 523. (pars.)
brevipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 444.
coeruleus Brullé. *Erped. Mor.* p. 115. — Jacq. Dup.
Gen. Carab. t. 20. f. 100.
cyaneus Dej. *Spec.* I. p. 244; V. p. 523. (pars.)
Latreillei Sol. *Ann. Fr.* 1834. p. 667. t. 16. f. 6-8.
subaeneus Dup. i. litt. — Chaud. l. c. p. 443.

5

Syr.
Graecia.
Syr.
Turcia.
Syr.
Anatolia.
Graecia.
"
"
"**Penthus***πένθος, luctus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 387.

- tenebrioides** Waltl. *Isis.* 1838. VI. p. 451.
tenebricosus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 389.

1

Turcia.
"**Dregus***Etym. null.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 195.

- nitidus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 196.

1

Algeria.

Apotomus

*ἀπότομος, sectus.*Illiger, *Mag. Ins.* VI. 1807. p. 348.

- atripennis** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 22. Ceylon.
australis Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 35. Nov. Holland.
Chandoiri Wollast. *Ann. Nat. Hist.* V. 1860. p. 217. Madera.
rufus Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 14. ”
flavescens Apetz. *Col. Brehm.* 1854. p. 9. Sennaar.
fuscus Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 22. India or.
madagascariensis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 195. Madagascar.
Novae Hollandiae Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 35. Nov. Holland.
rufithorax Pecchiol. *Ann. Fr.* 1837. p. 445. t. 16. f. 6. Italia.
rufus Rossi. *Faun. Etr.* I. p. 229. t. 4. f. 3. — Oliv. Europa mer.
Ent. III. 36. p. 15. t. 2. f. 13. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 19. p. 94.
testaceus Dej. *Spec.* I. p. 451. — Fisch. *Ent. Russ.* III. Russia mer.
p. 134. t. 13. f. 3.

10

Graphipterus

*γραφῆ, scriptura; πτερόν, ala.*Latreille. *Hist. nat. Ins.* VIII. 1804. p. 236.

- amabilis** Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 7. N'Gami.
ancora Dej. *Spec.* V. p. 460. Cap bon. spei.
arcuatus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 206. ”
Barthelemyi Dej. *Spec.* V. p. 457. — Cast. *Hist. nat.* I. Tunisia.
t. 4. f. 4.
bilineatus Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 8. Svacop.
bivittatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 90. Caffraria.
cicindeloides Oliv. *Ent.* III. 35. p. 50. t. 11. f. 125. — Cap bon. spei.
Dej. *Spec.* V. p. 458.
cordiger Dej. *Spec.* V. p. 461.
elegantulus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 83. Caffraria.
exclamationis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 143. — Luc. *Expl. Barbaria.*
Alg. Ent. p. 23. t. 4. f. 1.
femoratus Chevrol. *Mag. Zool. Cl.* IX. 1835. t. 138. Cap bon. spei.
frontalis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 86. Caffraria.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 127. Arabia.
hamatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 81. — Dej. *Cat.* 3. ed. Caffraria.
p. 15.
Hoppei Casteln. *Hist. nat.* I. p. 59. Cap bon. spei.
incanus Dej. *Spec.* V. p. 464. ”
lateralis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 88. Caffraria.
limbatus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 58. Cap bon. spei.
lineatus Klug. *Symb. phys.* III. 1829. t. 22. f. 9. ”
luctuosus Dej. *Spec.* I. p. 335. — Guér. *Rev. Zool.* 1859. Barbaria.
p. 532. t. 21. f. 2.
multiguttatus Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 24. Algeria.
var. *intermedius* Guér. *Rev. Zool.* 1859. p. 534. Tripolis.
t. 21. f. 2. c.
” *Reichei* Guér. l. c. p. 533. t. 21. f. 2. f. ”
lutescens Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 714. Cap bon. spei.

- macrocephalus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 91. Caffraria.
marginatus Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 8. Svacop.
marginellus Guér. *Rev. Zool.* 1859. p. 527. t. 21. f. 7. — Cap bon. spei.
Dej. Cat. 3. ed. p. 16.
minutus Dej. *Spec.* I. p. 336; *Jc.* II. p. 96. t. 6. f. 4. Aegyptus.
multiguttatus Oliv. *Ent.* III. 35. p. 51. t. 6. f. 66. —
Latr. Gen. Crust. I. p. 186. t. 7. f. 11. — Klug. *Symb.*
phys. III. t. 22. f. 7. ”
obliteratus Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 8. Svacop.
obscurus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 207. Cap bon. spei.
obsoletus Oliv. *Ent.* III. 35. p. 56. t. 5. f. 60. Senegal.
senegalensis Dej. *Spec.* V. p. 462. ”
obtusus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 87. Caffraria.
parvicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 715. Cap bon. spei.
plagiatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 83. Caffraria.
pusillus Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 62. Cap bon. spei.
quadrilineatus Brullé. *Silb. Rev.* II. 1834. p. 112. ”
obsoletus Fabr. *Syst. El.* I. p. 224. — Dej. *Spec.*
 V. p. 463. ”
Rolphi Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 390. Marocco.
rotundatus Klug. *Symb. phys.* III. t. 22. f. 8. Barbaria.
luctuosus Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 24. t. 4. f. 2. Algeria.
Peletieri Cast. *Hist. nat.* I. p. 58. ”
rotundipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 714. Kordofan.
Rouxi Cast. *Etud. ent.* p. 57; *Hist. nat.* I. t. 4. f. 6. Barbaria.
Salinae Bertolon. *Nor. Comm. Ac. Bonon.* X. 1849. Mozambique.
 p. 408. t. 9. f. 1.
senmaariensis Cast. *Etud. ent.* p. 149. Senmaar.
serrator Forsk. *Descr. anim.* 1775. p. 77. — Guér. Barbaria.
Rev. Zool. 1859. p. 529. t. 21. f. 1.
variegatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 223. — Dej. *Spec.* Aegyptus.
 I. p. 333. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 6. f. 7.
 var. *Valdani* Guér. *Rev. Zool.* 1859. p. 534. t. 21. f. 3. Algeria.
suturalis Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 7. Nolagi.
trilineatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 223. — Dej. *Spec.* I. Cap bon. spei.
 p. 337; *Jc.* II. t. 6. f. 3.
tristis Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 245; *Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 149. t. 12. f. 1.
trivittatus Gory. *Ann. Fr.* 1836. p. 209. t. 5. f. 2. Cap bon. spei.
bilineatus Klug *i. litt.* ”
rectilineatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 12. ”
velutinus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 85. Caffraria.
vestitus Dej. *Spec.* V. p. 464. Cap bon. spei.
vittatus Dej. *Spec.* V. p. 461. ”
vittipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 85. Caffraria.
Walldbergi Bohem. *l. e.* p. 80. ”
Westwoodi Brème. *Ann. Fr.* 1844. p. 291. t. 7. f. 6. Port Natal.

Piezia

παιζω, comprimo.

Brullé. *Hist. nat. Ins.* IV. 1834. p. 272.

- Andersoni** Chaud. *Rec. Zool.* 1862. p. 489. N'Gami.
angusticollis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 92. Caffraria.

aptnoides Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1846. p. 25.	Cap bon. spei.
axillaris Brullé. <i>Hist. nat.</i> IV. p. 272.	”
circumcincta Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 94.	Caffraria.
fazoclica Thoms. <i>Arch. Nat.</i> 1859. p. 114.	Fassoglu.
lateralis Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 96.	Caffraria.
laticollis Bohem. <i>l. c.</i> p. 93.	”
limbatella Bohem. <i>l. c.</i> p. 97.	”
lineolata Bohem. <i>l. c.</i> p. 95.	”
pilosovittata Thoms. <i>Arch. Ent.</i> I. p. 395.	Port Natal.

11

Anthia

ἀνθιάς, nomen piscis.

Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 17.

Gonogenia Chaud. = *Microlestia* Chaud. — *Pachymorpha* Hope. — *Thermophilu* Hope.

Monogr. Lequien. *Mag. Zool.* 1832. Cl. IX. t. 38-41.

Actaeon Erichs. <i>Wiegmann. Arch.</i> 1843. I. p. 213.	Angola.
adelpha Thoms. <i>Arch. nat.</i> 1859. p. 115. — Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. II. p. 565.	Aegyptus.
aequilatera Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1853. p. 246; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 152. t. 8. f. 6.	Mozambique.
Andersoni Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. II. p. 564.	Africa centr.
biguttata Bon. <i>Mém. Ac. Turin.</i> 1813. p. 452. — Dej. <i>Spec.</i> I. p. 351.	Cap bon. spei.
var. <i>costata</i> Gory. <i>Mag. Zool.</i> 1839. t. 15.	”
” <i>Reichei</i> Dej. <i>in litt.</i>	”
” <i>sexcostata</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. I. p. 131.	Mozambique.
bimaculata Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1846. p. 30.	Cap bon. spei.
binotata Perroud. <i>l. c.</i> p. 30.	”
var. <i>desertorum</i> Thoms. <i>Arch. nat.</i> 1859. p. 116. — Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. II. p. 567.	Agoa bay.
Burchelli Hope. <i>Anim. Kingd.</i> XIV. p. 270. t. 13. f. 1.	Caffraria.
cavernosa Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz.</i> 1866. p. 11.	Zanzibar.
cephalotes Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1845. p. 285. — Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 102.	Caffraria.
cinctipennis Lequien. <i>Mon.</i> t. 38. — Dup. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 16.	Cap bon. spei.
” <i>marginipennis</i> Casteln. <i>Etud. ent.</i> II. suppl. p. 149. — Gory. <i>Mag. Zool.</i> 1839. t. 14.	”
circumscripta Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1853. p. 245; <i>Peters Reis.</i> p. 151.	Mozambique.
cribricollis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. II. p. 575.	Benguela.
decemguttata Linn. <i>Syst. nat.</i> I. p. 669. — Oliv. <i>Ent.</i> III. 35. p. 23. t. 9. f. 15. c. — Dej. <i>Spec.</i> I. p. 349.	Cap bon. spei.
var. <i>alboguttata</i> Degeer. <i>Ins.</i> VII. p. 624. t. 46. f. 15-16. — Schönh. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 16.	”
” <i>crucicollis</i> Manrh. <i>Bull. Mosc.</i> 1837. II. p. 48.	”
” <i>elongata</i> Oliv. <i>Ent.</i> III. 35. p. 24. t. 9. f. 107.	”
” <i>guttata</i> Lequien. <i>Mon.</i> nr. 13.	”
” <i>lacvicollis</i> Schönh. <i>Dej. Cat.</i> l. c.	”
” <i>quadriguttata</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 223.	”
” <i>villosa</i> Lequien. <i>Mon.</i> nr. 13.	”

- duodecimguttata** Bon. *Mém. Ac. Turin*, 1813, p. 451. -- Arabia.
Dej. Spec. I. p. 348; Jc. II. t. 6. f. 1.
- Duparqueti** Luc. *Ann. Fr.* 1867, *Bull. p. 93.*
 Cap Negro.
- elliptica** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864, *III. p. 216.*
 Tranquebar.
- ferox** Thoms. *Arc. nat.* 1859, p. 94, t. 9, f. 2.
 Africa mer.
- Fornasini** Bertoloni. *Nor. Comm. Ac. Bon.* X, 1849.
 Mozambique.
p. 385, t. 8. f. 1.
- var. **unicolor** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861, *II. p. 565.*
 Agoa-bay.
- galla** Thoms. *Arc. nat.* 1859, p. 116.
 Nubia.
- Hedenborgi** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 114, not.*
 Sennaar.
- hexasticta** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866, p. 10.
 Zanzibar.
- indica** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861, *II. p. 562.*
 India or.
- Lefeburei** Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* 1849, p. 252.
 Abyssinia.
- limbata** *Dej. Spec. V. p. 466.* -- Chaud. *Bull. Mosc.*
 Cap bon. spei.
 1861, *II. p. 567.*
- limbipennis** Chaud. *l. c. p. 561.*
 Mozambique.
- lunae** Thoms. *Arc. nat.* 1859, p. 114, t. 9, f. 1.
 Nubia.
- maculicollis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846, p. 29.
 Cap bon. spei.
striatopunctata Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* p. 282.
 Abyssinia.
- Mannerheimi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842, *IV. p. 810.* --
 Armenia.
 Motsch. *Bull. Mosc.* 1845, *I. p. 11, t. 1, f. 2; Mag.*
Zool. 1844, t. 149, f. 1.
- marginata** *Dej. Spec. I. p. 347; Jc. I. t. 19, f. 6.* --
 Nubia.
 Latr. *Voy. Callaud.* *IV. p. 273.* — Klug. *Dej. Cat. 3.*
ed. p. 16.
- massilicata** Guér. *Rev. Zool.* 1845, p. 285.
 Caffraria.
Massilicatzi Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 100.*
 Port Natal.
nutalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846,
 p. 30.
- maxillosa** Fabr. *Mont. I. p. 194.* — Oliv. *Ent. III. 35.*
 Cap bon. spei.
p. 13, t. 8, f. 90. 5; t. 1, f. 10. 2. — *Dej. Spec. I.*
p. 339; V. p. 465.
- var. **atra** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843, *IV. p. 717.*
- Mellyi** Brème. *Ann. Fr.* 1844, p. 292, t. 7, f. 4.
 Port Natal.
- minima** Bertoloni. *Mem. Ac. Bologn. VIII.* 1857, p. 313.
 Mozambique.
t. 23, f. 6.
- mutiloides** Bertol. *l. c. p. 311, t. 23, f. 5.*
 "
- Nimrod** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 142.* — *Dej. Spec. I. p. 343.*
 Senegal.
errans Oliv. *Ent. III. 35. p. 16, t. 10, f. 117.*
 "
- omoplata** Lequien. *Mon. t. 39.*
 Cap bon. spei.
- omostigma** Chaud. *Rev. Zool.* 1866, p. 70.
 Benguela.
- orientalis** Hope. *Col. Man. II. p. 163, t. 3, f. 4.* --
 Bombay.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1861, *II. p. 563.*
- oxygona** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844, *III. p. 475.*
 Cap bon. spei.
atrata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 113.*
 Caffraria.
- Petersi** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853, p. 245; *Peters*
 Tette.
Reis. 1862, p. 151, t. 8, f. 4.
- rugosopunctata** Thunbg. *Schh. Syn. Ins. I. p. 234.* --
 Cap. bon. spei.
 Lequien. *Mon. t. 40.*
rubiginosa Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846,
 p. 42.
 Caffraria.
- sexguttata** Fabr. *Syst. Ent. p. 236.* — Oliv. *Ent. III.*
 India or.
35. p. 15, t. 1, f. 6. — *Dej. Spec. I. p. 341.*
- sexmaculata** Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 141.* — Klug.
 Aegyptus.
Symb. phys. III. t. 22, f. 11-12. — *Dej. Spec. I. p. 346.*

- spinipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 46. Cap bon. spei.
Spinolae Bertol. *Diar. S. Congr. Sc. Ital.* p. 90; *Nov. Mozambique.*
Comm. X. 1849. p. 409. t. 9. f. 2. — Lacord. *Gen.*
Atl. t. 6. f. 3.
- sulcata** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 141. — Oliv. *Ent.* III. 35. p. 24. t. 8. f. 97. — Dej. *Spec.* I. p. 345. —
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 565.
 var. *angustata* Dej. *Cat.* I. ed. p. 4. Senegal.
- tabida** Fabr. *Syst. Ent.* p. 237. — Oliv. *Ent.* III. 35. p. 25. t. 2. f. 17. — Dej. *Spec.* I. p. 354. Cap bon. spei.
spinosa Linn. *Syst. nat. Gmel.* I. IV. p. 1967. „
 var. *belisana* Buquet *i. litt.* „
- thoracica** Fabr. *Man. I.* p. 195. — Oliv. *Ent.* III. 35. p. 14. t. 10. f. 5. b. — Dej. *Spec.* I. p. 340. „
 ♀ *fimbriata* Oliv. *l. c.* p. 14. t. 1. f. 5. „
- tomentosa** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 562. Kordofan.
- venator** Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 141. — Casteln. *Hist. Senegal.*
nat. p. 60. t. 4. f. 7. — Klug. *Symb. phys.* III.
 t. 22. f. 10.
- cursor* Oliv. *Ent.* III. 35. p. 16. t. 10. f. 116. Tripolis.

51

Baeoglossa

βαίος, brevis; γλώσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 43.

- melanaria** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 101. Caffraria.
anthracina Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* p. 257. Abyssinia.
- villosa** Thunbg. *Schh. Syn. Ins.* I. p. 233. not. i. — Cap bon. spei.
 Dej. *Spec.* V. p. 465.
decemsulcata Bon. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 452. „

2

Cycloloba

κύκλος, circulus; λοβός, lobus;

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1856. I. p. 43.

- pilosa** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 105. Caffraria.
- septemguttata** Fabr. *Syst. El.* I. p. 222. — Casteln. Cap bon. spei.
Hist. nat. I. p. 61. t. 4. f. 9.
depressa Dej. *Spec.* V. p. 465. Klug. *Dej. Cat.* „
 3. ed. p. 16.
sexnotata Thunbg. *Schh. Syn. Ins.* I. p. 233. „
 not. h. — Dej. *Spec.* I. p. 352.
- truncatipennis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 104. Caffraria.
acuticollis Thoms. *Arch. ent.* I. p. 283. Port Natal.
Delegorguei Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* p. 285. Abyssinia.

3

Cypholoba

κυφός, gibbus; λοβός, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 43.

- alveolata** Breme. *Ann. Fr.* 1844. p. 293. t. 7. f. 5. Port Natal.

- Planti** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 569.
Ranzanii Bertol. *Nor. Comm. Ac. Bonon.* X. 1849.
 p. 386. t. 8. f. 2. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II.
 p. 570. — Klug. *Peters Reis.* 1862. p. 153. t. 8. f. 7.

Agoa-bay.
 Mozambique.

3

Polyhirma

πολύς, multus; ἔριμος, series.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. I. p. 44.

- bihamata** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 12.
bilunata Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 8.
brevicollis Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 71.
Calliaudi Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 150. — Gory.
Mag. Zool. 1839. t. 16.
divisa Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 9.
circumcincta Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 572.
Ferreti Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1849. p. 261. t. 16. f. 2.
leucomelana Roth. *Wiegm. Arch.* 1851. I. p. 116.
foveata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846. p. 43.
Dregei Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* p. 257. not. 2. —
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 16.
exarata Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 109.
gracilis Dej. *Spec. V.* p. 468.
clathrata Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 16.
fossulata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846.
 p. 50.
graphipteroides Guér. *Rev. Zool.* 1845. p. 285.
suturata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846. p. 43.
humilis Guér. *Lefeb. Voy. Abyss.* p. 258. not. 1.
immerita Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 10.
intermedia Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 115. not. — Chaud.
Bull. Mosc. 1861. II. p. 571.
lagenula Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 13.
leucospilota Bertol. *Nor. Comm. Ac. Bonon.* X. 1849.
 p. 388. t. 8. f. 3. — Klug. *Peters Reis.* 1862.
 p. 154. t. 8. f. 8.
lugubrina Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 9.
macilentata Oliv. *Ent.* III. 35. p. 26. t. 11. f. 130. — Dej.
Spec. V. p. 467.
Mouffleti Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 72.
nigrina Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 10.
notata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1846. p. 50.
amabilis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 110.
opulenta Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 9.
scutellaris Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 573.
polioloma Chaud. *l. c.* 1848. I. p. 130. — Lacord. *Gen.*
Atl. I. t. 6. f. 4.
quadriplagiata Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 13.
serobiculata Bertol. *Diar. 8. Congr. Sc. Ital.* p. 90;
Nor. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 410. t. 9. f. 3.
semilaevis Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 571.
semisuturata Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 71.
spathulata Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 11.

Zanzibar.
 N'Gami.
 Benguela.
 Sennaar.
 N'Gami.
 " Abyssinia.
 " Cap bon. spei.
 Caffraria.
 Cap " bon. spei.
 Port Natal.
 Caffraria.
 " Arabia.
 Svacop.
 Sennaar.
 Zanzibar.
 Mozambique.
 Svacop.
 Cap bon. spei.
 Benguela.
 Svacop.
 Cap bon. spei.
 Caffraria.
 Svacop.
 N'Gami.
 Abyssinia.
 Zanzibar.
 Mozambique.
 Agoa-bay.
 Zambese.
 Zanzibar.

- spuria* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 111.*
suturrella Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 72.*
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 128.*
dimidiata Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 116.*
Galinieri Reiche. *Gal. Voy. Abyss. p. 259. t. 16. f. 1*
 29

Caffraria.
 Zambese.
 Cap bon. spei.
 Abyssinia.
 „

Atractonotus

ἄτρακτος, *fuscus*; νῶτος, *dorsum*.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 60; 1853. p. 394.*

Netrodera Chaudoir.

- formicarius* Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 214.*
Mulsanti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 60.* —
 Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 5.* — Chaud. *Bull.*
Mosc. 1861. II. p. 576. not.

Angola.
 Port. Natal.

2

Hyperion

Ἵπέρειον, *nomen mythol.*

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 73.*

Campylocnemis Westwood. — *Heteroscelis* Boisduval.

- Schroetteri* Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. p. 201.*
t. 19. f. 15-19; t. 21. f. 10. — Casteln. *Hist. nat. I.*
p. 69. t. 5. f. 1. — Westw. *Arc. ent. I. p. 89. t. 23. f. 4.*

Nov. Holland.

1

Moriomorpha

Morio; μορρη, *forma*.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 37.*

- Adelaidae* Casteln. *Not. Austral. Col. p. 38.*
Victoriae Casteln. *l. c. p. 38.*

Adelaida.
 Victoria.

2

Morio

morio.

should be morio.

Latreille. *Consid. génér. 1810. tabl. méth.*

Platynodes Westwood.

- aequatorius* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 377.*
anthracinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 122.*
australis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.*
brasiliensis Dej. *Spec. I. p. 432.*
brevicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 170.*
colchicus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 437; 1854.*
II. p. 329.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 12.*
eordatus Chaud. *l. c. p. 1837. III. p. 13; 1854. II. p. 327.*
elongatus Chevrol. *olim.*
cucujoides Walker. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 203.*

Venezuela.
 Caffraria.
 Nov. Holland.
 Brasilia.
 „
 Colchis.
 „
 Caucasus.
 Amer. russ.
 Mexico.
 Ceylon.

- cyclomus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 328.
feronioides Thoms. *Arch. ent.* II. p. 31.
Georgiæ Beauv. *Ins. Afr. et Am.* 1805. p. 107. t. 15. f. 5.
cayennensis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 4.
costatus Germ. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 19.
monilicornis Latr. *Gen. Crust.* I. p. 206. — Dej. *Spec.* I. p. 430.
guineensis Imhoff. *Verh. Basel.* V. 1843. p. 166.
orientalis var. *Dej. Spec.* V. p. 511.
senegalensis Lafert. *Rev. Zool.* 1850. p. 390. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 19.
 var. *Westermanni* Westw. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1847. p. 278. t. 21. f. A. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 7. f. 2. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 331.
Lafertei Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 254.
luzoniæ Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 81.
Novæ Hollandiæ Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 36.
olympicus Redtb. *Russegg. Reis.* 1843. I. 2. p. 980. t. A. f. 4.
orientalis Dej. *Spec.* I. p. 432.
atratus Sturm. *Cat.* 1826. p. 112.
parallelus Klug. *Ins. Madag.* p. 128.
piceus Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 36.
simplex Dej. *Spec.* II. p. 481. — Guér. *Jc. règn. anim.* t. 5. f. 7.
bifemoratus Dej. *Spec.* V. p. 512. — Klug *i. litt.*
tarsatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 11.
spiniger Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 331.
trogositoides Chaud. *l. c.* 1852. I. p. 81.
trogositoides Walker. *Ann. nat. hist.* 3. ser. II. 1858. p. 203.
Victoriæ Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 36.

23

Moriodesma

Morio: δέυαζ, corpus.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 38.

- M'Coyei** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 39. Nov. Holland.
paramattensis Cast. *l. c.* p. 39. "

2

Veradia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 39.

- brisbanensis** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 40. Nov. Holland.

1

Setalis

Etym. null.

Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 40.

- niger** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 40. Nov. Holland.

1

Siltopia*Etym. null.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 41.**tricolor** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 41. Nov. Holland.

1

Teraphis*Etym. null.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 41.**argutoroides** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 42. Nov. Holland.**elongata** Casteln. *l. c.* p. 42. ”**melbournensis** Casteln. *l. c.* p. 42. ”

3

Haematochares*αἱματοχαρής, crudelis.*Thomson. *Arch. ent.* II. 1858. p. 32. (emend.)*Aemathochares* Thoms.**tenebrioides** Thoms. *Arch. Ent.* 1858. p. 33. Gabon.

1

Lichnasthenus*λίχνος, gulo; ἀσθενής, debilis.*Thomson. *Arch. Ent.* II. 1858. p. 35. (emend.)*Lichnasthenus* Thoms.**armiventris** Thoms. *Arch. Ent.* II. p. 37. t. 1. f. 1. Gabon.

1

Stereostoma*στερεός, firmus; στόμα, os.*Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2.* XIX. 1857. p. 448.**stolidum** Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 450. Old Calabar.**Whitei** Murray. *l. c.* p. 449. t. 13. f. 6. ”

2

Buderes*βούς, bos; δέρον, collum.*Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2.* XIX. 1857. p. 451.**Oberti** Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 452. Old Calabar.

1

Moriosomus*Morio*; *σῶμα*, corpus.Motschulsky, *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 198.**sylvestris** Motsch. *Etud. ent.* IV. 1855. p. 19. t. 1. f. 2; Panama.
Bull. Mosc. 1864. III. p. 199.

1

Psydrus*ψύδρος*, falsus.Leconte, *Ann. Lyc.* IV. 1846. p. 153.**piceus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 154. t. 8. f. 6. Lake sup.

1

Nomius*νόμιος*, pastoralis.Castelnau, *Etud. ent.* 1835. p. 144.*Haplochile* Leconte.**pygmaeus** Dej. *Spec. V.* p. 512. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 21. f. 102. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 7. f. 3. — Lec. *Agass. Lake sup.* t. 8. f. 2.
graecus Casteln. *Etud. ent.* p. 145. „

1

Celanida*Etym.* null.Castelnau, *Not. Austral. Col.* 1867. p. 36.**montana** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 36. Nov. Holland.

1

Melisodera*μελίζω*, disseco; *δέρη*, collum.Westwood, *Mag. Zool.* 1835. Cl. IX. t. 132.**picipennis** Westw. *Mag. Zool.* 1835. Cl. IX. t. 132. Nov. Holland.

1

Abacodes*Abax*; *αἶδος*, aspectus.Thomson, *Archiv. ent.* II. 1858. p. 33.**microcephalus** Thoms. *Arch. ent.* II. p. 34. Gabon.

1

Hemiteles*ἡμιτελής, dimidius.*Brullé. *Hist. nat. V. 1835. p. 44.***interruptus** Brullé. *Hist. nat. V. p. 44.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 7. f. 4.* Madagascar.

1

Catapiesis*καταπίσις, depressio.*Brullé. *Hist. nat. V. 1835. p. 43.**A. cinophorus* Gray. — *Basoleia* Westw. — *Hololissus* Mannerh.**attenuata** Reiche. *Rev. Zool. 1862. p. 488.*

Venezuela.

brasiliensis Gray. *Anim. Kingd. I. p. 271. t. 13. f. 5; t. 34. f. 2.*

Brasilia.

lucanoïdes Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 44.*

,,

nitida Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 595.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 7. f. 6.*

,,

columbica Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 286.*

Columbia.

elongata Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 488.*

Brasilia.

mexicana Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 351.*

Mexico.

5

Homalomorpha*ὁμαλός, planus; μορφή, forma.*Brullé. *Hist. Nat. V. 1835. p. 46.***castanea** Brullé. *Hist. Nat. V. p. 46. t. 14. f. 5.*

Cayennae.

1

Geta*γῆτης, agricola.*Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 399.***Lacordairei** Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 399.* —

Brasilia.

Lacord. *Gen. Atl. t. 7. f. 5. 2.*

1

Pasimachus*πᾶς, totus; μάχομαι, pugno.*Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 476.**Monogr. Leconte. Ann. Lyc. IV. 1845. p. 141.***californicus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 437.*

California.

corpulentus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 15.*

Texas.

costifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 79; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 15. t. 4. f. 11.*

,,

depressus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 94.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. VII. p. 106. t. 15. f. 3.* — Lec. *Mon. p. 145. t. 7. f. 1.*

Amer bor.

complanatus Linné. *Ed. Gmel. IV. p. 1993.*

,,

<i>duplicatus</i> Lec. <i>Class. Carab.</i> 1853. p. 395.	Missouri.
<i>elongatus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 147. t. 7. f. 5. †	"
<i>depressus</i> var. a. Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> II. p. 19.	"
<i>marginatus</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 94. — Beauv. <i>Ins.</i>	Amer. bor.
p. 106. t. 15. f. 2. — Lec. <i>Mon.</i> p. 151. t. 8. f. 4.	
<i>sulcatus</i> Mac Leay <i>i. litt.</i>	"
<i>mexicanus</i> Gray. <i>Anim. Kingd.</i> p. 274. t. 12. f. 1.	Mexico.
<i>virens</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 10.	"
<i>morio</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 145. t. 7. f. 2.	Amer. bor.
var. <i>laeris</i> Lec. <i>loc. cit.</i> p. 146. t. 7. f. 4.	New Jersey.
<i>obsoletus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 148. t. 7. f. 7.	Rocky Mount.
<i>punctatus</i> Haldem. <i>Proc. Ac. Phil.</i> I. p. 299.	Amer. bor.
<i>Sallei</i> Chaud. <i>Rev. Zool.</i> 1862. p. 487.	Mexico.
<i>sublaevis</i> Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> VII. p. 107. t. 15.	Georgia.
f. 4. — Lec. <i>Mon.</i> p. 149. t. 8. f. 2.	
var. <i>assimilis</i> Lec. <i>Mon.</i> p. 148. t. 7. f. 8.	"
,, <i>rugosus</i> Lec. <i>Mon.</i> p. 149. t. 8. f. 1.	"
<i>substriatus</i> Haldem. <i>Proc. Ac. Phil.</i> I. p. 313. — Lec.	Amer. bor.
<i>Mon.</i> p. 147. t. 7. f. 6.	
<i>subsulcatus</i> Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> XI. p. 19. — Lec.	"
<i>Mon.</i> p. 150. t. 8. f. 3. — Dej. <i>Spec.</i> II. p. 471.	
<i>laterisulcatus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 182.	"
<i>validus</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> IV. p. 14. t. 4. f. 10.	Kansas.
<i>punctulatus</i> Lec. <i>Mon.</i> p. 146. t. 7. f. 3.	Texas.
<i>viridans</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1858. p. 61.	California.

17

Molobrus*μολοβρός, gulo.*Putzeys. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 362.*Emydopterus* Lacordaire.

✓ <i>cordicollis</i> Chaud. <i>Rev. Zool.</i> 1862. p. 487.	Amer. centr.
<i>purpuratus</i> Putz. <i>Mém. Liège.</i> II. p. 362.	Mexico.
✓ <i>Rodriguezi</i> Putz. <i>Ann. Soc. Belg.</i> X. 1867. p. 4.	Guatemala.
✓ <i>rotundipennis</i> Chevrol. <i>Col. Mex.</i> I. 1833. nr. 43. —	Mexico.
Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1846. p. 364. t. 5. f. 4. — Lacord.	
<i>Gen. Atl.</i> I. t. 8. f. 1. a.	
<i>splendidus</i> Putz. <i>Mém. Liège.</i> II. 1846. p. 363.	"
✓ <i>subangulatus</i> Chaud. <i>Rev. Zool.</i> 1862. p. 486.	"

6

Neocarenum*νέος, novus; Carenum.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 52.

Kreusleri Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 53.	Nov. Holland.
--	---------------

1

Eutoma*εὐτομος, bene sectus.*Newman. *The Ent. Mag.* V. 1838. p. 170.

episcopale Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 54.	Nov. Holland.
filiforme Cast. <i>l. c.</i> p. 54.	"
laeve Cast. <i>l. c.</i> p. 55.	"
loddonense Cast. <i>l. c.</i> p. 56.	"
megacephalum Hope. <i>Ann. Nat. Hist.</i> IX. 1842. p. 426. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 86. t. 22. f. 3.	"
Newmani Cast. <i>Not. Col. Austral.</i> 1867. p. 54.	"
purpuratum Cast. <i>l. c.</i> p. 55.	"
tinctilatum Newm. <i>The Ent. Mag.</i> V. p. 171. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 86. t. 22. f. 2.	"
violaceum Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 138.	"

9

Carenum*κάρηρον, caput.*Bonelli. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 479.*Arnidius* Leach.

affine Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 142.	Port Denison.
amabile Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 49.	Nov. Holland.
ambiguum Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1865. p. 177.	"
anthracinum Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1863. p. 135.	"
atrontens Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1863. p. 137.	Port Denison.
bipunctatum Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1863. p. 60.	"
Bonellii Brullé. <i>Hist. nat.</i> V. p. 63. t. 2. f. 6. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 83.	Nov. Holland.
cyaneum Bonelli. <i>Mém. Turin.</i> 1813. p. 479.	"
brisbanense Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 47.	"
campestre Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1865. p. 186.	"
carbonarium Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 48.	"
carinatum Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 142.	"
coracinum Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1865. p. 178.	"
corruseum Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1863. p. 141.	"
cupripenne Mac Leay, <i>W. l. c.</i> 1863. p. 61.	"
cyaneum Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 95. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 8. f. 1.	"
Fabricii Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 85. t. 21. f. 5.	"
deauratum Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 140.	"
devastator Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 51.	"
distinctum Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 145.	"
ebeninum Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 48.	"
elegans Mac Leay, <i>W. Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 144.	"

<i>elongatum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 136.	Nov. Holland.
<i>foveolatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 141.	"
<i>frontale</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 185.	"
<i>gagatinum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 136.	"
<i>gemmatum</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 85. t. 21. f. 7.</i>	"
<i>glaberrimum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1865. p. 180.	"
<i>intermedium</i> Westw. <i>Trans. Ent. Soc. 1849. p. 203.</i>	"
<i>interruptum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1865. p. 181.	"
<i>laevigatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 134. var. <i>Schomburgki</i> Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 51.	"
<i>laevipenne</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 59.	"
<i>laterale</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 183.	"
<i>loculosum</i> Newm. <i>The Entomologist.</i> p. 369.	"
<i>marginatum</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col.</i> p. 23. — Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 1.</i>	"
<i>mueronatum</i> Mac Leay, W. <i>Proc. Soc. N. S. Wales.</i> 1866. p. 55.	"
<i>multiimpressum</i> Cast. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 49.	"
<i>murrumbidgense</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S.</i> <i>Wales.</i> 1865. p. 183.	"
<i>nigerrimum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 176.	"
<i>oblongum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 138.	"
<i>obscurum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 182.	"
<i>Odewahni</i> Cast. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 51.	"
<i>perplexum</i> White. <i>Grey's. trav. II. p. 456.</i> — Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 2.</i>	"
<i>politum</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 3.</i>	Tasmania.
<i>puncticolle</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 135.	Nov. Holland.
<i>punctulatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 143.	"
<i>quadripunctatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 59.	Port Denison.
<i>rectangulare</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1863. p. 139.	"
<i>Riverinae</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 181.	Nov. Holland.
<i>scaritoides</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 192.</i>	"
<i>scitulum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 144.	"
<i>simile</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 182.	"
<i>smaragdulum</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 4.</i>	Swan River.
<i>Spencei</i> Westw. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1841. p. 123; <i>Arcan.</i> <i>Ent. I. p. 85. t. 21. f. 6.</i>	Nov. Holland.
<i>splendens</i> Cast. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 50.	"
<i>splendidum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1863. p. 60.	"
<i>striatopunctatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 184.	"
<i>striatopunctulatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 178.	"
<i>subcostatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 186.	"
<i>subporeatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 184.	"
<i>subquadratum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 177.	"
<i>subrugosulum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 180.	"
<i>substriatulum</i> Mac Leay, W. <i>l. c.</i> 1865. p. 179.	"

<i>sumptuosum</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 86. t. 22. f. 1.</i>	Nov. Holland.
<i>superbum</i> Cast. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 49.</i>	"
<i>tuberculatum</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 63.</i>	"
<i>undulatum</i> Mac Leay, W. <i>l. c. 1865. p. 180.</i>	"
<i>variolosum</i> Mac Leay, W. <i>l. c. 1863. p. 143.</i>	"
<i>viridipenne</i> Westw. <i>Trans. Ent. Soc. V. 1849. p. 202.</i>	"
<i>Westwoodi</i> Cast. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 50.</i>	"

68

Mouhotia

Nom. propr.

Castelnau. *Rev. Zool. 1862. p. 305.*

Scaritarchus Schaum.

<i>gloriosa</i> Casteln. <i>Rev. Zool. 1862. p. 306.</i>	Laos.
<i>Midas</i> Schaum. <i>Proc. Ent. Soc. 1862. p. 94.</i>	"

1

Scaraphites

σκαρράφοι, scarifico.

Westwood. *Arcan. Ent. I. 1843. p. 157.*

Euryscaphus Mac Leay.

<i>affinis</i> Casteln. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 44.</i>	Nov. Holland.
<i>angulatus</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 188.</i>	"
<i>Bacchus</i> Westw. <i>Arcan. Ent. p. 87. t. 22. f. 4.</i>	"
<i>bipunctatus</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 189.</i>	"
<i>carbonarius</i> Cast. <i>Not. Austr. Col. 1867. p. 44.</i>	"
<i>confusus</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 158.</i>	"
<i>crenaticollis</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 147.</i>	"
<i>dilatatus</i> Mac Leay, W. <i>l. c. 1865. p. 188.</i>	"
<i>gigas</i> Casteln. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 46.</i>	"
<i>heros</i> Casteln. <i>l. c. p. 43.</i>	"
<i>hirtipes</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 148.</i>	"
<i>Hopei</i> Casteln. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 45.</i>	"
<i>Howitti</i> Casteln. <i>l. c. p. 44.</i>	"
<i>humeralis</i> Casteln. <i>l. c. p. 45.</i>	"
<i>intermedius</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 190.</i>	"
<i>laticollis</i> Mac Leay, W. <i>Proc. Soc. N. S. Wales. 1866. p. 56.</i>	"
<i>latipennis</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 66.</i>	"
<i>lernaeus</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 87. t. 22. f. 5.</i>	"
<i>lucidus</i> Chaud. <i>Rev. Zool. 1863. p. 115.</i>	Melbourne.
<i>Mac Leayi</i> Westw. <i>Arcan. Ent. I. p. 157.</i>	Nov. Holland.
<i>Martinii</i> Cast. <i>Not. Austral. Col. 1867. p. 47.</i>	"

- minor** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1865. Nov. Holland.
p. 189.
obesus Mac Leay, W. *l. c.* 1863. *p.* 65.
rotundipennis Dej. *Spec. I.* *p.* 401. — Boisd. *Voy.* Swan River.
Astrol. Col. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 2.
Silenus Westw. *Arcan. Ent. I.* *p.* 87. *t.* 22. *f.* 6.
Waterhousei Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* Nov. Holland.
 1863. *p.* 147.

25

Acanthoscelis*ἀκανθα, spina; σκελίς, perna.*Dejean. *Spec. I.* 1825. *p.* 402.

- ruficornis** Fabr. *Syst. El. I.* *p.* 124. — Dej. *Jc. I.* Cap bon. spei.
t. 22. *f.* 1. — Casteln. *Hist. Nat. I.* 1840. *p.* 64. —
 Guér. *Jc. Règn. anim. t.* 5. *f.* 8. *a.*

1

Oxylobus*ὄξυς, acutus; λοβός, lobus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. *I.* *p.* 5.

- asperulus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. *III.* *p.* 58. Ceylon.
lateralis Dej. *Spec. I.* *p.* 400. India or.
sculptilis Westw. *Arcan. Ent. I.* *p.* 88. *t.* 23. *f.* 1. „
punctatosulcatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. *I.* *p.* 6. Nepal.
quadrifollis Chaud. *l. c.* *p.* 7. Nilgheria.

4

Geoscaptus*γῆ, terra; σκάπτω, fodio.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. *I.* *p.* 9.

- laevissimus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. *I.* *p.* 10. Simlah.

1

Ochyropus*ὄχυρός, robustus; πούς, pes.*Schiödte. *Kröyer. Tidskr.* 1847. *II.* *p.* 350.

- Ajax** Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1857. *p.* 456. *t.* 12. *f.* 5. Guinea.
clivinoides Murray. *l. c.* *p.* 459. „
gigas Schiödte. *Kröyer. Tidskr.* 1847. *p.* 350. Senegal.
Feisthameli Lafert. *Rev. Zool.* 1850. *p.* 331. Guinea.
Hercules Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1857. *p.* 455. *t.* 12. *f.* 4. „
(Patroclus) Murray. *l. c.* *p.* 457. „ = „
rotundicollis Murray. *l. c.* *p.* 458. „

6

Cryptoscaphus*κρυπτός, occultus; σκαφεύω, fodio.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 13.**subcylindricus** Lafert. *Rev. Zool.* 1850. p. 388.

Senegal.

1

Coptolobus*κόπτω, trunco; λοβός, lobus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 59.**glabriculus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 60.

Ceylon.

1

Macromorphus*μακρός, longus; μορφή, forma.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 61.**elongatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 62. — Klug
in litt.

Cap bon. spei.

Boisdurali Dej. *Cat.* 3. ed. p. 17.

”

1

Haplotrachelus*ἅπλοῦς, simplex; τράχηλος, collum.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 15.**capicola** Dej. *Spec.* V. p. 496.

Cap bon. spei.

holcopleurus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 16.

”

ovipennis Chaud. *l. c.* 1843. IV. p. 732.

”

patruelis Chaud. *l. c.* 1855. I. p. 18.

”

subrenatus Chaud. *l. c.* p. 18.

Sierra Leona.

5

Dyscherus*δυσχερής, laevus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 21.**costatus** Klug. *Ins. Madag.* 1832. p. 126. t. 1. f. 6.

Madagascar.

1

Storhodontus*στόρθη, crenā; ὀδούς, dens.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 23.**Actaeon** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 27.

Madagascar.

Aegon Chaud. *Rev. Zool.* 1862. p. 487.

Tamatave.

Nimrod Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 24.

Madagascar.

5

Crepidopterus*κρηπίς, crepida; πτερόν, ala.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 27.

- cribripennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 723. Madagascar.
 var. *amputator* Dupont *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc.* " "
 1855. I. p. 30.
- Gondoti** Guér. *Mag. Zool.* 1832. Cl. IX. t. 5. " "
cephalotes Klug. *Ins. Madag.* 1832. p. 126. t. 1. f. 5. " "
- venator** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 29. " "

3

Taeniolobus*ταῖνλα, taenia; λοβός, lobus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 30.

- Distichus* Motsch. — *Lophogenius* Motsch. — *Pleurogenius* Motsch.
- aequatorius** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 45. Marañon.
angustus Chaud. *l. c.* p. 48. Arabia.
carinatus Dej. *Spec. I.* p. 376. Brasilia.
corvinus Dej. *Spec. V.* p. 490. Rio Janeiro. "
 var. *quadricollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. "
 p. 727.
- crenulatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 35. — Sahlb. Brasilia.
i. litt.
circumductus Chaud. *loc. cit.* — Motsch. *Etud.* "
ent. 1857. p. 95.
- gagatinus** Dej. *Spec. V.* p. 492. Senegal.
gratus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 34. Brasilia.
lineatopunctatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 9. "
- Guerini** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 31. Columbia.
laevicollis Dej. *Spec. V.* p. 486. Brasilia.
 var. *megacephalus* Buquet *i. litt.* "
 " *rugicollis* Dej. *Spec. I.* p. 377. "
- Lebasi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 43. Columbia.
morio Dej. *Spec. V.* p. 495. Brasilia.
Faldermanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 732. "
 var. *subdepressus* Chaud. *l. c.* 1843. IV. p. 731. "
- nitidulus** Klug. *Peters Reis.* 1862. p. 158. Tette.
octocoelus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 50. Yucatan.
octopunctatus Dej. *Spec. I.* p. 391. — Motsch. *Etud.* Cayennae.
ent. 1857. p. 96.
- peruvianus** Dej. *Spec. V.* p. 494. Peru.
auriculatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 70. "
- plicicornis** Dej. *Spec. V.* p. 493. — Megerl. *Dej. Cat.* Senegal.
 3. ed. p. 17.
troglydites Erichs. *Doubl. Verz. Ins.* 1842. p. 4; "
Wieg. Arch. 1843. I. p. 214.
- planatus** Dej. *Spec. V.* p. 485. Brasilia.
planuseculus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 41. "
planus Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 470. — Dej. Orient.
Spec. I. p. 395. — Klug. *Symb. phys.* III. t. 23. f. 5.
sexpunctatus Ménétr. *Cat. rais.* p. 103. Caucasus.
 var. *nitidus* Dahl *i. litt.* Sicilia.

puncticollis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1855. I. p. 47.	Hindostan.
subsulcatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 489.	Brasilia.
sulcifrons Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1855. I. p. 39.	„
sulcipes Chaud. <i>l. c.</i> p. 42.	„
sylvestris Casteln. <i>Étud. ent.</i> I. p. 64.	„

24

Scarites

*σκαρίτης, nom. piscis.*Fabricius. *Syst. El.* I. 1801. p. 123.

Broscomorphus Motsch. — Glyptomorphus Motsch. — Harpalites Motsch. — Parallelmorphus Motsch. — Paramecomorphus Motsch. — Scallophorites Motsch. — Stigmapterus Motsch.	
abbreviatus Dej. <i>Spec.</i> I. p. 379. — Kollar. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 17. — † Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 37. t. 4. f. 1.	Andalusia.
dimidiatus Brull. <i>Webb et Berth. Ent. Cunar.</i> p. 57. t. 2. f. 6.	Ins. Canar.
acutidens Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1855. I. p. 98.	Chusan.
aestuans Klug. <i>Monatsb. Berl. Acad.</i> 1853. p. 246; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 157. t. 8. f. 11.	Mozambique.
aethiops Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1855. I. p. 96.	Kordofan.
alternans Chaud. <i>l. c.</i> 1843. IV. p. 727.	Cuba.
anthracinus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 491.	Buenos Aires.
subcostatus Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 17.	„
approximatus Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1865. p. 191.	Nov. Holland.
arenarius Bonell. <i>Mém. Ac. Turin.</i> 1813. p. 472. — <i>Dej. Spec.</i> I. p. 396; <i>Jc.</i> I. t. 21. f. 4. — <i>Motsch. Etud. ent.</i> 1857. p. 96.	Littor. medit.
laerigatus Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 122.	Russia mer.
terricola Bonell. <i>loc. cit.</i> p. 471. — <i>Dej. Spec.</i> I. p. 398; <i>Jc.</i> I. t. 21. f. 5.	Gallia mer.
volgensis Fisch. <i>Ent. Russ.</i> II. p. 31. t. 26. f. 3. — <i>Stév. Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 17.	Algeria.
asphaltinus Klug. <i>Symb. phys.</i> III. t. 24. f. 1.	Kordofan.
nitidus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 722.	„
aterrimus Moraw. <i>Beitr. Ins. Jesso.</i> I. 1863. p. 21. t. 1. f. 8.	Japonia.
barbarus Dej. <i>Spec.</i> I. p. 388.	Barbaria.
bengalensis Dej. <i>Spec.</i> II. p. 468.	Bengal.
bipunctatus Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 58.	Nov. Holland.
bisquadripunctatus Klug. <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 158.	Mozambique.
Bostocki Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 58.	Nov. Holland.
Boysi Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1855. I. p. 57.	Hindostan.
brevicornis Chaud. <i>l. c.</i> p. 68.	Cap bon. spei.
bucida Pall. <i>Iter.</i> V. p. 493. — <i>Dej. Jc.</i> I. t. 20. f. 5.	Russia mer.
bulimus Motsch. <i>Käf. Russ.</i> p. 20.	„
grandis Fisch. <i>Ent. Russ.</i> III. p. 123. t. 5. f. 1.	„
interruptus Fisch. <i>Lettr. à Paud.</i> p. 10; <i>Ent. Russ.</i> II. p. 29. t. 26. f. 4.	„

- Cacus** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1863. p. 67. Port Denison.
- caffer** Dej. *Spec. II.* p. 470. Cap bon. spei.
- cayennensis** Dej. *Spec. I.* p. 384. Cayennae.
occidentalis Drapiez *i. litt.* Brasilia.
var. *elongatus* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 38. Corrientes.
- chinensis** Erichs. *Act. Cæs. Leop. XVI. Suppl. I.* p. 220. Macao.
- compressus** Coquerel. *Ann. Fr.* 1858. p. 758. Algeria.
- costulatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 757. Tanger.
- cylindronotus** Fald. *Bull. Mosc.* 1836. p. 363. t. 6. f. 4. — Mare caspic.
Motsch. *Étud. ent.* 1857. p. 96.
- Damastes** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1863. p. 68. Nov. Holland.
- depressus** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 120. Caffraria.
- designans** Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II.* 1858. p. 203. Ceylon.
- distinctus** Haldem. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 54. Amer bor.
ephiactes Lec. *Bost. Journ. V.* p. 205. "
intermedius Lec. *l. c.* p. 207. "
- distinguendus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 65. Senegal.
- Doguerani** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 207. Cap bon. spei.
Delegorguei Dupont *i. litt.* Port Natal.
- dyschromus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 78. Hindostan.
- eurytus** Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 119. t. 5. f. 3. — Europ. mer.
Motsch. *Étud. Ent.* 1857. p. 96.
bucerdo Ménétr. *Cat. rais.* p. 102.
exasperatus Klug. *Symb. phys. III.* 2. t. 23. f. 4.
impressicollis Zubk. *Bull. Mosc.* 1837. V. p. 60. t. 3. f. 2.
laetus Fald. *Bull. Mosc.* 1836. p. 361. t. 6. f. 5.
oblongus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 725.
- exaratus** Dej. *Spec. I.* p. 373. Cap. bon. spei.
- excavatus** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 377. — Brasilia.
Motsch. *Étud. ent.* 1857. p. 95.
exsculptus Mac Leay *i. litt.* "
glypticus Perty. *Del. anim.* p. 8. t. 2. f. 4. "
reticulatus Sturm. *Cat.* 1826. p. 194. "
- Fischeri** Zubk. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 315. Persia bor.
crenulatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 811. "
- ✓ **fortipes** Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 10. Svacop.
- gagates** Bonell. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 475. Amer. bor.
- Geryon** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1863. p. 68. Nov. Holland.
- ✓ **gigas** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 314. — Oliv. *Ent. III.* 36. Gallia mer.
p. 6. t. 1. f. 1.
buparius Forst. *Cent. Ins.* p. 61. Hispania.
giganteus Linn. *Ed. Gmel. I.* 4. p. 1993. "
pyracmon Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 465. — Italia.
Dej. *Spec. I.* p. 367; *Jc. I.* t. 20. f. 4.
var. *sexpunctatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 722. Algeria.
- glabratus** Bonell. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 467. America.
- Herbsti** Dej. *Spec. I.* p. 372. Cap bon. spei.
Polyphemus Herbst. *Col. X.* p. 254. t. 175. f. 3. "
- heterogrammus** Perty. *Del. anim.* p. 8. t. 2. f. 6. Brasilia.
- humeralis** Wollast. *Ins. Mader.* p. 12. Madera.
- jacksoniense** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1865. p. 193. Port Jackson.

- inconspicuus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 82.
indus Oliv. *Ent.* III. 36. p. 9. t. 1. f. 2. a. b. — Mac
 Leay. *Annal. jar.* 1853. p. 125.
inermis Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 68.
quadratus Dej. *Spec.* I. p. 390.
Lacordairei Dej. *Spec.* V. p. 493.
laevigatus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 304. — Dej. *Spec.* I.
 p. 398; *Jc.* I. t. 21. f. 6. — Motsch. *Etud. ent.*
 1857. p. 95.
arenarius Petagn. *Ins. Calabr.* p. 25. t. 1. f. 7.
littoralis Creutz. *Ent. Vers.* I. p. 134.
sabulosus Oliv. *Ent.* III. 36. p. 11. t. 1. f. 8.
 var. *hispanus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 67.
 „ *tauricus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 13.
 „ *thelonensis* Bonell. *Mém. Turin.* 1813. p. 475. —
 Dej. *Spec.* I. p. 399.
 „ *unipunctatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 194.
laevis Dej. *Spec.* I. p. 381.
languidus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 35.
laticollis Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 19. not. 1.
linearis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 116.
longipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 85.
madagascariensis Dej. *Spec.* V. p. 487. — † Coquer.
Ann. Fr. 1862. p. 104. t. 3. f. 2.
magellanicus Guér. *Rev. Zool.* 1839. p. 297.
maeus Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 473. — Dej.
Spec. I. p. 394.
philippensis Menetr. *i. litt.*
marginatus Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 236.
melaunarius Dej. *Spec.* V. p. 490.
minor Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 3. Ser. XIX. 1857. p. 244.
Mitchelli Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 57.
molopinus Perty. *Del. anim.* p. 8. t. 2. f. 5.
molossus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1853. p. 246;
Peters Reis. 1862. p. 155. t. 8. f. 9.
morosus Klug. *l. c.* p. 246; *l. c.* p. 157.
Motschulskyi Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 70.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 117.
nigritus Bohem. *l. c.* p. 118.
obliteratus Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3. Ser. II. 1858. p. 200.
opacus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 88.
orientalis Bonell. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 469.
orthomus Chaud. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 55.
parallelogrammus Motsch. *Ins. Sib.* p. 84.
parallelus Dej. *Spec.* I. p. 382.
perplexus Dej. *Spec.* I. p. 387.
persicus Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 813.
punctatostriatus Redt. *Rasseg. Reis.* p. 979.
planusculus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
 1865. p. 193.
platynotus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 124.
plicatulus Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 57.
politus Bonell. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 468.
politus Wiedem. *Mag. Zool.* II. 1. p. 36.
Polyphemus Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 465. —

- Hindustan.
 India or.
 Guinea.
 „
 Cayennae.
 Littor. medit.
 Italia.
 Gallia mer.
 Graecia.
 Hispania.
 Crimea.
 Italia.
 Algeria.
 Cap bon. spei.
 „
 Kirgisia.
 Caffraria.
 Brasilia.
 Madagascar.
 Port Famin.
 India or.
 Ins. Philipp.
 Nov. Caledon.
 Brasilia.
 Ceylon.
 Nov. Holland.
 Brasilia.
 Mozambique.
 „
 Persia bor.
 Caffraria.
 Port Natal.
 Ceylon.
 Hindostan.
 India or.
 Himalaya.
 Sibiria.
 Java
 Senegal.
 Astrabad.
 Orient.
 Nov. Holland.
 Mare caspic.
 Nov. Holland.
 Incert. sed.
 Cap bon. spei.
 Hispania mer.

- Dej. *Spec. I. p. 370.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 19. f. 21.* — Hoffmng. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.*
- procerus** Dej. *Spec. I. 1825. p. 372.* — Klug. *Symb. phys. III. 1. t. 23. f. 3.* Nubia.
- heros* Latr. *Voy. Calliaud. IV. 1827. p. 274. t. 58. f. 5.* „
- punctum** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 38.* Bengal.
- quadratus** Fabr. *Syst. El. 1. p. 121.* Guinea.
- quadripunctatus** Dej. *Spec. I. p. 392.* Senegal.
- Richteri** Chaud. *Obs. Kiew. 1847. p. 1.* Cap bon. spei.
- Dregei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 16.* „
- epaphius* Buquet *i. litt.* „
- ruficornis** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 58.* Nov. Holland.
- rugiceps** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 37.* — Dej. *Spec. I. p. 389.* Cap bon. spei.
- rugipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 82.* Hindostan.
- rugosus** Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 118.* — Dej. *Spec. I. p. 373.* Cap bon. spei.
- Dregei* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 723.* „
- Hopei* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 209.* „
- sabuleti** Fisch. *Ent. Russ. III. p. 121. t. 5. f. 2.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* Caucasus.
- strigifrons* Ménétre. *i. litt.* „
- salinus** Dej. *Spec. I. p. 385; Je. 1. t. 21. f. 2.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 121.* Russia mer. Mare caspic.
- Savagei** Hope. *Ann. Nat. Hist. 1842. X. p. 93.* Palmas.
- saxicola** Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 466.* — Dej. *Spec. I. p. 383.* Aegyptus.
- collinus* Ramb. *Faun. Andal. 1. p. 43.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 26.* Andalusia.
- hespericus* Dej. *Spec. V. p. 186.* „
- var. *Leraillanti* Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. 1842. p. 62.* Algeria.
- Selene** Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1. p. 94.* Birma.
- semicircularis** Mac Leay. *Annul. jar. p. 24.* Java.
- semirugosus** Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 90.* Ins. Philipp.
- senegalensis** Dej. *Spec. I. p. 386.* Senegal.
- striatidens** Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 97.* „
- senegalensis* Deyrolle *i. litt.* „
- striatus** Dej. *Spec. I. p. 371.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 95.* „
- var. *encephalus* Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 178.* „
- subcylindricus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 730.* Aegyptus.
- subnitens** Chaud. *l. c. 1855. I. p. 87.* Hindostan.
- subporeatulus** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 192.* Nov. Holland.
- subsignatus** Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
- substriatus** Haldem. *Proc. Ac. Phil. II. p. 54.* Amer. bor.
- quadriceps* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 729.* „
- substriatus** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 57.* Nov. Holland.
- subterraneus** Fabr. *Mant. Ins. 1. p. 206.* — Oliv. *Ent. III. 36. p. 8. t. 1. f. 10.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 18.* Amer. bor.
- Beckwithi* Steph. *Ill. Brit. I. p. 37. t. 3. f. 1.* „
- fossor* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 350. t. 13. f. 1-2.* „
- interruptus* Herbst. *Arch. p. 133. t. 29. f. 4.* „
- lusitanicus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 4.* „
- picicornis** Sturm. *Cat. 1843. p. 9.* „

- spinipes* Sulz. *Abgek. Gesch. t. 7. f. 4.* Nov. Holland.
 var. *californicus* Lec. *Ann. Lye. V. p. 198.* California.
 { *denticollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 729.* „
 } *patruelis* Lec. *Bost. Journ. V. p. 207.* „
 { *ricinus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 728.* Luisiana.
 } *affinis* Lec. *Bost. Journ. V. p. 207.* „
subterraneus Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 466.* — Amer. bor.
 Brullé. *Silb. Rev. III. p. 294.*
sulcatus Oliv. *Ent. III. 36. p. 7. t. 1. f. 11.* — Dej. India or.
Spec. I. p. 375.
gigas Herbst. *Arch. p. 178. t. 47. f. 4.* „
superciliosus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 246;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 156. t. 8. f. 10.
taciturnus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 94.* Madagascar.
madagascariensis Klug. *Ins. Madag. p. 124.* „
tenebriçosus Dej. *Spec. V. p. 488.* Senegal.
Waterhousei Mac Leay, *W. Trans. Soc. N. S. Wales.* Nov. Holland.
1865. p. 192.

114

Passalidius

Passalus; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Rev. Zool. 1863. p. 116.*

- afer* Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 116.* — Putz. *Ann. Belg.* Port Natal,
1867. p. 7.
Andersoni Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 117.* N'Gami.
 2

Scapterus

σκαπτίρ, fossor.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 471.*

- Guerini* Dej. *Spec. II. p. 472.* — Guér. *Jc. t. 5. f. 3. a.* India or.
sulcatus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 17; Ann. Belg. X.* „
p. 9. — Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 117.*
 2

Thlibops

θλίβω, comprimo; ὤψ, oculus.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 9.*

- crenata* Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 118.* Cochinchina.
Dohrni Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 118.* Java.
longicollis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 655.* — Lacord. Senegal.
Gen. Atl. I. t. 8. f. 3. a-b.
 3

Listropus

λιστροπός, laevigatus.

Putzeys. *Mém. Liège. 1863. XVIII. p. 13.*

- brevicornis* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 39. t. 3. f. 9.* — Bolivia.
 Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.*

- breripennis* Putz. *Mém. Liège*. 1863. p. 13. t. 1. Bolivia.
f. 10-12.
- iridescens* Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 11. Amazon.
- micans* Putz. *l. c.* p. 12. Brasilia.
- xanthopus* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 39. Bolivia.
- discophorus* Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 118. "

4

Gnathoxys*γνάθος, mandibula; ὄξύς, acutus.*Westwood. *Arcan. Ent.* I. 1843. p. 89.

- barbatus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1863. Melbourne.
p. 151.
- Blissei* Mac Leay, W. *Proc. N. S. Wales.* 1866. p. 58. "
- cicatricosus* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 121. Nov. Holland.
- foveatus* Mac Leay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales.* 1866. p. 59. "
- granularis* Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 89. t. 23. f. 2. —
Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 8. f. 2. "
- humeralis* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1863. "
p. 150.
- insignitus* Mac Leay, W. *l. c.* p. 149. "
- irregularis* Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 89. t. 23. f. 3. "
- murrumbidgensis* Mac Leay, W. *Trans. N. S. Wales.* "
1865. p. 195.
- obscurus* Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 121. "
- submetallicus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* "
1863. p. 151.
- tessellatus* Mac Leay, W. *l. c.* p. 152. Paramatta.

12

Bohemia*Nom. propr.*Putzeys. *Mém. Liège*. XVIII. 1863. p. 17.

- gigantea* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 121. — Putz. *Mém.* Caffraria.
Liège. 1863. p. 17. t. 2. f. 66—68.

1

Systemognathus*σύστημα, acuminatus; γνάθος, mandibula.*Putzeys. *Mém. Liège*. XVIII. 1863. p. 18.

- porosus* Putz. *Mém. Liège*. 1863. p. 19. t. 1. f. 2-4. India or.

1

Oxystomus*ὄξύς, acutus; στόμα, os.*Latreille. *Fam. nat.* 1825. p. 239.

- cylindricus* Dej. *Spec.* I. p. 410; *Jc.* I. t. 22. f. 4. Brasilia.
- Sancti Hilarii* Latr. *Règn. anim.* 1829. IV. p. 385. —
Guér. *Jc.* t. 5. f. 2. a. "
- grandis* Perty. *Dcl. anim.* p. 9. t. 9. f. 7. "

2

Stratiotes

στρατιώτης, miles.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 658.*

Batesi Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 13.</i>	Amazon.
elivinoïdes Cast. <i>Ann. Fr. 1832. p. 393.</i> — Putz. <i>Mém. Liège. II. p. 659.</i>	Cayennae.
iracundus Putz. <i>Mém. Liège. XVIII. p. 9.</i>	Martinique.
latidens Putz. <i>l. c. p. 10. t. 1. f. 30.</i>	Amazon.
longicollis Putz. <i>l. c. p. 10.</i>	”
minor Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. p. 14.</i>	”
stenocephalus Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p. 40.</i>	Corrientes.
sulcicollis Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. p. 14.</i>	Amazon.
sulcylatus Putz. <i>l. c. p. 15.</i>	”

9

Camptodontus

καμπτός, curvatus; ὀδούς, dens.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 476.*

Amazonum Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 21.</i>	Amazon.
anglicanus Steph. <i>Ill. Brit. Ent. I. p. 38. t. 3. f. 2.</i> — Putz. <i>Mém. Liège. II. p. 658.</i>	Cayennae.
<i>Lacordairei</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 18.</i>	”
cayennensis Dej. <i>Spec. II. p. 477; Ic. I. t. 22. f. 6.</i> — Putz. <i>Mém. Liège. II. p. 657.</i>	”
erenatus Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p. 41.</i> — Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. p. 20.</i>	Corrientes.
falcatus Putz. <i>Mém. Liège. XVIII. p. 8. t. 1. f. 25-27.</i>	Columbia.
foreipatus Putz. <i>Ann. Soc. Belg. X. p. 18.</i>	Amazon.
interstitialis Putz. <i>l. c. p. 21.</i>	Brasilia.
longicollis Putz. <i>l. c. p. 16.</i>	Amazon.
longipennis Putz. <i>l. c. p. 17.</i>	”
obliteratus Putz. <i>l. c. p. 19.</i>	Surinam.
puncticeps Putz. <i>Mém. Liège. XVIII. p. 6. t. 1. f. 23-24.</i>	Amazon.
Reichei Putz. <i>Mém. Liège. XVIII. p. 6.</i>	Columbia.
trisuleus Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p. 42.</i>	Bolivia.

13

Camptidius

κάμπτεω, flectere.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 22.*

ophthalmicus Putz. <i>Ann. Belg. X. p. 22.</i>	Amazon.
---	---------

1

Oxygnathus

ὄξύς, acutus; γνάθος, mandibula.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 473.*

elongatus Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 38.</i> — Dej. <i>Spec. II. p. 475.</i>	India or.
--	-----------

1

Ceratoglossa*κέρας, cornu: γλῶσσα, lingua.*Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. 1863. p. 71.***foveiceps** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. Richmond Riv. 1863. p. 73.*

1

Scolyptus*σκολύπτω, mutilo.*Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 21.*

- affinis** Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 24.* Nil. alb.
angustatus Dej. *Spec. V. p. 499.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 601.* Senegal.
crassicollis Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 25.* Sidney.
curvidens Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 390.* Guinea.
microphthalmus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 22. t. 2. f. 61-65.* Senegambia.
marginatus Putz. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 8.* Rockhampton.
planiceps Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 42.* Melbourne.
rugiceps Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 72.* „
procerus Putz. *Ann. Belg. X. p. 180; XI. p. 7.* Nov. Holland.
prominens Putz. *Stett. Ent. Zeit. 1866. p. 35.* „
vorax Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 24.* Nil. alb.

9

Dacca*Nom. geograph.*Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 68.***forcipata** Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 68. t. 1. f. 41.* India or.

1

Pyramis*Nom. mythol.*Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 576.*

- crassicornis** Putz. *Mém. Liège. II. p. 576.* Nov. Granada.
oblongicollis Putz. *Mém. Liège. XVIII. p. 40; Ann. Belg. 1867. p. 25.* Minas Geraës.

2

Mesus*μεσός, intermedius.*Chevrolat. *Ann. Fr. 1858. p. 317.***rugatifrons** Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 317. t. 8. f. 2.* Montevideo.
Putz. *Ann. Belg. X. p. 26.*

1

Lachenus*λαχάτω, fodio.*Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 574.***impunctipennis** Putz. *Mém. Liège. II. p. 575.* — Lacord. Amer. trop.
Gen. Atl. I. t. S. f. 4. a.

1

Cryptomma*κρυπτός, occultus; ὄμμα, oculus.*Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 572.***multistriatum** Putz. *Mém. Liège. II. p. 573.* — Lacord. Columbia.
Gen. Atl. I. t. S. f. 5. a.

1

Sparostes*σπαρίτω, palpito.*Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 27.***brevicollis** Putz. *Ann. Belg. X. p. 27.* China bor.**striatulus** Putz. *l. c. p. 29.* India or.

2

Climax*climax.*Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 11.***flssilabris** Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 11. t. 2. f. 49-51.* Amazon.**foveilabris** Putz. *l. c. p. 59.* "**serraticollis** Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 29.* "

3

Nyctosyles*νύξ, nox; σπλάω, spolio.*Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 30.***laticollis** Putz. *Ann. Belg. X. p. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* Cayennae.**planicollis** Reiche. *Rer. Zool. 1842. p. 376.* — Putz. Venezuela.
*Mém. Liège. II. p. 531.***quadraticollis** Reiche. *l. c. p. 375.* — Putz. *l. c. p. 532.* Cayennae.

3

Brachypelus*βραχύς, brevis; πελός, fuscus.*Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 31.***obesus** Putz. *Ann. Belg. X. p. 31.* Madagascar.

1

Reicheia

Nom. propr.

Saulcy, *Ann. Fr.* 1862, p. 285.*Spelaeodytes* Miller.

- lucifuga** Saulcy, *Ann. Fr.* 1862, p. 285, t. 8, f. 5. — Gallia mer.
Schaum, *Ann. Fr.* 1862, Bull. p. 49.
- mirabilis** Miller, *Wien. Ent. Monatsschr.* 1863, p. 29, Herzegowina.
t. 1, f. 15.
- praecox** Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 218. Sicilia.
- rotundipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843, IV, p. 742. — Styria.
Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 225.
ferruginea Kokeil i. litt.
- subterranea** Putz. *Ann. Belg.* X, p. 40. Carinthia.
Bona.

5

Dyschirius

 $\delta\upsilon\varsigma$, *gravis*; $\chi\epsilon\acute{\iota}\rho$, *manus*.Bonelli, *Mém. Acad. Turin.* 1813, p. 483.*Acephorus* Lec. — *Phreoryctes* Schmidt-Göb.

Monogr. Putzeys, *Mém. Liège.* II, 1846; *Révis.* Putzeys, *Ann. Soc. Belg.* X, 1867.

- abbreviatus** Putz. *Mon.* p. 532. Texas.
- acutus** Putz. *Ann. Belg.* X, 1867, p. 48. Tarsus.
- aeneolus** Lec. *Agass. Lak. super.* p. 204. Canada.
- aeneus** Dej. *Spec.* I, p. 423; *Jc.* I, t. 24, f. 1. — Schaum. M.
Nat. Ins. I, p. 215. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 18.
- aeratus** Steph. *Ill. Brit.* I, p. 178. Anglia.
- aereus** Ahrens, *Thon. Arch.* II, 2, p. 60. Germania.
- ahenus** Ahrens, *l. c.* p. 60. Gallia.
- gibbus** Ahrens, *l. c.* p. 61. Hispania.
- paludosus** Ahrens, *l. c.* p. 59. Russia.
- pusillus** Steph. *Ill. Brit.* V, p. 370. Italia.
- thoracicus** Duft. *Faun. Austr.* II, p. 6. (purs.) Graecia.
- var. **borealis** Mannerh. i. litt. Fennia.
- „ **nigricornis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 82, t. 3, f. 8. Dauria.
- „ **ruthenus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849, III, p. 69. Russia mer.
- „ **subcylindricus** Motsch. *l. c.* p. 68. Andalusia.
- „ **tristis** Steph. *Ill. Brit.* I, p. 43. Anglia.
- agnatus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 79. Mare caspic.
- analis** Lec. *Ann. Lyc.* V, p. 196. California.
- angustatus** Ahrens, *Thon. Arch.* II, 2, p. 60. — Putz. M.
Mon. p. 560. — Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 210.
- jejunus** Daws. *Geod. Brit.* p. 31, t. 1, f. B. Anglia.
- pusillus** Erichs. *Käf. Mark.* I, p. 40. Gallia.
- sabulicola** Lacord. *Faun. Par.* I, p. 163. Italia.
- angusticollis** Putz. *Ann. Belg.* X, p. 83. Algeria.
- apicalis** Putz. *Mon.* p. 556. Europa mer.
- aratus** Lec. *Ann. Lyc.* V, p. 196. California.
- armatus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864, p. 8. Ins. Canar.
- attenuatus** Putz. *Ann. Belg.* X, p. 71. Algeria.
- bacillus** Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 210. Smyrna.

- baicalensis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 80. t. 3. f. 6. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 78. Dauria.
- basalis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 77. California.
- Bonellii** Putz. *Mon.* p. 555. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 220. Hungaria.
- dyschirius* Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 483. Austria.
- cariniceps** Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 201. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 94. Cyprus.
- caspicus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 78. Mare caspic.
- chalconus** Erichs. *Käf. Morsk. I.* p. 36. — Schaum *Nat. Ins. I.* p. 204. Germania.
- nitidus* Schiödt. *Dan. El.* p. 116. Suecia.
- var. *oblongus* Putz. *Mon.* p. 570. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 10. Odessa.
- chalybeus** Putz. *Mon.* p. 552; *Ann. Belg.* X. p. 88. — Gallia mer. Sturm. *Cat.* 1843. p. 10.
- aeneus* var. Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 144. „
- clypeatus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 59. Sicilia.
- consobrinus** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 196. S. Francisco.
- crenulatus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 70. Wolga.
- curvispinus** Putz. *Mon.* p. 561. Texas.
- cylindricus** Dej. *Spec. I.* p. 423; *Jc. I. t. 23. f. 6.* — Gallia mer. Putz. *Mon.* p. 564.
- Dejeani** Putz. *Mon.* p. 545. Amer. bor.
- punctatus* Dej. *Spec. V.* p. 498. „
- dentipes** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 80. Algeria.
- digitatus** Dej. *Spec. I.* p. 427; *Jc. I. t. 24. f. 6.* — Putz. Styria. *Mon.* p. 538.
- gibbicollis* Gysselen *i. litt.* Silesia.
- dimidiatus** Chaud. *Enum. Carab.* p. 70. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 47. Mingrelia.
- edentulus** Putz. *Mon.* p. 569. Texas.
- erythrocerus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 78. Ohio.
- euphraticus** Putz. *Mon.* p. 557. Mesopotamia.
- exaratus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 96. Aegyptus.
- flaripes* Motsch. *i. litt.* „
- niloticus* Chaud. *i. litt.* „
- tropicalis* Chaud. *i. litt.* „
- extensus** Putz. *Mon.* p. 566. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 209. Saxonia.
- var. *elongatulus* Daws. *Entom. Ann.* 1856. p. 72. Anglia.
- filiformis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 78. New York.
- fossifrons** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 74. Kiachta.
- frigidus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 123. — Putz. Amer. russ. *Ann. Belg.* X. p. 46.
- frontalis** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 86. Algeria.
- fulgidus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 193. — Motsch. Kirgisia. *Käf. Russ.* 1850. p. 18. not. 2.
- fulvipes** Dej. *Spec. I.* p. 425; *Jc. I. t. 24. f. 4.* — Putz. Valladolid. *Ann. Belg.* X. p. 43.
- gibbipennis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 77. California.
- globosus** Herbst. *Füssl. Arch.* p. 142. t. 29. f. 17. — M. Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 224.
- gibbus* Fabr. *Syst. El. I.* p. 126. — Brullé. *Hist. Gallia. Nat. V. t. 4. f. 2.*

- maritimus* Bohem. *Vet. Ac. Handl.* 1849. p. 198. — Suecia.
Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 91.
- minimus* Ahrens. *Thon. Arch.* II. p. 61. — Curtis. Germania.
Brit. Ent. VIII. t. 354.
- remotus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 473. Anglia.
var. *globulicollis* Falkerm. *i. litt.* Dauria.
„ *laeviscollis* Ahrens. *Thon. Arch.* II. p. 61. Russia.
„ *linearis* Megerle *i. litt.* Austria.
„ *ruficollis* Kolenat. *Melet. ent.* I. p. 23. t. 1. Armenia.
f. 1. a-b.
- globulosus* Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 23. — Putz. Amer. bor.
Ann. Belg. X. p. 93.
- var. *parrus* Lec. *Agass. Lake super.* p. 204. Canada.
haemorrhoidalis Dej. *Spec.* V. p. 511. — Putz. *Mon.* Ohio.
p. 552.
- hemioleus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 196. Lenkoran.
abreviatus Chaud. *Enum. Carab.* p. 69. „
aterrimus Chaud. *i. litt.* „
- hispanus* Putz. *Ann. Fr.* 1866. p. 352; *Ann. Belg.* X. Valladolid.
p. 94.
- hispidulus* Putz. *Ann. Belg.* X. p. 98. Siam.
hispidus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 4. Amer. bor.
humertus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 192. Odessa.
immarginatus Putz. *Ann. Fr.* 1866. p. 353; *Ann. Belg.* Andalusia.
X. p. 45.
- importunus* Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 201. — Putz. *Ann.* Graecia.
Belg. X. p. 44.
- dubius* Chaud. *i. litt.* Odessa.
- impressus* Putz. *Mon.* p. 551. Lusitania.
impunctatus Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 10. Siam.
impunctipennis Daws. *Geod. Brit.* p. 29. t. I. f. A. — Anglia.
Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 84.
- arenosus* Putz. *Mon.* p. 568. Gallia bor.
digitatus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 42. „
fulripes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 370. Belgia.
flapponicus Thoms. *Skand. Col.* 1857. p. 13. Lapponia.
thoracicus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 45. „
inermis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 369. — Schaum. *Nat.* German. bor.
Ins. I. p. 202.
- laevistriatus* Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 47. Gallia bor.
indicus Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 91. India bor.
integer Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 196. Rio Colorado.
intermedius Putz. *Mon.* p. 550; *Ann. Belg.* X. 1867. Austria.
p. 72.
- syltraticus* Thoms. *Skand. Col.* 1857. p. 14. Suecia.
interpunctatus Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 97. India bor.
laeviusculus Putz. *Mon.* p. 547. — Schaum. *Nat. Ins.* Europ. temp.
I. p. 222.
- Lafertei* Putz. *Mon.* p. 550; *Ann. Belg.* X. p. 48. Pedemont.
semistriatus var. Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 221. Gallia mer.
latipennis Seidlitz. *Verh. siebenb. Ver.* 1867. Transsylvania.
longicollis Motsch. *Ins. Sib.* p. 78. Kiachta.
longipennis Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 55. Algeria.
longulus Lec. *Agass. Lake super.* p. 204. — Putz. *Ann.* Canada.
Belg. X. p. 90.

- lucidus** Putz. *Mon.* p. 557; *Ann. Belg.* X. 1867. p. 68. — Helfer. *St. Cat.* 1843. p. 10. Euphrat.
- luticola** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 196. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 91. Odessa.
- macroderus** Chaud. *l. c.* p. 202. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 58. Europ. mer.
- marinus** Lec. *Ann. Lye.* V. p. 195; *Journ. Ac. Phil.* IV. t. 1. f. 12. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 78. California.
- Mastersi** MacLeay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales.* 1866. p. 59. Nov. Holland.
- melancholicus** Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 41. Dauria.
- microthorax** Motsh. *Ins. Sib.* p. 83. Ural.
- minarum** Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 98. Minas Geraës.
- minutus** Dej. *Spec. I.* p. 425. — Putz. *Mon.* p. 545. Hispania.
- micans* Gautier. *Ann. Fr.* 1863. p. 488. Algeria.
- misellus* Schaum. *Nat. I.* p. 217. Pedemont.
- morio** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 52. Georgia russ.
- nanus** Putz. *l. c.* p. 60. Odessa.
- nigripes** Lec. *Proc. Ac. Phil.* X. p. 396. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 53. Amer. bor.
- apicalis* Lec. *Agass. Lake super.* p. 204.
- nitidus** Dej. *Spec. I.* p. 421; *Jc. I. t. 23. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 205. ”
- inermis* Curt. *Brit. Ent.* VIII. t. 334. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 84. Anglia.
- thoracicus* Duft. *Fann. Austr.* II. p. 6. (pars.) Austria.
- numidicus** Putz. *Mon.* p. 535. — Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 28. Algeria.
- obesus** Lec. *List. Col. of N. Am.* I. 1863. p. 50; *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 363. California.
- obscurus** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 456. — Putz. *Mon.* p. 536. — Sahlb. *Dej. Cat.* 3. cd. p. 18. Europa bor.
- orientalis** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 92. Hongkong.
- ovipennis** Putz. *l. c.* p. 68. Russia mer.
- pallipennis** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 24. — Putz. *Mon.* p. 561. Amer. bor.
- pampicola** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 99. Pampas.
- parallelus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 80. Alp. Caucas.
- patruelis** Lec. *Ann. Lye.* V. p. 196. California.
- californicus* Ménétr. *i. litt.*
- panxillus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 9. Ins. Canar.
- Peyroni** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 58. Tarsus.
- pilosus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 80. New Orleans.
- planiusculus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 50. Mexico.
- politus** Dej. *Spec. I.* p. 422; *Jc. I. t. 23. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 206. M.
- cylindricus* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 41. Anglia.
- elongatus* Ahrens. *Thon. Arch.* II. 2. p. 60. Gallia.
- metallicus* Ahrens. *l. c.* p. 59. Russia.
- protensus** Putz. *Ann. Belg.* X. p. 57. Gallia mer.
- pumilus** Dej. *Spec. I.* p. 425. — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 54. Amer. bor.
- dentiger* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 79.
- punctatus** Dej. *Spec. I.* p. 424; *Jc. I. t. 24. f. 2.* — Putz. *Ann. Belg.* X. p. 79. Hispania.

- pusillus** Dej. *Spec. I. p. 425.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 59.* Russia mer.
- recurvus** Putz. *Ann. Belg. X. p. 87.* "
- remotepunctatus** Putz. *Ann. Belg. X. p. 83.* Holland.
- rotundicollis** Fald. *Col. Bung. 1849. p. 15.* Dauria.
- ruficornis** Putz. *Mon. p. 553; Ann. Belg. X. p. 52.* Austria.
- diluticornis* Chaud. *i. litt.* Tiflis.
- pusillus* Chaud. *Enum. Carab. p. 70.* Toscana.
- rufflabris** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 214.* Hungaria.
- rufipes** Dej. *Spec. I. p. 428; Je. I. t. 25. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 223.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* "
- rufiventris** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 79.* Louisiana.
- rufoaeus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 741.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 44.* Sicilia.
- aemulus* Putz. *Mon. p. 542.* Algeria.
- africanus* Putz. *l. c. p. 535.* "
- algericus* Putz. *l. c. p. 534.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 28. t. 4. f. 6.* "
- obsoletus* Putz. *l. c. p. 536.* — Luc. *l. c. p. 30. t. 4. f. 7.* Oran.
- rugicollis** Fairm. *Faun. Fr. I. p. 47.* Gallia mer.
- salinus** Schaum. *Germ. Zeitschr. IV. p. 180.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 56.* Austria.
- aeneus* Ahrens. *Thon. Arch. II. p. 59.* Russia.
- punctatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 370.* Anglia.
- punctipennis* Putz. *Mon. 553.* Gallia.
- rufipes* Steph. *Ill. Brit. V. p. 369.* Belgia.
- salicola* Motsch. *i. litt.* Kirgisia.
- striatopunctatus* Putz. *Mon. p. 556.* Dalmatia.
- Schaumi** Putz. *Ann. Belg. X. p. 55.* Aegyptus.
- sellatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.* Amer. bor.
- semistriatus** Dej. *Spec. I. p. 427; Je. I. t. 25. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 221.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 47.* M.
- var. *gracilis* Heer. *Käf. Schw. p. 8; Fn. Helv. p. 8.* Helvetia.
- setosus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 79.* New York.
- simplex** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 195.* Sibiria or.
- sphaericollis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 23.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 70.* New York.
- Stephensi** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 195.* Nov. Holland.
- strumosus** Putz. *Mon. p. 568; Ann. Belg. X. p. 64.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Orient.
- subaeneus** Wollast. *Cat. Canar. p. 9; Col. Atlant. p. 7.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 81.* Ins. Canar.
- sublaevis** Putz. *Mon. p. 562.* Texas.
- substriatus** Duft. *Faun. Austr. II. 1812. p. 8.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 63.* M.
- bimaculatus* Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 482.* Lombardia.
- bipunctatus* Grimm. *Steierm. Col. p. 31.* Styria.
- syriacus** Putz. *Ann. Belg. X. p. 87.* Syria.
- tauaicensis** Motsch. *Ins. Sib. p. 83.* Fl. Don.
- terminatus** Lec. *Ann. Lye. IV. p. 212.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 62.* California.

thoracicus Rossi. <i>Faun. Etr. I. p. 274.</i> — Dej. <i>Spec. II. p. 426; Ic. I. t. 24. f. 5.</i> — Putz. <i>Ann. Belg. X. p. 73.</i>	M.
<i>arenosus</i> Steph. <i>Ill. Brit. I. p. 42.</i>	Anglia.
<i>niger</i> Ahrens. <i>Thon. Arch. II. p. 60.</i>	Gallia.
<i>riparius</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1844. I. p. 189.</i>	Fennia.
<i>orichalceus</i> Sturm <i>i. litt.</i>	”
<i>septentrionalis</i> Motsch. <i>Etud. ent. I. p. 17.</i>	Ladoga.
<i>striatus</i> Schönh. <i>i. litt.</i>	Suecia.
Tournieri Putz. <i>Ann. Belg. X. p. 234.</i>	Mont. Jura.
transmarinus Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1853. III. p. 122.</i> — Ménétr. <i>Motsch. Käf. Russ. p. 18.</i>	Sitkha.
tridentatus Lec. <i>Ann. Lyc. V. p. 195.</i>	California.
<i>quadridens</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1859. III. p. 133.</i>	”
var. <i>convexus</i> Leconte. <i>l. c.</i>	”
truncatus Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.</i>	Illinois.
uliginosus Putz. <i>Mon. p. 554; Ann. Belg. X. p. 62.</i>	Germania.
unicolor Motsch. <i>Ins. Sib. p. 79. t. 3. f. 7.</i>	Omsk.
zonatus Putz. <i>Ann. Belg. XI. 1868. p. 9.</i>	Port Denison

127

Oxydrepanus

ὄξειδος, *acutus*; δρεπάνη, *falx*.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 103.*

brasiliensis Putz. <i>Ann. Belg. X. p. 105.</i>	Brasilia.
luridus Putz. <i>l. c. p. 104.</i>	Surinam.
mexicanus Putz. <i>l. c. p. 106.</i>	Mexico.
micans Putz. <i>l. c. p. 105.</i>	Surinam.
minus Putz. <i>l. c. p. 105.</i>	Amazon.
ovalis Putz. <i>l. c. p. 106.</i>	Nov. Granada
rufus Putz. <i>Mém. Liège. II. p. 564; Ann. Belg. X. p. 106.</i>	Cuba.
<i>brevicarinatus</i> Putz. <i>Mém. Liège. II. p. 571.</i>	”

7

Clivina

Clivia, *nom. propr.*

Latreille. *Consider. génér. 1810. p. 156.*

Eupalamus Motsch.

<i>Monogr.</i> Putz. <i>Mém. Liège. II. 1846; Révis. Ann. Soc. Belg. X. 1867.</i>	
adstrieta Putz. <i>Révis. p. 171.</i>	Mexico.
adyena Putz. <i>Révis. p. 123.</i>	India or.
agona Putz. <i>Révis. p. 131.</i>	Siam.
amazonica Putz. <i>Mém. Liège. 1863. p. 57; Révis. 173.</i>	Amazon.
americana Dej. <i>Spec. V. p. 503.</i> — Putz. <i>Mon. p. 597.</i>	Amer. bor.
<i>acuducta</i> Haldem. <i>Proc. Ac. Phil. I. p. 299.</i>	”
<i>analis</i> Putz. <i>Mon. p. 599.</i>	Texas.
anceps Putz. <i>Mém. Liège. 1863. p. 50; Révis. p. 124.</i>	Dacca.
angularis Putz. <i>Révis. p. 122.</i>	India or.
angustipes Putz. <i>Ann. Belg. XI. 1868. p. 12.</i>	Swan River.
angustula Putz. <i>Révis. p. 190.</i>	Melbourne.

antennaria Putz. <i>Révis.</i> p. 177.	Cayennae.
anthracina Klug. <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 159.	Sena.
armata Putz. <i>Mon.</i> p. 609; <i>Révis.</i> p. 172.	Columbia.
assamensis Putz. <i>Mon.</i> p. 584.	Assam.
atrata Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 54.	Nov. Holland.
attenuata Herbst. <i>Käf.</i> X. p. 264. t. 176. f. 7.	India bor.
<i>melanaria</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 586.	Assam.
<i>picipes</i> Bonell. <i>Mém. Ac. Turin.</i> 1813. p. 481. —	Bengal.
Dej. <i>Spec. I.</i> p. 410. — Putz. <i>Mon.</i> p. 623.	
aueta Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1843. I. p. 214. — Putz.	Angola.
<i>Mon.</i> p. 597.	
Australasiae Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 8.	Sidney.
basalis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 733. — Putz.	"
<i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 38.	
Batesi Putz. <i>Révis.</i> p. 169.	Amazon.
bengalensis Putz. <i>Mon.</i> p. 603.	Bengal.
bicolor Putz. <i>Révis.</i> p. 152.	Pampas.
bidentata Putz. <i>Mon.</i> p. 612; <i>Révis.</i> p. 168.	Brasilia.
bifoventata Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 62.	Amazon.
biguttata Putz. <i>Révis.</i> p. 157.	Havannah.
biplagiata Putz. <i>Révis.</i> p. 191.	Nov. Holland.
bipustulata Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 125. Putz. <i>Mon.</i>	Amer. bor.
p. 616.	
<i>quadrinaculata</i> Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> p. 107.	"
t. 15. f. 6.	
bisignata Putz. <i>Mon.</i> p. 620.	"
<i>convexa</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1857. p. 50.	"
bifuberculata Putz. <i>Révis.</i> p. 161.	Mexico.
Bohemani Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 34.	Cafraria.
<i>angustata</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I.</i> p. 122.	"
boliviensis Putz. <i>Mon.</i> p. 606.	Bolivia.
brevicollis Putz. <i>Révis.</i> p. 158.	America.
brevior Putz. <i>Révis.</i> p. 126.	Rangoon.
breviseula Putz. <i>Révis.</i> p. 154.	Montevideo.
brunnea Putz. <i>Mon.</i> p. 605; <i>Révis.</i> p. 175.	Mexico.
brunnescens Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. I. p. 101.	Ceylon.
brunnipennis Putz. <i>Mon.</i> p. 625; <i>Révis.</i> p. 159.	Mexico.
<i>mexicana</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 18.	"
Burmeisteri Putz. <i>Révis.</i> p. 161.	Argentina.
caffra Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 65.	Port Natal.
calida Putz. <i>Révis.</i> p. 109.	Nil. albus.
capitata Putz. <i>Révis.</i> p. 122.	India or.
carbonaria Putz. <i>Révis.</i> p. 174.	Bolivia.
castanea Westw. <i>Proc. Zool. Soc.</i> 1837. p. 128. — Putz.	Manilla.
<i>Révis.</i> p. 131. not.	
cava Putz. <i>Stett. Zeit.</i> 1866. p. 38.	Moreton bay.
collaris Herbst. <i>Arch.</i> V. p. 141. t. 29. f. 15. — Heer.	M.
<i>En. Helv. I.</i> p. 16. — Putz. <i>Révis.</i> p. 111.	
<i>discipennis</i> Megerle <i>i. litt.</i>	Europa.
<i>fossor</i> var. Dej. <i>Spec. I.</i> p. 413. — Erichs. <i>Käf.</i>	"
<i>Mark. I.</i> p. 35. — Schamm. <i>Nat. Ins. I.</i> p. 229.	
<i>gibbicollis</i> Megerle <i>i. litt.</i>	"
<i>sanguinea</i> Leach <i>i. litt.</i>	"
columbica Putz. <i>Mon.</i> p. 611.	Columbia.
consobrina Putz. <i>Révis.</i> p. 130.	Senegal.

- convexicollis** Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 52.*
cordata Putz. *Mon. p. 604.*
cardicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 102.*
cribricollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 47.*
cribrosa Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 20.*
cruciata Putz. *Révis. p. 152.*
cruralis Putz. *Révis. p. 172.*
dentifemorata Putz. *Révis. p. 171.*
dentipes Dej. *Spec. I. p. 415.* — Putz. *Révis. p. 173.*
confusa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 198.*
georgiana Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.*
 var. *corvina* Putz. *Mon. p. 610.*
 „ *fissipes* Putz. *Mon. p. 607.*
deplanata Putz. *Révis. p. 190.*
difformis Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 19.*
dilutipennis Putz. *Révis. p. 162.*
dilutipes Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 12.*
dimidiata Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 39.*
dissimilis Putz. *Mon. p. 614; Révis. p. 171.*
distigma Putz. *Révis. p. 151.*
divaricata Putz. *Révis. p. 122.*
Dumolini Putz. *Mon. p. 587; Mém. Liège. 1863. p. 35.*
elegans Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 44.*
elongata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 734.* — Putz. *Mon. p. 597.*
elongatula Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 245.* — Putz. *Révis. p. 123.*
emarginata Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 15.*
ephippiata Putz. *Mon. p. 602; Révis. p. 185.*
erythropus Putz. *Mon. p. 606; Révis. p. 164.*
erythropyga Putz. *Révis. p. 135.*
euphratica Putz. *Révis. p. 117.*
extensicollis Putz. *Mon. p. 601.*
fasciata Putz. *Mon. p. 624; Révis. p. 162.*
femoralis Putz. *Mon. p. 590.*
ferrea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* — Putz. *Révis. p. 160.*
ferruginea Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 14.*
flava Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 16.*
fossifrons Putz. *Révis. p. 149.*
fossor Linn. *Faun. Suec. nr. 817.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 229.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 19. f. 93.*
arenaria Fabr. *Syst. El. I. p. 125.* — Dej. *Je. I. t. 23. f. 1.*
 var. *prolixa* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1857. p. 125.*
foveiceps Putz. *Mon. p. 595; Révis. p. 128.*
foveicollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 61.*
fulvaster Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 101.*
fuscicornis Putz. *Mon. p. 614; Révis. p. 150.*
fuscipes Putz. *Mon. p. 618; Révis. p. 150.*
goniostoma Putz. *Révis. p. 128.*
grandis Dej. *Spec. I. p. 478.* — Putz. *Mon. p. 583.*
Helferi Putz. *Révis. p. 126.*
heterogena Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 41; Révis. p. 189.*

Celebes.
 Louisiana.
 Ceylon.
 Amazon.
 Swan River.
 Mexico.
 Amazon.
 Mexico.
 Amer. bor.
 „
 „
 New Orleans.
 Texas.
 Melbourne.
 Victoria.
 Mexico.
 Melbourne.
 „
 Nov. Granada.
 Mexico.
 India or.
 Senegal.
 Nov. Holland.
 Cayennae.
 Ceylon.
 Nov. Holland.
 Java.
 Columbia.
 Aegyptus.
 Mesopotamia.
 Java.
 Yucatan.
 Senegal.
 Illinois.
 Rockhampt.
 „
 Bahía.
 M.
 Europa.
 Graecia.
 Senegal.
 China.
 Ceylon.
 Brasilia.
 Columbia.
 Aegyptus.
 Afric. trop.
 India or.
 Nov. Holland.

- hilaris** Putz. *Mém. Liège*, 1863, p. 55. Amazon.
humeralis Putz. *Mem. Liège*, 1863, p. 48; *Révis.* p. 125. Sumatra.
humilis Moraw. *Beitr. Kaf. Jesso*, I. 1863, p. 22. Japonia.
hydropica Putz. *Révis.* p. 121. India bor.
javanica Putz. *Mon.* p. 592; *Révis.* p. 124. Java.
impressifrons Lec. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 50. — Putz. *Révis.* Kentucky.
 p. 114.
inaequalis Putz. *Révis.* p. 151. Amazon.
indica Putz. *Mon.* p. 585. India or.
rugosifrons Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857, p. 245. Ceylon.
insularis Jacq. Duv. *Hist. pis. Cub.* VII. 1857, p. 13. — Cuba.
 Putz. *Révis.* p. 160.
isogona Putz. *Ann. Soc. Belg.* XI. 1868, p. 13. Nov. Holland.
juvenis Putz. *Stett. Zeit.* 1866, p. 37; *Révis.* p. 183. Melbourne.
Klugi Putz. *Mon.* p. 624; *Révis.* p. 162. Columbia.
sulcifrons Klug i. litt. Venezuela.
lacustris Putz. *Révis.* p. 129. N'Gami.
laeta Putz. *Révis.* p. 165. Montevideo.
laetipes Putz. *Révis.* p. 168. Minas Geraës.
laevifrons Chaud. *Bull. Mosc.* 1842, IV, p. 814. — Putz. Astrabad.
Révis. p. 137.
ternarea Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 228. Baudi. Graecia.
Berl. Zeit. 1864, p. 199.
rugicollis Baudi i. litt. Cyprus.
subcylindrica Peyron. *Ann. Fr.* 1858, p. 386. Caramania.
lata Putz. *Révis.* p. 131. India or.
laticeps Putz. *Mon.* p. 613. Columbia.
latimana Putz. *Mon.* p. 610; *Révis.* p. 176. "
latiuscula Putz. *Révis.* p. 154. Amazon.
Lebasi Putz. *Mon.* p. 607. Dej. *Cat.* 3, ed. p. 18. Columbia.
lepida Putz. *Stett. Zeit.* 1866, p. 184. Melbourne.
limbipennis Jacq. Duv. *Hist. pis. Cub.* VII. 1857, p. 16. Cuba.
 t. 6, f. 6. — Putz. *Révis.* p. 139.
lobata Bonell. *Mém. Acad. Turin.* 1813, p. 481. — Bengal.
 Putz. *Mon.* p. 599; *Révis.* p. 120.
fodiens Illig. i. litt. "
picca Sturm. *Cat.* 1843, p. 10. "
longipennis Putz. *Mém. Liège*, 1863, p. 57. Amazon.
lucida Putz. *Révis.* p. 150. Mexico.
Ludoviciana Putz. *Révis.* p. 138. Louisiana.
macularis Putz. *Révis.* p. 153. Argentina.
madagascariensis Putz. *Mon.* p. 591. Madagascar.
mandibularis Dej. *Spec.* V, p. 498. — Putz. *Mon.* p. 584. Senegal.
marginicollis Putz. *Révis.* p. 133. India or.
marginipennis Putz. *Mon.* p. 619. Louisiana.
media Putz. *Mon.* p. 619. Buenos Aires.
melanopyga Putz. *Stett. Zeit.* 1866, p. 41. Melbourne.
memnonia Dej. *Spec.* V, p. 503. Putz. *Révis.* p. 108. Java.
 Dahm. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 18.
microdon Putz. *Révis.* p. 183. Melbourne.
mordax Putz. *Mém. Liège*, 1863, p. 67. India or.
morula Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857, p. 81. Amer. bor.
natalensis Putz. *Mém. Liège*, 1863, p. 63. Port Natal.
nitidula Putz. *Révis.* p. 169. Montevideo.
nyctosyloides Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868, p. 10. Queensland.

- obesicollis** Putz. *Mém. Liège*. 1863. p. 66.
obliquata Putz. *Révis.* p. 188.
oblita Putz. *Révis.* p. 168.
obscuripennis Putz. *Révis.* p. 163.
odontomera Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 18.
ovipennis Chaud. *Enum. Carab.* p. 68. — Putz. *Révis.* p. 112.
fossor var. Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 230.
var. infuscata Chaud. *Enum. Carab.* p. 69.
oxyomma Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 10.
pallida Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 22.
rufescens Dej. *Spec. V.* p. 504. — Putz. *Mon.* p. 598.
pampicola Putz. *Révis.* p. 166.
Parryi Putz. *Mém. Liège*. 1863. p. 60; *Révis.* p. 130.
elirinoïdes Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* t. 3. f. 4.
parvidens Putz. *Révis.* p. 174.
parvula Putz. *Révis.* p. 176.
pectoralis Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 14.
placida Putz. *Révis.* p. 134.
planicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 81. — Putz. *Révis.* p. 142.
planulata Putz. *Révis.* p. 140.
platensis Putz. *Révis.* p. 175.
postica Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 213. — Putz. *Révis.* p. 157.
punctaticeps Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 18.
puncticollis Putz. *Révis.* p. 178.
punctifrons Putz. *Révis.* p. 164.
punctifera Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 81.
punctiventris Putz. *Révis.* p. 177.
punctulata Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 198. — Putz. *Révis.* p. 115.
quadrata Putz. *Révis.* p. 141.
Randalli Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 81.
elongata Band. *Bost. Journ.* II. p. 34.
recta Walk. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 203.
recurvenda Putz. *Révis.* p. 149.
rubicunda Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 81. — Putz. *Révis.* p. 143.
rubripes Putz. *Ann. Belg.* XI. 1868. p. 13.
rufa Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 81.
rufipes Motsch. *Bull. Mose.* 1861. I. p. 102. — Putz. *Révis.* p. 134.
rugiceps Klug. *Symb. phys.* III. t. 23. f. 6. — Putz. *Mon.* p. 595.
rugithorax Putz. *Stett. Zeit.* 1866. p. 183.
sabulosa Mac Leay. *Annul. Jar.* p. 124.
scripta Putz. *Mon.* p. 596; *Révis.* p. 113. — Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 27.
sculptifrons Putz. *Mon.* p. 625.
sculptilis Putz. *Révis.* p. 119.
sellata Putz. *Stett. Zeit.* 1866. p. 40.
senegalensis Dej. *Spec. V.* p. 500. — Putz. *Mon.* p. 589.
siamica Putz. *Révis.* p. 124.
sicula Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 200. — Putz. *Révis.* p. 116.
simplex Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 192.
sobrina Dej. *Spec. V.* p. 501. — Putz. *Révis.* p. 128.

Celebes.
 Sidney.
 Nov. Granada.
 Caracas.
 Rockhampt.
 Caucasus.
 Lenkoran.
 Redut Kalé.
 Bahia.
 Amer. bor.
 ”
 Pampas.
 India or.
 ”
 Mexico.
 Montevideo.
 Rockhampt.
 Celebes.
 Carolina mer.
 Mexico.
 Montevideo.
 Amer. bor.
 Rockhampt.
 Amazon.
 Nov. Friburg.
 Carolina mer.
 Amazon.
 California.
 Columbia.
 Amer. bor.
 ”
 Ceylon.
 Brasilia.
 Louisiana.
 Rockhampt.
 Illinois.
 Ceylon.
 Aegyptus.
 Nov. Zealand.
 Java.
 Algeria.
 Columbia.
 Port Natal.
 Nov. Holland.
 Senegal.
 Siam.
 Sicilia.
 Havannah.
 Senegal.

- spluipes* Putz. *Révis.* p. 174. Guatemala.
stigmatica Putz. *Révis.* p. 134. Celebes.
stigmula Putz. *Mon.* p. 622. Texas.
striata Putz. *Mon.* p. 592. Coromandel.
striatopunctata Dej. *Spec. V.* p. 505. — Putz. *Révis.* p. 155. Amer. bor.
picca Putz. *Mon.* p. 621. Louisiana.
stricta Putz. *Mém. Liège.* 1863. p. 49. Java.
stygia Putz. *Révis.* p. 170. Amazon.
sulcigera Putz. *Révis.* p. 110. Siam.
sulcipennis Putz. *Révis.* p. 156. Amer. bor.
suturalis Putz. *Mém. Liège.* 1863. p. 39. Port Philipp.
taurina Putz. *Révis.* p. 146. Rio Negro.
testacea Putz. *Mon.* p. 602. Senegal.
texana Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 4. Texas.
torrida Putz. *Révis.* p. 156. Amazon.
tranquebarica Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 484. India or.
transcaucasica Putz. *Révis.* p. 113. Transcauc.
transversa Putz. *Révis.* p. 125. Siam.
transversicollis Putz. *Révis.* p. 159. Bahia.
tridentata Putz. *Révis.* p. 169. Surinam.
tristis Putz. *Mon.* p. 620. Nov. Granada.
tuberculata Putz. *Mon.* p. 615. Bogotá.
unicolor Herbst. *Kaf. X.* p. 265. t. 176. f. 9. g. India or.
urophthalma Putz. *Mém. Liège.* 1863. p. 37. t. 2. f. 52-53. Amazon.
vagans Putz. *Stett. Zeit.* 1866. p. 38. Adelaida.
verticalis Putz. *Stett. Zeit.* 1866. p. 40. „
vespertina Putz. *Révis.* p. 176. Montevideo.
vulgivaga Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 9. China.
Wallacei Putz. *Révis.* p. 127. Celebes.
Westwoodi Putz. *Révis.* p. 109. Nov. Guinea.
castanea Putz. *Mém. Liège.* 1863. p. 35. Ceylon.
ypsilon Dej. *Spec. V.* p. 502; *Jc. I.* t. 23. f. 2. — Putz. Mare caspic.
Révis. p. 113.

204

Solenogenys

σολήγν. *tubus*; *γέννς.* *mandibula.*Westwood. *Trans. Ent. Soc. V.* 3. ser. 1859. p. 170.*Aulacinia* Thomson.

- foeda* Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1859. p. 170. t. 1. f. 14. — Amazon.
 Putz. *Ann. Belg. X.* p. 194.
rhyssodoides Thoms. *Arch. ent. I.* p. 402. t. 21. f. 1. „

1

Coryza

κορίζω. *emungo.*Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X.* 1867. p. 194.

- cariniceps* Putz. *Ann. Belg. X.* p. 196. India bor.
maculata Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. p. 246. — Putz. Ceylon.
Ann. Belg. X. p. 196.

Nietnerl Putz. *Ann. Belg. X. p. 196.*
maculata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 51.*

India or.

3

Ancus

ἄγκος, fissura.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 197.*

bicornutus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 45.*

Siam.

depressifrons Putz. *Ann. Belg. X. p. 198.*

Amazon.

excavaticeps Putz. *l. c. p. 199.*

"

heteromorphus Putz. *l. c. p. 198.*

"

sulcicollis Putz. *l. c. p. 198.*

"

5

Ardistomis

ἄρδεις, sagitta; στόμα, os.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 636.*

Monogr. Putzeys. loc. cit.; Révis. Ann. Belg. X. 1867.

aenea Putz. *Révis. p. 212.*

Minas Geraës.

annona Putz. *Mon. p. 639.*

Cayennae.

arechavaletae Putz. *Révis. p. 204.*

Montevideo.

atripennis Putz. *Révis. p. 202.*

Guadeloupe.

Batesi Putz. *Révis. p. 209.*

Amazon.

brevis Putz. *Révis. p. 204.*

"

constricta Putz. *Mon. p. 643.*

Brasilia.

convexa Putz. *Révis. p. 202.*

Mexico.

cordicollis Putz. *Mon. p. 646.*

Nov. Granada.

curta Putz. *Révis. p. 205.*

St. Catharina.

cyaneolimbatu Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 194.* — Putz.

Cuba.

Révis. p. 211.

Gundlachi Putzeys *i. litt.*

"

deleta Putz. *Mon. p. 648; Révis. p. 213.*

Brasilia.

dubia Putz. *Mon. p. 643.*

Columbia.

dyschirioides Putz. *Mon. p. 644.*

"

elongatula Putz. *Révis. p. 208.*

Cuba.

fasciolata Putz. *Mon. p. 638.*

Brasilia.

flavipes Dej. *Spec. V. p. 510.* — Putz. *Mon. p. 646.*

"

glabrata Putz. *Révis. p. 213.*

Montevideo.

haemorrhæa Putz. *Révis. p. 207.*

Minas Geraës.

labialis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 18.* — Putz.

Guatemala.

Mon. p. 648.

lucidula Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.*

Cordova.

Leprieuri Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 740.* — Putz.

Cayennae.

Mon. p. 640. — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.*

Mannerheimi Putz. *Mon. p. 645.*

Portorico.

morio Dej. *Spec. V. p. 506.* — Putz. *Révis. p. 205.*

Amer. bor.

obliquata Putz. *Mon. p. 638.*

"

ovata Putz. *Mon. p. 644.*

Nov. Granada.

oxygnatha Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 738.* — Putz.

Pará.

Mon. p. 639.

guyanensis Buquet *i. litt.*

"

pallipes Dej. <i>Spec. V. p. 510.</i> — Putz. <i>Mon. p. 645.</i>	Nov. Granada.
<i>coerulea</i> Putz. <i>Mon. p. 646.</i>	
paradoxa Putz. <i>Ann. Belg. XI. 1868. p. 21.</i>	Siam. "
posticalis Putz. <i>Révis. p. 202.</i>	Amazon.
profundestriata Putz. <i>Révis. p. 201.</i>	
propinqua Putz. <i>Révis. p. 214.</i>	Oaxaca. "
puncticollis Dej. <i>Spec. V. p. 508.</i> — Putz. <i>Mon. p. 647.</i>	Amer. bor.
<i>oblongula</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	
<i>tantilla</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	"
rotundipennis Putz. <i>Révis. p. 206.</i>	"
rugosa Putz. <i>Révis. p. 210.</i>	Amer. centr.
Schaumi Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1857. p. 80.</i>	St. Catharina.
semipunctata Dej. <i>Spec. V. p. 509.</i> — Putz. <i>Mon. p. 648.</i> — Klug. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 18.</i>	Louisiana.
seriepunctata Brullé. <i>Voy. d'Orb. Ent. p. 41.</i> — Putz. <i>Mon. p. 641.</i> — Audouin. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 18.</i>	Buenos Aires.
<i>brasiliensis</i> Putz. <i>Mon. p. 643.</i>	Brasilia.
soror Putz. <i>Mon. p. 642.</i>	"
striga Putz. <i>Révis. p. 211.</i>	Columbia.
tropicalis Putz. <i>Mon. p. 642.</i>	Panama.
tuspanensis Putz. <i>Mon. p. 649.</i>	Cayennae.
unicolor Putz. <i>Mon. p. 640.</i>	Mexico.
venustula Putz. <i>Révis. p. 207.</i>	Cayennae.
viridis Say. <i>Trans. Am. Phil. II. p. 21.</i>	Amazon.
<i>rostrata</i> Dej. <i>Spec. I. p. 419.</i> — Putz. <i>Mon. p. 647.</i>	Amer. bor.
var. <i>vicina</i> Putz. <i>Mon. p. 647.</i>	"

44

Aspidoglossa

*ἀσπίς, scutum, γλῶσσα, lingua.*Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 626.**Monogr. Putzeys. loc. cit.; Révis. Ann. Belg. X. 1867.*

aerata Putz. <i>Mon. p. 635.</i>	Antillae.
agnata Putz. <i>Révis. p. 218.</i>	Amazon.
collaris Putz. <i>Révis. p. 221.</i>	Minas Geraës.
comma Putz. <i>Mon. p. 634; Révis. p. 219.</i>	Nov. Granada.
crenata Dej. <i>Spec. I. p. 418.</i> — Putz. <i>Mon. p. 629; Révis. p. 218.</i>	Cayennae.
<i>lunaris</i> Latreille <i>i. litt.</i>	
cribrata Putz. <i>Mon. p. 634.</i>	Bahia. "
curta Putz. <i>Révis. p. 220.</i>	Nicaragua.
distincta Putz. <i>Révis. p. 217.</i>	Yucatan.
<i>mexicana</i> Putz. <i>Mon. p. 631.</i>	"
intermedia Dej. <i>Spec. V. p. 507.</i> — Putz. <i>Mon. p. 636.</i>	Buenos Aires.
latiusecula Putz. <i>Révis. p. 217.</i>	Minas Geraës.
mexicana Chand. <i>Bull. Mosc. 1837. VII. p. 18.</i> — Putz. <i>Révis. p. 217.</i>	Mexico.
pallida Putz. <i>Mon. p. 628.</i>	Columbia.
rivalis Putz. <i>Mon. p. 631; Révis. p. 220.</i>	"
ruficollis Putz. <i>Révis. p. 215.</i>	Amazon.
semicrenata Chaud. <i>Bull. Mosc. 1843. IV. p. 735.</i>	Guadeloupe.
Putz. <i>Révis. p. 219.</i>	
guadalupensis Putz. <i>Mon. p. 632.</i>	"

sphaerodera Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1842. p. 376. — Putz. <i>Révis.</i> p. 215.	Venezuela.
striatipennis Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 210. — Putz. <i>Révis.</i> p. 220.	Cayennae.
<i>cayennensis</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 633. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 18.	„
subangulata Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 738. — Putz. <i>Révis.</i> p. 216.	New Orleans.
<i>fraterna</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 632.	„
<i>humeralis</i> Chaud. l. c. p. 737.	„
<i>vicina</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 632.	„
submetallica Putz. <i>Mon.</i> p. 627.	Venezuela.
torrida Putz. <i>Mon.</i> p. 631; <i>Révis.</i> p. 216.	Mexico.
vulnerata Putz. <i>Mon.</i> p. 633; <i>Révis.</i> p. 219.	Cuba.

21

Schizogenius

σχιζο, *findo*; γένειον, *mentum*.Putzeys. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 649.*Monogr.* Putzeys loc. cit.; *Révis. Ann. Belg.* X. 1867.

amphibius Haldem. <i>Proc. Ac. Phil.</i> I. p. 299.	Amer. bor.
<i>frontalis</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 215.	„
angusticollis Putz. <i>Révis.</i> p. 231.	Montevideo.
apicalis Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 25.	Amazon.
Archavaletae Putz. <i>Révis.</i> p. 227.	Montevideo.
basalis Putz. <i>Révis.</i> p. 230.	„
capitalis Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 25. t. 1. f. 40.	Caracas.
clivinoides Putz. <i>Révis.</i> p. 229.	Pampas.
crenulatus Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 197.	California.
depressus Lec. l. c. p. 197.	„
dyschirioides Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 28.	Amazon.
ferrugineus Putz. <i>Mon.</i> p. 653.	Texas.
<i>sulcatus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 214.	„
gracilis Putz. <i>Mon.</i> p. 653.	Columbia.
impressicollis Putz. <i>Mon.</i> p. 653.	„
Leprieuri Casteln. <i>Etud. ent.</i> I. p. 64. — Putz. <i>Mon.</i> p. 654.	Cayennae.
<i>canaliculatus</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 651.	„
lineolatus Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> II. p. 22. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> I. t. 8. f. 6.	Amer. bor.
<i>sulcifrons</i> Putz. <i>Mon.</i> p. 652. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 18.	„
var. <i>aeneipennis</i> Chaud. i. litt.	„
plauulatus Lec. <i>New Spec. Col.</i> I. 1863. p. 5.	New York.
pluripunctatus Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 197.	California.
var. <i>simplex</i> Lec. l. c. p. 197.	„
quadripunctatus Putz. <i>Révis.</i> p. 225.	Varana.
quinquesulcatus Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 26. t. 1. f. 39; <i>Révis.</i> p. 232.	Brasilia.
<i>exaratus</i> Putz. <i>Mém. Liège.</i> 1863. p. 27.	„
Sallei Putz. <i>Révis.</i> p. 228.	Texas.
serratus Putz. <i>Révis.</i> p. 233.	Amazon.
strigicollis Putz. <i>Mon.</i> p. 650.	Mexico.
sulcatulus Putz. <i>Mon.</i> p. 652.	Columbia.

- tristriatus** Putz. *Mon.* p. 651; *Révis.* p. 227. — Chevrol. Mexico.
Dej. Cat. 3. ed. p. 18.
longicollis Chaud. *i. litt.* ”
trilineatus Melsheim. *i. litt.* ”
trisulcatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 10. ”
Truquii Putz. *Révis.* p. 224. ”
 25 ”

Holoprizus

ὅλος, totus; πριζω, serro.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg.* X. 1867. p. 232.

- serratus** Putz. *Ann. Belg.* X. 1867. p. 233. Amazon.
 1

Brachygnathus

βραχύς, brevis; γνάθος, mandibula.

Perty. *Del. anim. art.* 1830. p. 6. t. 2. f. 2.

Eurysona Dejean.

- imperialis** Chaud. *Ann. Fr.* 1863. p. 450. Brasilia.
intermedius Perty. *Del. anim.* p. 8. ”
muticus Perty. *Del. anim.* p. 7. t. 2. f. 1. ”
festivus Dej. *Spec. V.* p. 596. Tucuman.
rutilans Strm. *Cat.* 1826. p. 128. Brasilia.
nitidipennis Dej. *Spec. V.* p. 597. ”
oxygnus Perty. *Del. anim.* p. 7. t. 2. f. 3. ”
fulgidus Dej. *Spec. V.* p. 595. ”
fulgipennis Guér. *Jc. règn. anim.* t. 6. f. 14 a. ”
 var. *minutus* Perty. *l. c.* p. 7. ”
pyropterus Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 34. t. 3. f. 5. Corrientes.
 6

Dereylus

δερκω, adspicio; ὕλη, sylvæ.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1832. p. 392.

- ater** Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 392; *Hist. nat.* I. p. 137. Brasilia.
 t. 9. f. 5.
Batesi Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 127. ”
crenatus Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 192. Amazon.
gibbosus Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 257. — *Dej. Cat.* Cayennæ.
 3. ed. p. 28. — Lacord. *Gen. Atl.* I. t. 9. f. 1.
infernus Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 257. Venezuela.
tenebricosus Laferté. *l. c.* p. 257. — Chaud. *Bull. Mosc.* Brasilia.
 1857. III. p. 54.
 6

Tefflus

Vox barbar.

Latreille. *Hist. nat. et Jc. Col. Eur.* I. 1822. p. 87.

- carinatus** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 247; *Peters Reis.* 1862. p. 161. t. 9. f. 7. Mozambique.

- Thomsoni* Bertol. *Ann. Fr.* 1856. p. 325. t. 8. f. 2.;
Mem. Ac. Bologn. VIII. 1857. p. 315. t. 23. f. 7.
Delegorguei Guér. *Rev. Zool.* 1845. p. 285 -- Klug.
Peters Reis. p. 160. t. 9. f. 4-5.
Megerlei Fabr. *Syst. El.* I. p. 169. — Dej. *Spec. II.*
 p. 21; *Jc. II.* t. 29. f. 5.
planifrons Murray. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 156.
procerus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 246; *Peters*
Reis. p. 160. t. 9. f. 6.
violaceus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 247; *Peters*
Reis. p. 161. t. 9. f. 8.

6

Eudema

εὐ, bene; δέμα, vinculum.

Castelnau. *Hist. nat.* I. 1840. p. 137.*Craspedophorus* Hope. — *Epicosmus* Chaud. — *Isotarsus*
Laferté.

- aequalitas** Thoms. *Rev. Zool.* 1856. p. 481. t. 24. f. 8. Port Natal.
alternans Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 60. Nov. Holland.
amabile Dej. *Spec. V.* p. 604. Senegal.
angulare Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 103. Guinea.
angulatum Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 148. India or.
fasciatum Fabr. l. c. p. 104. "
tomentosum Vigors. *Zool. Journ.* I. 4. p. 537. t. 20. f. 1. "
arcuato-colle Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2.* XX. 1857. Old Calabar.
 p. 120. f. 3.
Australasiae Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 119. Nov. Holland.
australe Dej. *Spec. V.* p. 601. "
azureum Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 348. India or.
azureum Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 61. Nov. Holland.
bifasciatum Casteln. *Etud. ent.* p. 155. — Chaud. India or.
Bull. Mosc. 1861. IV. p. 336.
Bouvonloiri Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 336. Afric. austr.
brevicolle Dej. *Spec. V.* p. 599. Senegal.
cereum Mac Leay. *Annul. juv.* p. 12. Java.
chalececephalum Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 57. India or.
chlorocephalum Kollar. *Ann. Wien. Mus.* I. 1836. p. 335. "
 t. 31. f. 4. a-b.
comptum Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 220. not. 2. — Nov. Holland.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 341.
conicum Murray. *Ann. nat. hist. 2. ser.* XX. 1857. Old Calabar.
 p. 117. f. 1.
convexum Mac Leay. *W. Trans. Soc. New S. Wales.*
 I. 1864. p. 114. Port Denison.
cruciatum Dej. *Spec. V.* p. 602. Senegal.
cyaneum Schaum. *Ann. Fr.* 1853. p. 439. Hongkong.
elongatum Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 60. Nov. Holland.
Erichsoni Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 94. — Murray. Old Calabar.
 l. c. 2. ser. XX. 1857. p. 123. f. 5.
parricolle Laferté. *Rev. Zool.* 1850. p. 393. Guinea.
eustalactum Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 20. Zanzibar.
exaratum Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 84. Guinea.

- festivum** Klug. *Ins. Madag.* 1833. p. 128. t. 1. f. 7. — Madagascar.
‡ Coquerel. *Ann. Fr.* 1862. p. 106. t. 3. f. 3.
- flavopilosum** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 222. — Chaud. Bengal.
Bull. Mosc. 1861. IV. p. 348.
- gabonicum** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 34. Gabon.
- geniculatum** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 56. India or.
- gratum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 339. Senegal.
- grossum** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 94. — Murray. Ashantia.
l. c. XIX. t. 13. f. 8.
- grande* Imhoff. *Verh. Basel.* V. 1843. p. 166. Guinea.
- guttiferum** Schaum. *Ann. Fr.* 1853. p. 437. Java.
- hexagonum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 338. India or.
- hilaris** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 221. — Chaud. *Bull.* India bor.
Mosc. 1861. IV. p. 345.
- ‡ *rufipalpe* Lafert. *l. c.* p. 221.
- impictum** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 124. Caffraria.
- insigne** Schaum. *Ann. Fr.* 1853. p. 435. t. 13. nr. V. Brasilia.
- Klugi** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 94. Guinea.
- laetum** Dej. *Spec.* V. p. 603. Senegal.
- laevifrons** Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 83. Guinea.
- Lafertei** Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2.* XX. 1857. Old Calabar.
p. 121. f. 4.
- Leprieuri** Casteln. *Etud. ent.* p. 155. — Lafert. *Rec.* Senegal.
Zool. 1850. p. 293.
- longicorne** Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 84. India or.
- mandarium** Schaum. *Ann. Fr.* 1853. p. 436. Hongkong.
- microcephalum** Dej. *Spec.* V. p. 600. Senegal.
- morio** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 221. not. 4. Bengal.
- nobile** Dej. *Spec.* II. p. 285. Cap bon. spei.
- notulatum** Fabr. *Syst. El.* I. p. 201. India or.
elegans Dej. *Spec.* II. p. 290.
- obscuricorne** Lafert. *Rec. Zool.* 1850. p. 395. Senegal.
- ornatum** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 125. Caffraria.
- oxygonum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 342. Gabon.
- pretiosum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 19. Cap bon. spei.
- amplicolle* Schaum. *Ann. Fr.* 1853. p. 438. Port Natal.
- pubigerum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 337. India or.
- Raddoui** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 93. Guinea.
- reflexum** Fabr. *Ent. Syst.* 1. p. 147. — Hope. *Coleopt.*
Man. II. p. 165. t. 2. f. 1.
- regale** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 213. Senegal.
coryphaeum Chevrol. *i. litt.*
- grande* Buquet *i. litt.*
- rockhamptonense** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 60. Nov. Holland.
- ruficus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 221. — Chaud. *Bull.* Gabon.
Mosc. 1861. IV. p. 340.
- Savagei** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 93. Guinea.
- Sayersi** Hope. *l. c.* p. 94. "
- scabricolle** Imhoff. *Verh. Basel.* V. p. 166. "
- selenoderum** Lafert. *Rec. Zool.* 1850. p. 394. Senegal.
- Sommeri** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 394. Mozambique.
- eximium* Sommer. *Ann. Fr.* 1852. p. 653. t. 11. f. 1. "
- stenocephalum** Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1847. p. 263. Abyssinia.
t. 16. f. 3.
- Strachani** Hope. *Ann. nat. hist.* X. 1842. p. 94. Sierra Leona.

- strangulatum** Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857.* Old Calabar.
p. 119. f. 2.
- Symeii** Murray. *l. c. p. 124.*
- tennipunctatum** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 221.* Bengal.
marginicolle Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 432.* „
notulatum Dej. *Spec. II. p. 291.* „
- tetrastigma** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 417.* Senegal.
eximium Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 392.* „
sinuaticolle Lafert. *l. c. p. 392.* „
- transversale** Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 154.* India or.
- tropicum** Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.* Sierra Leona.
- versutum** Casteln. *Etud. ent. p. 155.* Senegal.
- vicinum** Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857. p. 125.* Old Calabar.
- Westermanni** Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 397.* Guinea.

73

Stomonaxus

Etym. dub.

Motschulsky. *Etud. Ent. VIII. 1859. p. 34.*

- orientalis** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 35.* Tranquebar.
- sculptipennis** Motsch. *l. c. p. 35. t. 1. f. 6.* Ceylon.

2

Panagaëus

παᾶς, totus; ἀγατώ, miror.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. VIII. 1804. p. 291.*

- cruciger** Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 69.* Louisiana.
lapidarius Chevrol. *in litt.* „
- crux major** Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 673.* — Jacq. Duv. M.
Gen. Carab. t. 4. f. 19. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 320.
- bipustulatus* Oliv. *Ent. III. 35. p. 103. t. 8. f. 95.* Gallia.
- crux* Gylh. *Ins. Suec. II. p. 78.* Suecia.
- equestris* Foure. *Ent. Par. I. p. 45.* Gallia.
- nobilis* Linn. *Syst. nat. Gmel. I. IV. p. 1986.* Anglia.
- vicinus* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 214.* Russia.
- var. elongatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 816.* Persia.
- „ *trimaculatus* Dej. *Spec. II. p. 288; Jc. II.*
t. 88. f. 4. Germania.
- fasciatus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 70.* — Dej. *Spec.* Amer. bor.
II. p. 289.
- japonicus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 356.* Japonia.
- mexicanus** Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 401.* Mexico.
- panamensis** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 223.* — Chaud. Panama.
Bull. Mosc. 1861. IV. p. 352.
- quadripustulatus** Sturm. *Ins. III. p. 172. t. 73. f. p. P.* — M.
Schaum. Nat. Ins. I. p. 321.
- crux major* var. b. Heer. *Fn. Helv. I. p. 43.* Helvetia.
- quadrisignatus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8.* Mexico.
nr. 187.

- robustus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 323; Käf.* Japonia.
Jesso. t. 1. f. 13.
- rubripes** Moraw. *l. c. p. 323; t. 1. f. 14.*
- ✓ **Sallei** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 353.* Mexico.
- Thomae** Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 441.* St. Thomas.

12

Trichisia*τριχίς, pilus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 331.*

- cyanescens** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 332.* India or.

1

Micrixys*Etym. dub.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 220.**Eugnathus* Lee. *olim.*

- distinctus** Haldem. *Stansb. Explor. 1852. p. 373. —* Texas.
Lee. Col. of Kans. 1859. p. 1. t. 2. f. 2.

1

Peronomerus*περόνη, fibula; μέρος, articulus.*Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 440.*

- aeratus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 354.* Deccan.
- fumatus** Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 440.* Hongkong.
- quadrinotatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 333.* India or.

3

Euschizomerus*εὖ, bene; σχίζω, fido; μέρος, pars.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 413.*

- Buqueti** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 415.* Guinea.
- denticollis** Kollar. *Ann. Wien. Mus. 1836. I. p. 334.* Incert. sedis.
t. 31. f. 2.
- elongatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 354.* Port Natal.

3

Coptia*κοπτίς, truncatus.*Brullé. *Hist. nat. IV. 1835. p. 433.*

- armata** Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 391.* Cayennae.
- quadridentata* Kollar. *Ann. Wien. Mus. 1836.* „
I. p. 335. t. 31. f. 3. a-b.
- var. *brunnea* Putz. *Mém. Liège. II. p. 402.* Venezuela.

1

Geobius*γῆ, terra: βίω, vivo.*Dejean. *Spec. V. 1831. p. 606.**Philogeus* Blanchard.**pubescens** Dej. *Spec. V. p. 606* — Blanch. *Hist. Ins. I. p. 355.* Buenos Aires.

1

Loricera*λαῖρον, lorum: κέρας, cornu.*Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. VIII. 1804. p. 273.*

- californica** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.* California.
congesta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 121.* Kenai.
decempunctata Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 25. t. 25. f. 7.* — Sitkha.
 Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 122.*
foveata Lec. *Ann. Lye. V. p. 180.* California.
flaripes Ménétr. *in litt.* "
neoseotica Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.* Nov. Scotia.
pilicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Jacq. Duv. *Gen. M.*
Carab. t. 4. f. 20. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 315.* —
 † Geruet. *Hor. soc. russ. V. 1867.*
aenea Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 274.* Gallia.
seticornis Gebl. *in litt.* Sibiria.
 var. *rufilabris* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. Kantschatka.*
 p. 340.
rotundicollis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 115.* Mexico.
semipunctata Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 25.* — Mannerh. Sitkha.
Bull. Mosc. 1853. III. p. 121.

8

Lorostemma*λαῖρον, lorum; στέρμα, infula.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 329.***alutaceum** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 330.* Tranquebar.

1

Elliptosoma*ἔλλειψις, ellipsis; σῆμα, corpus.*Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 18.***Wollastoni** Jayet. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 23.* — Wollast. Madera.
Ins. Mader. p. 19. t. 1. f. 2. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 312.*

1

Callistus

*κάλιστος, pulcherrimus.*Bonelli. *Obs. ent. I. 1809, tabl. synopt.*

- caffer** Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848, p. 128.* Caffraria.
coarctatus Lafert. *Ann. Fr. 1851, p. 230.* India bor.
elegans Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 127.* Caffraria.
littoralis Motsch. *Etud. ent. 1859, p. 33.* India or.
lunatus Fabr. *Syst. Ent. p. 247.* — Jacq. *Inv. Gen.*
Carab. t. 6, f. 27. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 325.* M.
crux minor Sulz. *Gesch. Ins. p. 63, t. 7, f. 6.*
eques Schrank. *Enum. Ins. p. 215.* Germania.
plateosus Fourc. *Ent. Par. I. p. 53.* Styria.
Sulzeri Brahm. *Ins. Kal. I. p. 75.* Gallia.
 var. *gratiosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844, III.* Italia.
p. 121. — Lafert. *Ann. Fr. 1851, p. 230.* — Persia.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 326.*
modestus Schaum. *Berl. Zeit. 1863, p. 85.* Hongkong.
quadripustulatus Gory. *Ann. Fr. 1833, p. 215.* Cap bon. spei.
quinquemaeniatus Lafert. *Rev. Zool. 1851, p. 82.* Guinea.
sempustulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 129.* Port Natal.
Westwoodi Schaum. *Berl. Zeit. 1863, p. 85.* Tranquebar.

10

Amblygenius

*ἀμβλῆς obtusus; γένος, mentum.*Laferté. *Ann. Fr. 1851, p. 263.*

- chlaenioides** Lafert. *Ann. Fr. 1851, p. 263.* Bengal.

1

Asporina

*ἄσπορος, sterilis.*Castelnau. *Etud. ent. I. 1835, p. 84.**Asporinus* Laferté.

- anthracina** Dej. *Spec. V. p. 646.* Brasilia.
gigantea Casteln. *Etud. ent. I. p. 85, t. 2, f. 1.* „
licinoides Perty. *Del. anim. 1830, p. 11, t. 3, f. 1.* — „
 Lafert. *Ann. Fr. 1851, p. 260 et 291.* „
Mellyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 28.* „

2

Callistoides

*Callistus; εἶδος, adspectus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864, IV. p. 334.*

- malachinus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864, IV. p. 335.* India or.

1

Chlaenius

*χλαίνα, pullium.*Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Aeacus Laferté. — *Agostenus* Ziegler. — *Aleptocerus* Laf. — *Barymorphus* Laf. — *Chlaenites* Motsch. — *Diaphoropsophus* Chaud. — *Dilobochilus* Laf. — *Dinodes* Bonelli. — *Epomis* Bon. — *Eurydactylus* Laf. — *Glyptoderus* Laf. — *Homalolaehnus* Laf. — *Lissauchenius* Mac Leay. — *Ocybatus* Laf. — *Ocydromus* Laf. — *Omalotrichus* Laf. — *Pelasmus* Ziegler. — *Pocilloistus* Motsch. — *Rhysotrachelus* Bohem. — *Tomochilus* Laf. — *Vertagus* Dej.

- aeneocephalus** Dej. *Spec. II. p. 362; Jc. II. t. 95. f. 1.* Asia minor.
 var. *gracilis* Dej. *Spec. V. p. 663; Jc. II. t. 95.* Graecia.
f. 2. — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — Chaud.
Bull. Mosc. 1856. III. p. 253.
- aequinoctialis** Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* Nov. Granada.
aeratus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 177.* — Luc. Algeria.
Expl. Alg. Ent. p. 43. t. 6. f. 7.
algericus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* ”
algerinus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 225.* ”
- aeruginosus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 271.* Ins. Philipp.
punctatostriatus Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* India bor.
- aestivus** Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 62.* Amer. bor.
angusticollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* ”
cobaltinus Dej. *Spec. II. p. 331.* — Klug. *Dej.* ”
Cat. 3. ed. p. 29. ”
nigrocoeruleus Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* ”
 var. *congener* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 51;* ”
1856. p. 27.
- agilis** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 246.* Hindostan.
luto Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* India bor.
- agilis** Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* Malabar.
- alternans** Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1843. p. 166.* Senegambia.
- alutaceus** Gebler. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 48.* Sibir. merid.
cribricollis Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 316.* Kirgisia.
pubescens Ménétr. *Cat. rais. p. 114.* Turcomania.
- amauropterus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 226.* Nubia.
- Ammon** Fabr. *Syst. El. I. p. 192.* — Chaud. *Bull. Mosc.* Senegambia.
1856. III. p. 202.
- amplus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 29.* Georgia amer
- analis** Oliv. *Ent. III. 35. p. 71. t. 10. f. 115.* — Chaud. Senegal.
Bull. Mosc. 1856. III. p. 201.
- bipustulatus* Klug *in litt.* Nubia.
coecus Dej. *Spec. V. p. 623.* — Klug. *Symb. phys.* Senegal.
III. t. 24. f. 3.
- oculatus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* ”
- angustatus** Dej. *Spec. V. p. 637.* ”
- var. *melancholicus* Laf. *Rev. Zool. 1851. p. 346.* —
 Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 224.* ”
- anthracoderns** Laf. *Rev. Zool. 1851. p. 347.* Senegambia.
- apiatus** Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 247; Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 163. t. 9. f. 10.

- apicalis** Wiedem. *Zool. Mag.* 1819. I. 3. p. 166. — Dej. *Spec.* II. p. 324. Bengal.
- arcuaticollis** Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 7. Japonia.
- arcuatus** Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1833. p. 130. Madagascar.
- asper** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 255. Rio Janeiro.
- assecla** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 227. Senegambia.
- ater** Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 32. Corrientes.
- angustus** Newm. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 490. Amer. bor.
- confusus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 29. "
- Lecointei* Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 304. "
- aulicus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 225. Senegambia.
- analis* var. Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 202. "
- auriceps** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 818. Persia bor.
- aurolimbatus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 261. Amer. aequin.
- var. *marginatus* Pilate in litt. Yucatan.
- australis** Dej. *Spec.* V. p. 650. Nov. Holland.
- azureus** Duftschm. *Faun. Austr.* II. 1812. p. 232. — Europ. merid.
- Sturm. *Ins.* V. p. 140. t. 127. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 6. f. 26.
- decepiens* Dutour. *Ann. Sc. phys. Brux.* VI. 1820. Hispania.
- p. 326.
- Morineaui* Solier. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 30. Graecia.
- rufipes* Dej. *Spec.* II. p. 372; *Jc.* II. t. 96. f. 3. — Gallia mer.
- Bonell. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 30.
- var. *laticollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 757. Crimea.
- baeticus** Rambur. *Faun. Andal.* I. p. 71. Hispania.
- pretiosus* Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 30. Andalusia.
- bengalensis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 262. Bengal.
- beryllinus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 159. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 265. Caffraria.
- bifenestratus** Klug. *Symb. phys.* III. t. 24. f. 2. Nubia.
- biguttatus** Motsch. *Etud. ent.* 1854. p. 63. China.
- biguttatus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 237. Nov. Caledon.
- bihamatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 210. Tranquebar.
- bimaculatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 135. — Chaud. Caffraria.
- Bull. Mosc.* 1856. III. p. 214. nota. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 9. f. 3.
- bimaculatus** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1864. p. 115. Port Denison.
- binodulus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 231. Sibiria.
- binotatus** Dej. *Spec.* II. p. 302. Java.
- bioenlatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 198. Nepal.
- bipustulatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 138. — Chaud. Port Natal.
- Bull. Mosc.* 1856. III. p. 207.
- bisignatus** Dej. *Spec.* II. p. 303. Ile de France.
- bivulnerus** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 174. India or.
- biguttatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 197. "
- Bocandei** Lafert. *Rev. Zool.* 1852. p. 65. Senegambia.
- Bohemani** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 195. Caffraria.
- bipustulatus* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 130. "
- Boisduvali** Dej. *Spec.* V. p. 625. — Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 28. — Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. VII. 1861. p. 96. Senegal.
- var. *plagiatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 751; "
1856. III. p. 204.

- brauninus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 244. India bor.
- brasiliensis** Dej. *Spec. V.* p. 649. — Waterh. *Ann. Nat. Hist.* 1841. VI. p. 353. Rio Janeiro.
- brevicollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 756. Aegyptus.
- brevilabris** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 337. Amer. bor.
- var. *impunctifrons* Kirby. *Faun. bor. Am. IV.* p. 21. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 26. "
- „ *consimilis* Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 337; *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 28. "
- breviusculus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 250. Peru.
- Bruneti** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 222. — Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 228. Senegal.
- Buqueti** Dej. *Spec. V.* p. 609. "
- caelatus** Weber. *Obs. Ent. I.* p. 42. — Dej. *Spec. II.* p. 358; *Jc. II. t. 94. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 336. German. bor.
- anaglypticus* Knoch *i. litt.* "
- quadrisulcatus* Paykull. *Mon. Car. nr.* 68. "
- ♀ *sulcicollis* Payk. *Faun. Suec. I.* p. 153. — Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 130. "
- caffer** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 158. Caffraria.
- canariensis** Dej. *Spec. V.* p. 657. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 29. Ins. Canar.
- capensis** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 228. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 237. Cap bon. spei
- capicola** Chaud. *l. c.* p. 232. Caffraria.
- caffer* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 145. "
- carbonarius** Dej. *Spec. V.* p. 669. Senegal.
- chalcothorax** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 51. — Dej. *Spec. II.* p. 304. Bengal.
- Chevrolati** Dej. *Cat. 3. ed.* p. 29. — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr.* 171. Mexico.
- episcopalis* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. obs.* "
- chlorodius** Dej. *Spec. II.* p. 287. — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 30. India or.
- chrysocephalus** Rossi. *Faun. Etr. I.* p. 220. t. 2. f. 9. — Dej. *Spec. II.* p. 361; *Jc. II. t. 94. f. 4.* Italia.
- var. *distinguendus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 756. Algeria.
- „ *Wagneri* Ahrens *i. litt.* "
- chrysopleurus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 276. Yucatan.
- chrysothorax** Krynicki. *Bull. Mosc.* 1832. p. 79. t. 3. Tauria.
- f. 1.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 29. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 332.
- nitens* Falderm. *Faun. transe. I.* p. 37. Caucasus.
- Schranki* var. Chaud. *Enum. Carab. p.* 115. "
- cincticollis** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 244. Madagascar.
- cinctipennis** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 148. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 225. Port Natal.
- cinctus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 310. — Herbst. *Füssl. Arch.* 1783. IV. p. 135. t. 29. f. 7. — Dej. *Spec. II.* p. 307. Bengal.
- circumcinctus** Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 418. Amer. bor.
- cirens* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 753. Louisiana.
- viridiceps* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 248. New Orleans.

- circumdatus** Brullé. *Silb. Rev.* III. p. 283.
cingulatus Megerle i. litt.
cupricollis Nietn. *Ann. nat. hist.* 2. ser. XIX. 1857. p. 243.
limbatus Dej. *Spec.* II. p. 306. India or.
- circumdnetus** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 246. Ceylon.
- circumscripatus** Duft. *Faun. Austr.* II. p. 166. — Dej. Bengal.
Spec. II. p. 369; *Je.* II. t. 96. f. 1. — Lucas. *Expl.* Ussuri.
Alg. Ent. p. 45. Italia.
- cinctus* Rossi. *Faun. Etr.* I. p. 212. t. 4. f. 9.
 var. *Goryi* Gray. *Griff. anim. Kingd.* I. p. 276. t. 15. Senegal.
 f. 5. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 236.
senegalensis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 229. "
- var. *Karelini* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 423. "
- coeruleipennis** Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 11. Svacop.
- coeruleus** Stéven. *Mém. Mosc.* II. p. 37. — Dej. *Spec.* II. p. 363; *Je.* II. t. 95. f. 4. Caucasus.
- columbinus** Dej. *Spec.* V. p. 666. Senegal.
- complicatus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 226. Senegambia.
- confinis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 338. Persia.
- conformis** Dej. *Spec.* V. p. 630. Senegal.
- cordicollis** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 22. Louisiana.
- chlorophanus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 26. "
- coseiinoderis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 242. Cap bon. spei.
- costiger** Chaud. *l. c.* p. 258. Hongkong.
- costipennis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 149. Port Natal.
- costulatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 488. Amur.
- coxalis** Fischer. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 29. Georg. russ.
- erebrepunctatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 204. Hindostan.
- cribricollis** Dej. *Spec.* V. p. 644. Senegal.
- Croesus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 183. — Dej. *Spec.* V. p. 667. "
- cruciatus** Dej. *Spec.* V. p. 634. "
- var. *lyratus* Klug. *Symb. phys.* III. t. 24. f. 5. Nubia.
- cruralis** Fischer. *Bull. Mosc.* 1829. I. p. 369. t. 6. f. 5. Russ. merid.
- angusticollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 819. "
- delicatulus* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 265. Graecia.
- var. *Maillei* Dej. *Spec.* V. p. 671; *Je.* II. t. 96. f. 4. — Solier. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 30. "
- " *nigripes* Falderm. *Faun. transe.* I. p. 38. Persia.
- cumatilis** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 179; *Journ. Ac. Phil.* IV. t. 1. f. 9. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 247. California.
- cupreocinctus** Reiche. *Galim. Voy. Abyss.* Ent. p. 266. t. 16. f. 5. Abyssinia.
- tigreanus* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 116. — Reiche. *Ann. Fr.* 1852. p. 96. Tigre.
- cursor** Chevrol. *Col. Mer. Cent.* II. nr. 168. Mexico.
- cursor** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 247. India bor.
- cyauellus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 250. Syria.
- cyaneus** Brullé. *Silb. Rev.* III. p. 284. — Schaum. *Ann. Fr.* 1861. *Bull.* p. 35. Hispania mer.
- azureus* Dej. *Spec.* V. p. 664. — Sturm. *Cat.* 1826. p. 114. Barbaria.
- Favieri* Lucas. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 229. Tanger.
- infantulus* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 250. "
- macrocerus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 252. Andalusia.

- cyanicollis** Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 33.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 249.* Brasilia.
- cyanipennis** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 155.* Caffraria.
- cylindricollis** Dej. *Spec. V. p. 637.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 226.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* Cap bon. spei.
- Darlingensis** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 62.* Nov. Holland.
- Dejeani** Dej. *Spec. V. p. 669; Je. II. t. 96. f. 2.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Jacq.ouv. *Gen. Carab. t. 5. f. 24.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 8-9.* Graecia.
- denticulatus** Dej. *Spec. V. p. 639.* — Latert. *Rev. Zool. 1851. p. 346.* Senegal.
- var. *elatus* Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 218.* Angola.
- deplanatus** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 252. not. 4.* Senegal.
- Deyrollei** Lafert. *Rec. Zool. 1851. p. 83. 5.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 2.* Senegambia.
- dichrous** Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 111.* Cap bon. spei.
- var. *corvinus* Dej. *Spec. II. p. 343.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* "
- differens** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 360.* Caramania.
- diffinis** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 241.* India or.
- var. *centromaculatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 218.* Hindostan.
- dilatatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 348.* India or.
- dimidiatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 817.* Astrabad.
- var. *Zablodtskyi* Mannerh. *i. litt.* "
- discicollis** Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 82.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 202.* Senegambia.
- dives** Dej. *Spec. II. p. 354; Je. II. t. 93. f. 3.* — Hoffmng. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* Hispania.
- Dohrni** Bertoloni. *Mem. Ac. Bologn. VIII. 1857. p. 317. t. 23. f. 8.* Mozambique.
- dorsalis** Dej. *Spec. V. p. 640.* Senegal.
- Doinei** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 362. 3.* Caramania.
- Dusaulti** Dufour. *Ann. sc. phys. VIII. p. 359. t. 130. f. 4.* — Dej. *Spec. V. p. 619.* Senegal.
- Duvanceli** Dej. *Spec. V. p. 668.* India or.
- elongatus** Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1833. p. 129.* Madagascar.
- episcopalis** Dej. *Spec. V. p. 664. 2.* Nubia.
- Ernesti** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 219.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 411.* Senegal.
- erythropus** Germar. *Ins. spec. nov. p. 11.* Amer. bor.
- var. *rufilabris* Dej. *Spec. II. p. 329.* Louisiana.
- extensus** Eschsch. *Hummel. Ess. IV. p. 19; Entomogr. III. p. 280. t. 11. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 319; Je. II. t. 91. f. 3.* Sibiria.
- Fairmairei** Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 132.* Old Calabar.
- fallax** Oliv. *Ent. III. 35. p. 71. t. 4. f. 42.* — Casteln. *Etud. ent. I. p. 82.* Cayennae.
- var. *cayennensis* Dej. *Spec. II. p. 334.*
- femoratus** Dej. *Spec. II. p. 328.* Java.
- var. *costatus* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 251.* "
- var. *flavofemoratus* Casteln. *Etud. ent. p. 81. t. 1. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 244.* "
- feronoides** Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 130.* Old Calabar.

- festivus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 184. — Dej. *Spec.* II. p. 310; *Jc.* II. t. 90. f. 2. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 5. f. 25.
zonatus Panz. *Fn. Germ.* 31. 7.
- var. **caspicus** Motsch. *Käf. Russl.* I. p. 65. not. 2.
 { *Fischeri* Krynicki. *Bull. Mosc.* 1829. p. 187;
 1832. p. 77. t. 2. f. 5. — Falderm. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 28.
 .. { *abhasicus* Motsch. *i. litt.*
 { *tenuistriatus* Kryn. *Bull. Mosc.* 1832. V. p. 78.
 t. 2. f. 6. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 235.
- flmbriatus** Klug. *Ins. Madag.* 1833. p. 129.
- flavicornis** Fischer. *Cat. Col. Karel.* p. 6. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 254.
- flaviguttatus** Mac Leay. *Annul. jar.* p. 15.
- flavipes** Ménétr. *Cat. rais.* p. 114. — Falderm. *Faun. transe.* I. p. 36.
angusticollis Waltl *i. litt.*
erutus Frivoldsky. *A Királyi Mag.* I. 1845. p. 178. t. 1. f. 1.
- formosus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 206.
- fulgicollis** Dufour. *Ann. Sc. phys.* VI. 1820. p. 327.
nigripes Dej. *Spec.* II. p. 353; *Jc.* II. t. 93. f. 2.
- fulvipes** Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 444.
affinis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 265. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 31.
azureus var. Dej. *Cat. l. c.* — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 266.
- fulvosignatus** Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* p. 265. t. 16. f. 4.
Dusaulti Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 137.
Dusaulti var. Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 222.
- fuscicornis** Dej. *Spec.* V. p. 647.
distinguendus Escher. *Sturm. Cat.* 1843. p. 18.
- fuscitarsis** Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 135.
- gabonienus** Nobis.
indutus Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 35.
- glabratus** Dej. *Spec.* V. p. 653.
- glabricollis** Dej. *Spec.* V. p. 629.
- glaucus** Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 28.
sericinitens Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 284.
- gonioderus** Lafert. *Rec. Zool.* 1851. p. 222. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 215.
- Goryi** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 222. — Buquet. *i. litt.*
renator Lafert. *Rec. Zool.* 1851. p. 226.
- Gotschi** Chaud. *Enum. Carab.* p. 117; *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 251.
Gotschedi Ménétr. *i. litt.*
 var. *angustatus* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 29.
 „ *angusticollis* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 423.
- Goudoti** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 228. — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 247.
 var. *atripennis* Lafert. *l. c.* p. 247.
- Greyanus** White. *Voy. Grey. Austr.* II. 1841. p. 458. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 290.
- Guerini** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 261.
- Europ. mer.
 Austria.
 Persia.
 Caucasus.
 Abhasia.
 Russia mer.
 Madagascar.
 Sibiria or.
 Java.
 Armenia.
 Arabia.
 Creta.
 Hindostan.
 Pyrenaei.
 „
 Cap bon. spei.
 „
 „
 Abyssinia.
 Caffraria.
 „
 Amer. bor.
 „
 Creta.
 Gabon.
 „
 Senegal.
 „
 California.
 „
 Senegambia.
 Senegal.
 Senegambia.
 Lenkoran.
 Russia mer.
 Turcomania.
 „
 Madagascar.
 „
 Georgesbay.
 Bolivia.

- guttatus** Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 26. t. 25. f. 8.* —
Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 282.* Manilla.
- guttula** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 216.* Hongkong.
- hamatus** Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 26.* — *Dej. Spec. V.*
p. 633. Ins. Philipp.
- hamifer** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 209.* Java.
- harpalinus** Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 27.* California.
- hemichrysus** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* Cap bon. spei.
- herbacens** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 188.* Mexico.
- holosericeus** Fabr. *Mant. I. p. 199.* — *Dej. Spec. II.*
p. 355; Je. II. t. 93. f. 4. — *Schaum. Nat. Ins. I.*
p. 334. M.
- carbonarius* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 216.* Italia.
- tristis* Schaller. *Schrift. nat. Ges. Halle. 1783. p. 318.* Germania.
- hospes** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 245; Beitr.*
Käf. Jesso. 1863. I. p. 32. t. 1. f. 15. Bureja.
- Hügeli** Redtb. *Reis. Nocar. II. 1867. p. 9. t. 1. f. 3.* Calcutta.
- humeralis** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 219.* —
Latert. Ann. Fr. 1851. p. 241. Senegal.
- Buqueti* *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* „
- janthinus** Redtenb. *Häg. Caschm. 1848. IV. 2. p. 500.* Cashmir.
- javanus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 229.* — *Buquet.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 28. Java.
- immunitus** Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 131.* Old Calabar.
- impressicollis** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* India bor.
- impunctifrons** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 64.* Amer. bor.
- emarginatus* Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 23.* „
- indutus* Latert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* „
- indus** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 246.* India bor.
- indutus** Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1833. p. 130.* Madagascar.
- madagascariensis* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* —
Dupont. Dej. Cat. 3. ed. p. 28. „
- inops** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 239.* Chusan.
- intermedius** Chaud. *l. c. p. 273.* Persia.
- fulripes* Chaud. *l. c. 1842. IV. p. 818.* „
- juvencus** *Dej. Spec. V. p. 643.* Senegal.
- Karelini** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 819.* Persia.
- persicus* Latert. *Ann. Fr. 1851. p. 265.* — *Mannerh.*
Dej. Mus. „
- laetiunculus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 248.* Hindostan.
- fur* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* „
- laetus** Fabr. *Ent. Syst. IV. app. p. 443.* — *Sturm. Ins. V.*
p. 132. t. 125. f. a. — *Schaum. Stett. Zeit. 1846. p. 104.* Cap bon. spei:
- melanopterus* Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* „
- quadricolor* *Dej. Spec. II. p. 337.* „
- ruficornis* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 152.* „
- tenuicollis* *Dej. Cat. 1. ed. p. 8.* „
- laeviusculus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 287.* Kordofan.
- Lafertei** Guér. *Voy. Deless. 1843. II. p. 36.* Pondichery.
- lateralis** Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 33.* Corrientes.
- laticollis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 64.* — *Dej. Spec. II.*
p. 330. Amer. bor.
- diffinis* Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 279.* Louisiana.
- latithorax** Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 422.* Astrabad.
- Latreillei** Latert. *Rev. Zool. 1852. p. 66.* Senegambia.

- Leprieuri** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 223. Senegal.
leucoscelis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* 1834. nr. 71. Mexico.
monachus Leconte. *Ann. Lye. V.* p. 180. California.
 var. *corax* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 250. Nov. Granada.
limbatus Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 112. Cap bon. spei.
abdominalis Mac Leay i. litt. "
amicus Dej. *Spec. II.* p. 317. — Illig. *Dej. Cat. 3.* "
ed. p. 28. "
discus Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* "
limbellus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 342. Aegyptus.
limbipennis Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860.* p. 11. N'Gami.
lineellus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV.* p. 488. Amur.
lithophilus Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 62. Amer. bor.
viridanus Dej. *Spec. V.* p. 660. "
longicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV.* p. 752. Kordofan.
longus Nobis. Old Calabar.
elongatus Murray. *Ann. nat. hist. 1857. 2. ser. XIX.* "
t. 13. f. 9; 1858. 3. ser. I. p. 127. "
Lucasi Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 361. t. 9. f. 2. Caramania.
lucidicollis Lafert. *Rev. Zool. 1851.* p. 428. Senegambia.
lucidulus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 131. Caffraria.
lunatus Dej. *Spec. II.* p. 325. — Chaud. *Bull. Mosc.* Ins. Bourbon.
 1856. III. p. 209.
luzonicus Chaud. *l. c. p. 261.* Ins. Philipp.
lynx Chaud. *l. c. p. 199.* Hongkong.
maculatus Dej. *Spec. II.* p. 300. Bengal.
maculiceps Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 143. Caffraria.
maculifer Casteln. *Not. Austral. Col. 1867.* p. 62. Nov. Holland.
maculiger Casteln. *l. c. p. 62.* "
maculipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 341. India or.
madagascariensis Casteln. *Silb. Rev. 1833.* p. 32. Madagascar.
attenuatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1833.* p. 129. — "
 Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III.* p. 224.
ovatus Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 243. "
marginatus Dej. *Spec. II.* p. 307. India or.
marginellus Dej. *Spec. V.* p. 644. Senegal.
marginicollis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 150. Cap bon. spei.
marginipennis Gory. *Ann. Fr. 1833.* p. 227. — Chaud. "
Bull. Mosc. 1856. III. p. 239.
Maxi Gory. *Ann. Fr. 1833.* p. 221. Senegal.
melampus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849.* p. 29. t. 1. f. 10. Turcomania.
melanarius Dej. *Spec. V.* p. 658. — Klug. *Dej. Cat. 3.* Mexico.
ed. p. 29.
Melleyi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II.* p. 407; 1856. III. Hindostan.
 p. 213.
concinus Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 236. Deccan.
metallicus Casteln. *Etud. ent. p. 81.* Brasilia.
meticulosus Lafert. *Rev. Zool. 1851.* p. 451. Senegambia.
micans Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 151. — Chaud. *Bull. Mosc.* India or.
 1856. III. p. 201 et 206. — Mac Leay. *Annul. jar.*
p. 14. (forte.)
modestus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 157. Port Natal.
monogrammus Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 240. India bor.
montanus Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull.* p. 228. Algeria.
morio Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860.* p. 11. N'Gami.

- morosus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 431. Senegambia.
mutatus Nobis. Java.
apicalis Mac Leay. *Annul. jav.* p. 14. " "
myops Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 213. — Bohem. *Ins.* Senegal.
Caffr. I. p. 136. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 201. " "
naeviger Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 324; *Beitr.* Japonia.
Käf. Jesso. I. 1863. p. 33. t. 1. f. 16. " "
nebraskensis Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 28. Amer. bor.
simillimus Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 283. California.
vicinus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 193. " "
neelgheriensis Guér. *Rev. Zool.* 1840. p. 38. Nilgheria.
var. *bilunatus* Guér. *Voy. Deless.* 1843. p. 36. " "
nemoralis Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 65. — Dej. Amer. bor.
Spec. II. p. 332. " "
amethystinus Melsh. *in litt.* " "
pennsylvanicus Knoch *in litt.* " "
niger Randall. *Bost. Journ.* II. 1838. p. 34. Ohio.
exaratus Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 249. — Lec. " "
Dej. Cat. 3. ed. p. 29. " "
nigricans Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 111. — Dej. India or.
Spec. II. p. 371. " "
nigricornis Fabr. *Mant.* I. p. 202. — Schiödte. *Danm.* M.
El. p. 265. t. 10. f. B. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 333. " "
Geoffroae Brahm. *Ins. Kal.* I. p. 61. Germania.
holosericeus var. *b.* Panz. *Faun. Germ.* 11. 9. " "
nitidulus Thunbg. *Nor. Act. Ups.* IV. p. 20. — Suecia.
Herbst. *Fuessli. Arch.* V. p. 137. " "
upsaliensis Lin. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1980. " "
var. *aceneus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 8. Gallia.
" { *basalis* Fischer. *Ent. Russ.* III. p. 282. t. 11. f. 4. Sibiria.
" { *coeruleocephalus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 229. Tobolsk.
" { *melunocornis* Dej. *Spec. II.* p. 350; *Jc.* II. Dalmatia.
" { t. 92. f. 3. " "
" { *fulgidus* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 78. t. 5. f. 5. Anglia.
" { *holosericeus* var. *δ.* Illig. *Käf. Preuss.* p. 177. Germania.
nigricoxis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 339. Hongkong.
nigripennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 250. Hindostan.
praedator Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 250. India bor.
nigrita Dej. *Spec. II.* p. 327. Senegal.
nigroscelis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 257. Rio Janeiro.
nitidiceps Dej. *Spec. II.* p. 342. — Chaud. *Bull. Mosc.* Cap hon. spei.
1856. III. p. 228. " "
nitidicollis Dej. *Spec. II.* p. 314. India or.
notabilis Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 221. Senegambia.
notula Fabr. *Syst. El.* I. p. 192. — Schaum. *Stett. Zeit.* Senegal.
1847. p. 46. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 215. " "
jucundus Dej. *Spec. V.* p. 613. " "
tripustulatus Dej. *l. c.* p. 607. ♀. — Lafert. *Rev.* " "
Zool. 1851. p. 221. " "
obesus Lafert. *l. c.* p. 223. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. Senegambia.
p. 212. " "
oblongus Dej. *Spec. II.* p. 344. Buenos Aires.
obscuripennis Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 169 Mexico.

- porcatus** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 220. India or.
posticalis Motsch. *Etud. Ent.* 1853. p. 44. Pecking.
posticatus Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 242. Coromandel.
posticus Fabr. *Syst. El. I.* p. 191. India or.
maleolens Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. p. 371. Ceylon.
prasinius Dej. *Spec. II.* p. 345. Amer. bor.
 var. *smaragdinus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 755. "
 „ *speciosus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 115. "
pretiosus Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 288. Hindostan.
signaticollis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 245. India bor.
prolixus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 217. Angola.
prolongatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 347. Senegal.
puberulus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 156. Caffraria.
pubiger Duf. *Ann. Sc. phys.* VI. 1820. p. 327. Hispania.
pubiger Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 206. Madagascar.
pubipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 233. Tranquebar.
pudicus Fabr. *Syst. El. I.* p. 193. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 217. Bengal.
pulehellus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 144. Caffraria.
pulcher Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. 2. ser. XIX. p. 242. Ceylon.
punctatostriatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 244. Hindostan.
optabilis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 249. India bor.
punctatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 230. Kirgisia.
serythropus Fisch. *Ent. Russ.* III. p. 283. t. 11. f. 5. Twer.
basalis var. Fisch. *loc. cit.* "
puncticeps Nobis. Moreton bay.
punctatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 200. "
puncticollis Dej. *Spec. II.* p. 315. India or.
circumdatus Megerle *in litt.* "
purpuricollis Randall. *Bost. Journ.* II. p. 35. Amer. bor.
quadricolor Oliv. *Ent.* III. 35. p. 77. t. 10. f. 111. — India or.
 Fabr. *Syst. El. I.* p. 180. — Schaum. *Stett. Zeit.* 1847. p. 44. "
bengalensis Sturm. *Cat.* 1826. p. 114. "
Fichteli Megerle *in litt.* "
orientalis Dej. *Spec. II.* p. 339. "
princeps Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. 2. ser. XX. Ceylon.
 p. 371. "
 var. *explorator* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 246. India bor.
quadrinotatus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 134. t. 1. f. 1-7. Caffraria.
quadrinotatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 342. Abyssinia.
quadrinotatus Dej. *Spec. II.* p. 299. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 221. Senegal.
 var. *Guerini* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 217. "
quadripustulatus Dej. *Spec. V.* p. 620. — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 236. — Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 28 et 500. Senegal.
quadrisignatus Bohem. *Vet. Ac. Förh.* 1860. p. 11. N'Gami.
quadrisulcatus Hlig. *Käj. Preuss.* I. p. 176. — Sturm. Germ. bor.
Ins. V. p. 142. t. 126. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 337.
regularis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 179. California.
Reichei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 27. (*inedit.*) — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 232. Cap bon. spei.
reticulatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 233. t. 10. f. 4. Nertschinsk.

- robustus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 153. Caffraria.
rogator Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 157. San Francisco.
rotundicollis Dej. *Spec. II.* p. 373. — Lec. *Proc. Ac.* America.
Phil. 1856. p. 27.
ruficauda Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 194. Amer. bor.
apicalis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 179. "
dimidiatus Motsch. *Étud. Ent.* 1858. p. 157. "
posticus Lec. *Trans. Am. Phil.* X. p. 390; *Journ.* "
Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 8.
rufifemoratus Mac Leay. *Annul. jar.* I. p. 13. t. 1. Java.
f. 1. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 198.
bimaculatus Dej. *Spec. II.* p. 301. "
rufipes Dej. *Spec. II.* p. 331. — Chaud. *Bull. Mosc.* Amer. bor.
 1856. III. p. 378. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856.
 p. 27.
laticollis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 247. "
 var. *brachyderus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. "
 p. 279.
 „ *brericollis* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 332. "
rufithorax Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 112. — Dej. Java.
Spec. II. p. 322.
rufomarginatus Dej. *Spec. V.* p. 641. Senegal.
rugicollis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 253. Java.
rugulosus Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. 3. ser. XIX. Ceylon.
 p. 243.
sagrinatus Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 428. Senegambia.
sagittarius Dej. *Spec. V.* p. 631. Senegal.
scabricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. nr. 45. Mexico.
Schönherri Dej. *Spec. V.* p. 611. Sierra Leona.
Schranki Duftschm. *Faun. Austr.* II. p. 99. — Strm. M.
Ins. V. p. 138. t. 124. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 331.
bombycinus Bonelli. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 29. Italia.
Eschscholtzi Fisch. *Dej. l. c.* p. 29. Russia.
nitidulus Schrank. *Enum. Ins.* p. 401. Gallia.
sellatus Dej. *Spec. V.* p. 638. — Chaud. *Bull. Mosc.* Senegal.
 1856. III. p. 226.
semitidus Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 249. Aegyptus.
senegalensis Dej. *Spec. V.* p. 635. Senegal.
sennaariensis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 260. Sennaar.
sericeus Forster. *Cent. I. Nor. spec.* 1781. p. 58. — Amer. bor.
 Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 61. — Dej. *Spec. II.*
 p. 347.
laticollis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 8. "
 var. *perriridis* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 334. "
 „ *thalassinus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 18. "
sexmaculatus Dej. *Spec. V.* p. 616. — Lafert. *Ann. Fr.* Senegal.
 1851. p. 234.
 var. *mirabilis* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 218. — "
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 223.
signatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 139. Caffraria.
similatus Bohem. *l. c.* p. 151. Port Natal.
similis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 227. Senegal.
simplex Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 111. — Dej. *Spec.* Cap bon. spei.
 II. p. 340.

- sinensis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 263. — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 244. Hongkong.
- simatus** Dej. *Spec. II.* p. 321. India or.
- smaragdiger** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 338. Pennsylvania.
- sobrinus** Dej. *Spec. II.* p. 316. India or.
- socceatus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 419. Mexico.
- solitarius** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 65. Amer. bor.
- chlorophanus* Dej. *Spec. V.* p. 662. — Chaud. „
- Bull. Mosc.* 1856. III. p. 247. „
- Lecontei* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 29. „
- nigrovirens* Sturm. *Cat.* 1843. p. 18. „
- sollicitus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 432. Senegambia.
- soricinus** Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 21. Zanzibar.
- sparsus** Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 12. California.
- spectabilis** Nobis. Senegal.
- elongatus* Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 427. — Chaud. „
- Bull. Mosc.* 1856. III. p. 260. „
- splendidus** Dej. *Spec. V.* p. 652. — Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 430. „
- spoliatus** Rossi. *Faun. Etr. Mant. I.* p. 79. — Fabr. *Syst. El. I.* p. 183. — Dej. *Spec. II.* p. 312; *Jc. II. t. 90. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 329. Europa mer.
- var. *inderiensis* Motsch. *Käf. Russ. I.* p. 65. — Russia or.
- Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 230.
- Steveni** Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. 1.* p. 183. — Mare caspic.
- Dej. *Spec. II.* p. 364; *Jc. II. t. 97. f. 1.*
- striatopunctatus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 84. Senegambia.
- Stschukini** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I.* 1836. p. 181. — Sibiria or.
- Motsch. *Ins. Sib.* p. 232.
- stygius** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 255; *Rev. Zool.* 1852. p. 67. Guinea.
- subcostatus** Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I.* 1864. p. 114. Port Denison.
- subhamatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 211. Japonia.
- submarginatus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 244. India bor.
- subsulcatus** Dej. *Spec. V.* p. 642. — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 8.* Senegal.
- sulcatulus** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 146. Caffraria.
- sulcatus** Fabr. *Ent. Syst. IV. app.* p. 443. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 214. nota. Cap bon. spei.
- sulcicollis** Payk. *Faun. Suec. I.* p. 153. — Sturm. *Ins. V. p. 144. t. 125. f. B. b.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 335.* M.
- alternans* Chaud. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 318. Sibiria.
- sulcipennis** Dej. *Spec. II.* p. 307. — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 7.* Nubia.
- Swinhoei** Bates. *Proc. zool. soc.* 1866. II. p. 342. Formosa.
- tenellus** Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 9.* Aegyptus.
- tenuicollis** Fabr. *Syst. El. I.* p. 185. — Dej. *Spec. II. p. 336.* Cap bon. spei.
- auricollis* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 224. „
- terminatus** Dej. *Spec. II.* p. 318; *Jc. II. t. 91. f. 2.* — Caucasus.
- Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 273. „
- apicalis* Stév. *in litt.* „
- infuscatus* Eschsch. *in litt.* Russia.

- var. *gratiosus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 19. Volhynia.
 .. *modestus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 18. M. "
- tibialis** Dej. *Spec. II.* p. 352; *Je. II. t. 93. f. 1.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 58. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 332. M. "
- nigricornis* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 8. Gallia.
Schranki var. Letzner. *Ber. Schles. Ges.* 1852. Germania
 p. 91. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 270.
 var. *Kindermannii* Chaud. *olim.* Volhynia.
- togatus** Klug. *Symb. phys.* III. t. 24. f. 6. Nubia.
tomentosus Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 60. — Dej. Amer. bor.
Spec. II. p. 357. — Lat. *Ann. Fr.* 1851. p. 255. —
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 29.
aeratus Dej. *Cat. 1. ed.* p. 8. "
luctuosus Germ. *Ins. spec. nor.* p. 10. "
- transversalis** Dej. *Spec. V.* p. 617. — Klug. *Symb. phys.* Senegal.
 t. 24. f. 4.
interruptus Klug *in litt.* Aegyptus.
- trapezicollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 291. Caffraria.
rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 162. "
- tricolor** Dej. *Spec. II.* p. 334. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* Amer. bor.
 1856. p. 27.
chalybeipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* Mexico.
 nr. 72. — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 248.
discolor Sturm. *Cat.* 1826. p. 114. Georgia amer.
 var. *atripennis* Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 336. California.
- trinotatus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 240. India bor.
unicolor Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 195. Madagascar.
 var. Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 66. Missouri.
validicornis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 154. Caffraria.
validus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* nr. 174. — Chaud. Mexico.
Bull. Mosc. 1856. III. p. 276.
- variabilipes** Eschsch. *Zool. Atl. V.* p. 27. California.
asperulus Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 55. — "
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 28.
 var. { *lugubris* Motsch. *Käf. Russ. I.* p. 64. "
 { *obscurus* Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 179. Colorado.
 " *obsoletus* Lec. *l. c.* p. 180. "
- variegatus** Fourcr. *Ent. Par. I.* p. 55. — Brullé. *Hist.* Europ. occid.
Nat. I. p. 418. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III.
 p. 238.
agrorum Oliv. *Ent. III.* 35. p. 86. t. 12. f. 144. — Gallia.
 Steph. *Ill. Brit. I.* p. 79. t. 5. f. 6. — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 329.
marginatus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 56. "
- variicornis** Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I.* 1863. p. 35. Japonia.
 t. 1. f. 17.
- variipes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 268. Hindostan.
dispar Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 247. "
fugax Lafert. *l. c.* p. 247. "
- ✓ **Varvasi** Casteln. *Etud. ent. I.* p. 80. — Luc. *Expl. Alg.* Algeria.
Ent. p. 44. t. 6. f. 6. et Ann. Fr. 1859. *Bull.*
 p. 182.
aeratus var. Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 254. "

- velutinus** Duftschm. *Faun. Austr. II. p. 168.* — Dej. *Spec. II. p. 308; Jc. II. t. 90. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 327.* Europa mer.
- capensis** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 226.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 234.* Cap bon. spei.
- cinctus** Oliv. *Ent. III. 35. p. 87. t. 3. f. 28.* Gallia.
- marginatus** Rossi. *Faun. Etr. I. p. 212.* Italia.
- var. **auricollis** Géné. *Mém. Ac. Tur. 1839. p. 48. t. 1. f. 5.* — Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 42. t. 6. f. 5.* — Küster. *Käf. Eur. XII. 26.* Sicilia.
- „ **Borgiæ** Dej. *Spec. II. p. 311; Jc. II. t. 90. f. 3.* — Lefeb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* „
- „ **fimbriolatus** Dahl in litt. Sardinia.
- „ **geniculatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 344.* Algeria.
- „ **gracilipes** Ulrich in litt. Illyria.
- venustulus** Dej. *Spec. V. p. 615. ♀.* Senegal.
- vertagoides** Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 84.* Senegambia.
- vestitus** Payk. *Mon. Carab. 1790. p. 73.* — Fabr. *Ent. Syst. 1792. I. p. 158.* — Dej. *Spec. II. p. 330; Jc. II. t. 91. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 330.* M.
- dubius** Hoppe. *Ent. Taschenb. 1796. p. 121.* Europa.
- marginatus** Linn. *Syst. Nat. II. p. 670.* Asia occid.
- var. **distinctus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 240.* Lusitania.
- vigilans** Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 419.* Mexico.
- villosulus** Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 32. t. 3. f. 6.* Valparaiso.
- Audouini* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248 et 291.* La Plata.
- juvenens* Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* „
- violaceus** Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. nr. 170.* Mexico.
- violatus** Nobis. La Plata.
- violaceus* Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1841. VI. p. 353.* „
- virens** Rambur. *Faun. Andal. I. p. 69. t. 4. f. 1. a.* — Lucas. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 182.* — Schaum. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 35.* Hispania.
- coelestinus* Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 251.* Algeria.
- virescens** Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 443; Bull. Mosc. 1856. III. p. 257.* Chili.
- peruanus* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 72.* Peru.
- virgula** Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 227.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 208.* Senegambia.
- viridanus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 339.* India or.
- viridescens** Nobis. Nov. Caledon.
- viridis* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 236.* „
- viridicollis** Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 37.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* Nov. Granada.
- viridifrons** Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 27.* California.
- viridis** Ménétr. *Cat. rais. p. 115.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 39.* Caucas. sept.
- vitticollis** Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 142.* Caffraria.
- vividus** Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* India bor.
- vulneratus** Dej. *Spec. V. p. 624.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 203.* Hindostan.
- Waddelli** Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 133.* Old Calabar.

- Westermanni** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 253 et *Rev. Zool.* 1852. p. 67. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 30. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 9. f. 6-7. Senegambia.
- Westwoodi** Waterh. *Ann. Nat. Hist.* VI. 1841. p. 354. La Plata.
- xanthacrus** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 51. — Dej. Bengal.
Spec. II. p. 323.
- xanthopleurus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 230. Chusan.
- xanthopygus** Nobis. Caffraria.
lateralis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 140.
- xanthopilus** Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 115. India or.
quinquemaculatus Nietner. *Ann. Nat. Hist.* 1857. Ceylon.
2. ser. XIX. p. 242.
- zygogrammus** Lafert. *Rev. Zool.* 1851. p. 224. Senegambia.
383

Chlaeminus*Chlaenius.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 350.

- biguttatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 351. Tranquebar.

1

Harpostomus*ἄρπη, fulcr; στόμα, os.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 192.

- opulentus** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 216. — Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 29. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. Senegal.
III. p. 3

1

Anomoglossus*ἀνόμος, irregularis; γλώσση, lingua.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 192.

- amoenus** Dej. *Spec.* V. p. 648. — Lec. *New Spec. Col.* Amer. bor.
I. 1863. p. 12.
- emarginatus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 63. — Dej. „
Spec. II. p. 366. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857.
III. p. 5.
- pusillus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 63. „
elegantulus Dej. *Spec.* II. p. 367. „
Feisthameli Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 248. „

3

Penthimus*πενθίμος, lugens.*Chaudoir *in litt.**Ceroglossus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 192.*Harpaglossus* Motsch.

- laevigatus** Dej. *Spec.* III. p. 238; V. p. 647. Senegal.

- lugubris** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 246. -- Dej. *Cat.* Senegal.
3. ed. p. 28.
politus Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 7.
obscurus Chaud. *l. c.* p. 9. Aegyptus.
opaens Chaud. *l. c.* p. 8. Hindostan.

4

Hololius*ὄλος, totus; λείος, laevis.*Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 274. (emend.)*Hololeius* Laferté.

- nitidulus** Dej. *Spec. II.* p. 341. India or.
ceylanicus Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. 2. ser. Ceylon.
XIX. p. 241.
punctulatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 10. Hongkong.

2

Rhopalistes*ῥέπαλον, clara.**Rhopalopalpus.*Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 262. (emend.)

- poeciloides** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 262. — Chaud. Hindostan.
Bull. Mosc. 1857. III. p. 11. .

1

Ectenognathus*ἔκτενης, productus; γνάθος, mandibula.*Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1858. 3. ser. II. p. 340.

- dryptoides** Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1858. p. 340. Old Calabar.

1

Anatrichis*ἀνά, retrorsum; θρήξ, pilus.*Leconte. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 391.

- minuta** Dej. *Spec. V.* p. 677. — Lec. *Trans. Am. Phil.* Louisiana.
X. p. 391. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 22.

1

Lachnocrepis*λάχνη, lanugo; κρηπίς, crepida.*Leconte. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 391.

- parallela** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 420. — Lec. Louisiana.
Trans. Am. Phil. 1853. p. 391.

1

Systolocranius

*συστολή, contractio; ζοαντών, caput.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 23.

- giganteus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 340. Guinea.
Goryi Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 229. — Buquet *in litt.* Cap bon. spei.
tenebrioides Lafert. *Rev. Zool.* 1852. p. 70. — Senegal.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 24.
grandis Dej. *Spec.* II. p. 376. India or.
linea Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 113. Port Natal.
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 161. — Chaud. Senegal.
Bull. Mosc. 1857. III. p. 25. „
senegalensis Nobis. Senegal.
sulcatus Lafert. *Rev. Zool.* 1852. p. 70. — Chaud. „
Bull. Mosc. 1857. III. p. 25.
sulcatus Eschsch. *Zool. Atl.* V. p. 28. Manilla.

7

Prionognathus

*πριών, serra; γνάθος, mandibula.*Laferté. *Ann. Fr.* 1851. p. 288.

- fossor** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 269. Guinea.

1

Oodinus

*Oodes.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 352.

- piceus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 353. Panama.

1

Oodes

*ὠάδης, ovalis.*Bonelli. *Obs. ent.* I. 1809. *tabl. synopt.**Lonchosternus* Laferté.

- abaxoides** Lucas. *Expl. Alg. Ent.* p. 46. t. 6. f. 9. Algeria.
aeneus Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 270. — Buquet. *Dej.* Java.
Cat. 3. ed. p. 30.
amaroides Dej. *Spec.* V. p. 674. Amer. bor.
americanus Dej. *Spec.* II. p. 377. „
angolensis Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 219. Angola.
aterrimus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 267. — Chaud. Senegal.
Bull. Mosc. 1857. III. p. 36.
Bocandei Dej. *in collect.* „
atratus Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1833. p. 132. Madagascar.
moerens Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 37. 3.
Bostocki Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 65. Nov. Holland.
chlorophanus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 72. Peru.
convexus Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 65. Nov. Holland.
denisonensis Casteln. *l. c.* p. 64. Port Denison.

- desertus** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 173; *Käf. Russ.* I. p. 63. Kirgisia.
- duodecimstriatus** Chevrol. *Col. Mer. Cent.* II. 1835. nr. 173. Mexico.
- ebenus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 219. Angola.
- ellipticus** Lafert. *Rev. Zool.* 1852. p. 71. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 27. Senegambia.
- fluvialis** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 13. Amer. bor.
- fuscitarsis** Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 39. t. 1. f. 14. Nov. Holland.
- gracilis** Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 33. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1858. p. 379. Europa.
- caspicus** Stév. *Cat.* 1829. Odessa.
- gracilior** Lambert. *Ann. Soc. Linn. Main. et Loir.* III. p. 307. — Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* p. 60. Gallia.
- helopioides** var. Dej. *Cat.* 3. ed. p. 30. Germania.
- notatus** Megerle *in litt.* ”
- obtusus** Sturm *in litt.* ”
- pedinooides** Sturm. *Cat.* 1843. p. 19. Hungaria.
- similis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. p. 20; 1857. III. p. 34. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 340. Russia.
- helopioides** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 155. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 5. f. 23. — Schaum *Nat. Ins.* I. p. 339. M.
- hispanicus** Dej. *Spec.* II. p. 379. — Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 268. Hispania.
- inornatus** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 65. Nov. Holland.
- interioris** Casteln. l. c. p. 64. ”
- laevicollis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 164. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 33. Caffraria.
- latus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 64. Nov. Holland.
- latus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 269. Coromandel.
- sulcatulus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 38. Nilgheria.
- lucidus** Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 21. Zanzibar.
- madagascariensis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 33. Madagascar.
- marginellus** Perty. *Del. unim. art.* p. 11. t. 3. f. 2. Brasilia.
- mauritanicus** Luc. *Expl. Alg.* p. 45. t. 6. f. 8. Algeria.
- modestus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 63. Nov. Holland.
- nepalensis** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 171; *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 353. Nepal.
- nigriceps** Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 114. India or.
- pulcher** Dej. *Spec.* II. p. 375. — Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 30. ”
- smaragdinus** Megerle *in litt.* ”
- nigrita** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 757. Kordofan.
- Goryi** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 270. Senegal.
- obesus** Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1858. 3. ser. II. p. 341. Old Calabar.
- oblongus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 63. Nov. Holland.
- palpalis** Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1853. p. 247; *Peters Reis.* 1862. p. 164. Mozambique.
- parallelogrammus** Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 172. Gallia mer.
- parallelus** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 271. India bor.
- parallelus** Motsch. *Käf. Russ.* I. p. 63; *Etud. ent.* 1858. p. 172. Caucasus.
- parroënsis** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 64. Nov. Holland.
- politus** Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 230. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 32. Senegal.

- Spinolae* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 268.* Senegal.
sublaevis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 268.* Abyssinia.
proximus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 65.* Nov. Holland.
rufipes Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 230.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 29.* Senegal.
semistriatus Dej. *Spec. V. p. 675.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 9. f. 4. a.* Sierra Leona.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 672.* Senegal.
similatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 163.* Caffraria.
striatus Dej. *Spec. V. p. 673.* Sierra Leona.
subaeneus Dej. *l. c. p. 676.* Senegal.
submetallicus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 28.* "
subolivaceus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* India bor.
chaleeus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 30.* "
texanus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 13.* Texas.
thoracicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 65.* Nov. Holland.
tristis Nobis. Old Calabar.
politus Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. II. p. 343.* "
trisulcatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 64.* Nov. Holland.
validus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 247; Peters Reis. p. 164. t. 9. f. 11.* Mozambique.
vilis Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 32.* China.
virens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 50.* Bengal.
Waterhousei Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 63.* Nov. Holland.
Westermanni Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 31.* India or.
hispanicus Dej. *Spec. II. p. 379. pars.* Bengal.
piceus Nietn. *Ann. nat. Hist. 1857. p. 377.* Ceylon.

59

Evolenes

εὖ, bene; ἄλινη, ulna.

Lecoute. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 392.*

- exarata* Dej. *Spec. V. p. 678.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 392.* Alabama.
impressa Lec. *l. c. p. 392.* Louisiana.

2

Stenous

στενός, angustus; ὄρον, orum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 39.*

- aerugineus* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 272.* Orinoco.
flavipes Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 41.* Brasilia.
agilis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 43.* Columbia.
cupreus Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 761.* New Orleans.
leucodactylus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* Louisiana.
elegans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 180.* California.
flavivus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 40.* Columbia.

- fuscipes** Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 273. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 44. Columbia.
Lecointei Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 41. Louisiana.
quatuordecimstriatus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 331. Cayennae.
metallicus Dej. *Spec.* II. p. 379. Venezuela.
pallipes Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 38. — Chaud. Columbia.
Bull. Mosc. 1857. III. p. 44. Mexico.
gilvipes Dej. *Cat.* 3. ed. p. 30.
tibialis Chevrol. *Col. Mer. Cent.* I. 1834. nr. 46. — Cuba.
Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 273. Brasilia.
femoralis Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 444. Columbia.
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* t. 2. f. 6.
velox Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 44.

11

Stenocrepis

στενός, angustus; κρηπίς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 45.

- cayennensis** Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 474. Cayennae.
egregia Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 341. Mexico.
humilis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 270. Cuba.
insulanus Jacq. Duy. *Hist. fis. Cub.* VII. p. 20. t. 6. f. 14. Buenos Aires.
laevigata Dej. *Spec.* V. p. 673. Brasilia.
plana Sturm. *Cat.* 1826. p. 179. Cayennae.
Leprieuri Buquet. *Ann. Fr.* 1834. p. 473. — Lafert. Mexico.
Ann. Fr. 1851. p. 272. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 46. Bolivia.
elongata Casteln. *Etud. ent.* I. p. 82. Columbia.
mexicana Chevrol. *Col. Mer. Cent.* II. nr. 102. Colombia.
nigricornis Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 272. Brasilia.
pauper Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 47. Brasilia.
punctatostrata Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 32. Brasilia.
brasiliensis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 760. Mexico.
robusta Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 31. — Audouin. *Dej. Corrientes.*
Cat. 3. ed. p. 30. Cuba.
Brullei Dej. *in litt.* Brasilia.
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 47. Mexico.
striatella Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 272. Cuba.
sulcata Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 195.

14

Chaetocrepis

χαίτη, seta; κρηπίς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 48.

- Besekei** Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 49. Brasilia.

1

Crossocrepis

κροσσός, fimbria; κρηπίς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 48.

- quatuordecimstriata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 759. Amer. bor.

- picipes* Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 52; *Ann. Lyc. IV.* p. 331. Amer. bor.
stenocephala Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 271. „

1

Hoplolenus*ὄπλον, arma; ὄληνη, ulna.*Laferté. *Ann. Fr. 1851.* p. 266.

- insignis* Lafert. *Rev. Zool. 1852.* p. 68. — Chaud. Senegambia.
Bull. Mosc. 1857. III. p. 57.

1

Coptocarpus*κόπτω, trunco; κάρπος, carpus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857.* III. p. 59.

- australis* Dej. *Spec. V.* p. 671. Melbourne.
Reichei Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 271. Swan River.

2

Eccoptomenus*ἐκκοπτόμενος, excisus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850.* II. p. 409.*Hoplogenius* Laferté.

- eximius* Dej. *Spec. V.* p. 612. — Lafert. *Ann. Fr. 1851.* Senegal.
 p. 237.
diaphanicollis Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857.* Old Calabar.
 2. ser. XIX. t. 13. f. 11.
obscuricollis Chaud. *Rev. Zool. 1862.* p. 489. Gabon.

2

Atranns*α privativ; τρανός, perspicuus.*Leconte. *Ann. Lyc. IV.* 1846. p. 438.

- collaris* Ménétr. *Cat. rais. 1832.* p. 117. — Chaud. Lenkoran.
Bull. Mosc. 1850. III. p. 130. — Schaum. *Berl.*
Ent. Zeit. 1858. p. 78; 1860. p. 83.
ruficollis Gautier. *Ann. Fr. 1857.* *Bull.* p. 135. — Béziers.
 Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858.* p. 379.
pubescens Dej. *Spec. III.* p. 122. — Lec. *Ann. Lyc. IV.* Amer. bor.
 p. 439. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858.* p. 77.
obconicus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 229. „
virescens Motsch. *Bull. Mosc. 1864.* IV. p. 335. Euphrat.

3

Sphallax*Etyrn. null.*Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* IV. 1867. p. 55.**periphoides** Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 56. Nov. Zealand.

1

Pedalopia*Etyrn. null.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 68.**Novae Zeelandiae** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 68. Nov. Zealand.

1

Dicaelus*δῖς, bis; zoῖλος, curus.*Bonelli. *Mém. Acad. Turin.* 1813. p. 446.

- alternans** Dej. *Spec. II.* p. 387. Amer. bor.
- ambignus** Lafert. *Rev. Zool.* 1841. p. 48; *Ann. Fr.* 1851. p. 277. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 31. „
- carinatus** Dej. *Spec. V.* p. 689. „
- costatus** Lec. *Class. Carab.* p. 389; *Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. t. 1. f. 7. Texas.
- crenatus** Lec. *l. c.* p. 389. Louisiana.
- Dejeani** Dej. *Spec. V.* p. 687; *Jc. II. t. 100. f. 2.* — *Lec. Ann. Lyc.* IV. p. 326. Amer. bor.
- dilatatus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 68; *Amer. Ent. II. t. 24.* — *Lec. Ann. Lyc.* IV. p. 327. Pennsylvania.
- quadratus* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 277. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 31. „
- elougatus** Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 448. — Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 68. — Dej. *Spec. II.* p. 390. „
- furrus* Melsh. *i. litt.* „
- furrus** Dej. *Spec. II.* p. 388. Amer. bor.
- laevipennis** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 321. „
- opacus** Lafert. *Rev. Zool.* 1841. p. 43. — *Lec. l. c.* p. 329. Alabama.
- ovalis** Lec. *l. c.* p. 327. Amer. bor.
- planicollis** Lec. *l. c.* p. 327. Georgia.
- politus** Dej. *Spec. II.* p. 391. „
- Leonardi* Harris. *New Engl. Farm.* 1828. „
- purpuratus** Bonell. *Mém. Ac. Turin.* 1813. p. 447. — „
- ‡ Chap. et Cand. *Mém. Liège.* 1853. p. 375. „
- chalybeus* Dej. *Spec. V.* p. 683. — *Lec. Ann. Lyc.* IV. p. 324. „
- var. *confusus* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 324. „
- „ *cyaneus* Dej. *Spec. V.* p. 686. „
- „ *iricolor* Lec. *l. c.* p. 326. „
- „ *violaceus* Bonell. *l. c.* p. 447. — *Lec. l. c.* p. 325. „
- quadratus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 322. „
- Lecontei* Lafert. *Ann. Fr.* 1851. p. 277. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 30. „
- reflexus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 330. Pennsylvania.

sculptilis Say. <i>Trans. Am. Phil. II. p. 68; Amer. Ent. II. t. 24.</i>	Amer. bor.
simplex Dej. <i>Spec. II. p. 389. — Lec. Ann. Lye. IV. p. 330.</i>	"
var. <i>ambiguus</i> Lec. <i>Ann. Lye. IV. p. 328.</i>	"
„ <i>obscurus</i> Lec. <i>l. c. p. 329.</i>	"
splendidus Say. <i>Trans. Am. Phil. II. p. 69; Amer. Ent. II. t. 24. — Lec. Ann. Lye. IV. p. 323.</i>	"
<i>decoloratus</i> Lec. <i>l. c. p. 323.</i>	Texas.
teter Bonell. <i>Mém. Ac. Turin. 1813. p. 449. — Dej. Spec. V. p. 687.</i>	Amer. bor.
turbulentus Lec. <i>New Spec. Col. I. 1863. p. 12.</i>	Missouri.

22

Derostichus

δέστυξ, collum: στῆξ, series.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 123.*

caucasicus Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 123.</i>	Caucasus.
---	-----------

1

Stomatocoelus

στόμα, os; κοῖλος, carus.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 115.*

licinoides Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 116.</i>	Port Denison.
--	---------------

1

Licinus

Nom. appellativ.

Latreille. *Hist. nat. ins. VIII. 1804. p. 322.*

Scales Fischer.

aegyptiacus Dej. <i>Spec. II. p. 398.</i>	Aegyptus.
<i>hierichonticus</i> Reiche. <i>Ann. Fr. 1855. p. 594.</i>	Jordan.
aequatus Dej. <i>Spec. II. p. 399; Jc. II. t. 99. f. 2.</i>	Pyrenaei.
<i>angustus</i> Chevrol. <i>Rev. Zool. 1840. p. 11.</i>	Lusitania.
agricola Oliv. <i>Ent. III. 35. p. 55. t. 5. f. 33. — Dej. Spec. II. p. 394; Jc. II. t. 98. f. 1.</i>	Europ. mer.
<i>croaticus</i> Dahl <i>i. litt.</i>	Dalmatia.
<i>patrueolis</i> Frivalds. <i>i. litt.</i>	Turcia.
<i>pilosus</i> Fisch. <i>Mém. Mosc. V. p. 468.</i>	Dauria.
<i>silphoides</i> Rossi. <i>Fu. Etr. I. p. 215. t. 1. f. 7.</i>	Italia.
asiaticus Casteln. <i>Etud. ent. I. 1835. p. 83.</i>	Smyrna.
brevicollis Dej. <i>Spec. II. p. 397.</i>	Barbaria.
var. <i>interstitialis</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Oran.
<i>isiculus</i> Dej. <i>Spec. II. p. 396; Jc. II. t. 98. f. 4.</i>	Sicilia.
„ <i>dalmatinus</i> Chaud. <i>Bull. Mosc. 1843. IV. p. 761.</i>	Dalmatia.
cassidens Fabr. <i>Ent. Syst. I. p. 148. — Clairv. Ent. Helv. II. p. 104. t. 16. f. a.</i>	Europ. mer.
<i>depressus</i> Sturm. <i>Ins. III. p. 178.</i>	Austria.

- emarginatus* Oliv. *Ent. III.* 35. p. 55. t. 13. f. 150.
var. *latus* Sol. *i. litt.* — Dej. *Spec. V.* p. 690.
- cordatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 7.
- depressus** Payk. *Fn. Succ. I.* p. 110. — Dej. *Spec. II.*
p. 401; *Jc. II.* t. 99. f. 4.
cassideus Illig. *Käf. Preuss. I.* p. 159.
cosyphoides Duft. *Fn. Austr. II.* p. 43. — Sturm.
Ins. III. p. 180. t. 74. f. 0.
- Dohrni** Fairm. *Stett. Zeit.* 1863. p. 131.
- Hoffmannseggi** Panz. *Fn. Germ.* 89. 5. — Dej. *Spec. II.*
p. 402; *Jc. II.* t. 100. f. 1.
var. *minutus* Ziegl. *i. litt.*
„ *nebrionides* Hopp. *Act. Ac. Leop. Caes. XII.*
p. 483. t. 45. f. 5. — Sturm. *Cat.* 1826. p. 163.
„ *separatus* Dahl *i. litt.*
- Manriqueianus** Wollast. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 438.
- oblongus** Dej. *Spec. II.* p. 404.
- peltoides** Dej. *Spec. II.* p. 398.; *Jc. II.* t. 99. f. 1. —
Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 31.
- silphoides** Fabr. *Syst. El. I.* p. 190. — Sturm. *Ins. III.*
p. 177. t. 74. f. a.
var. *granulatus* Dej. *Spec. II.* p. 396.; *Jc. II.*
t. 98. f. 3.
- Gallia mer.
Italia.
Syria.
M.
Europ. temp.
Styria.
Albania.
Alpes.
Styria.
Carniolia.
Hungaria.
Ins. Canar.
Alp. Galliae.
Lusitania.
Europ. occ.
Hispania.

14

Eurygnathus

εὐρύς, *latus*; γνάθος, *mandibula*.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 20.

- Latreillei** Casteln. *Etud. ent. I.* 1835. p. 83. — Wollast.
Ins. Mader. p. 21. t. 1. f. 1. 3. — † Schaum. *Berl.*
Zeit. 1864. p. 115. t. 2. f. 5. a-b.
- Madera.

1

Rhembus

ῥεμβός, *vagabundus*.

Latreille. *Jc. Col. Europ.* 1822. I. p. 85. (emend.)

Diplocheila Brullé. — *Rembus* Latr. — *Symphius* Nietn.

- aegyptiacus** Dej. *Spec. V.* p. 686. — Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 18.
aegyptius Klug. *Symb. phys. III.* t. 24. f. 11.
- assimilis** Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 51; *Ann. Lyc. IV.*
p. 320.
- impressicollis** Dej. *Spec. V.* p. 682. — Lec. *Ann. Lyc.*
IV. p. 319.
striatopunctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 50.
- impressus** Fabr. *Syst. El. I.* p. 188. — Dej. *Spec. II.*
p. 383.
- laticollis** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 319.
assimilis Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 51; *Ann. Lyc.*
IV. p. 320.
var. *major* Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 318.
- latifrons** Dej. *Spec. V.* p. 679.
- Aegyptus.
Marocco.
Amer. bor.
Pennsylvania.
" "
India or.
Amer. bor.
Georgia.
New Orleans.
India or.

- obtusus** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 320. Amer. bor.
opacus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I.* p. 67. China.
politus Fabr. *Syst. El. I.* p. 189. — Dej. *Spec. II.* p. 381. India or.
Herbsti Megerl. *i. litt.* ”
indus Dej. *Cat. I. ed.* p. 12. ”
senegalensis Dej. *Spec. V.* p. 681. Senegal.
unicolor Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858.* p. 180. Ceylon.
zealandicus Redtenb. *Reis. Norar. II. 1867.* p. 10. t. 1. f. 5. Nov. Zealand.

12

Badister*βαδιστήρ; cursor.*Clairville. *Ent. Helv. II. 1806.* p. 90.*Amblychus* Gyllh. — *Trimorphus* Steph.

- anthracinus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859.* p. 83. California.
bipustulatus Fabr. *Syst. El. I.* p. 203. — Clairv. *Ent. Helv. II.* p. 93. t. 13. f. a. M.
crux minor Oliv. *Ent. III.* 35. p. 99. t. 8. f. 96. a-b. Gallia.
microcephalus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 373. Anglia.
 var. *anchora* Ménétr. *Cat. rais.* p. 116. Caucasus.
 „ *binotatus* Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 299. t. 10. f. 6. Russ. merid.
 „ *lacertosus* Sturm. *Ins. III.* p. 188. t. 75. f. X. — Suecia.
Knoch. Dej. Cat. 3. ed. p. 31.
 „ *saturalis* Steph. *Ill. Brit. I.* p. 73. t. 5. f. 1. Anglia.
collaris Motsch. *Ins. Sib.* p. 142. Sibiria.
ferrugineus Dej. *Spec. V.* p. 690. — Eschsch. *Zool. California.*
Atl. V. p. 28.
flavipes Lec. *Trans. Am. Phil. X.* p. 388. Louisiana.
iridescens Lafert. *Ann. Fr. 1851.* p. 286. Madagascar.
maculatus Lec. *Trans. Am. Phil. X.* p. 387. Amer. bor.
micans Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 52; *Ann. Lyc. IV.* p. 318. ”
nigriceps Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. I.* p. 36. Japonia.
notatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 299. Amer. bor.
terminalis Lec. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 51; *Ann. Lyc. IV.* p. 317. ”
peltatus Panz. *Fn. Germ. 37. 20.* — Sturm. *Ins. III.* M.
p. 189. t. 76.
chalybeus Sturm. *Ins. V.* p. 219. t. 137. f. a. A. Europa.
corruscus Fisch. *Ent. Russ. III.* p. 300. t. 10. f. 8. — Russia mer.
Stév. Dej. Cat. 3. ed. p. 31.
 var. *dilatatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III.* p. 20. ”
 „ *Erro* Newm. *Ent. Mag. V. 1838.* p. 489. Anglia.
 „ *maeoticus* Kolenat. *Melet. ent. I.* p. 38. Caucasus.
ponticus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I.* p. 27. Pont. Euxin.
pulchellus Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 318. Amer. bor.
rubidicollis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 58. Bengal.
seriepunctatus Peyron. *Ann. Fr. 1858.* p. 359. Carmania.
sodalis Duft. *Fn. Austr. II. 1812.* p. 152. — Sturm. M.
Ins. III. p. 191. t. 76. f. b. B.
confinis Steph. *Ill. Brit. I.* p. 181. t. 9. f. 5. Europa.
humeralis Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813.* p. 443. — Gallia.
 Dej. *Spec. II.* p. 410; *Jc. II.* t. 101. f. 4.
scapularis Steph. *Ill. Brit. I.* p. 180. Anglia.

- var. *dorsiger* Duft. *Fn. Austr. II. p. 151.* Austria.
 „ *xanthomus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 440.* Kiew.
submarinus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 158.* — California.
 Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 66.*
thoracicus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 57.* India or.
nipustulatus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 443.* — Germania.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 349.*
cephalotes Dej. *Spec. II. p. 406; Je. II. t. 100. f. 4.* Gallia.
unipunctatus Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 55. f. 22.* Italia.

19

Physoloesthus

φύσα, pustula; λοιθρός, extremus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 411.*

- australis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 412.* — Moraw. Nov. Holland.
Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 37.
suturalis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 66.* „

2

Eutomogenius

εὔ, bene; τέμνω, secō; γέγειον, mentum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 253.*

- fuscus** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 255. t. 4. f. 8.* Chili.

1

Dioctes

διωκτης, persecutor.

Ménétries. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 85. errata.*

Harpactes Ménétr. — *Machocetus* Chaud.

- Lehmanni** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. p. 25. t. 1. f. 7.* — Kisil Koum.
 Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 448.* — Lacord.
Gen. Atl. I. t. 9. f. 5.

1

Miscodera

μίσκος, pediculus; δέση, collum.

Eschscholtz. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 63.*

Leiochiton Curtis. — *Oncoderus* Steph.

- americana** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 134.* Kénai.
arctica Payk. *Fn. Succ. I. p. 85.* — Dej. *Spec. I. p. 420;* Lapponia.
Je. I. t. 23. f. 3. — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 18. f. 89.*
 var. *Readi* Curt. *Brit. Ent. VIII. t. 346.* Scotia.
erythropus Motsch. *Ins. Sib. p. 75. t. 3. f. 5.* Alp. Daur.
Hardyi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 525.* Terra nova.
insignis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 296.* Amer. russ.

5

Metaglymma*μετά, inter; γλύμμα, sculptura.*Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 78.mouilifer Bates. *Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 79.

Nov. Zealand.

1

Mecodema*μήκος, longitudo; δέμας, corpus.*Blanchard. *Voy. Pole Sud.* 1853. p. 34.aerem White. *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 5. t. 1. f. 8.

Nov. Zealand.

alternans Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 75.

"

Blagrovii Casteln. *l. c.* p. 75.

"

crenaticolle Redtenb. *Reis. Novar. II.* 1867. p. 11.

"

t. 1. f. 6.

crenicolle Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 74.

"

elongatum Casteln. *l. c.* p. 76.

"

Howitti Casteln. *l. c.* p. 73.

"

impressum Casteln. *l. c.* p. 75.

"

inaequale Casteln. *l. c.* p. 76.

"

montanum Casteln. *l. c.* p. 77.

Victoria.

percoïdes Casteln. *l. c.* p. 77.

Tasmania.

rectolineatum Casteln. *l. c.* p. 74.

Nov. Zealand.

√ sculpturatum Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 35. t. 2. f. 14.

"

simplex Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 74.

"

14

Oopterus*ὄον, ovum; πτερόν, ala.*Guérin. *Rev. Zool.* 1841. p. 123.clivinoïdes Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 123. — Blanch.

Ins. Aukland.

Voy. Pole Sud. p. 43. t. 2. f. 16. — Lacord. *Gen.**Atl. I.* t. 10. f. 1.plicaticollis Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 44. t. 2. f. 15.

"

rotundicollis White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* p. 6.

Nov. Zealand.

3

Promecoderus*προμήκης, oblongus; δέρον, collum.*Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 25.*Cnemacanthus* Gray.albaniensis Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 82.

Nov. Holland.

Bassii Casteln. *l. c.* p. 80.

"

brunicornis Dej. *Spec. IV.* p. 28. — Latr. *Dej. Cat.*

Ins. Kanguru.

3. ed. p. 46.

clivinoïdes Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 189.

Nov. Holland.

concolor Germ. *Linn. Ent. III.* 1848. p. 168.

Adelaida.

degener Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 189.

Nov. Holland.

dyschirioides Guér. *l. c.* p. 189.

"

elegans Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 83.

"

16

gibbosus Gray. <i>Anim. Kingd.</i> II. p. 276. t. 15. f. 1; t. 34. f. 5. — Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1841. p. 189. — Blanch. <i>Voy. Pole Sud.</i> p. 18. t. 3. f. 5.	Tasmania.
gracilis Germ. <i>Linn. Ent.</i> III. 1848. p. 169.	Adelaida.
Howitti Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1857. p. 85.	Nov. Holland.
Lottini Brullé. <i>Hist. nat.</i> IV. p. 450. t. 18. f. 4. — Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 73.	Nov. Zealand.
lucidicollis Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 85.	Nov. Holland.
maritimus Casteln. <i>l. c.</i> p. 82.	"
minutus Casteln. <i>l. c.</i> p. 81.	"
modestus Casteln. <i>l. c.</i> p. 84.	"
neglectus Casteln. <i>l. c.</i> p. 84.	"
nigricornis Casteln. <i>l. c.</i> p. 81.	"
oblongus Casteln. <i>l. c.</i> p. 83.	"
pygmaeus Casteln. <i>l. c.</i> p. 81.	"
seauroides Casteln. <i>l. c.</i> p. 83.	"
semistriatus Casteln. <i>l. c.</i> p. 82.	"
striatopunctatus Casteln. <i>l. c.</i> p. 82.	"
subdepressus Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1841. p. 190.	Tasmania.
suturalis Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 84.	Nov. Holland.
tasmanicus Casteln. <i>l. c.</i> p. 80.	Tasmania.
Wilcoxi Casteln. <i>l. c.</i> p. 85.	Nov. Holland.

27

Parroa

Nom. geograph.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 87.

bicolor Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> p. 88.	Nov. Holland.
carbonaria Casteln. <i>l. c.</i> p. 88.	"
grandis Casteln. <i>l. c.</i> p. 88.	"
Howitti Casteln. <i>l. c.</i> p. 87.	"
violacea Casteln. <i>l. c.</i> p. 88.	"

5

Adotela

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 88.

concolor Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 89.	Nov. Holland.
Esmeralda Casteln. <i>l. c.</i> p. 89.	"

2

Cerotalis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 89.

degener Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 89.	Nov. Holland.
semiviolacea Casteln. <i>l. c.</i> p. 89.	"
substriata Casteln. <i>l. c.</i> p. 89.	"
versicolor Casteln. <i>l. c.</i> p. 89.	"

4

Maoria*Nom. ethnograph.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 77.

- clivinoides** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 78. Nov. Zeeland.
dyschirioides Casteln. *l. c.* p. 78. " "
punctata Casteln. *l. c.* p. 78. " "
tibialis Casteln. *l. c.* p. 77. " "

4

Brullea*Nom. propr.*Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 79.

- antarectica** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 80. Nov. Zeeland.

1

Brosicus*βρώσικω, comedo.*Panzer. *Index. Ent.* 1813. p. 62.*Cephalotes* Bonelli.

- basalis** Newman. *Ent. Mag.* V. p. 388. Mexico.
cephalotes Linn. *Fu. Suec. nr.* 788. — Jacq. Duv. *Gen.* M.
Car. t. 18. f. 90. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 356.
rulgaris Dej. *Spec. III.* p. 428; *Je. III. t.* 155. f. 3. Europ. temp.
var. *semipunctatus* Falderm. *i. litt.* Russia.
,, *semistriatus* Besser *i. litt.* Odessa.
crassimargo Wollast. *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 6. Ins. Canar.
glaber Brullé. *Webb et Berth. Hist. Canar.* p. 57. "
t. 2. f. 4.
insularis Piochard. *Ann. Fr.* 1867. *Bull.* p. 79. Ins. Mallorca.
Karelini Zubk. *Bull. Mosc.* 1837. V. p. 65. t. 3. f. 5. Turcomania.
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 826. Astrabad.
laevigatus Dej. *Spec. III.* p. 431. Aegyptus.
bispinus Sieber *i. litt.* Syria.
radiculus Schönh. *i. litt.* Tunis.
nobilis Dej. *Spec. III.* p. 432. Orient.
rufipes Guér. *Je. Règn. anim.* t. 6. f. 5. Syria.
politus Dej. *Spec. III.* p. 430; *Je. III. t.* 155. f. 4. Sicilia.
punctatus Dej. *Spec. III.* p. 431. — Klug. *Dej. Cat.* Sinai.
3. ed. p. 43.
rutilans Wollast. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 438. Teneriffa.

11

Percosoma*Percus; σαμα, corpus.*Schaum. *Nat. Ins.* I. 3. 1858. p. 356.

- carenoides** White. *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 4. t. 1. f. 6. Nov. Zeeland.
Hopei Sturm. *Cat.* 1843. p. 27. "

1

Scelodontis*σκέλος, pes; ἔδους, dens.*Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 474.**Cnemacanthus* Brullé. — *Cnemalobus* Guérin. — *Odontoscelis*Curtis. — *Scuritidea* Waterh.

- coerulescens** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 528.* Bolivia.
Curtisi Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 357.* Chili.
cyanea Brullé. *Hist. nat. IV. p. 376. t. 15. f. 4.* — Sol. „
Gay. Hist. Chil. IV. p. 194.
eyathicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 194.* „
Darwini Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 356.* „
Desmaresti Guér. *Zool. Mag. 1838. Cl. IX. p. 9. t. 226.* „
striata Guér. *l. c. p. 9.* — Waterh. *Ann. nat. hist. IV.* „
1841. p. 358.
substriata Waterh. *l. c. p. 359.* „
sulcata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 333.* Montevideo.
tentyrioides Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839.* Chili.
p. 187. t. 15. f. D.
Cleryi Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* „
obscura Brullé. *Hist. nat. IV. p. 377.* — Solier. „
Gay. Hist. Chil. IV. p. 193. t. 3. f. 6.

10

Brososoma*Brosceus; σῶμα, corpus.*Rosenhauer. *Brosce. u. Laricob. 1846.*

- baldense** Rosenh. *Brosce. u. Lar. N. Gatt. 1846. p. 4.* Monte Baldo.
t. 1. f. n. — Putz. *Brosce. Carab. Gen. 1846. p. 1.* —
Jacq. Duv. Gen. Car. t. 18. f. 88.

1

Cascellius*Nom. propr.*Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 181.**Creobius* Guérin.

- aeneoniger** Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 256.* Valdivia.
Eydouxi Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 4. t. 225. f. 2.* — Peru.
Solier. Gay. Hist. Chil. IV. p. 200. t. 3. f. 8.
Gravesi Curt. *Trans. Linn. Soc. 1839. p. 183. t. 15. f. B.* Chili.
niger Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 19. t. 1. f. 13.* „
nifidus Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 255.* Tierr. d. fuego.
Troberti Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 201.* Chili.

6

Tetraodes*τετραώδης, quadriformis.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent. 1853. p. 36.*

- laevis** Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 36. t. 3. f. 6.* Fret. Magell.

1

Barypus*βαρύς, gravis; ποῦς, pes.*Dejean. *Spec. III.* 1828. p. 24.*Arathymus* Guér. — *Odontomerus* Sol.

- aterrimus** Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 445. Chili.
Bonvouloiri Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. II. p. 527. ”
parallelus Guér. *Mag. Zool.* 1838. p. 12. t. 227. f. 1. — ”
 Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 240.
rivalis Germ. *Ins. spec. nor.* 1824. p. 21. — Dej. *Spec.* Buenos Aires.
 III. p. 25.
speciosus Dej. *Spec.* V. p. 703; *Jc.* II. t. 102. f. 4. Montevideo.
subsulcatus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 239. t. 4. f. 6. Chili.

6

Cardiophthalmus*καρδίτα, cor; ὀφθαλμός, oculus.*Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 184.

- elivinoides** Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. p. 185. Patagonia.
 t. 15. f. C.
longitarsis Waterh. *Ann. nat. hist.* IV. 1841. p. 354. ”
 t. 19. f. 1.
Stephensi Waterh. *l. c.* p. 360. t. 19. f. 2. Chili.

3

Axinidium*ἄξιτιδιον, securis.*Sturm. *Cat.* 1843. p. 327.

- africanum** Sturm. *Cat.* 1843. p. 327. t. 1. f. 4. Africa.

1

Craspedonotus*κράσπεδον, fimbria; νῶτος, dorsum.*Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1863. p. 87.

- tibialis** Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 87. t. 1. f. 5. Japonia.

1

Stomis*στομύς, os.*Clairville. *Ent. helv.* II. 1806. p. 46.

- elegans** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 8. Pedemont.
italicus Sturm. *Cat.* 1846. p. 27. ”
granulatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 427. Mexico.
punicatus Panz. *Fn. Germ.* 30. 16. — Jacq. *Duv. Gen.* M.
Car. t. 18. f. 86. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 433.
 var. *maxillosus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 43. Styria.
 ,, *ovipennis* Chaud. *Enum. Carab.* p. 150. Imiretia.

rostratus Sturm. *Ins. VI. p. 6. t. 138. f. a. A.* — Schaum. Carinthia.
Nat. Ins. I. p. 434.

4

Agelaea

ἀγελᾶα, gregaria.

Géné. *Mem. Ac. Turin. 1839. p. 49.*

fulva Géné. *Mem. Ac. Turin. 1839. p. 50. t. 2. f. 2.* — Sardinia.
Jacq. Duv. *Gen. Cur. p. 39. t. 18. f. 87.*

1

Meonis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 69.*

ater Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 70.*

Nov. Holland.

niger Casteln. *l. c. p. 70.*

”

2

Adetipa

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 70.*

punctata Casteln. *Not. Austr. 1867. p. 71.*

Nov. Zealand.

1

Darodilia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 71.*

mandibularis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 71.*

Nov. Zealand.

1

Leirodira

Etym. dub.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 72.*

auricollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 73.*

Nov. Zealand.

Latreillei Casteln. *l. c. p. 72.*

”

2

Stolonis

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 230.*

notula Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 231.*

Venezuela.

1

Promecognathus*προμήκης, longus; γνάθος, mandibula.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1846. IV. p. 524.

- laevissimus** Dej. *Spec. IV.* p. 11. — Eschtz. *Dej. Cat.* California.
3. ed. p. 46. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 10. f. 2. —
Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 194; 1864. p. 123.

1

Disphaericus*δίσ, bis; σφαιρικός, rotundus.*Waterhouse. *Trans. Ent. Soc.* III. 1842. p. 211.*Dyschiridium* Chaud. — *Spanus* Westw.

- ebeniinus** Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 131. Port Natal.
gambianus Waterh. *Trans. Ent. Soc.* 1842. p. 212. Senegambia.
t. 12. f. 2.
marginicollis Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 122. t. 2. f. 3. Tranquebar.
nataliens Westw. *Proc. Ent. Soc.* 1864. p. 3. Port Natal.

4

Pelecium*πέλεκυς, securis.*Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1817. p. 377.*Augasmosomus* Chaudoir. — *Eripus* Dejean.

- aterrimum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 336. Mexico.
Beskei Chaud. *l. c.* 1850. II. p. 436. Nov. Friburg.
carinatum Chaud. *l. c.* 1846. IV. p. 532; *Berl. Zeit.* Brasilia.
1861. p. 128. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 195.
cyanipes Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. p. 378. t. 21. „
f. 1. — Guér. *Jc. règn. anim.* t. 8. f. a-c.
Faldermanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1846. IV. p. 528. „
iridescens Chaud. *l. c.* 1850. II. p. 436; *Berl.* „
Zeit. 1861. p. 128.
foveicolle Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 108. „
globipenne Chaud. *l. c.* p. 109. Mexico.
humeralatum Chaud. *l. c.* p. 108. Brasilia.
laeve Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 337. „
politum Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 197. t. 3. f. 7. „
laevigatum Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 17. „
microphthalmum Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 108. Mexico.
nitidum Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 129. „
ovipenne Chaud. *l. c.* p. 128. Rio Janeiro.
refulgens Guér. *Mag. Zool.* 1830. t. 23. — Casteln. *Hist.* Brasilia.
Nat. I. t. 9. f. 1.
rotundipenne Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 196. t. 3. f. 6. Nov. Friburg.
scydmaenoides Dej. *Spec. IV.* p. 10. — Höpfn. *Dej. Cat.* Mexico.
3. ed. p. 46.
striatipenne Chaud. *Rev. Zool.* 1866. p. 109. Brasilia.
suboecum Chaud. *l. c.* p. 110. Mexico.
subdentatum Chaud. *l. c.* p. 109. „

- sulcatum** Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 16. Nov. Granada.
sulcipes Chaud. *Berl. Zeit.* 1861. p. 128. Venezuela.
suturale Chaud. *l. c.* p. 129. Mexico.
tenellum Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 197. Nov. Friburg.
violaceum Brullé. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 34. t. 3. f. 8. Tucuman.

24

Idiomorphus

ἰδιος, peculiaris; μορφή, forma.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1846. IV. p. 515.

- Guerini** Chaud. *Bull. Mosc.* 1846. IV. p. 518. — Lacord. India or.
Gen. Atl. t. 12. f. 1. a.

1

Glyptus

γλυπτός, caelatus.

Brullé. *Hist. nat.* V. 1835. p. 83.

- punctulatus** Chaud. *Rev. Zool.* 1862. p. 488. Aegypt. super.
sculptilis Brullé. *Hist. Nat.* V. p. 83. t. 4. f. 4. — Cap Palmas.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 3.*

2

Cyclosomus

κύκλος, circulus; σῶμα, corpus.

Latreille. *Règn. anim.* II. 1829. p. 394.

- Buqueti** Dej. *Spec.* V. 1831. p. 812. Senegal.
equestris Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 189. Port Natal.
flexuosus Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 253. — Lacord. *Gen.* India or.
Atl. t. 10. f. 4. a-b.
dyticeoides Nietn. *Journ. As. Soc. Beng.* 1857. Ceylon.
 p. 132; *Ann. nat. hist.* 1857. p. 272.
suturalis Wiedem. *Mag. Zool.* I. 3. p. 169. India or.
marginatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 200. „

4

Pachytrachelus

παχύς, crassus; τράχηλος, cervix.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 85.

- cribriceps** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 86. Hindostan.

1

Geopinus

γή, terra; πείνω, laboro.

Leconte. *Ann. Lye.* IV. 1846. p. 271.

- incrassatus** Dej. *Spec.* IV. 1829. p. 21. — Lacord. *Gen.* Amer. bor.
Atl. t. 10. f. 5. a.

1

Oxycentrus*ὄξύς acutus; κέντρον, calcar.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 345.**parallelus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 347.

India or.

1

Phymatocephalus*φύμα, tuber; κεφαλή, caput.*Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 125.**Riehli** Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 126.

Mexico.

1

Daptus*δάπτω, lacero.*Fischer. *Ent. Russ.* II. 1824. p. 35.**vittatus** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 38. t. 46. f. 7. — Dej. *Spec.* IV. p. 19; *Jc.* IV. t. 172. f. 5. — Gebl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 46.

Europa mer.

maculipennis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 13.*pallidus* Boeb. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 46.

Gallia mer.

Russia mer.

pictus Fisch. *l. c.* p. 36. t. 26. f. 2: t. 46. f. 6. a-d.var. *Kominecki* Bielz. *Verh. Siebg. Ver.* 1851. p. 150.„ *labiatus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 69.„ *scuritoides* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 13.

„ Trausylvania.

Hispania.

Dalmatia.

1

Batoscelis*βαίνω, incedo; σκελίς, perna.*Lacordaire. *Gen. Col.* I. 1854. p. 261.**ceylonica** Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 103.

Ceylon.

discipennis Dej. *Spec.* V. 1831. p. 815.

India or.

oblonga Dej. *Spec.* V. p. 813.

„

polita Schmidt-Goeb. *Col. Birm.* t. 2. f. 8. a-d.

„

4

Diatypus*διατυπός, insignis.*Murray. *Ann. nat. hist. ser. 3. II.* 1858. p. 343.**Dohrn** Murray. *Ann. nat. hist.* 1858. p. 344.

Old Calabar.

Smithi Murray. *l. c.* p. 345.

„

2

Phorticosomus*φορτικὸς, incommodus; αἶμα, corpus.*Schaum. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 78.

Edeli Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 92.	Victoria.
felix Schaum. <i>Journ. of Ent.</i> II. p. 78. t. 4. f. 5.	„
grandis Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 91.	„
lateralis Casteln. <i>l. c.</i> p. 92.	„
minutus Casteln. <i>l. c.</i> p. 92.	„
Nuytsi Casteln. <i>l. c.</i> p. 92.	„
rotundipennis Casteln. <i>l. c.</i> p. 91.	„

7

Agonoderus*α πριϋ; γᾶρος, angulus; δέση, collum.*Dejean. *Spec.* IV. 1829. p. 49.

dorsalis Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. 1846. p. 273. — Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 30.	Amer. bor.
infuscatus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 54.	„
<i>suturalis</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> IV. p. 273.	Nov. Eborac.
lineola Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 155. — Oliv. <i>Ent.</i> III. 35. p. 78. t. 7. f. 75. — Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 54.	Amer. bor.
<i>comma</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 207.	„
<i>furcatus</i> Fabr. <i>l. c.</i> p. 206.	„
pallipes Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 159. — Oliv. <i>Ent.</i> III. 35. p. 89. t. 9. f. 99. — Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 53.	„
<i>americanus</i> Dej. <i>Cat.</i> I. ed. p. 15.	„
rugicollis Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1859. p. 83.	California.

5

Cratocerus*κράτος, fortitudo; κέρασ, cornu.*Dejean. *Spec.* IV. 1829. p. 12.

monilicornis Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 14.	Brasilia.
sulcatus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 77.	Mexico.

2

Brachidia*βραχὺς, brevis; ἰδέα, aspectus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 78.

crassicornis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. I. p. 80.	Timor.
---	--------

1

Pachauchenius*παχὺς, crassus; ἀχὴν, collum.*Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales.* I. 1864. p. 116.

laeviceps Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. New S. Wales.</i> I. p. 117.	Port Denison.
---	---------------

1

Nothopus*νόθος, spurius; ποῦς, pes.*Leconte, *Proc. Ac. Phil.* 1852, p. 67.*Euryderus* Leconte olim.**grossus** Say, *Trans. Am. Phil.* IV, 1834, p. 430.**zabroides** Lec. *Ann. Lye.* IV, p. 152, t. 8, f. 5, a-d.California.
Amer. bor.

2

Amblygnathus*ἀμβλῆς, obtusus; γνάθος, mandibula.*Dejean, *Spec.* IV, 1829, p. 62.**cephalotes** Dej. *Spec.* IV, p. 63.*barycephalus* Lacord. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 47.**corvinus** Dej. *Spec.* II, p. 65.**janthius** Dej. *Spec.* IV, p. 67.**impressus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860, p. 240.**lucidus** Dej. *Spec.* IV, p. 66.**minutus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867, p. 93.**obscuricornis** Waterh. *Ann. nat. hist.* XVI, 1845, p. 22.**philippensis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1841, p. 221.**suturalis** Putz. *Mém. Liège.* II, p. 408.Cayennae.
" "
" "
Ins. Art.
Cayennae.
Nov. Holland.
Cayennae.
Manilla.
Venezuela.

9

Cratocara*κράτος, fortitudo; κάρα, caput.*Leconte, *List. Col.* 1863, p. 11.*Melanotus* Dejean.**Billardierei** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860, p. 237.**capitatum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852, I, p. 83.**chilense** Chaud. *l. c.* 1837, VII, p. 19.**erro** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854, p. 221; *Journ. Ac. Phil.*

IV, 1858, t. 1, f. 6.

flavipes Dej. *Spec.* V, p. 700.**impressifrons** Dej. *Spec.* V, p. 701.**mandibulare** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852, I, p. 84.**scaritides** Perty. *Del. anim.* 1830, p. 13, t. 3, f. 7.*nigrum* Gory. *Ann. Fr.* 1833, p. 236.Ins. Art.
Mexico.
Chili.
Amer. bor.Buenos Aires.
Brasilia.
Marañon.
Brasilia.

"

8

Orthogonius*ὀρθογώνιος, rectangularis.*Dejean, *Spec.* I, 1825, p. 279.*Haploipisthius* Chaudoir. -- *Muraga* Walker.**acrogonus** Wiedem. *Mag. Zool.* I, 3, 1819, p. 167, -- Java.Lacord, *Gen. Atl.* t. 10, f. 7.

alternans Wiedem. <i>l. c. II. 1. 1823. p. 52.</i> — Dej.	Java.
<i>Spec. I. p. 280.</i>	
<i>sulcipennis</i> de Haan. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 12.</i>	”
angulatus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm. p. 58.</i>	Tenasserim.
angusticollis Schmidt-Göb. <i>l. c. p. 61.</i>	Birma.
brevithorax Dej. <i>Spec. I. p. 282.</i> — Schönh. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 12.</i>	Sierra Leona.
brunnilabris Mac Leay. <i>Annul. Jar. p. 27.</i>	Java.
Buqueti Chaud. <i>Bull. Mosc. 1850. II. p. 431.</i>	Guinea.
caffer Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 1848. p. 64.</i>	Caffraria.
capucinus Bohem. <i>l. c. p. 65.</i>	
Clarki Murray. <i>Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 347.</i>	Old Calabar.
curvipes Dej. <i>Spec. V. p. 397; Jc. I. p. 148. t. 19. f. 1.</i>	Senegal.
deletus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm. p. 56.</i>	Birma.
dubius Hope. <i>Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.</i>	Guinea.
femoralis Chaud. <i>Bull. Mosc. 1848. I. p. 99.</i>	India or.
femoratus Dej. <i>Spec. I. p. 281.</i>	Java.
<i>picilabris</i> Mac Leay. <i>Annul. jar. p. 27.</i>	
Hopei Gray. <i>Anim. Kingd. p. 273. t. 13. f. 4.</i>	Malabar.
<i>malabariensis</i> Gory. <i>Ann. Fr. 1833. p. 196.</i>	”
lateralis Guér. <i>Voy. Deless. II. 1843. p. 35.</i>	India or.
latus Hope. <i>Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.</i>	Guinea.
longipennis Hope. <i>l. c. p. 92.</i>	
Mellyi Chaud. <i>Bull. Mosc. 1850. II. p. 432.</i>	Hindustan.
opacus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm. p. 60.</i>	Birma.
pinguis Murray. <i>Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 348.</i>	Old Calabar.
planiger Walker. <i>Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.</i>	Ceylon.
plicatus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm. p. 59.</i>	Birma.
profundestriatus Schmidt-Goeb. <i>l. c. p. 58.</i>	Tenasserim.
puncticollis Schmidt-Goeb. <i>l. c. p. 57.</i>	India or.
<i>duplicatus</i> Dej. <i>Spec. I. p. 280.</i>	
rugiceps Murray. <i>Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 346.</i>	Old Calabar.
senegalensis Dej. <i>Spec. V. p. 399.</i>	Senegal.
Strachani Hope. <i>Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.</i>	Guinea.
sulcatus Schmidt-Goeb. <i>Col. Birm. p. 59.</i>	Tenasserim.
xanthomerus Redtb. <i>Reis. Novara. II. 1867. p. 12.</i>	Hongkong.

31

Apsectra

α priv; ψῆκτρα, strigilis.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 61.*

duplicata Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 166.* Java.

1

Actena

α priv; πτεῖς, pecten.

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 12.*

atrata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Java.

1

Cratognathus

*κράτος, fortitudo; γνάθος, mandibula.*Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 46.**Cyphogenius* Chaud. — *Daptomorphus* Chaud. — *Eucephalus* Casteln. — *Piosoma* Leconte.*aemulus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 57.*

Canariae.

alternatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 13.*

Arkansas.

capensis Casteln. *Etud. ent. p. 66. t. 2. f. 5.* — Chaud.

Cap bon. spei.

*Bull. Mosc. 1837. VII. p. 40.**cordatus* Lec. *Class. Carab. p. 381.*

New Mexico.

empiricus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 10.*

Gomera.

fortunatus Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.*

Canariae.

labiatus Erichs. *Wiegmann. Arch. 1843. I. p. 215.*

Angola.

mandibularis Dej. *Spec. IV. p. 48; Sc. I. t. 173. f. 5.*

Cap. bon. spei.

pallipes Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 399.*

"

micans Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.*

Teneriffa.

viridus Hart. *Geol. Verh. Lanzer. p. 140.*

"

setosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 275.*

Rocky Mount.

solitarius Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.*

Canariae.

xanthorhaphus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 55.*

Cap bon. spei.

12

Geobaenus

*γη, terra; βαίνω, incedo.*Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 402.**Australasiae* Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 59.*

Nov. Holland.

lateralis Dej. *Spec. IV. p. 403; Sc. IV. t. 202. f. 5.*

Cap bon. spei.

nigropunctatus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.*

"

2

Diaphoromerus

*διάφορος, differens; μέγος, articulus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 402.**iridipennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 405.*

Nov. Holland.

lucidicollis Dej. *Spec. IV. p. 312.*

"

melanarius Dej. *l. c. p. 311.*

"

3

Axinotoma

*ἀξίνη, serra; τομή, incisio.*Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 29.**fallax* Dej. *Spec. IV. p. 30.*

Senegal.

1

Diachromus*διαχρόμιος, coloro.*Erichson. *Käf. Mork. I. 1837. p. 43.*

germanus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 672.* — Jacq. Duv. M.
Gen. Carab. t. 17. f. 81. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 560.

1

Amphasia*ἀμφασία, infacundia.*Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 388.*

interstitialis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 57.* Amer. bor.
fulvicollis Newm. *Ent. Mag. V. p. 388.* „
obscuripennis Dej. *Spec. IV. p. 247.* „

1

Chydaeus*χυδαῖος, vulgaris.*Chandoir. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 343.*

obscurus Chand. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 344.* Hindostan.

1

Nebriosoma*Nebria; σῆμα, corpus.*Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 93.*

fallax Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 93.* Nov. Holland.

1

Anisodactylus*ἀνίσος, inaequalis; δάκτυλος, digitus.*Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 132.*

Aplocentrus Leconte. — *Dicheirus* Mannerh. — *Diplocheirus*
 Stephens. — *Triplettrus* Leconte.

agricola Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 33.* — Dej. Amer. bor.
Spec. IV. p. 150.

paradoxus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.**striatus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 280.***alternans** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 184.***amaroides** Lec. *l. c. p. 184.***amethystinus** Dej. *Spec. IV. p. 285.***amplicollis** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 22.***binotatus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 151.* — Dej. *Spec. IV.**p. 140; Je. IV. t. 177. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins.*
*I. p. 566.**calceatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 381.**rufitarsis* Steph. *l. c. p. 381.*

Anglia.

..

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{atricornis} \text{ Steph. } l. c. \text{ p. } 379. - \text{ Schaum. } \\ \text{Berl. Zeit. } 1860. \text{ p. } 87. \\ \textit{nigricornis} \text{ Steph. } l. c. \text{ p. } 381. \\ \textit{spureaticornis} \text{ Dej. } \textit{Spec. IV. p. } 142; \text{ Je. } \\ \text{IV. p. } 73. \text{ t. } 177. \text{ f. } 3. - \text{ Ziegl. } \textit{Dej. Cat.} \\ \text{3. ed. p. } 49. \\ \textit{binotatus} \text{ v. r. d. Duft. } \textit{Fn. Austr. II. p. } 78. \\ - \text{ var. h. Strm. } \textit{Ins. IV. p. } 92. \end{array} \right.$ Anglia.
" Gallia.
" Germania.
- brunneus** Dej. *Spec. IV. p. 239.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 212.* Amer. bor.
- caenus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 34.* — Dej. *Spec. IV. p. 158.* "
- var. *subaeneus* Lec. *Ann. Lye. IV. p. 285.* Nov. Eborac.
- caffer** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 193.* Caffraria.
- californicus** Dej. *Spec. IV. p. 148.* — Lec. *Ann. Lye. IV. p. 182.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* California.
- carbonarius** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 32.* Amer. bor.
- luctuosus* Dej. *Spec. IV. p. 151.* "
- var. *rufipennis* Lec. *Ann. Lye. IV. p. 281.* Brooklyn.
- chalcus** Brullé. *Voy. d'Orb. p. 36.* Corrientes.
- chalcites** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 15.* Brasilia.
- micans* Strm. *Cat. 1843. p. 33.* "
- concinus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 70.* Peru.
- consabrinus** Lec. *Ann. Lye. V. p. 183.* California.
- brevicollis* Lec. *l. c. p. 183.* "
- confusus* Lec. *l. c. p. 183.* "
- capreomifens** Dej. *Spec. IV. p. 287.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Brasilia.
- cupripennis** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 16.* — Dej. *Spec. IV. p. 284.* Buenos Aires.
- cupreomicans* Strm. *Cat. 1826. p. 148.* Brasilia.
- dilatatus** Dej. *Spec. IV. p. 241.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 211.* California.
- dilatatus** Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 431.* Mexico.
- discoidens** Dej. *Spec. V. p. 831.* Amer. bor.
- elatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 70.* Peru.
- ellipticus** Lec. *Ann. Lye. IV. p. 284.* Amer. bor.
- dulcicollis* Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 44.* Texas.
- flavinetus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 70.* Peru.
- fulgens** Dej. *Spec. IV. p. 286.* — Perty. *Del. anim. p. 12. t. 3. f. 5.* Brasilia.
- furvus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 14.* Georgia amer.
- Harrisi** Lec. *l. c. p. 14.* Amer. bor.
- heros** Fabr. *Syst. El. I. p. 204.* — Dej. *Spec. IV. p. 134; Je. IV. t. 176. f. 1.* Sardinia.
- var. *Dejeani* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 241.* — Luc. *Eupl. Alg. p. 69. t. 9. f. 5.* Algeria.
- hirsutus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 61.* Amer. bor.
- javanus** Dej. *Spec. IV. p. 146.* Java.
- obscurus* Ménétr. *in litt.* Philippinae.
- intermedius** Dej. *Spec. IV. p. 139.* Gallia mer.
- interpunctatus** Kirby. *Fn. bor. Am. IV. p. 12. t. 7. f. 8.* Amer. bor.
- irregularis** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 345.* California.
- laetus** Dej. *Spec. IV. p. 154.* Amer. bor.

Lecointei Nobis.	Kansas.
<i>chalceus</i> Lec. <i>Col. Kans.</i> 1859. p. 2.	"
melanarius Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 192.	Caffraria.
melanopus Haldem. <i>Proc. Ac. Phil.</i> I. p. 302.	Amer. bor.
var. <i>interpunctatus</i> Lec. <i>Ann. Lye.</i> IV. p. 279.	Niagara.
merula Germ. <i>Ins. Spec. nor.</i> p. 24. — Dej. <i>Spec.</i> IV.	Amer. bor.
p. 155.	
<i>carbonarius</i> Dej. <i>Cat.</i> 1. ed. p. 15.	"
<i>laticollis</i> Strm. <i>Cat.</i> 1826. p. 186.	"
microthorax Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. III. p. 70.	Hispania.
nemorivagus Duft. <i>Fn. Austr.</i> II. p. 79. — Sturm. <i>Ins.</i>	M.
IV. p. 94. t. 93. f. A. u. — Schaum. <i>Nat. Ins.</i> I.	
p. 567.	
<i>gülripes</i> Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 143; <i>Jc.</i> IV. p. 74.	Gallia.
t. 177. f. 4. — Ziegl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 49.	
<i>rufipes</i> Bon. <i>Dej. Cat.</i> l. c.	Italia.
nigerrimus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 842.	Amer. bor.
<i>laticollis</i> Kirby. <i>Fn. bor. Am.</i> IV. p. 43.	"
nigricrus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 144. — Dufour. <i>Dej. Cat.</i>	Senegal.
3. ed. p. 49.	
nigrita Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 149.	Amer. bor.
obscuripes Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 378.	Guinea.
obscurus Lec. <i>Ann. Lye.</i> IV. p. 286.	Massachusetts
obtusus Lec. <i>Ann. Lye.</i> V. p. 185.	California.
pallidus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1859. III. p. 137.	"
peruvianus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 289	Peru.
piceus Ménétr. <i>Bull. Ac. Petr.</i> II. 1844. p. 61.	California.
<i>parallelus</i> Lec. <i>Ann. Lye.</i> V. p. 184.	"
pitychrous Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1861. p. 339.	California.
poeciloides Steph. <i>Ill. Brit.</i> I. p. 154. t. 8. f. 5. — Schaum.	Anglia.
<i>Nat. Ins.</i> I. p. 567.	
<i>cirens</i> Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 135. — Jacq. Duv. <i>Gen.</i>	Gallia mer.
<i>Carab.</i> t. 17. f. 84.	
var. <i>distinctus</i> Solier. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 49.	Italia.
porosus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845. IV. p. 344.	California.
posticus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 292.	Buenos Aires.
psendoaenens Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 137; <i>Jc.</i> IV. p. 68. t. 176.	Germania.
f. 3. — Stév. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 49.	
punctatipennis Moraw. <i>Bull. Ac. Petr.</i> V. 1863. p. 326.	Japonia.
punctipennis Gebl. <i>Bull. Mosc.</i> VI. 1833. p. 265. --	Kirgisia.
Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1848. II. p. 483.	
♂ <i>maculifrons</i> Ménétr. <i>Ins. Lchm.</i> 1849. p. 21.	Turcomania.
punctulatus Lec. <i>New Spec. Col.</i> I. 1863. p. 14.	Amer. bor.
rudis Lec. l. c. p. 15.	California.
ruficrus Brullé. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 35.	Yungas.
rufus Brullé. l. c. p. 35.	Patagonia.
rusticus Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> II. p. 32. — Lec. <i>Ann.</i>	Amer. bor.
<i>Lye.</i> IV. p. 284.	
<i>crassus</i> Lec. l. c. p. 282.	Nov. Eborac.
<i>gravidus</i> Lec. l. c. p. 283.	"
<i>pinguis</i> Lec. l. c. p. 282.	Rocky Mount.
<i>plebejus</i> Illig. <i>Strm. Cat.</i> 1826. p. 149.	Carolina.
<i>tristis</i> Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 158.	"
Sanctae crucis Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 58. — Schaum.	Amer. bor.
<i>Stett. Zeit.</i> 1847. p. 47.	

- baltimorensis* Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 33. — Amer. bor.
 Dej. *Spec. IV.* p. 152.
brunnipennis Dej. *Cat. I. ed.* p. 15.
semipunctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859.* p. 83. California.
sericeus Harris. *New Farm. 1828.* p. 117. Amer. bor.
femoratus Dej. *Spec. IV.* p. 224.
signatus Illig. *Käf. Preuss. I.* p. 174. — Panz. *Fn.* M. "
 Germ. 38. 4. — Schaum *Nat. Ins. I.* p. 565.
Eschscholtzi Gebl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 49. Sibiria.
rusticus Dahl. *Col. et Lep.* p. 11. Bannat.
scythicus Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* Tataria.
similis Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 183. Oregon.
sublaevis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III.* p. 138. California.
tricuspidatus Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I.* 1863. p. 66. Japonia.
tucumanus Dej. *Spec. V.* p. 839. Tucuman.
villosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV.* p. 344. California.
viridescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861.* p. 339.
Winthemi Dej. *Spec. V.* p. 830. Aegyptus.
xanthopus Dej. *Spec. IV.* p. 145. Senegal.

72

Crasodactylus*κράσις, mixtio; δάκτυλος, digitus.*Guérin. *Lefeb. Voy. Abyss. 1849.* p. 258.

- punctatus* Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 258.* Abyssinia.

1

Eurytrichus*εὐρύς, latus; τριχίς, pilosus.*Leconte. *Ann. Lyc. IV.* 1846. p. 287.*Gynandrotarsus* Laferté.

- flebilis* Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 16. California.
harpaloides Lafert. *Ann. Fr. 1841.* p. 203. Carolina.
maculicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV.* p. 787. — New Orleans.
 Lec. *Class. Carab. p. 384.*
nitidipennis Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 288. Georgia amer.
ocreatus Say. *Trans. Am. Phil. IV.* 1834. p. 433. Mexico.
opaculus Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 16. Texas.
piceus Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 288. Nov. Eborac.
similis Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 29. Carolina.
agilis Dej. *Spec. IV.* p. 357. "
terminatus Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 48. — Dej. Pennsylvania.
Spec. IV. p. 355. "
 var. *testaceus* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 302. "

9

Anisotarsus*ἀνίσος, inaequalis; τάρσος, tarsus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1837. VII.* p. 41.

- brevicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII.* p. 42. Mexico.
laeviusculus Chaud. *l. c.* p. 43. "

2

Spongopus*σπόγγος, spongia; ποῦς, pes.*Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 277.***verticalis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 278.*

Amer. bor.

1

Xestonotus*ξεστός, politus; νᾶτος, dorsum.*Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 383.***lugubris** Dej. *Spec. IV. p. 118.*

Amer. bor.

congener Norwich *i. litt.*

”

1

Lecanomerus*λεκάνη, patella; μέρος, articulus.*Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 446.***insidiosus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 447.*

Nov. Holland.

1

Notiobia*νότιος, madidus; βίω, vivo.*Perty. *Del. anim. 1830. p. 13.**Batrachion* Chevrol. — *Rhagodactylus* Chaud.**aenea** Putz. *inedit.*

Brasilia.

chalconota Dej. *Cat. 3. ed. p. 50.*

”

Deyrollei Putz. *ined.*

”

nebrioides Perty. *Del. anim. p. 14. t. 13. f. 8.*

”

brasiliensis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 431.*

”

nitens Putz. *ined.*

”

rana Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.*

”

rufipalpis Chevrol. *l. c.*

”

7

Hypharpax*ἵφαρπάξω, aufero.*Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 22.***lateralis** Mac Leay. *Annul. jar. p. 22.* — Hope. *Col.*

Java.

Man. t. 2. f. 3. a-e.

1

Gynandromorphus*γυνανδρομόρφος, hybridiformis.*Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 186.***etruscus** Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 212.* — Dej.

Europ. mer.

Spec. IV. p. 188. — Jacq. Duv. *Gen. Cur. t. 12. f. 83.*

germanus var. Rossi. *Fn. Etr. I. p. 212.*
Rossii Ponz. *Mém. Ac. Turin. 1805. p. 86.*
 var. *jonicus* Sturm *i. litt.*

Italia.
 ”
 Corfu.

1

Gynandropus

γύνανδρος, hybridus; ποῦς, pes.
 Dejean. *Spec. V. 1831. p. 817.*

brasiliensis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 44.*

elongatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 308.*

hylacis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 31.*

americanus Dej. *Spec. V. p. 818.*

Brasilia.
 Georgia.
 Amer. bor.
 ”

3

Hyphaereon

ὑφαίρειον, auferens.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 22.*

reflexus Mac Leay. *Annul. jav. p. 22.* — Hope. *Col. Java.*
Man. II. t. 2. f. 5.

1

Sagraemerus

Sagra; μηρός, femur.

Redtenbacher, L. *Reis. Novar. II. 1867. p. 13.*

javanus Redt. *Reis. Novar. p. 14. t. 1. f. 7.* Java.

1

Secatophus

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 94.*

australis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 105.* Nov. Holland

Hopei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 94.* ”

2

Trichopselaphus

τριξ, pilus; ψήλαρος, palpus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 399.*

subiridescens Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 402.* — Brasilia.

Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 6. ♂.*

1

Acinopus

α priv.; κινέω, morco; ποῦς, pes.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 31.*

Osimus Motsch. — *Phygas* Motsch.

ambiguus Dej. *Spec. IV. p. 35; Jc. IV. t. 174. f. 2.* Sicilia.

rufipes Dahl *i. litt.* ”

17*

- ammophilus** Dej. *l. c. p. 38; t. 174. f. 5.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* Russia mer.
- grandis* Fald. *Fn. transc. I. p. 78.* Lenkoran.
- clypeatus** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 31.* Russia mer.
- cylindraceus** Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.* Constantine.
- elongatus** Luc. *Expl. Alg. p. 67. t. 9. f. 3.* Algeria.
- emarginatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 829.* Lenkoran.
- eurycephalus** Chaud. *l. c. p. 828.* Astrabad.
- persicus* Mannerh. *i. litt.* ”
- giganteus** Dej. *Spec. V. p. 813.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* Hispan. mer.
- grassator** Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 760.* Barbaria.
- laevipennis** Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.* Oran.
- Lepelletieri** Luc. *Expl. Alg. p. 66. t. 9. f. 1.* Algeria.
- mauritanicus** Luc. *l. c. p. 67. t. 9. f. 2.* ”
- megacephalus** Rossi. *Mant. II. p. 102. t. 3. f. H.* — Italia.
- Jacq. *Duv. Gen. Car. t. 15. f. 74.*
- bucephalus* Dej. *Spec. IV. p. 36; Jc. t. 174. f. 3.* ”
- gutturatus* Buq. *Rev. Zool. 1840. p. 241.* — Luc. Algeria.
- Expl. Alg. p. 68. t. 9. f. 4.*
- sabulosus* Sturm. *Ins. IV. p. 5. t. 78. f. a-b.* Sicilia.
- picipes** Oliv. *Ent. III. 36. p. 12. t. 1. f. 7.* Europ. mer.
- megacephalus* Illig. *Mag. I. p. 353.* — Dej. *Spec. IV. p. 33; Jc. t. 174. f. 1.* Italia.
- pasticus* Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 194.* Dalmatia.
- scaritoides* Parreyss *i. litt.* Corfu.
- tenebrioides* Duft. *Fn. Austr. II. p. 126.* Graecia.
- var. *laevigatus* Ménétr. *Cat. rais. p. 128.* — Chaud. Caucasus.
- Enum. Carab. p. 163.*
- ,, *minutus* Brullé. *Exped. Mor. p. 118. t. 33. f. 11.* Crimea.
- pillipes** Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.* Ius. Mallorca.
- rufitarsis** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 31.* Russia mer.
- sabulosus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 96.* Barbaria.
- obesus* Schönh. *Syn. Ins. I. p. 191.* — Dej. *Spec. IV. p. 37.* ”
- spinipes** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 32.* Russia mer.
- striolatus** Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 317.* Turcomania.
- nitidus* Falderm. *Fn. transc. I. p. 77.* ”
- subquadratus** Brullé. *Exped. Mor. p. 119.* Graecia.
- quadricollis* Sol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* ”

Cratacanthus

κράτος, fortitudo; ακανθα, spina.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 40.*

- dubius** Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 8. t. 15. f. 7.* Amer. bor.
- pensylvanicus* Dej. *Spec. IV. p. 41; Jc. t. 173. f. 3.* ”
- picicollis* Schneider *i. litt.* ”
- silensis* Knoch *i. litt.* ”

Paramecus

*παραμήκης, oblongus.*Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 43.

- cylindricus** Dej. *Spec. IV.* p. 44; *Jc. t.* 143. f. 4. Buenos Aires.
trogositoïdes Sturm. *Cat.* 1826. p. 149.
- laevigatus** Dej. *Spec. IV.* p. 45. — Sol. Gay. *Hist. Chil.* Chili."
IV. p. 197. t. 3. f. 7. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed.
p. 47.
- niger** Casteln. *Etud. ent. I.* p. 68. "
- parallelus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 779. "

4

Cylloscelis

*κυλλός, incurvus; σκελίς, perna.*Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII.* 1839. p. 187.

- elliptica** Curt. *Tr. Linn. Soc. XVIII.* p. 188. Patagonia.

1

Barysomus

*βαρύς, gravis; σῆμα, corpus.*Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 56.*Oosoma* Nietn.

- cayennensis** Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 395. Cayennae.
- cephalotes** Erichs. *Schomb. Guyan.* 1848. *III.* p. 556. Guyana.
- Gyllenhali** Dej. *Spec. IV.* p. 59. India or.
arenarius Nietn. *Journ. Soc. Beng.* 1857. p. 146. Ceylon.
- Höpfneri** Dej. *Spec. IV.* p. 57. Mexico.
- metallicus** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 141. — Lacord. Columbia.
Gen. Atl. t. 11. f. 1. a. — Klug. *Sturm. Cat.* 1843.
p. 31.
- Sommeri* Chevrol. *i. litt.* "
- semivittatus** Fabr. *Syst. El. I.* p. 201. — Dej. *Spec. IV.* India or.
p. 60.
- Gerstäckeri* Nietn. *Journ. Soc. Beng.* 1857. p. 147. Ceylon.
- subaeneus** Mac Leay. *Annul. jar.* 1833. ed. *Leq.* p. 120. Java.
- subolivaceus** Mac Leay. *l. c.* p. 119. "
- tricolor** Mac Leay. *l. c.* p. 119. "

9

Bradybaenus

*βραδύς, piger; βαίρω, incedo.*Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 160.*Calodromus* Nietn.

- exornatus** Nietn. *Ann. nat. hist.* 3. *Ser. II.* 1858. p. 181. Ceylon.
- festivus** Dej. *Spec. IV.* p. 163. Senegal.
- dorsalis* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 9. "
- morio** Thoms. *Arch. ent.* *II.* p. 37. Gabon.
- opulentus** Bohem. *Ins. Caffr.* *I.* p. 194. Caffraria.

- ornatus** Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 14. t. 1. f. 8.* Ceylon.
oxyomus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 782.* Kordofan.
pseudoscalaris Bertolon. *Nov. Com. Ac. Bonon. 1849. X. p. 411. t. 9. f. 4. — Klug. Peters Reis. 1862. p. 170. t. 12. f. 2.* Mozambique.
scalaris Oliv. *Ent. III. 35. p. 79. t. 10. f. 114. — Dej. Spec. IV. p. 161.* Senegal.
signatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* „
sellatus Dej. *Spec. V. p. 831.* „

9

Ooidius

ὠϊδῖον, *orum*; εἶδος, *aspectus*.

Chaudoir. *Obs. Kiew. 1847. p. 2.*

Pteroglossus Chaud.

- ephippium** Dej. *Spec. IV. p. 389. — Schaum. Berl. Zeit. 1860. p. 86. — Klug. Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* Senegal.
suturalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 408.* Kordofan.

1

Meroctenus

μέρος, *articulus*; πτεῖς, *pecten*.

Ctenomerus

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 408.*

- crenulatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 411.* Kordofan.

1

Dichirotrichus

δις, *bis*; χεῖρ, *manus*; ῥιξ, *pilus*.

Jacq. Duval. *Gen. Col. Carab. 1855. p. 35. (emend.)*

Dicheirotrichus Jacq. Duv.

- chloroticus** Dej. *Spec. IV. p. 234; Jc. t. 185. f. 2.* Sicilia.
desertus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 71.* Russia mer.
dorsalis Dej. *Spec. IV. p. 233.* Gallia occ.
lacustris Redt. *Fn. Austr. II. 1857. p. 64. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 563.* Austria.
levistriatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 60.* Ins. Canar.
obsoletus Dej. *Spec. IV. p. 232; Jc. t. 184. f. 6. — Jacq. Duv. Gen. Car. t. 17. f. 81.* Europa mer.
cerinus Stéven *i. litt.* Crimea.
pallidus Dej. *Spec. IV. p. 234.* Hispania.
pubescens Payk. *Fn. Suec. I. p. 124. — Dej. Jc. IV. t. 188. f. 5. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 562.* Germania.
rufithorax Sahlb. *Ins. Fenn. p. 260. — Dej. Spec. IV. p. 438; Jc. t. 199. f. 2.* Fennia.
ustulatus Dej. *Spec. IV. p. 235; Jc. t. 136. f. 4. — Gebl. Ledeb. Reis. II. p. 37.* Sibiria.

10

Bradycellus

*βραδύς, lens; κέλλω, ucedo.*Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 64.**Liocellus* Motsch. — *Trechus* Steph. (*pars.*)

- abdominalis** Motsch. *Ins. Sib. p. 228.* Dauria.
arenarius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 303.* Amer. bor.
atrimedius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 39.* "
similis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 48.* "
autumnalis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 48.* Nov. Eborac.
axillaris Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 124.* — Kadjak.
Ménétr. Motsch. Käf. Russ. p. 22.
 var. *quadripunctatus* Ménétr. *i. litt.* Unalasehka.
badiipennis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 202.* Pennsylvania.
ruficrus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 304.*
biguttatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 70.* Nov. Caledon.
caucasicus Chaud. *Enum. Carab. p. 187.* Caucasus.
cognatus Gyll. *Fn. Suec. IV. p. 455.* — Dej. *Jc. IV. t. 194. f. 3.* Suecia.
alpinus Schönh. *i. litt.* Lapponia.
Deutschi Sahlb. *Diss. ins. Fenn. p. 261.* Suecia.
longiusculus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 125.* Kenai.
 var. *nitens* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* California.
collaris Payk. *Fn. Suec. I. p. 146.* — Dej. *Spec. IV. p. 472; Jc. t. 202. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 627.* M.
conflagratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 126.* Kenai.
congener Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 307.* Rocky Mount.
cordicollis Lec. *l. c. p. 306.* Lac. super.
debilipes Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 435.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 307.* Amer. bor.
desertus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 33. not. 1.* Indersk.
dichrous Dej. *Spec. IV. p. 258.* Amer. bor.
iricolor Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 432.* "
discicollis Dej. *Spec. IV. p. 436; Jc. t. 199. f. 1.* Russia mer.
distinctus Dej. *Spec. IV. p. 470.* Gallia mer.
brunnipes Steph. *Man. Col. p. 49.* Anglia.
cordicollis Wesmaël. *Ann. Acad. Brux. 1835. p. 48.* Belgia.
excultus Wollast. *Ins. Mader. p. 61. t. 2. f. 4.* Madera.
fulvus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 456.* M.
pallidus Steph. *Ill. Brit. I. p. 169.* Anglia.
pallipes Steph. *l. c. p. 168.* Gallia.
 var. *corruscus* Knoch *i. litt.* Austria.
harpalinus Dej. *Spec. IV. p. 471; Jc. t. 201. f. 6.* — German. mer.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 627.*
fulvus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 143.* — Wollast. Gallia mer.
Ins. Mader. p. 61.
immunis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 48.* Amer. bor.
linearis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 16.* Pennsylvania.
ingubris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 305.* Lac. super.
lusitanicus Dej. *Spec. IV. p. 469.* Lusitania.
Mannerheimi Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 51.* Ochotzk.
marginicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 345.* Kamtschatka.

- nitidus** Dej. *Spec. IV. p. 474.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* California.
- nubifer** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* ”
- obesulus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 185.* Oregon.
- obscuritarsis** Motsch. *Ins. Sib. p. 228.* Sibiria
- placidus** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 453.* — Dej. *Spec. IV. p. 441; Jc. t. 199. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 625.* Suecia.
- affinis* Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. p. 260.* Fennia.
- vespertinus* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 162.* Germania.
- var. *flavus* Stéven *i. litt.* Caucasus.
- Popoffi** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 101.* Baikal.
- puncticollis** Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 761.* Algeria.
- quadricollis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 305.* Lac. super.
- rivalis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.* California.
- rufierus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 47.* Amer. bor.
- rupestris** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 91.* ”
- elongatulus* Dej. *Spec. IV. p. 457.* ”
- flavipes* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 47.* ”
- var. *cinctus* Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 434.* ”
- suturalis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 311.* Georgia.
- nebulosus* Lec. *Tr. Am. Phil. X. p. 385.* ”
- symmetricus** Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 23. not. 3; Bull. Mosc. 1859. III. p. 134.* California.
- tibialis** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 46.* Amer. bor.
- ventralis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.* California.
- ventricosus** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 61.* Ins. Canar.
- verbasci** Duft. *Fn. Austr. II. p. 186.* — Sturm. *Ins. VI. p. 102. t. 153. f. D.* Germania.
- collaris* Sturm. *Ins. VI. t. 150. f. a. A. (pars.)* Italia.
- fulvus* Daws. *Geod. Brit. p. 163. (pars.)* Anglia.
- rufescens* Dahl *i. litt.* Sicilia.
- var. *rufulus* Dej. *Spec. IV. p. 470; Jc. t. 201. f. 5.* Gallia.
- vulpeculus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 30.* Amer. bor.
- nigripennis* Dej. *Spec. IV. p. 260.* ”

Tachycellus

ταχύς, celer; κέλλω, accedo.

Morawitz. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 261.*

- curtulus** Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 92. t. 6. f. 11.* — Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. p. 262.* — Ménétr. *i. litt.* Ins. Kuril.
- nigrinus** Dej. *Spec. IV. p. 399.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 213.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* Sitkha.
- similis** Dej. *Spec. IV. p. 474; Jc. t. 102. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 628.* M.
- circumcinctus* Sahlb. *Ins. Fenn. p. 263.* Fennia.
- collaris* var. b. Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 455.* Suecia.
- ruficollis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 168.* Anglia.

Anisocnemus

*ἀνισος, inaequalis; στῆλη, tibia.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 391.**validus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 394. — Lacord. Columbia.
Gen. Atl. t. 11. f. 2. a-c.

1

Discoderus

*δίσκος, discus; δέρον, collum.*Leconte. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 381.**americanus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 137. t. 3. f. 3. California.
amoenus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 14. New Mexico.
impotens Lec. *Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. p. 14. El Paso.
parallelus Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 301. — Lec. Missouri.
Ann. Lyc. IV. p. 290.
tenebrosus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 291. Rocky Mount.

5

Selenophorus

*σελήνη, luna; φερός, ferens.*Dejean. *Spec.* IV. 1829. p. 80.**abaxoides** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 144. Columbia.
aeneocupreus Dej. *Spec.* IV. p. 99. Jamaica.
aequinoctialis Dej. *l. c.* p. 85. Brasilia.
aeratus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 142. Columbia.
aereus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 293. Missouri.
var. *planipennis* Lec. *l. c.* p. 294. Rocky Mount.
affinis Dej. *Spec.* V. p. 822. Cayennae.
alternans Dej. *Spec.* IV. p. 86. Brasilia.
apicalis Sturm. *Cat.* 1826. p. 148.
cinctipennis Fald. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 48. "
amaroides Dej. *Spec.* IV. p. 89. Cayennae.
heterostigmus Perty *i. litt.* "
anceps Dej. *Spec.* V. p. 822. Tucuman.
atratus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1853. p. 248; *Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 169. t. 10. f. 2.
aurichalceus Dej. *Spec.* V. p. 824. Carthageua.
baladiens Fauvel. *Bull. Soc. Normand.* VII. 1862. p. 181. Nov. Caledon.
t. 9. f. 8.
Beauvoisi Dej. *Spec.* IV. p. 98. Amer. bor.
pensylvanicus Dej. *Cat.* 1. ed. p. 15. "
blandus Dej. *Spec.* IV. p. 112. Brasilia.
cayennensis Fauv. *Bull. Soc. Normand.* V. 1861. p. 301. Cayennae.
chalcosomus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 142. Columbia.
chalybeus Dej. *Spec.* IV. p. 110. Antillae.
tibialis Mannerh. *i. litt.* St. Domingo.
colombensis Nietn. *Journ. Soc. Beng.* 1857. p. 151. Ceylon.
confinis Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 1844. p. 512. Rio Janeiro.
confusus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 237. Senegal.
coracinus Dej. *Spec.* V. p. 825. Carthageua.

- corvinus** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 248; *Peters Reis.* 1862. p. 169. Mozambique.
cupreus Gory *Ann. Fr.* 1833. p. 238. Senegal.
cuprinus Dej. *Spec. IV.* p. 96. Antillae.
eupripennis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 239. Cayennae.
dilatatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 249; *Peters Reis.* 1862. p. 170. t. 10. f. 3. Mozambique.
discopunctatus Dej. *Spec. IV.* p. 92. Antillae.
ellipticus Dej. *l. c.* p. 108. Amer. bor.
exilis Dej. *Spec. V.* p. 821. Carthageria.
fatuus Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 17. Texas.
flavilabris Dej. *Spec. IV.* p. 97. Antillae.
lentus Schönh. *i. litt.*
fossulatus Dej. *Spec. IV.* p. 88. Amer. bor.
foveolatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 780. Incert. sed.
gagatinus Dej. *l. c.* p. 112. Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 290. Pennsylvania.
maurus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 306. "
productus Melsh. *i. litt.* "
var. viridescens Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 292. Nov. Eborac.
galapagoensis Waterh. *Ann. nat. hist. XVI.* 1845. p. 22. Ins. Galapag.
granarius Dej. *Spec. IV.* p. 109. Amer. bor.
harpaloides Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 142. Venezuela.
infixus Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II.* 1858. p. 204. Ceylon.
insularis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 10. Honolulu.
irideus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 144. Columbia.
iripennis Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 30. Amer. bor.
varicolor Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 292. Georgia.
laesus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 59. Texas.
limbolaris Perty. *Del. anim.* p. 12. t. 3. f. 3. Brasilia.
lineatopunctatus Dej. *Spec. IV.* p. 86. Cayennae.
lubricipes Dej. *Spec. V.* p. 820. Tucuman.
lucidulus Dej. *Spec. IV.* p. 95. Incert. sed.
luctuosus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 144. Columbia.
multipunctatus Dej. *Spec. IV.* p. 87. Cayennae.
myrmidon Dej. *Spec. V.* p. 822. Carthageria.
opalinus Lec. *List. Col. N. Amer.* p. 13. Carolina.
iripennis Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 289. "
ovalis Dej. *Spec. IV.* p. 106. Amer. bor.
palliatus Fabr. *Ent. Syst. I. suppl.* p. 58. "
impressus Dej. *Spec. IV.* p. 82; *Jc. t.* 175. f. 5. "
stigmatosus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 25. "
parumpunctatus Dej. *Spec. IV.* p. 104. Antillae.
pedicularius Dej. *Spec. IV.* p. 100. Amer. bor.
proletarius Melsh. *i. litt.* "
picinus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 11. Honolulu.
promptus Dej. *Spec. IV.* p. 103. Buenos Aires.
pulicarius Dej. *l. c.* p. 108. "
pullus Dej. *l. c.* p. 94. Brasilia.
punctulatus Dej. *l. c.* p. 91. Buenos Aires.
pyritosus Dej. *l. c.* p. 84. Cuba.
metallescens Sturm. *Cat.* 1843. p. 31. Mexico.
quadricollis Redt. *Hügel. Kaschm. IV.* 2. p. 502. Cashmir.
scitululus Dej. *Spec. IV.* p. 114. Brasilia.
sinuatus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I.* p. 203. — Dej. Amer. ins.
Spec. IV. p. 106.

subaeneus Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1843. p. 141.	Columbia.
subpunctatus Reiche. <i>l. c.</i> p. 143.	"
subtinctus Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1866. p. 365.	Louisiana.
troglydytes Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 101.	Amer. bor.
variabilis Curtis. <i>Trans. Linn. Soc. XVIII.</i> 1839. p. 194.	Concepcion.
variegatus Dej. <i>Spec. V.</i> p. 820.	Brasilia.
vicinus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 111.	"

70

Pangus

*pango.*Leconte. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 385.*Bioderus* Motsch. (*pars.*) — *Microderes* Falderm.

aeruginosus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 125.	Senegal.
angulatus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 781.	Incert. sed.
angustatus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 126.	Senegal.
brachypus Stéven. <i>Mém. Mosc. II.</i> p. 39. — Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 381; <i>Jc. t.</i> 197. f. 6.	Russia mer.
robustus Fald. <i>Fn. transe. I.</i> p. 80. t. 4. f. 1. — Ménétr. <i>Ins. Lehm.</i> p. 25.	Caucasus.
caliginosus Fabr. <i>Ent. Syst. suppl.</i> p. 57. — Oliv. <i>Ent. III.</i> 35. p. 49. t. 6. f. 64. — Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 115.	Amer. bor.
cursorius Dej. <i>Spec. V.</i> p. 827.	Sierra Leona.
exaratus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 121.	Senegal.
fraternus Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 185.	Oregon.
fulvipes Gory. <i>Ann. Fr.</i> 1833. p. 237.	Senegal.
impunctus Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. IV. p. 781.	Kordofan.
Lacordairei Dej. <i>Spec. V.</i> p. 826.	Tucuman.
metallicus Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1843. p. 143. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 48.	Columbia.
micans Dej. <i>Spec. V.</i> p. 829.	Senegal.
obtusangulus Fald. <i>Col. Bung.</i> 1849. p. 20. 3.	China bor.
corpulentus Chaud. <i>i. litt.</i>	Siberia or.
♀ microcephalus Falderm. <i>l. c.</i> p. 19.	Altai.
obtusus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 130.	Buenos Aires.
ochropus Dej. <i>l. c.</i> p. 122.	Senegal.
orientalis Dej. <i>l. c.</i> p. 128.	India or.
piceus Dej. <i>l. c.</i> p. 124.	Senegal.
rufomarginatus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 191.	Caffraria.
scaritides Sturm. <i>Ins. IV.</i> p. 81. t. 91. f. c. C. — Schaum. <i>Nat. Ins. I.</i> p. 570. — Ziegl. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 49.	Austria.
Anderschi Duft. <i>Fn. Austr.</i> II. p. 127.	"
var. Stereni Chaud. <i>Enum. Carab.</i> p. 232. — Schaum. <i>Nat. Ins. I.</i> p. 570. not.	Crimea.
senegalensis Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 120.	Senegal.
speciosus Dej. <i>Spec. IV.</i> p. 117.	Brasilia.
Dejeani Perty. <i>Del. anim.</i> p. 12. t. 3. f. 4.	"
tricolor Guér. <i>Règn. anim.</i> t. 6. f. 1. a-b.	"
testaceus Lec. <i>Trans. Am. Phil.</i> X. p. 385.	Illinois.
undulatus Gebl. <i>Bull. Ac. Petr.</i> VIII. 1841. p. 371; <i>Bull. Mosc.</i> 1859. IV. p. 326.	Songoria.

brachypus Ménétr. *Ins. Lehm.* 1849. p. 25.
vagans Dej. *Spec. V.* p. 828.

Songoria.
 Sierra Leona.

25

Hypolithus

ὄπις, sub; *λίθος*, lapis.

Dejean. *Spec. IV.* 1829. p. 166.

- aciculatus* Dej. *Spec. IV.* p. 173. Senegal.
arnschensis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 23. Zanzibar.
attenuatus Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins.* 1842. p. 5. Senegal.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 196. Caffraria.
calathoides Dej. *Spec. IV.* p. 172. — Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 410. Senegal.
capensis Dej. *Spec. V.* p. 833. Cap bon. spei.
chlaenioides Dej. *Spec. IV.* p. 182. Cayennae.
congener Dej. *l. c.* p. 176. Senegal.
consobrinus Dej. *l. c.* p. 180. "
creberrimus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 379. Guinea.
Escheri Dej. *Spec. V.* p. 833. Senegal.
fetifer Dej. *Spec. IV.* 179. Sierra Leona.
fuscus Dej. *l. c.* p. 177. Senegal.
fuscus Dej. *l. c.* p. 178. "
glaber Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 197. Caffraria.
glabripennis Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 411. Guinea.
harpaloides Guér. *Lejéb. Voy. Abyss.* p. 263. Abyssinia.
hölsericeus Dej. *Spec. IV.* p. 171. — Klug. *Ins. Madag.* p. 134. Senegal.
javanus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 241. Java.
interstitialis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 199. Caffraria.
iridescens Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 783. Guadeloupe.
iris Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 27. Old Calabar.
juvenens Dej. *Spec. IV.* p. 174. Senegal.
lucidus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 379. Guinea.
lucidus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 177. Venezuela.
magnus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 11. Ins. St. Joseph.
marginicollis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 195. Caffraria.
melaucholicus Bohem. *l. c.* p. 201. "
nobilis Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 36. Bolivia.
paganus Dej. *Spec. V.* p. 834. Carthagena.
pavonicus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 23. Zanzibar.
picilabris Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 378. Guinea.
puberulus Dej. *Spec. IV.* p. 184. Brasilia.
pubipennis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 12. Ins. St. Joseph.
pulchellus Dej. *Spec. IV.* p. 181. Senegal.
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 200. Port Natal.
rufilabris Dej. *Spec. IV.* p. 185. Cayennae.
saponarius Oliv. *Ent. III.* 35. p. 69. t. 3. f. 26. — Dej. *Spec. IV.* p. 169. Senegal.
tomentosus Dej. *Spec. IV.* p. 168. "
venustulus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 202. Port Natal.
vicinus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 240. Cayennae.

Trichotichnus*Etym. dub.*Morawitz. *Beitr. Käf. Ins. Jesso. I. 1863. p. 63.***longitarsis** Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. p. 65. t. 1. f. 25.* Japonia.

1

Scybalicus*σκυβαλικός, despectabilis.*Schaum. *i. litt.**Apatelus* Schaum. *olim.***femorialis** Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 756.*

Algeria.

oblongiusculus Dej. *Spec. IV. p. 198; Jc. t. 180. f. 2. —*

Gallia.

Schaum. *Nat. Ins. I. p. 560. not.***tomentosus** Dej. *Spec. V. p. 519. — Fairm. Ann. Fr. 1858. p. 755. t. 16. f. 1.*

Tanger.

hirticollis Dalman *i. litt.*

”

3

Ophonus*Etym. dub.*Stephens. *Ill. Brit. I. 1828. p. 67.**Pseudophonus* Motsch. (*pars.*)**acutipennis** Küst. *Käf. Europ. 9. 7.*

Dalmatia.

agnatus Chaud. *Enum. Carab. p. 167.*

Georg. russ.

atrocyaneus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 830.*

Lenkoran.

azureus Fabr. *Syst. Ent. p. 244. — Illiger. Mag. I. p. 51. —*

M.

Dej. *Spec. IV. p. 207.*var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{chlorophannus} \text{ Panzer. } \textit{Faun. Germ. 73. 3. —} \\ \textit{Dej. Spec. IV. p. 205. — Zenker. Dej. Cat. 3.} \\ \textit{ed. p. 50.} \end{array} \right.$

Europa.

” $\left\{ \begin{array}{l} \textit{affinis} \text{ Dahl in litt.} \end{array} \right.$

Bannat.

” $\left\{ \begin{array}{l} \textit{minimus} \text{ Motsch. Bull. Mosc. 1845. I. p. 45.} \end{array} \right.$

Russ. merid.

” $\left\{ \begin{array}{l} \textit{similis} \text{ Dejean. Spec. IV. p. 204; Jc. IV.} \\ \textit{t. 181. f. 2. — Sturm. Cat. 1826. p. 79. —} \end{array} \right.$

Europ. mer.

” $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Schaum. Nat. Ins. I. p. 576.} \end{array} \right.$ ” $\left\{ \begin{array}{l} \textit{marginicollis} \text{ Dahl in litt.} \end{array} \right.$

Sicilia.

caucasicus Kolenat. *Melet. Ent. I. 1845. p. 59.*

Caucasus.

coelestinus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 31. not. 2.*

Tauria.

coeruleipennis Ménétr. *Cat. rais. p. 129. — Falderm.*

Caucasus.

*Faun. transe. I. p. 82.***cordatus** Duft. *Faun. Austr. II. p. 169. — Sturm. Ins.*

M.

*IV. p. 106. t. 94. f. c.**introrsus* Germ. *in litt.**porosus* Germar. *Reis. Dalmat. p. 196.*

Dalmatia.

var. *denigratus* Sturm. *Cat. 1826. p. 179.*

Austria.

cordicollis Dej. *Spec. IV. p. 209.*

Gallia mer.

cribratus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 382.*

Russia mer.

cribrellus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 629.*

Caramania.

cribricollis Dej. *Spec. IV. p. 208. Jc. IV. t. 181. f. 5. —*

Damascus.

Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50. — Schaum. Nat.*

Russia mer.

Ins. I. p. 576.

- annulatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 45. Russia mer.
convexicollis Ménétr. *Cat. ruis.* p. 130. — Fald. Caucasus.
Faun. transc. I. p. 85.
cordicollis Parreyss *in litt.* Gallia mer.
Faureli Mathan. *Ann. Fr.* 1862. p. 244. „
punctatissimus Oeskay *i. litt.* Hungaria.
tauricus Godet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 50. Crimea.
var. *crassiusculus* Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 126. Gallia mer.
diffinis Dej. *Spec. IV.* p. 196; *Jc. IV. t. 179. f. 4.* — „
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 573.
turbidus Megerle *in litt.* Italia.
distinctus Rambur. *Faun. Andal.* p. 120. Andalusia.
ditomoides Dejean. *Spec. IV.* p. 199. Gallia mer.
kybalis Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 762. Oran.
hirsutulus Dej. *Spec. IV.* p. 226. *Jc. IV. t. 184. f. 2.* — Russia mer.
Stéven. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 50.
griseus Sturm. *Cat. 1826.* p. 148. Italia.
hispanus Ramb. *Faun. Andal.* p. 121. Andalusia.
incisus Dej. *Spec. IV.* p. 201; *Jc. IV. t. 180. f. 4.* Gallia mer.
longicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 784. Turcia bor.
kabylianus Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 365. Algeria.
Langloisi Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 381. Caramania.
longicollis Rambur. *Faun. Andal.* p. 119. Andalusia.
maculicornis Duft. *Faun. Austr. II.* p. 90. — Dej. M.
Spec. IV. p. 221. — Sturm. *Ins. IV.* p. 110. t. 94.
f. D. — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 50.
interstitialis Sturm *in litt.* Carniolia.
var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{complanatus Dej. Spec. IV. p. 220; Jc. t. 183.} \\ \text{f. 5. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 580.} \\ \text{harpalinus Ziegler in litt.} \end{array} \right.$ Styria.
maculifrons Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 37. Hungaria.
mendax Rossi. *Faun. Etr. I.* p. 223. t. 2. f. 10. — Mongolia.
Dej. *Spec. IV.* p. 229; *Jc. IV. t. 184. f. 4.* Europ. mer.
fulvipennis Megerle *i. litt.*
Reichenbachi Sturm. *Cat. 1826.* p. 179. Gallia mer.
meridionalis Dej. *Spec. IV.* p. 210; *Jc. IV. t. 182. f. 3.* Dalmatia.
subquadratus Dej. *Spec. IV.* p. 210; *Jc. IV.* Gallia mer.
t. 182. f. 2. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 87. Europ. mer.
tauricus Parreyss *i. litt.* Caucasus.
oblongus Schaum. *Wien. Ent. Monats. II.* 1858. Syria.
p. 273.
obsenripes Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 32. not. 1. Tauria.
obscurus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 151. — Schaum. *Nat.* M.
Ins. I. p. 572.
var. *monticola* Dej. *Spec. IV.* p. 195; *Jc. t. 179. f. 3.* Gallia mer.
„ *viridanus* Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 50. Russia mer.
opacipennis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 301. Amer. bor.
ovipennis Motsch. *Ins. Sib.* p. 226. Sibiria.
parallelus Dej. *Spec. IV.* p. 219; *Jc. t. 183. f. 4.* — Hispania.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 580.
var. *Melleti* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 104. Helvetia.
picicornis Falderm. *Faun. transc. I.* p. 86. Caucasus.
planicollis Dej. *Spec. IV.* p. 227; *Jc. IV. t. 184. f. 3.* — Europ. mer.
Sanvitale. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 50.
var. *fallax* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 384. Caramania.

- var. *laeviceps* Ménétr. *Cat. rais. p. 130.* — Fald. Caucasus.
Faun. transc. I. p. 84.
- pubipennis** Küster. *Käf. Eur. 17. 9.* Dalmatia.
- pumilio** Dej. *Spec. IV. p. 212. Jc. IV. t. 182. f. 4.* Sicilia.
tristis Dahl in litt.
- punctatellus** Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 274.* Abyssinia.
- punctatulus** Duft. *Faun. Austr. II. p. 89.* — Sturm. *Ins. M.*
IV. p. 101. t. 93. f. D. — Steph. *Ill. Brit. I. p. 160.*
- azureus* Schiödt. *Dan. El. p. 127.* Dania.
- nitidulus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 161.* — Schaum. Anglia.
Stett. Zeit. 1848. p. 39.
- reptans* Dahl in litt. Hungaria.
- umbricola* Dahl in litt. Germania.
- var. *laticollis* Mannerh. *Hummel. Essai. IV. p. 25.* — Sibiria.
 Dej. *Spec. IV. p. 203; Jc. IV. t. 181. f. 1.*
- puncticollis** Payk. *Fn. Suec. I. p. 120.* — Sturm. *Ins. M.*
IV. p. 103. t. 94. f. A.
- foraminulosus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 457.* — Anglia.
 Steph. *Ill. Brit. I. p. 162.*
- punctatissimus* Steph. *l. c. p. 162.* Gallia.
- var. *puncticeps* Steph. *l. c. p. 163.* Suecia.
- quadricollis** Dej. *Spec. V. p. 838.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Sicilia.
laminatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 763.* — Tanager.
 Reiche. *l. c. 1859. p. 639.*
- Rayei** Linder. *Ann. Fr. 1864. p. 250.* Hungaria.
- rotundatus** Dej. *Spec. IV. p. 212; Jc. t. 182. f. 5.* — Dalmatia.
 Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 80.*
- rotundicollis** Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 121.* — Schaum. Gallia.
Nat. Ins. I. p. 574. — Dej. *Cat. 1. ed. p. 13.*
- algericus* Buquet *i. litt.* Algeria.
- obscurus* Sturm. *Ins. IV. p. 85. t. 92. f. A.* — Dej. Germania.
Spec. IV. p. 197. — Wollast. *Ins. Mader. p. 58.*
- stictus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 159. t. 8. f. 6.* Anglia.
- var. *discicollis* Waltl. *Reis. Span. p. 55.* Hispania.
- lopacus* Dahl in litt. Dalmatia.
- rufibarbis** Fabr. *Syst. El. I. p. 201.* — Redtenb. *Fn. M.*
Austr. II. ed. p. 56.
- brevicollis* Dej. *Spec. IV. p. 218; Jc. t. 183. Gallia.*
f. 3. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 579.*
- cribellum* Steph. *Ill. Brit. I. p. 163.* Anglia.
- puncticollis* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 232.* Suecia.
- subpunctatus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 163.* Russia.
- ruficus** Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 131.* — Fald. *Fn. Caucasus.*
transc. I. p. 83.
- rupicola** Sturm. *Ins. IV. p. 105. t. 94. f. B.* — Schaum. M.
Nat. Ins. I. p. 578.
- gracilis* Ziegl. *i. litt.* Dalmatia.
- nigripennis* Sturm *i. litt.* Tanager.
- subcordatus* Dej. *Spec. IV. p. 215; Jc. t. 183. f. 1.* Gallia.
- sabulicola** Panz. *Fn. Germ. 30. 4.* — Sturm. *Ins. IV. M.*
p. 87. t. 92. f. B.
- columbinus* Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 197.* — Dalmatia.
 Dej. *Spec. IV. p. 193; Jc. t. 179. f. 1.*
- " *agricola* Peiroleri *i. litt.* Italia.
- azureus* Oliv. *Ent. III. 35. p. 76. t. 12. f. 135.* Gallia.

- obscurus* var. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 197.*
obscurus Duft. *Fn. Austr. II. p. 128.*
signaticornis Duft. *Fn. Austr. II. p. 91.* — Dej. *Spec. IV. p. 222.* — Sturm. *Ins. IV. t. 96. f. B.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.*
Janus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 524.*
nigricans Dej. *Cat. 1. ed. p. 14.*
spadiceus Dej. *Spec. IV. p. 336.*
splendens Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 37; Bull. Mosc. 1847. II. p. 347.*
interstinctus Motsch. *Ins. Sib. p. 225. t. 10. f. 2.*
 var. *uniformis* Motsch. *l. c. p. 224.*
Steveni Dej. *Spec. IV. p. 242.*
suturalis Chaud. *Enum. Carab. p. 170.*
syriacus Dej. *Spec. IV. p. 238.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.*
punctulatus Klug *i. litt.*
tataricus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 36.*
terrestris Motsch. *Ins. Sib. p. 223. t. 10. f. 1.*
tibialis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 411.*
transversus Motsch. *Ins. Sib. p. 227. t. 10. f. 3.*
velutinus Dej. *Spec. IV. p. 213.*
villosulus Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 641.*
violaceus Reiche. *l. c. 1855. p. 628.*
episcopalis Reiche. *Mars. Cat. 3. ed. p. 9.*
 60

Germania.
Austria.
M.

Pyrenaei.
Gallia.
Amer. bor.
Sibiria.

Irtysch.
"
Caucasus.
"
Syria.
"
Aegyptus.
Samarkand.
Sibiria.
Guinea.
Kirgisia.
Senegal.
Oran.
Beirut.
"

Harpalus

ἄρπαλος, vorax.

Latreille. *Hist. Nat. VIII. 1804. p. 325.*

- Actephilus* Motsch. — *Amblystus* Motsch. — *Bioderus* Motsch. (pars.) — *Conicus* Motsch. — *Erpeinus* Motsch. — *Holosus* Ziegl. — *Ooistus* Motsch. — *Phenginus* Motsch. — *Platus* Motsch. — *Pseudophonus* Motsch. (pars.)
abdominalis Fabr. *Mant. I. p. 201; Syst. El. I. p. 196.* Cap bon. spei.
acuminatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 785.* "
Adelaidae Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 108.* Nov. Holland.
advolans Nietn. *Ann. nat. hist. 2. ser. XIX. 1857. p. 377.* Ceylon.
aeneipennis Fald. *Fn. transc. I. p. 54.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 172.* Caucasus.
aeneus Fabr. *Syst. Ent. p. 245.* — Dej. *Spec. IV. p. 269; Jc. t. 187. f. 2.* M.
affinis Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 212.* Austria.
Proteus Payk. *Fn. Suec. I. p. 163.* Suecia.
vulgaris De Geer. *Ins. IV. p. 97.* Gallia.
 var. *azureus* Panz. *Fn. Germ. 75. 3.* Anglia.
 „ *confusus* Dej. *Spec. IV. p. 271; Jc. t. 187. f. 3.* Russia.
 „ *interstitialis* Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 52.* Tirolis.
aequicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 199. t. 9. f. 4.* Sibiria.
aequilatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 258.* Chili.
aereus Dej. *Spec. IV. p. 384.* Nov. Holland.
agnatus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 275.* Abyssinia.
alacer Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 207.* Algeria.
albioticus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 213.* California.

- alternans** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 343.
alternans Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 99.
amariformis Motsch. *Ins. Sib.* p. 202. t. 9. f. 7.
amaroides Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 106.
amoenus Solier. *Gay. Hist. Chûl.* IV. p. 260. t. 4. f. 9.
amplicollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 38.
t. 1. f. 13.
spinipes Stéven *i. litt.*
amputatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 432.
Stephensi Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 45.
var. *rotundicollis* Kirby. *l. c.* p. 44.
angustipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 212.
antarcticus Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 107.
anthracinus Dej. *Spec. IV.* p. 369.
anxius Duft. *Fn. Austr.* II. p. 201. — Sturm. *Ins. IV.*
p. 72. t. 89. f. B. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 607.
ambigenus Dej. *i. litt.* — Reiche. *Ann. Fr.* 1853.
Bull. p. 30.
amicus Dufour. *Bull. Soc. Pau.* 1843. p. 24.
coracinus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 145.
femorialis Steph. *l. c.* — Sturm. *Cat.* 1826. p. 148.
flaviventris Steph. *l. c.* p. 145.
gracilis Sturm. *Cat.* 1826. p. 148.
luteicornis Steph. *l. c.* p. 153.
maritimus Kirby *i. litt.*
mollis Motsch. *i. litt.*
♂ *nigripes* Sturm. *Ins. IV.* p. 69. t. 88. f. D. —
Steph. *Ill. Brit.* I. p. 144.
piger Sturm. *l. c.* p. 31. t. 82. f. C. ♂. — Duft. *Fn.*
Austr. II. p. 204. — Steph. *l. c.* p. 144.
pumilus Dej. *Spec. IV.* p. 305; *Jc.* t. 190. f. 1.
♀ *sericeus* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 103.
servus Sturm. *l. c.* p. 73. t. 89. f. C.
tibialis Sturm. *Cat.* 1826. p. 149.
armeniaeus Chaud. *Enum. Carab.* p. 176.
asphaltinus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 117.
attenuatus Steph. *Ill. Brit.* I. 1828. p. 152.
consentaneus Dej. *Spec. IV.* p. 302; *Jc.* t. 189.
f. 4.
desertus Stéven *i. litt.*
gracilis Steph. *Cat.* p. 31.
{ *maxillosus* Dej. *Spec. IV.* p. 329.
{ *luteicornis* var. Redt. *Fn. Austr.* 2 ed. p. 59. not.
picilabris Steph. *Ill. Brit.* V. p. 381.
sentinosus Hoffmsg. *i. litt.*
aulicus Dej. *Spec. IV.* p. 295.
Australasiae Dej. *l. c.* p. 386.
australis Dej. *l. c.* p. 385.
basalis Motsch. *Ins. Sib.* p. 215. t. 9. f. 10.
basilaris Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 41.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 201.
consentaneus var. Dej. *Spec. IV.* p. 302.
sardeus Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 52.
bifoveolatus Küst. *Käf. Europ.* 6. 25.
Boisduvali Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 110.

California.
Nov. Holland.
Dauria.
Nov. Holland.
Chili.
Siberia.
Kirgisia.
Amer. bor.
”
”
Caffraria.
Nov. Zealand.
Mexico.
M.
Laon.
Pyrenaei.
Anglia.
Germania
Gallia.
Croatia.
Anglia.
Suecia.
Podolia.
Austria.
Italia.
Helvetia.
Russia.
Germania.
Tergest.
Armenia.
Tigré.
Europ. temp.
Gallia.
Russia mer.
Anglia.
Helvetia.
Austria.
Hispania.
Lusitania.
Brasilia.
Nov. Holland.
”
Siberia.
Amer. bor.
Corsica.
”
Sardinia.
Montenegro.
Nov. Holland.

- Bonvouloiri** Vuillefr. *Ann. Fr.* 1866. p. 348.
borysthenicus Krynick. *Bull. Mosc.* 1832. p. 74. t. 2. f. 4.
bosphoranus Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 366.
Bostocki Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 110.
brevicornis Germ. *Ins. spec. nov.* p. 27. — *Dej. Spec.*
IV. p. 344; *Jc. t.* 193. f. 5. — Gebl. *Bull. Mosc.*
1847. II. p. 348.
brevis Motsch. *Ins. Sib.* p. 204.
breviusculus Chaud. *Enum. Carab.* p. 184.
brunneipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 215.
brunneus Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 109.
brunnipes *Dej. Spec.* IV. p. 264.
Bungi Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 451.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 203.
Caiphus Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 630.
calathoides Motsch. *Ins. Sib.* p. 200. t. 9. f. 5.
calceatus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 81. — *Sturm. Ins.* IV.
p. 23. t. 81. f. A. — *Creutz. Dej. Cat.* 3. ed. p. 52.
nonsignatus Krynick. *Bull. Mosc.* 1832. p. 72.
t. 2. f. 3. a-b.
calcitrapus Motsch. *Ins. Sib.* p. 216. t. 9. f. 13.
capicola *Dej. Spec.* IV. p. 309.
capito Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 259.
cephalotes Motsch. *Etud. Ent.* 1861. p. 3.
carbonatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 319.
caspicus Stéven. *Mém. Mosc.* I. p. 160. t. 10. f. 3. —
Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 604.
corvus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 97. — *Sturm. Ins.*
IV. p. 17.
crassipes Duft. l. c. p. 95. — *Sturm. l. c.* p. 12.
t. 79. f. b. B.
depressus Duft. l. c. p. 73. — *Sturm. l. c.* p. 16.
t. 80. f. a. A.
grandicollis Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 367.
hypocrita *Dej. Spec.* IV. p. 349; *Jc. t.* 195. f. 2
melampus Duft. l. c. p. 96. — *Sturm. l. c.* p. 19.
t. 80. f. b. B.
planicollis Kugelann i. litt.
Schreibersi Duft. l. c. p. 94. — *Sturm. l. c.* p. 12.
t. 79. f. a. A.
Sydleri Falderm. i. litt.
thoracicus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 145. t. 8. f. 3.
semiriolaceus *Dej. Spec.* IV. p. 346; *Jc. t.* 195.
f. 1. — *Brongniart. Dej. Cat.* 3. ed. p. 53.
vicinus *Dej. Cat.* 1. ed. p. 14.
castillianus Vuillefr. *Ann. Fr.* 1866. p. 348.
cautus *Dej. Spec.* IV. p. 367. — *Ménétr. Bull. Ac. Petr.*
II. 1844. p. 62. — *Eschsch. Dej. Cat.* 3. ed. p. 53.
advena Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 185.
celioides *Ménétr. Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 39.
cervicis Motsch. *Ins. Sib.* p. 197. t. 9. f. 2.
vagepunctatus Stéven i. litt.
Chaudoiri Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 27.
femoralis Chaud. *Enum. Carab.* p. 177.

Castilia.
Russia mer.
Turcia.
Nov. Holland.
Sibiria.
Orenburg.
Armenia.
Cafraria.
Nov. Holland.
Ins. Bourbon.
Mongolia.
Cafraria.
Palaestina.
Kirsia.
M.
Russia mer.
Nertschinsk.
Cap bon. spei.
Ussuri.
Japonia.
Amer. bor.
Europa.
Illyria.
Dalmatia.
Germania.
Turcia.
Hispania.
Italia.
Carinthia.
Hungaria.
Armenia.
Anglia.
Graecia.
Russia mer.
Castilia.
California.
„
Kirsia.
Sibiria.
Danria.
Lenkoran.
„

- chilensis** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 294.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Chili.
- circumpunctatus** Chaud. *Enum. Carab. p. 171.* Lenkoran.
- cisteloides** Motsch. *Ins. Sib. p. 213.* Sibiria.
- clavipes** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 207.* Caffiraria.
- comis** Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* Amer. bor.
- compar** Lec. *Ann. Lye. IV. p. 295.* "
- bicolor* Dej. *Spec. IV. p. 252.* "
- pennsylvanicus* Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 28.* "
- compressus** Motsch. *Ins. Sib. p. 213.* Derbent.
- congruus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 164.* Japonia.
- contemptus** Dej. *Spec. IV. p. 277.* Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 364.* Hispania.
- oblitus* var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.* "
- constristatus** Dutt. *Fn. Austr. II. p. 102.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 610.* Austria.
- convexus** Falderm. *Fn. transe. I. p. 95.* Caucasus.
- convivus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.* New York.
- Coxi** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 107.* Nov. Holland.
- cratognathoides** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 24.* Zanzibar.
- cupreus** Dej. *Spec. IV. p. 281; Jc. t. 188. f. 6.* Europ. mer.
- fastuosus* Fald. *Fn. transe. I. p. 87.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Dalmatia.
- metallicus* Godet *i. litt.*
- curtatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 124.* Crimea.
- cyanescens** Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* Kenai.
- Dampieri** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 109.* China.
- decipiens** Dej. *Spec. IV. p. 313.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 88.* Nov. Holland.
- { *Ramburi* Rosenh. *Thier. Andal. p. 40.* Gallia mer.
- { *rufitarsis* Ramb. *Fn. Andal. p. 129.* Andalusia.
- var. *impressipennis* Dej. *Spec. IV. p. 301.* "
- defixus** Walker. *Natural. Vancour. II. 1866. p. 316.* Ins. Vancouv.
- denisonensis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.* Nov. Holland.
- depressicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 136.* — California.
- Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 26.*
- desertus** Lec. *Col. Kans. 1859. p. 3.* Sta. Fé.
- Deyrollei** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 110.* Nov. Holland.
- difficilis** Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* China.
- diffusus** Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 314.* Madagascar.
- dilatatus** Motsch. *Ins. Sib. p. 205.* Sibiria.
- dingo** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 111.* Nov. Holland.
- discoideus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 157.* — Schaum. *Nat. M.*
- Ins. I. p. 591.*
- caffer* Steph. *Ill. Brit. I. p. 157.* Anglia.
- Duftschildti* Sturm. *Ins. IV. p. 53. t. 85. f. c.* Austria.
- marginellus* Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Persia.
- perplexus* Gyll. *Ins. Succ. IV. p. 434.* — Dej. *Spec. IV. p. 314; Jc. t. 190. f. 4.* Succia.
- Petifi* Duft. *Fn. Austr. II. p. 82.* — Sturm. *Ins. IV. p. 11. t. 78. f. C.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Russia.
- propinquus* Falderm. *i. litt.* Caucasus.
- { *smaragdinus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 78.* Gallia.
- { *aeneus* var. Dej. *Spec. IV. p. 269.* "

- dispar** Dej. *Spec. IV. p. 267; Jc. t. 186. f. 6.*
chloripennis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.*
Roseri Sturm. *l. c. p. 149.*
- dispellens** Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.*
- distinguendus** Duft. *Fn. Austr. II. p. 76.* — Sturm.
Ins. IV. p. 39. t. 83. f. A. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 589.*
saxicola Dej. *Spec. IV. p. 316; Jc. t. 190. f. 5.*
virens Ménétr. *i. litt.*
- dorsiger** Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 171. t. 10. f. 5.*
- dubius** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 208.*
- Duponti** Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 304.*
- Edwardsi** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.*
- egenus** Dej. *Spec. IV. p. 400.*
- elegans** Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 16.*
- elegantulus** Ménétr. *Cat. rais. p. 132.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 90.*
- ellipsis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 300.*
- emarginatus** Dej. *Spec. IV. p. 263.*
- ephippium** Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 12.*
- Erichsoni** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 105.*
- erosus** Gebl. *Humm. Essai. 1826. IV. p. 26.* — Dej. *Spec. IV. p. 266.*
cyanescens Motsch. *Ins. Sib. p. 209.*
violaceus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 449.*
- erraticus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 27.* — Dej. *Spec. IV. p. 256.*
- erythropus** Dej. *Spec. IV. p. 258.*
- euchlorus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 14.*
coryphaeus Stéven. *i. litt.*
cupreus Chaud. *Enum. Carab. p. 174.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. p. 32.*
- exiguus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 217.*
- faber** Ménétr. *Cat. rais. p. 134.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 94.*
- fallax** Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.*
- fastiditus** Dej. *Spec. IV. p. 276.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 363.*
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.*
- faunus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 28.*
badius Dej. *Spec. IV. p. 254.*
- femoralis** Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 215.*
- femoralis** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 111.*
- ferrugineus** Fabr. *Syst. Ent. p. 246.* — Dej. *Spec. IV. p. 322.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 585.*
- flmetarius** Dej. *Spec. IV. p. 310.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.*
- flavicornis** Dej. *Spec. IV. p. 366; Jc. t. 196. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 601.*
coracinus Sturm. *Ins. IV. p. 45. t. 84. f. a. A.*
femoralis Ulrich. *i. litt.*
♀ lentus Sturm. *l. c. p. 28. t. 82. f. a. A.*
♂ obscuricornis Sturm. *l. c. p. 67. t. 88. f. c. C.*
- Gallia mer.
Italia.
Hispania.
Ceylon.
M.
Russia mer.
Tauria.
Mozambique.
Port Natal.
Ile de France.
Nov. Holland.
Brasilia.
Hamburg.
Caucasus.
Louisiana.
Ins. Bourbon.
N'Gami.
Nov. Holland.
Sibiria.
Dauria.
" Amer. bor.
" Balkan.
Persia.
Tauria.
Caffraria.
Caucasus.
Kansas.
Hispania.
" Amer. bor.
" Sibiria.
Nov. Holland.
Europ. temp.
Cap bon. spei.
Dalmatia.
Croatia.
Illyria.
Tirolis.
Crimea.

- flavipalpis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1864. p. 118. Port Denison
- flavitarsis** Dej. *Spec. IV. p. 378; Jc. t. 197. f. 4.* — M.
Schaum. *Nat. Ins. I. p. 610.* — Sturm. *Cat. 1826.*
p. 148.
modestus Dej. *l. c. p. 367; Jc. t. 196. f. 2.* Europa.
- Flindersi** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 102.* Nov. Holland.
- Fortunni** Casteln. *l. c. p. 109.*
- foveicollis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 299.* "
- fraternus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.* Maine.
oblitus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.* California.
Kansas.
- Fröhlichii** Sturm. *Ins. IV. p. 117. t. 96. f. A.* — Schaum. M.
Nat. Ins. I. p. 602. — Megerl. *Sturm. Cat. 1826.*
p. 148.
- segnis* Dej. *Spec. IV. p. 365; Jc. t. 195. f. 6.* Gallia.
- fungax** Falderm. *Fn. transe. I. p. 91.* Caucasus.
- fuliginosus** Duft. *Faun. Austr. II. p. 83.* — Sturm. Germania.
Ins. IV. p. 91. t. 92. f. D. Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 596.
- lapponicus* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 37.* Europa bor.
- nigritarsis* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 237.* Fennia.
- solitaria* Dej. *Spec. IV. p. 337; Jc. t. 192. f. 5.* Sibiria.
- var. *Escheri* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 45.* Alp. helvet.
- fulvicornis** Thunb. *Schönh. Syn. Ins. I. 1806. p. 200.* Cap bon. spei.
impunctus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 53.* —
Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 336.* "
- fulvilabris** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 123.* Kadjak.
var. *subaeneus* Motsch. *i. litt.* "
- fulvipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 789.* Cap bon. spei.
- fulvipennis** Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 221.* Dauria.
- fulvus** Dej. *Spec. IV. p. 323.* Hispania.
badius Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Aegyptus.
- funestus** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 302.* Rocky Mount.
- furtivus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.* Colorado.
- fuscicornis** Ménètr. *Cat. rais. p. 134.* — Falderm. *Fn.* Caucasus.
transe. I. p. 93.
- fuscipalpis** Sturm. *Ins. IV. p. 66. t. 88. f. B.* — Dej. Austria.
Spec. IV. p. 373. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*
- var. *subvirens* Chaud. *Enum. Carab. p. 182.* — Caucasus.
Schaum. *Stett. Zeit. 1851. p. 268.*
- fuscipennis** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 54.* — Dej. Cap bon. spei.
Spec. IV. p. 279.
- castaneipennis* Sturm *i. litt.* "
- fuscoaeneus** Dej. *Spec. IV. p. 392.* — Eschsch. *Dej. Cat.* "
3. ed. p. 54.
- Gaudionis** Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 366.* Turcia.
- Germari** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 104.* Nov. Holland.
- Glamorgani** Leguillon. *Journ. Instit. IX. 1841. p. 280.* — Polynesia.
Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 181.*
- Goryi** Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 241.* — Boisd. *Voy. Astrol.* Nov. Holland.
1835. p. 46.
- Gondofi** Dej. *Spec. IV. p. 304.* Europa mer.
- grandiceps** Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 12.* Nolagi.
- gravis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* Texas.

- griseus** Panz. *Fn. Germ.* 38. 1. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 584. M.
bicolor Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 436. Anglia.
ruficornis var. Illig. *Käf. Preuss.* I. p. 171. — Sibiria
 Moraw. *Beitr. Käf. Jesso.* I. 1863. p. 68.
 var. *luridus* Falderm. *i. litt.*
 „ *Reichei* Desbrochers. *Not. ent. Bourbonn.* 1866. Russia mer.
 p. 42. Gallia.
- helopioides** Falderm. *Fn. transc.* I. p. 96. Caucasus.
herbivagus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 29. — Dej. *Spec.* Amer. bor.
 IV. p. 334.
moestus Dej. *Cat.* 1. ed. p. 14. „
mutabilis Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 301. „
 var. *proximus* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 298. Lake super.
hespericus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 39. Andalusia.
hirtipes Panz. *Fn. Germ.* 38. 5. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* M.
t. 16. f. 79. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 604.
hirsutus Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 62. Amer. bor.
honestus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 85. — Dej. *Spec.* IV. M.
 p. 299; *Jc.* t. 189. f. 1.
annulicornis Steph. *Ill. Brit.* I. p. 150. Europa.
atrocoeruleus Steph. *l. c.* p. 150. Anglia.
confinis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 14. Gallia.
cuniculinus Duft. *l. c.* p. 87. — Sturm. *Ins.* IV. Germania.
 p. 61. t. 87. f. b. B. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 589.
Gravenhorsti Kollar *i. litt.*
ignavus Duft. *l. c.* p. 85. — Sturm. *l. c.* p. 44. Hungaria.
 t. 83. f. D. Austria.
- maculicornis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 381. Suecia.
nitidus Sturm. *l. c.* p. 40. t. 83. f. B. — Steph. Borussia.
Ill. Brit. I. p. 153.
notatus Steph. *l. c.* p. 151. Anglia.
obscuricornis Steph. *l. c.* p. 151. Helvetia.
rufipalpis Sturm. *Ins.* IV. p. 70. t. 89. f. a. A. — German. bor.
 Steph. *l. c.* p. 151.
rufitarsis Duft. *Fn. Austr.* II. p. 82. Armenia.
- hospes** Sturm. *Ins.* IV. p. 88. t. 92. f. C. German. mer.
Sturmi Dej. *Spec.* IV. p. 245; *Jc.* t. 186. f. 2. Hungaria.
 var. *hospes* Dej. *l. c.* p. 243; t. 186. f. 1. — Creutz. Austria.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 51.
 „ *italus* Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 583. not. Italia.
- hottentotta** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 80. — Sturm. *Ins.* M.
 IV. p. 25. t. 81. f. C.
crinitus Sturm. *Cat.* 1843. p. 34. Gallia.
deplanatus Godet *i. litt.* Crimea.
dilatatus Kolenati. *Melet. ent.* I. p. 62. Caucasus.
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{subsinnuatus} \textit{ Duft. l. c. p. 80. — Sturm.} \\ \textit{l. c. p. 52. t. 85. f. B. — Dej. Spec. IV.} \\ \textit{p. 324.} \\ \textit{ruficeps} \textit{ Oeskey i. litt.} \end{array} \right.$ Austria.
- hybridus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 209. Hungaria.
hyperboreus Motsch. *Ins. Sib.* p. 214. Caffraria.
ignobilis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 10. Sibiria.
illawarensis Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 108. Sidney.
 Nov. Holland

- Impiger** Duft. *Fn. Austr. II. p. 103.* -- Sturm. *Ins. IV. p. 30. t. 82. f. B.* -- Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53. autumnalis* Duft. *l. c. p. 100.*
innuctus Sturm. *Ins. IV. p. 48. t. 84. f. C.*
seriepunctatus Sturm. *l. c. p. 63. t. 87. f. C.*
- Impressipennis** Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 213.*
- impressipennis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 100.*
- impressus** Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 117.*
- inaequalipennis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 99.*
- incertus** Dej. *Spec. IV. p. 318.* -- Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 364.*
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.*
- incrassatus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 204.*
- ineditus** Dej. *Spec. IV. p. 362; Jc. t. 195. f. 4.*
melancholicus var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 599.*
 var. *hybridus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 53.*
- infelix** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 106.*
- innocuus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 17.*
- inornatus** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 169.*
- integer** Fabr. *Syst. El. I. p. 196.*
Grimmi Sturm. *Cat. 1826. p. 148.*
- interioris** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 95.*
- intermedius** Desbroch. *Ann. Fr. 1865. p. 207.*
- interstitialis** MacLeay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 117.*
- irinus** Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.*
- Kingi** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 107.*
- kirgiscus** Motsch. *Ins. Sib. p. 201. t. 9. f. 6.*
- Krefti** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 104.*
- laetus** Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.*
- laevicollis** Duft. *Fn. Austr. II. p. 163.* -- Sturm. *Ins. IV. p. 112. t. 95. f. A.* -- Schaum. *Nat. Ins. I. p. 586.*
alpestris Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 43; Fn. Helv. p. 109.*
castaneus Ziegl. *i. litt.*
flavolimbatus Heer. *l. c. p. 43; p. 109.*
glabricollis Sturm *i. litt.*
montanus Sturm. *Ins. IV. p. 95. t. 93. f. B.*
nitens Heer. *l. c. p. 44; p. 110.*
thoracicus Hagenbach *i. litt.*
- laevis** Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 194.*
- laevistriatus** Sturm. *Ins. IV. p. 80. t. 91. f. B.*
- Lapeyrousei** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 106.*
- lateralis** Dej. *Spec. IV. p. 278.*
- laticeps** Lec. *Agass. Lake super. p. 208.*
- latus** Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 672.* -- Schaum. *Nat. Ins. I. p. 594.*
acuminatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 380.*
fulvipes Fabr. *Syst. El. I. p. 180.*
lateralis Steph. *Ill. Brit. V. p. 380.*
limbatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 433.* -- Sturm. *Ins. IV. p. 50. t. 85. f. A. 5.* -- Dej. *Spec. IV. p. 327.*
nitidus Ziegl. *i. litt.*
rubripes var. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 118.*
- M.
 Austria.
 Gallia.
 Ural.
 Sibiria.
 Nov. Holland.
 Tigré.
 Nov. Holland.
 Dalmatia.
 " Caffraria.
 Gallia.
 Graecia.
 Russia mer.
 Nov. Holland.
 Lake super.
 Adalaida.
 Amer. ins.
 St. Domingo.
 Nov. Holland.
 Gallia.
 Port Denison.
 Nov. Granada.
 Nov. Holland.
 Sibiria.
 Nov. Holland.
 Columbia.
 M.
 Helvetia.
 Alpes.
 Austria.
 Gallia.
 Tirolis.
 Helvetia.
 Lombardia.
 Patagonia.
 India or.
 Nov. Holland.
 Helvetia.
 Lake super.
 M.
 Europa.
 Suecia.
 Anglia.
 Germania.
 Austria.
 Lapponia.

- ♀ *surinamensis* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 156.* —
Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 47.*
- ♀ *tarsalis* Gebler *i. litt.*
- torridus* Motsch. *Ins. Sib. p. 211. t. 9. f. 9.*
- var. *erythrocephalus* Fabr. *Syst. El. I. p. 197.*
- „ *flaviventris* Sturm. *Ins. IV. p. 47. t. 84. f. B.*
- „ *foveicollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 214. t. 9. f. 10.*
- „ *ruficeps* Curtis. *Brit. Ent. X. t. 458.*
- „ *rugulosus* Heer. *Fn. Helv. p. 113.*
- leirodes* Motsch. *Ins. Sib. p. 217. t. 9. f. 15.*
- Lethierryi* Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 640.*
- leucops* Wiedem. *Mag. Zool. II. 1. p. 52.*
- Lewisi* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.*
- litigiosus* Dej. *Spec. IV. p. 361; Jc. t. 195. f. 3.*
- littoralis* Ramb. *Fn. Andal. p. 127.*
- longicollis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 296; Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.*
- longior* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 43.*
- lucidulus* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 213.*
- lucidus* Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 72.*
- lucidus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 104.*
- lugubris* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 214.*
- lumbaris* Dej. *Spec. IV. p. 352; Jc. t. 194. f. 4.* — Eschsch.
Dej. Cat. 3. ed. p. 53.
- luteicornis* Duft. *Fn. Austr. II. p. 86.* — Sturm. *Ins. IV. p. 60. t. 87. f. A.*
- serotinus* Creutzer *i. litt.*
- servus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 152.*
- sulcatulus* Fald. *Fn. transe. I. p. 92.*
- sulcipennis* Fald. *l. c. p. 92.*
- lyratus* Motsch. *Ins. Sib. p. 220. t. 9. f. 17.*
- maculicornis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 787.*
- madagascariensis* Dej. *Spec. V. p. 841.*
- major* Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 25. not. 1.*
- mandibularis* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 117.*
- mandibularis* Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 111.*
- marginepunctatus* Dej. *Spec. IV. p. 396.* — Boisd. *Voy. Astrol. p. 45.*
- marginicollis* Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 103.*
- mauritanicus* Gaubil. *Rev. Zool. 1844. p. 341.* — Luc.
Expl. Alg. p. 73. t. 8. f. 10.
- megacephalus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 297.*
- melancholicus* Dej. *Spec. IV. p. 359; Jc. t. 195. f. 2.*
- var. *decolor* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 138.*
- „ *piciventris* Parreyss *i. litt.*
- melbournensis* Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.*
- metallinus* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149;*
Ins. Turq. p. 14. t. 1. f. 4.
- meticulosus* Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 302.*
- mexicanus* Dej. *Spec. IV. p. 288.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.*
- glabratus* Sturm. *Cat. 1843. p. 33.*
- mexicanus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 46.*
- micans* Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 134.*
- Suecia.
- Siberia.
- Nertschinsk.
- Helvetia.
- Caucasus.
- Tobolsk.
- Anglia.
- Pedemont.
- Dauria.
- Algeria.
- Bengal.
- Canada.
- Europa mer.
- Andalusia.
- Pennsylvania.
- „
- Caffraria.
- Japonia.
- Nebraska.
- Caffraria.
- Siberia.
- M.
- Europa.
- Anglia.
- Caucasus.
- Russia.
- Siberia.
- New Orleans.
- Madagascar.
- Mongolia.
- Tigré.
- Nov. Holland.
- „
- „
- Algeria.
- Lake super.
- Gallia mer.
- Germania.
- Ins. Jon.
- Melbourne.
- Bosporus.
- Ins. Bourbon.
- Mexico.
- „
- „
- Madagascar.

- minutus** Dej. *Spec. IV.* p. 277. — Reiche, *Ann. Fr.* 1862. p. 364.
oblitus var. Schaum, *Berl. Zeit.* 1860. p. 87.
- minutus** Kolenati, *Melét. ent. I.* p. 67.
- moestus** Dej. *Spec. IV.* p. 382.
- montanus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1865. p. 102.
- montanus** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 100.
- Motschulskyi** Nobis.
latus Motsch. *Ins. Sib.* p. 203.
- nanus** Dej. *Spec. IV.* p. 395.
- natalensis** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 205.
- neglectus** Dej. *Spec. IV.* p. 306; *Jc. t. 190. f. 2.* —
 Schaum, *Nat. Ins. I.* p. 597.
capucinus Schönh. *i. litt.*
piger Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 438.
pumilus Steph. *Ill. Brit. I.* p. 155.
- nigrans** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 260.
- nitidulus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 788. — Lec.
Ann. Lyc. IV. p. 301.
amaroides Zimmerm. *i. litt.*
- nitidulus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 219.
- Novae Hollandiae** Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 111.
- Novae Zeelandiae** Casteln. *l. c.* p. 108.
- obesus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 260.
- oblitus** Dej. *Spec. IV.* p. 273. — Schaum, *Berl. Zeit.* 1860. p. 87; *Ann. Fr.* 1862. p. 360. — Reiche, *Ann. Fr.* 1862. p. 362.
 var. *diversus* Dej. *Spec. IV.* p. 273.
- oblongiusculus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 97.
- obscuricornis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 205. t. 9. f. 8.
- obtusus** Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 265.
glaberrimus Motsch. *Bull. Mosc.* 1848. *II.* p. 487.
obtusatus Stéven. *i. litt.*
petreus Motsch. *Ins. Sib.* p. 193. t. 9. f. 1.
rotundatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. *III.* p. 448.
subsulcatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1848. *II.* p. 487.
- ochropus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV.* p. 42.
- octopunctatus** Dej. *Spec. IV.* p. 291.
- optabilis** Dej. *Spec. IV.* p. 350. — Motsch. *Ins. Sib.* p. 199. — Fald. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 53.
reflexicollis Gebl. *Dej. Cat. l. c.*
 var. *acuminatus* Motsch. *l. c.* p. 222. t. 9. f. 19.
 „ *oodioides* Falderm. *i. litt.*
 „ *pevus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1849. p. 37.
- ovalis** Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 201.
- ovatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. *III.* p. 450.
- palangoides** Reiche. *Col. Heft. III.* p. 2.
subcylindricus Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 276.
- pallidipennis** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 260.
- pallipes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. *VII.* p. 47.
- parroensis** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 98.
- parvulus** Dej. *Spec. IV.* p. 393.
- pastor** Motsch. *Ins. Sib.* p. 208.
- pastus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1849. p. 39. t. 1. f. 14.
incertus Motsch. *i. litt.*
- Hispania.
 „
 Alp. caucas.
 Ins. Vanicoro.
 Colorado.
 Nov. Holland.
 Sibiria.
 Dauria.
 Cap bon. spei.
 Port Natal.
 Gallia occ.
 Lusitania.
 Suecia.
 Anglia.
 Sibiria or.
 New Orleans.
 Amer. bor.
 Lac. Baical.
 Nov. Holland.
 Nov. Zealand.
 Sibiria or.
 Europa mer.
 Dalmatia.
 Nov. Holland.
 Sibiria.
 Sibiria or.
 „
 „
 Lac. Baical.
 Astrabad.
 Mongolia.
 Amer. bor.
 Buenos Aires.
 Sibiria.
 „
 „
 Kirgisia.
 Turcomania.
 Corsica.
 Mongolia.
 Abyssinia.
 „
 Selenga.
 Brasilia.
 Nov. Holland.
 Cap. bon. spei.
 Sibiria.
 Baschkiria.
 Littor. caspic.

- patruelis** Dej. *Spec. IV. p. 275; Jc. t. 188. f. 1.* — Gallia mer.
Reiche, *Ann. Fr. 1862. p. 363.*
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.*
- patrueloides** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.* Nov. Holland.
- pelagicus** Wollast. *Journ. of Ent. 1860. p. 88.* Ins. Salvages.
- pennsylvanicus** Deg. *cer. Mém. Ins. IV. p. 108.* Amer. bor.
bicolor Fabr. *Syst. Ent. p. 241.* — Oliv. *Ent. III.*
35. p. 57. t. 11. f. 92. b. — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 26.*
faunus Dej. *Spec. IV. p. 254.* ”
flacipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 15.* ”
- Peroni** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 102.* Nov. Holland.
- pharisaeus** Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 632.* Palaestina.
- picipennis** Duft. *Fn. Austr. II. p. 102.* — Dej. *Spec. IV.* M.
p. 379; Jc. t. 197. f. 5. — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. 53.*
aphodioides Fabr. *in Mus. Kiel.*
assimilis Sturm. *Dej. Cat. l. c.*
tibialis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 445.*
cernalis Fabr. *Syst. El. I. p. 207.* — Steph. *Ill.*
Brit. V. p. 382.
var. *pumilus* Sturm. *Ins. IV. p. 75. t. 90. f. A;*
p. 77. t. 90. f. B. Russia.
„ *pusillus* Motsch. *Käf. Russ. p. 25. not. 2.* Dauria.
„ *rufipennis* Motsch. *i. litt.* ”
- picipes** MacLeay. *W. Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 117.* Port Denison.
- planatus** Motsch. *Ins. Sib. p. 212.* Sibiria mer.
- planoimpressus** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.* Nov. Holland.
- pleuriticus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 41.* Lake super.
- politus** Dej. *Spec. IV. p. 370; Jc. t. 196. f. 3.* — Ménétr. Sibiria.
Cat. rais. p. 134. — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*
- polyglyptus** Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 110.* Cortu.
- promptus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 206.* Caffraria.
- promptus** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 126.* Tasmania.
- pubescens** Müller. *Zool. Prodr. 1776. p. 77.* — Sturm. M.
Ins. IV. p. 8. t. 77. f. A.
- fuscus* Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1987.* Europa.
- pulcerulentus* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 213.* Italia.
- ruficornis* Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Schaum. Suecia.
Nat. Ins. I. p. 583.
- rufipes* Degeer. *Ins. IV. p. 96.* Gallia.
- var. *cephalotes* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 126.* Pyrenaei.
- „ *cribripennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 830.* Astrabad.
- pulcher** Dej. *Spec. IV. p. 282.* — Mac Leay. *Dej. Cat.* Nov. Holland.
3. ed. p. 51.
- pulvinatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 40.* Kirgisia.
- punctatipennis** Ramb. *Fn. Andal. p. 128.* Andalusia.
- punctatostratus** Dej. *Spec. IV. p. 319; Jc. t. 191. f. 2.* — Europ. mer.
Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*
- gentilis* Parreyss *i. litt.* Corfu.
- punctifer** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 98.* Nov. Holland.
- punctilabris** Mac Leay. *Annul. jar. ed. Leq. p. 119.* Java.
- punctipennis** Muls. *Opusc. ent. I. p. 185.* Alp. maritim.
- anthracinus* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 128.* ”
- Mulsanti* Mars. *Cat. 3. ed. 1866. p. 9.* ”
- punctobasis** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 259.* Chili.
- punctulatus** Mac Leay. *Annul. jar. ed. Leq. p. 119.* Java.

- pygmaeus** Dej. *Spec. IV.* p. 303; *Jc. t.* 189. f. 5.
brunnicornis Sturm. *Cat.* 1826. p. 148.
 var. *ocreatus* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 633.
- quadraticollis** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 102.
- quadratus** Chaud. *Enum. Carab.* p. 175.
- quadripunctatus** Dej. *Spec. IV.* p. 326; *Jc. t.* 191. f. 6. —
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 595.
laeripes Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 38.
seriepunctatus Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 434.
- radula** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 105.
- rana** Casteln. *l. c.* p. 100.
- regularis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 206.
- retractus** Lec. *List. Col. N. Amer. I.* 1863. p. 13.
impiger Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 79.
- rivularis** Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1860. II. p. 514.
- rotundicollis** Kolenat. *Melet. ent. I.* 1845. p. 65.
nigripennis Motsch. *Ins. Sib.* p. 221.
- rotundicollis** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 96.
- rubripes** Duft. *Fn. Austr. II.* p. 77. — Sturm. *Ins. IV.*
 p. 55. t. 86. f. A. — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 53.
amoenus Heer. *Käf. Schw. II.* p. 42.
azurescens Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 432.
 ♂ *azureus* Sturm. *l. c.* p. 42. t. 83. f. C.
chloropterus Steph. *Ill. Brit. I.* p. 148.
elegans Stéven *i. litt.*
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{fulripes} \textit{ Duft. l. c. p. 84. — Sturm. l. c. p. 58.} \\ \textit{t. 86. f. c. C. — Steph. Ill. Brit. I. p. 148.} \\ \textit{♀ caffer Duft. l. c. p. 99. — Sturm. l. c. p. 33.} \\ \textit{t. 82. f. D. d.} \end{array} \right.$
- ♀ *glabrellus* Sturm. *l. c.* p. 57. t. 85. f. B. —
 Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 53.
- ignarus** Steph. *l. c.* p. 153.
- lentus** Steph. *l. c.* p. 150.
- marginellus** Dej. *Spec. IV.* p. 388; *Jc. t.* 192.
 f. 6. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 53.
- nigrocoeruleus** Steph. *Ill. Brit. I.* p. 149.
- nobilitatus** Fald. *Fn. transe. I.* p. 86.
- Petifi** Steph. *l. c. V.* p. 380.
- punctiger** Steph. *l. c. I.* p. 149.
- sobrinus** Dej. *Spec. IV.* p. 341; *Jc. t.* 193. f. 2.
- alpestris** Redtb. *Fn. Austr. 1. ed.* p. 57.
- subsinnuatus** Steph. *l. c. I.* p. 149.
- truncatus** Rosenh. *Käf. Erlang.* 1842. p. 12.
- viridicyaneus** Godet *i. litt.*
- viridinotus** Dahl. *Col. et Lep.* p. 11.
- ruffmanus** Lec. *Ann. Lye. IV.* p. 302.
- ruficapus** Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 266; 1847.
 II. p. 351. — Eschsch. *i. litt.*
- rufocinctus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV.* p. 786.
- rugicollis** Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 5.
japonicus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 327.
- rugosipennis** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 98.
- salinus** Dej. *Spec. IV.* p. 341. — Fischer. *Dej. Cat. 3.*
ed. p. 53.
brunneus Stéven *i. litt.*
- Gallia mer.
 Dalmatia.
 Palaestina.
 Nov. Holland.
 Lenkoran.
 Europ. temp.
- Suecia.
 "
 Nov. Holland.
- Lac. " Baikal.
 Mexico.
- "
 Kirgisia.
 Caucasus.
 Tiflis.
 Nov. Holland.
 M.
- Helvetia.
 Suecia.
 Istria.
 Anglia.
 Russia mer.
 Gallia.
- Austria.
- Suecia.
- Anglia.
- "
 Styria.
- Anglia.
 Caucasus.
 Anglia.
- "
 Pyrenaei.
 Alpes.
 Anglia.
 Bavaria.
 Crimea.
 Hungaria.
 Lake super
 Sibiria occ
- Cap bon. spei.
 Japonia.
- "
 Nov. Holland.
 Sibiria.
- Kirgisia.

- brunnipes* Stéven i. litt.
Menetriesi Gebler i. litt.
sarmaticus Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 26.
Schaumi Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 58.
consentaneus Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar.*
p. 57.
sculptipennis Cast. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 99.
sculpturalis Casteln. l. c. p. 99.
semipunctatus Dej. *Spec. IV.* p. 268.
limbopunctatus Fuss. *Progr. Hermst. Gymnas.*
1858. p. 44.
seriatus Chaud. *Enum. Carab.* p. 175.
virescens Falderm. *Fr. transc. I.* p. 89.
sericeus Motsch. *Ins. Sib.* p. 204.
sericius Nobis.
sericeus Coquerel. *Ann. Fr.* 1866. p. 304.
serripes Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I.* p. 199. t. 3. f. 4. —
Sturm. *Ins. IV.* p. 26. t. 81. f. B. — *Schaum. Nat.*
Ins. I. p. 602.
convexus Fairm. *Fn. Fr. I.* p. 139.
fuscipalpis Steph. *Ill. Brit. I.* p. 144.
♀ *stygius* Steph. l. c. p. 142; *V.* p. 379.
tenebrosus Steph. l. c. *V.* p. 382.
zabriliformis Falderm. i. litt.
serrus Duft. *Fn. Austr. II.* p. 101. — *Dej. Spec. IV.*
p. 377; *Jc. t. 197. f. 3.* — *Creutz. Dej. Cat. 3. ed.* p. 53.
complanatus Sturm. l. c. p. 64. t. 88. f. A.
pullus Stéven i. litt.
siulus Dej. *Spec. IV.* p. 316.
silipes Dej. *Spec. V.* p. 843.
sinicus Hope. *Trans. Ent. Soc. IV.* 1845. p. 14.
somnulentus Dej. *Spec. IV.* p. 333. — *Eschsch. Dej.*
Cat. 3. ed. p. 52.
stolidus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II.* 1858. p. 204.
stupidus Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 3.
subaeneus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 216.
subcylindricus Dej. *Spec. IV.* p. 374; *Jc. t. 179. f. 1.* —
Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II.* 1867. p. 286.
subsimplis Chaud. *Enum. Carab.* p. 171.
subtruncatus Chaud. l. c. p. 174.
transparentis Motsch. *Ins. Sib.* p. 210.
suleatulus Dej. *Spec. IV.* p. 246.
niger Perty i. litt.
sulphuripes Germ. *Ins. spec. nor.* p. 24. — *Dej. Spec. IV.*
p. 302; *Jc. t. 180. f. 3.* — *Koronini. Dej. Cat. 3.*
ed. p. 52.
chalybeipennis Sturm. *Cat.* 1826. p. 148.
taciturnus Dej. *Spec. IV.* p. 373.
♂ *declivis* Stéven i. litt.
taphrioides Motsch. *Ins. Sib.* p. 201.
tardus Panz. *Fn. Germ.* 37. 24. — *Gyll. Fn. Suec. II.*
p. 120; *IV.* p. 436. — *Schaum. Nat. Ins. I.* p. 600.
fuliginosus Steph. *Ill. Britt. I.* p. 143.

Kirgisi a.
" Russia mer.
Ins. Canar.
" "
Nov. Holland.
" "
Hispania.
Hungaria.
Lenkoran.
Caucasus.
Sibiria.
Ile de France.
" "
M.
Gallia.
Anglia.
Suecia.
Russia.
Armenia.
M.
Europa.
Caucasus.
Sicilia.
Tucuman.
China.
Sitkha.
Ceylon.
New Mexico.
Caffraria.
Hispania.
Lenkoran.
" "
" "
Brasilia.
" "
Germania.
Dalmatia.
" "
Kislar.
Sibiria.
M.
Anglia.

- δ fulvitaris* Sturm. *Cat. 1826. p. 148.*
latus Steph. *l. c. p. 143.*
rufimanus Steph. *l. c. p. 143.*
♀ saginatus Eschsch. *i. litt.*
tarsalis Mannerh. *Humm. Ess. IV. p. 28.*
 var. *amaroides* Fald. *Fn. transc. I. p. 97.*
tasmanicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 105.*
tauricus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 30. not. 1.*
tenebrosus Dej. *Spec. IV. p. 358; Je. t. 194. f. 6.* —
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 598.*
{litigiosus Wollast. *Ins. Mader. p. 52.*
{Wollastoni Daws. *Geod. Britt. p. 144.*
parallelus Jonisson *i. litt.*
♀ Solieri Dej. *Spec. IV. p. 841; Je. t. 195. f. 1.*
terrestris Motsch. *Ins. Sib. p. 223; Käf. Russ. p. 31. not. 1.*
testaceus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 213.*
thoracicus Motsch. *Ins. Sib. p. 221. t. 9. f. 18.*
Thouzeti Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 96.*
trechoides Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.*
tridens Moraw. *Bull. Ae. Petr. V. 1863. p. 326; Beitr.*
Käf. Jesso. I. p. 69. t. 1. f. 26.
turmalinus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 71.*
unicolor Motsch. *Ins. Sib. p. 217. t. 9. f. 14.*
ussuriensis Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 219.*
vagans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.*
vandiemensis Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.*
varicornis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 301.*
velox Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 103.*
venator Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 211.*
ventralis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 299.*
versicolor Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 110.*
verticalis Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 126.*
vestigialis Erichs. *l. c. p. 127.*
viduus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.*
violaceus Perty. *Del. anim. p. 13. t. 3. f. 6.*
virescens Dej. *Spec. V. p. 839.*
viridanns Motsch. *Ins. Sib. p. 218. t. 9. f. 16.*
♂ cyglogonus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 449.*
nigricornis Ménétr. *i. litt.*
viridiaenens Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 108. t. 7. f. 8.*
assimilis Dej. *Spec. IV. p. 272.*
viridis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 31. — Fald.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 51.
viridieuprens Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 177.*
viridulus Dej. *Spec. IV. p. 297.*
vittatus Gebl. *Bull. Mosc. 1833. p. 267; 1847. II.*
p. 352.
Waterhousei Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 96.*
Wilcoxi Casteln. *l. c. p. 101.*
Wilkensi Chaud. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 47.*
xanthopus Nobis.
pallipes Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 215. t. 9. f. 12.*
Yarrae Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 103.*
zabroides Dej. *Spec. IV. p. 343. — Moraw. Beitr. Ins.*
Jesso. I. 1863. p. 71.

Austria.
 Gallia.
 Suecia.
 Livonia
 Caucasus.
 ”
 Tasmania.
 Tauria.
 M.
 Madera.
 Gracia.
 Gallia mer.
 Hispania.
 Kirgisia.
 Port Natal.
 Nertschinsk.
 Nov. Holland.
 China.
 Japonia.
 Peru.
 Kiachta.
 Ussuri.
 Amer. bor.
 Tasmania.
 Lake super.
 Nov. Holland.
 Caffraria.
 Amer. bor.
 Nov. Holland.
 Tasmania.
 ”
 Illinois.
 Brasilia.
 Mexico.
 Nertschinsk.
 Dauria.
 Mongolia.
 Pennsylvania.
 ”
 ”
 Columbia.
 Brasilia.
 Altai.
 Nov. Holland.
 ”
 Brasilia.
 Lac. Baikal.
 ”
 Nov. Holland.
 Russia.

corporosus Motsch. *Etud. ent.* 1861. p. 3.
discrepans Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863.
 p. 327.

latus Stéven i. litt.

Lycæon Linder. *Ann. Fr.* 1860. p. 612.

347

Japonia.

„

Caucasus.

Gallia mer.

Megaristerus

μέγας, magnus; ἀριστερός, sinister.

Nietner. *Ann. nat. hist.* 3. ser. II. 1858. p. 427.

indicus Nietn. *Ann. nat. hist.* 1858. p. 428.

Ceylon.

mandibularis Nietn. l. c. p. 428.

„

stenolophoides Nietn. l. c. p. 428.

„

3

Gnathaphanus

γνάθος, mandibula; ἀφανής, invisibilis.

Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 20.

licinoides Hope. *Ann. nat. hist.* IX. 1842. p. 427.

Nov. Holland.

subcostatus Dej. *Spec.* IV. p. 261.

India or.

vulneripennis Mac Leay. *Annul. jar.* p. 20. — Hope.

„

Col. Man. III. t. 2. f. 2. a-c. — Erichs. *Wiegman.*

Arch. 1840. II. p. 317.

3

Orthogenium

ὄρθος, rectus; γένειον, mentum.

Chaudoir. *Ann. Fr.* 1835. p. 432.

femorale Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 433.

Taiti.

1

Geodromus

γῆ, terra; δρομεύς, cursor.

Dejean. *Spec.* IV. 1829. p. 164.

Dumolini Dej. *Spec.* IV. p. 165; *Jc.* t. 178. f. 1.

Senegal.

1

Anomostomus

ἀνομος, irregularis; στόμα, os.

Laferté. *Rev. Zool.* 1853. p. 376.

capito Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. II. p. 342.

Senegal.

torridus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 377.

Guinea.

2

Siopelus

*σιωπηλός, taciturnus.*Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 27.**calabarius** Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 28.

Old Calabar.

1

Dioryche

*διορυχή, perforatio.*Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 21.*Platymetopus* Dej.**alternans** Lafert. *Rec. Zool.* 1853. p. 375.

Guinea.

amoena Dej. *Spec. IV.* p. 73.

Java.

brevilabris Lafert. *Rec. Zool.* 1853. p. 375.

Guinea.

figurata Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 190.

Port Natal.

granulosa Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 29.

Old Calabar.

guineensis Dej. *Spec. V.* p. 815.

Sierra Leona.

interpunctata Dej. *Spec. IV.* p. 71. — Klug. *Ins. Madag.*
p. 133.

Coromandel.

laticeps Dej. *Spec. IV.* p. 76. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3.
ed. p. 47.

Ins. Philipp.

plunirostris Eschsch. *i. litt.***lepida** Dej. *Spec. IV.* p. 77.

Manilla.

melanaria Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 10.

Senegal.

picipes Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 248; *Peters*
Reis. 1862. p. 168.

China.

Mozambique.

quadrimaculata Dej. *Spec. IV.* p. 70.

Cochinchina.

rugosa Nietn. *Ann. nat. hist.* 2. ser. XX. 1857. p. 373.

Ceylon.

Schönherrii Dej. *Spec. V.* p. 816.

Sierra Leona.

senilis Nietn. *Ann. nat. hist.* XX. 1857. p. 372.

Ceylon.

tesselata Dej. *Spec. IV.* p. 78.

Senegal.

Thunbergi Quens. *Schönh. Syn. Ins. I.* p. 188.

Cap bon. spei.

torta Mac Leay. *Annul. jar.* p. 21. — Hope. *Col. Man. II.*
t. 2. f. 4. a-d.

Java.

Thunbergi Dej. *Spec. IV.* p. 74. — Erichs. *Wieg.*
Arch. 1840. II. p. 317.

India or.

vestita Dej. *Spec. IV.* p. 76.

Senegal.

19

Acupalpus

*Acus; palpus.*Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV.* 1829. p. 391.*Anthracus* Motsch. — *Manicellus* Motsch. — *Trechus* Steph. (*pars.*)**alpicola** Ménétr. *Cat. rais.* p. 136.

Caucasus.

amabilis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 222.

Caffraria.

arcobasis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 270.

Chili.

bifossulatus Sol. *l. c.* p. 266. t. 4. f. 11.

”

bisignatus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 224.

Caffraria.

brunnipes Sturm. *Ins. VI.* p. 88. t. 161. f. B.

M.

atratus Dej. *Spec. IV.* p. 449; *Jc. IV.* t. 200. f. 3.

Europa.

- cantabricus** Piochard. *Ann. Fr.* 1867. *Bull.* p. 80.
carus Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 18.
chilensis Dej. *Spec. V.* p. 850. — Eschsch. *Dej. Cat. 3.* ed. p. 55. Reinos.
 Illinois.
 Chili.
colombianus Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 178. Columbia
 M.
consputus Duft. *Fn. Austr. II.* p. 148. — Sturm. *Ins.* VI. p. 71. t. 149. f. a. A. — Dej. *Spec. IV.* p. 443.
cordicollis Chaud. *Enum. Carab.* p. 232. Inkjerman.
ephippiger Duft. *l. c.* p. 150. — Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 433. Europa.
melanocephalus Dej. *Cat. 1. ed.* p. 15. Gallia.
corsicus Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 183. Persia.
derogatus Walk. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II.* 1858. p. 204. Ceylon.
dimidiatus Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 38. Corrientes.
disciger Apetz. *Col. Brehm.* 1854. p. 11. Sennaar.
domesticus Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 240. Ins. Art.
dorsalis Fabr. *Mant. I.* p. 205. — Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 164. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 619. M.
parculus Sturm. *Ins. VI.* p. 77. t. 105. f. b. B. Europa.
 var. *derelictus* Daws. *Geod. Brit.* p. 159. — Schaum. Anglia.
Berl. Zeit. 1860. p. 88.
Idorsiger Sturm. *Cat.* 1826. p. 199. Gallia.
 „ *maculatus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
 „ *salinus* Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 215. Sardinia.
elegans Dej. *Spec. IV.* p. 412; *Jc. IV.* t. 198. f. 3. Europa.
 var. *ephippium* Dej. *l. c.* p. 445. Russia mer.
 „ *terminalis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 199. Germania.
erythroderes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 18. t. 3. f. 14. Patagonia.
exiguus Dej. *Spec. IV.* p. 456; *Jc. t. 201. f. 2.* — Schaum. Europa.
Nat. Ins. I. p. 620.
minimus Mannerh. *i. litt.* Sibiria.
 var. *flavicollis* Steph. *Ill. Britt. I.* p. 168. Anglia.
 „ *liliputanus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
 „ *luridus* Dej. *Spec. IV.* p. 454; *Jc. t. 201. f. 1.* Gallia.
 „ *nitidus* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 384. Anglia.
 „ *pumilio* Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 146. Graecia.
extremus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II.* 1858. p. 204. Ceylon.
flaviceps Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 23. not. 2. Russia mer.
flavicollis Sturm. *Ins. VI.* p. 87. t. 151. f. C. M.
dorsalis var. c. Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 164. Suecia.
fuscipennis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 55. Kirgisia.
nigriceps Dej. *Spec. IV.* p. 453; *Jc. t. 200. f. 6.* Gallia.
flavipennis Luc. *Expl. Alg.* p. 74. t. 9. f. 9. Algeria.
foveicollis Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 271. Chili.
gracilis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 225. Caffraria.
guttula Dej. *Spec. V.* p. 854. India or.
humeralis Dej. *Spec. V.* p. 849. — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 55. Senegal.
hydropicus Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 17. New York.
impressifrons Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 265. Chili.
indistinctus Dej. *Spec. V.* p. 846. Amer. bor.
limbatus Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 268. Sibiria.
longicornis Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 145. Graecia.
longulus Dej. *Spec. IV.* p. 459. Amer. bor.
luteatus Duft. *Fn. Austr. II.* p. 152. Austria.
circumcinctus Sahlb. *Bull. Mosc.* 1834. p. 268. Fennia.

<i>exiguus</i> var. Redt. <i>Fn. Austr.</i> 2 ed. p. 63. — Schaum. <i>Nat. Ins.</i> I. p. 620.	Siberia.
marginatus Luc. <i>Expl. Alg.</i> p. 75. t. 9. f. 10. <i>circumcinctus</i> Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1862. p. 79. <i>Lucasi</i> Gaubil. <i>Cat. syn.</i> p. 39.	Algeria. " " "
meridianus Linn. <i>Fn. Suec.</i> nr. 797. — Dej. <i>Spec.</i> III. p. 451. — Jacq. Duv. <i>Gen. Carab.</i> t. 16. f. 78. <i>cognatus</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> I. p. 171. <i>cruciger</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 209. <i>De Geeri</i> Linn. <i>Ed. Gmel.</i> I. 4. p. 1983. <i>suturalis</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> I. p. 168.	M. Anglia. Suecia. Gallia. Anglia.
minimus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 483.	India or.
nigronitidus Blanch. <i>Voy. Pole Sud.</i> IV. p. 17. t. 3. f. 13.	Patagonia.
notatus Muls. et Rey. <i>Opuscul. entom.</i> XII. 1862. p. 50. <i>scurrula</i> Baudi i. litt.	Gallia mer. Sardinia.
obsoletus Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> IV. 1834. p. 435.	Mexico.
ornatipennis Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 223.	Caffraria.
Orphens Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 414.	Guinea.
pallidus Solier. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 264. t. 4. f. 10.	Chili.
pallipes Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 450.	Dalmatia.
piceus Guér. <i>Voy. Coquille.</i> 1830. II. p. 60.	Port Jackson.
plagifer Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1853. p. 249; <i>Peters</i> <i>Reis.</i> 1862. p. 174. t. 10. f. 8.	Mozambique.
planicollis Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1857. p. 146.	Nauplia.
quadrinotatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 853.	Sierra Leona.
quadripustulatus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 477.	Senegal.
quadrisignatus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 220.	Caffraria.
ruficollis Sol. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 267.	Chili.
scapularis Dej. <i>Spec.</i> V. p. 848.	Senegal.
silaceus Dej. l. c. p. 847.	Brasil. mer.
striatulus Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1843. p. 178.	Nov. Granada.
suturalis Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 448; <i>Jc. t.</i> 200. f. 2 — Ziegl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 55.	Dalmatia.
testaceipes Blanch. <i>Voy. Pole Sud.</i> IV. p. 16. t. 3. f. 12.	Patagonia.
tibialis Sol. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 268.	Chili.
unistriatus Dej. <i>Spec.</i> V. p. 851. <i>suturalis</i> Eschsch. i. litt.	" " "
viduus Dej. <i>Spec.</i> IV. p. 476.	Brasilia.
vittiger Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1853. p. 249; <i>Peters</i> <i>Reis.</i> 1862. p. 173. t. 10. f. 9.	Mozambique.
vittipennis Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 221.	Caffraria.

62

Trechicus

τρεχίω, curro.

Leconte. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 386.

Jansonianus Wollast. <i>Ann. nat. hist.</i> 1858. p. 19.	Madera.
pallipennis Lec. <i>Trans. Am. Phil.</i> X. p. 386.	Carolina.
umbripennis Lec. l. c. p. 386.	"

Eucaerus

εὖ, bene; καίρος, licium.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 386.***sublimbatus** Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 46.*

Guyana.

varicornis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 387.* — Motsch.

New Orleans.

Bull. Mosc. 1864. III. p. 214. t. 1. f. 13.

2

Stenolophus

στενός, angustus; λήφος, crista.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 405.**Egyadroma* Motsch. — *Megrammus* Motsch. — *Philodes* Lec.**abdominalis** Génè. *Mem. Ac. Turin. 1836. p. 170.* —
Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 3.* — Luc.
Expl. Alg. p. 73. t. 9. f. 7.

Sardinia.

persicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 432.*

Persia.

var. *paraglyphus* Kolemat. *Melet. Ent. I. p. 68.*

Georgia.

alternans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 386.*

Pennsylvania.

testaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 252; Ann.*
Lyc. IV. p. 313.

"

anceps Lec. *Ent. Report. 1857. p. 28.*

California.

rotundicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 135.*

"

badius Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 71.*

Peru.

biplagiatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 12.*

China.

californicus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 29.*

California.

carbonarius Dej. *Spec. IV. p. 398.*

Amer. bor.

chevrolati Gaubil. *Rev. Zool. 1846. p. 56.*

Gallia mer.

cineticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.*

California.

cinctipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 13.*

Buenos Aires.

circumcinctus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 27.*

Japonia.

columbinus Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 215.*

Angola.

comptus Erichs. *l. c. p. 215.*

"

concinus Dej. *Spec. IV. p. 430.*

Ile de France.

conjunctus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 40.*

Amer. bor.

var. *lugubris* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.*" *misellus* Dej. *Spec. IV. p. 467.*

"

" *rotundicollis* Haldem. *l. c. p. 302.*

"

crenulatus Dej. *Spec. IV. p. 432.*

Incert. sedis.

cruentatus Chevrol. *Rev. Zol. 1858. p. 209.*

Cuba.

debilis Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 71*

Peru.

difficilis Dej. *Spec. IV. p. 467.*

Amer. bor.

discolor Falderm. *Fn. transe. I. p. 99.*

Persia.

discophorus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 141. t. 26. f. 9.*

Russia.

Dej. *Spec. IV. p. 409.**centromuculatus* Megerl. *i. litt.*

Austria.

dissimilis Dej. *Spec. IV. p. 410.*

Amer. bor.

Dumainei Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 311.*

Ins. Bourbon.

elongatus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 92. t. 6.*

Ins. Kuril.

f. 12. — Ménèr. *Motsch. Käf. Russ. p. 22.***flavipes** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.*

California.

fugax Dej. *Spec. IV. p. 429.*

Senegal.

fuliginosus Dej. *l. c. p. 423.*

Amer. bor.

- var. *fuscipennis* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 310. Amer. bor.
 „ *versicolor* Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 46. Nov. Eborac.
fulvipes Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 216. Angola.
fuscatus Dej. *Spec. IV.* p. 426. Amer. bor.
humilis Dej. *l. c.* p. 462. „
iridicolor Redtenb. *Reis. Norar.* II. 1867. p. 16. Hongkong.
latus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 412. Guinea.
lentulus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 71. Peru.
limbalis Lec. *Ent. Report.* 1857. p. 28. California.
 „ *indistinctus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 134. „
longicollis Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 71. Peru.
lucidus Dej. *Spec. IV.* p. 419. India or.
 „ *proximus* Falderm. *Fn. transe.* III. p. 86. Caucasus.
marginatus Dej. *Spec. IV.* p. 427; *Jc. t.* 198. f. 6. Europa mer.
 „ *gracilis* Parreyss *i. litt.* Corfu.
 „ *Salzmanni* Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 54. Aegyptus.
 „ *virescens* Klug *i. litt.* „
micans Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins.* 1842. p. 5. Senegal.
minutus Motsch. *Ins. Sib.* p. 144. t. 6. f. 17. Sibiria.
mitis Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 413. Guinea.
morio Ménétr. *Cat. rais.* 1832 p. 136. Caucasus.
neglectus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 307. Ins. Mackinaw.
nitidulus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 218. Port Natal.
obliquus Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 22. not. 1. Georgia russ.
ochropezus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 54. — Dej. Amer. bor.
 „ *Spec. IV.* p. 424.
 „ *limbatus* Mannerh. *i. litt.*
 „ *margineellus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 15. Kamtschatka.
 var. *convexicollis* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 309. California.
pallidus Motsch. *Ins. Sib.* p. 142. t. 6. f. 15. Rocky Mount.
pallidus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 219. Kirgisia.
partarius Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 90. Cafraria.
 „ *pauperculus* Dej. *Spec. IV.* p. 463. Amer. bor.
 var. *consimilis* Dej. *l. c.* p. 465. „
plebejus Dej. *l. c.* p. 424. „
procerus Schaum. *Wien. Ent. Monats.* 1858. p. 274. Caramania.
 „ *grandis* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 380. — Schaum. „
 „ *Berl. Zeit.* 1860. p. 88.
promptus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 249; *Peters Reis.* 1862. p. 172. t. 10. f. 6. Mozambique.
propinquus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 261. Bureja.
proximus Dej. *Spec. IV.* p. 420; *Jc. t.* 198. f. 4. Russia mer.
quinquepustulatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 58. — Bengal.
 „ *Dej. Spec. IV.* p. 414.
relucens Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 216. Angola.
rotundatus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 17. Louisiana.
rufiventris Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 414. Guinea.
sinuatus Motsch. *Ins. Sib.* p. 143. t. 6. f. 16. Sibiria.
skrimshiranus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 166. M.
 „ *affinis* Bach. *Fn.* I. p. 380. — Kraatz. *Stett. Zeit.* 1856. p. 180. Borussia.
 „ *melanocephalus* Heer. *Fn. Helv.* p. 115. — Helvetia.
 „ *Findel. Dej. Cat.* 3. ed. p. 54.
 „ *nigriceps* Ziegl. *i. litt.* Austria.
 „ *vaporariorum* var. Dej. *Spec. IV.* p. 409. Gallia.

- smaragdulus** Fabr. *Syst. El. I. p. 209.* — Dej. *Spec. IV. p. 418.* India or.
vulneratus Dej. *Spec. V. p. 852.* ”
spretus Dej. *Spec. V. p. 845.* Amer. bor.
Stevani Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 87. t. 3. f. 3.* — Russia mer.
 Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 77.*
dimidiatus Ménétr. *Cat. rais. p. 135.* Armenia.
nigricollis Bielz. *Stett. Zeit. 1850. p. 100.* Hungar. or.
tantillus Dej. *Spec. IV. p. 465.* Amer. bor.
tener Lec. *Ent. Report. 1857. p. 29.* California.
terminalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 790.* Madagascar.
testaceus Dej. *Spec. IV. p. 460.* Amer. bor.
micros Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 312.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 55.* ”
teutonius Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 214.* — M.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 612.*
vaporariorum Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Dej. Europa.
Spec. IV. p. 407; Jc. t. 198. f. 1.
 var. *confluens* Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 68.* Armenia.
 „ *hirticornis* Fisch. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 188.* Russia.
transversalis Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 111.* Graecia.
unicolor Dej. *Spec. IV. p. 411.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* California.
velox Dej. *Spec. IV. p. 416.* Senegal.
saponarius Dufour *i. litt.*
vespertinus Panz. *Fn. Germ. 37. 21.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 197.* M. ”
humeralis Muls. et God. *Opusc. Ent. XI. p. 151.* Gallia.
meridianus var. γ . Payk. *Fn. Succ. I. p. 147.* Suecia.
mixtus Herbst. *Arch. p. 143.* Germania.
 var. *Ziegleri* Panz. *Fn. Germ. 108. 8.* Russia.

71

Anoplogenius

$\alpha\nu\omicron\pi\lambda\omicron\varsigma$, *inermis*; $\gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\iota\omicron\nu$, *mentum*.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 88.*

Compsolepis Nietn. — *Lepithrix* Nietn. — *Loxoncus* Schmidt-Goeb.

- alacer** Dej. *Spec. V. p. 844.* Senegal.
cyanescens Thoms. *Arch. ent. II. p. 38.* Gabon.
discophorus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 90.* Simlah.
elevatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. t. 3. f. 9.* Birma.
foliolosus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 152.* Ceylon.

5

Hippolaetis

Etym. dub.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 152.*

Ericatus Dupont.

- rufus** Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 152.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* Senegal.
testaceus Dupont. *Dej. Cat. l. c.* ”

1

Trigonomina*τρίγωνος, triangulus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 349.***politocollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 349.* India or.

1

Aemastes*ἀκμαστός, robustus.*Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 76.***Haroldi** Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 78. t. 4.* Mogador.*f. 4.*

1

Heteracantha*ἕτερος, diversus; ἄκανθα, spina.*Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 382.***depressa** Brull. *Hist. nat. IV. p. 382. t. 16. f. 1.* — Afric. bor.Lacord. *Gen. I. p. 307; Atl. t. 11. f. 3.*

1

Microchila*μικρός, parvus; χεῖλος, labrum.*Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 336. (emend.)**Microcheila* Brullé.**picea** Brull. *Hist. nat. IV. p. 337. t. 13. f. 3.* — Madagasc.Lacord. *Atl. t. 11. f. 4.*

1

Dyschromus*δύς, male; χρομα, color.*Chaudoir. *Ann. Fr. 1835. p. 429.***opacus** Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 430.* Incert. sedis.

1

Trigonotoma*τρίγωνος, triangulus; τομή, incisura.*Dejean. *Spec. III. 1828. p. 182.***Dohrni** Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 69.* Hongkong.**planicollis** Dej. *Spec. III. p. 185.* India or.**viridicollis** Mac Leay. *Annul. jav. I. p. 17.* — Dej. Java.*Spec. III. p. 183.**Herbsti* Megerl. *i. litt.* "var. *indica* Brull. *Hist. nat. IV. p. 333.* "var. *viridicollis* Guér. *Jc. Règn. Ins. t. 6. f. 2. a.* "

3

Lesticus

ληστικός, praedator.

Dejean. *Spec. III.* 1828. p. 189.*Triplogenus* Chaud.

bicolor Casteln. <i>Etud. ent.</i> p. 75. t. 2. f. 2.	Java.
Buqueti Casteln. <i>l. c.</i> p. 77.	"
concinus Casteln. <i>l. c.</i> p. 77.	"
fulgidicollis Casteln. <i>l. c.</i> p. 77.	"
janthinus Dej. <i>Spec. III.</i> p. 190. — De Haan. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 37.	"
obscurus Casteln. <i>Etud. ent.</i> p. 76.	"
Peteli Casteln. <i>l. c.</i> p. 78. — Buquet. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 36.	"
Waterhousei Chaud. <i>Rev. Zool.</i> 1862. p. 489.	"

8

Dirotus

δεις, bis; ῥήσω, lucero.

Mac Leay. *Annul. jav.* 1825. p. 16.

subiridescens Mac Leay. <i>Annul. jav.</i> p. 16. — Hope. <i>Col. Man.</i> II. t. 2. f. 1. u-e.	Java.
---	-------

1

Drimostoma

δριμύς, acutus; στόμα, os.

Dejean. *Spec. V.* 1831. p. 745.

alpestre Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 113.	Nov. Holland.
amaroides Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 177.	Caffraria.
antarcticum Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 113.	Nov. Zealand.
anthracinum Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 132. t. 1. f. 11.	Madagascar.
australe Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 112.	Nov. Holland.
ceylanicum Nietn. <i>Ann. nat. hist.</i> 3 ser. II. 1858. p. 178.	Ceylon.
costatum Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 370.	Guinea.
ebeninum Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 131. t. 1. f. 10. e. f.	Madagascar.
fuscipes Brullé. <i>Hist. Nat.</i> IV. p. 339.	Brasilia.
laticolle Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 176.	Caffraria.
latithorax Nobis.	Guinea.
<i>laticolle</i> Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 371.	"
marginale Walk. <i>Ann. nat. hist.</i> 1859. p. 51.	Ceylon.
mexicanum Chevrol. <i>Mag. Zool.</i> 1841. t. 64. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 37.	Mexico.
montanum Casteln. <i>Not. Austral. Col.</i> 1867. p. 112.	Nov. Holland.
pavidum Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 370.	Guinea.
punctifrons Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. II. p. 430.	Senegal.
quadripustulatum Peyron. <i>Ann. Fr.</i> 1858. p. 371. t. 9. f. 4.	Caramania.
rufipes Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 13.	China.
Schönherrri Dej. <i>Spec. V.</i> p. 747.	Sierra Leona.
striaticolle Dej. <i>l. c.</i> p. 747.	Senegal.
striatopunctatum Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 113.	Nov. Zealand.
sulcipenne Dej. <i>Spec. V.</i> p. 749.	Sierra Leona.

tasmanicum Casteln. <i>Not. Austr. Col.</i> 1867. p. 113.	Nov. Holland.
Thonzeti Casteln. <i>l. c.</i> p. 112.	"
vicinum Casteln. <i>l. c.</i> p. 113.	"
25	"

Oxycrepisὄξυς, *acutus*; κρηπίς, *crepida*.Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 78.

leucocera Reiche. <i>Rev. Zool.</i> 1843. p. 78. — Lacord.	Columbia.
<i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 37.	

1

Abacetusἀβακίς, *tristis*.Dejean. *Spec. III.* 1828. p. 195.*Astygis* Rambur. — *Dicaelindus* Mac Leay.

aeneus Dej. <i>Spec. III.</i> p. 247.	Aegyptus.
<i>bicolor</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>picipes</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
aequicollis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1865. IV. p. 229.	Algeria.
amaroides Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 307.	Guinea.
angustatus Klug. <i>Monatsb. Berl. Acad.</i> 1853. p. 248;	Mozambique.
<i>Peters Reis.</i> 1862. p. 166. t. 9. f. 13.	
audax Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 305.	Guinea.
confinis Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 182.	Caffraria.
cordatus Dej. <i>Spec. V.</i> p. 742.	Senegal.
corvinus Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 131. t. 1. f. 9. c. d.	Madagascar.
crenulatus Dej. <i>Spec. V.</i> p. 743.	Senegal.
cribricollis Dej. <i>l. c.</i> p. 755.	Sierra Leona.
dorsalis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1865. IV. p. 229.	Madará.
elongatus Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 304.	Guinea.
feldspathicus Mac Leay. <i>Annul. jar.</i> p. 18. t. 1. f. 4. —	Java.
<i>Schaum. Berl. Zeit.</i> 1863. p. 86.	
flavipes Thoms. <i>Arch. ent.</i> II. p. 39.	Gabon.
garates Dej. <i>Spec. III.</i> p. 197.	Guinea.
gilvipes Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 181.	Caffraria.
grandis Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 304.	Guinea.
harpaloides Lafert. <i>l. c.</i> p. 308.	"
iridescens Lafert. <i>l. c.</i> p. 307.	"
loricatus Lafert. <i>l. c.</i> p. 369.	"
melancholicus Lafert. <i>l. c.</i> p. 306.	"
minutus Dej. <i>Spec. V.</i> p. 756.	Cap bon. spei.
obtusus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 184.	Caffraria.
parallelus Roth. <i>Wiegmann. Arch.</i> 1851. I. p. 117.	Tigré.
picicollis Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 368.	Guinea.
pubescens Dej. <i>Spec. V.</i> p. 744.	Senegal.
pumilus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. p. 185.	Caffraria.
pygmaeus Bohem. <i>l. c.</i> p. 183.	Port Natal.
quadraticollis Thoms. <i>Arch. ent.</i> II. p. 38.	Gabon.
rufipes Lafert. <i>Rev. Zool.</i> 1853. p. 306.	Guinea.

- Salzmanni** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 25. — Jacq. Duv. Europ. mer.
Gen. Col. Car. p. 28. t. 11. f. 55.
rubripes Dej. *Spec. III.* p. 248. — Hoffmsg. Dej. Tanger.
Cat. 3. ed. p. 38.
stenoderus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 229. Aegyptus.
tenebrioides Casteln. *Etud. ent.* p. 72. Senegal.
tenuis Lafert. *Rev. Zool. 1853.* p. 305. Guinea.

34

Coelostomus

κοῖλος, cavus; στόμα, os.

Mac Leay. *Annul. jar. 1825.* p. 23.

- flavipes** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 228. India or.
picipes Mac Leay. *Annul. jar. p. 23.* — Hope. *Col. Man.* Java.
II. t. 3. f. 6. a-d.
antiquus Dej. *Spec. III.* p. 246. — Schönh. Dej. India or.
Cat. 3. ed. p. 28.

2

Distrigodes

Distrigus; εἶδος, aspectus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 353.

- bipunctatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 355. Ceylon.
femoralis Motsch. *l. c. p. 354.* Tranquebar.
flavoguttatus Motsch. *l. c. p. 354.* India or.
rufulus Motsch. *l. c. 1865. IV.* p. 227. Birma.

4

Distrigus

δῖς, bis; στρίξ, stria.

Dejean. *Spec. III.* 1828. p. 191.

- aeneus** Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II.* 1858. p. 177. Ceylon.
atratus Dej. *Spec. III.* p. 194. India or.
costatus Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II.* 1858. Ceylon.
p. 176.
bipustulatus Brullé. *Hist. nat. IV.* p. 338. Madagascar.
Dejeani Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II.* 1858. p. 178. Ceylon.
impressicollis Dej. *Spec. III.* p. 193. India or.
madagascariensis Dej. *Spec. V.* p. 741. Madagascar.
picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 228. India or.
promptus Dej. *Spec. III.* p. 195. ”
rufopiceus Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II.* 1858. p. 177. Ceylon.
submetallicus Nietn. *l. c. p. 177.* ”

10

Amblytelus

ἀμβλύς, obtusus; τέλος, finis.

Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I.* p. 129.

- curtus** Fabr. *Syst. El. I.* p. 202. — Erichs. *Wieg. Arch.* Nov. Holland.
1842. I. p. 130. t. 4. f. 2.
vittatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 304. ”

2

Microcephalus*μικρός, parvus; κεφαλή, caput.*Dejean, *Spec. III.* 1828. p. 198*Cynthia* Latr.

- ampliocollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 75. Brasilia.
angustatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 234. ”
depressicollis Dej. *Spec. III.* p. 199. — Guér. *Jc. Règn.* ”
anim. Ins. t. 6. f. 13. a. ”
minor Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 76. ”
obliquecollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 233. ”
 5

Euchroa*εὖ, bene; χροά, cutis.*Brullé. *Hist. nat. IV.* 1834. p. 335.

- nitidicollis** Brull. *Hist. nat. IV.* p. 336. t. 13. f. 2. Brasilia.
nitidipennis Putz. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 403. Mexico.
 2

Marsyas*Nom. mythol.*Putzeys. *Mém. Liège. II.* 1846. p. 404.

- aeneus** Putz. *Mém. Liège.* 1846. p. 405. — Lacord. *Gen.* Brasilia.
Atl. t. 11. f. 5.
 1

Eccoptogenius*ἐκκοπτός, exsectus; γένειον, mentum.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 72.

- feronoides** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 115. Nov. Holland.
moestus Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 74. Hindostan.
 2

Polpochila*Etym. null.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1849. p. 217.

- parallela** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 218. t. 4. f. 1. Chili.
 1

Zeodera*Etym. null.*Castelneau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 114.

- atra** Cast. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 114. Nov. Holland.
 1

Catadromus*κατάδρομος, currens.*Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 18.

- australis** Cast. *Etud. ent.* p. 154; *Hist. nat.* I. 1840. p. 120. Nov. Holland.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 350. t. 2. f. 24. ”
Elseyi White. *Proc. Zool. Soc.* 1859. p. 117. t. 58. f. 3. ”
Lacordairei Boisduv. *Voy. Astrol. Col.* p. 34. ”
tenebrioides Oliv. *Ent.* III. 35. p. 17. t. 6. f. 67. -- Java.
 Dej. *Spec.* III. p. 187.
Rajah Wiedem. *Analect. ent.* 1824. p. 7. ”

5

Megadromus*μέγας, magnus; δρομάω, curro.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 249.

- viridilimbatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 251. Nov. Zealand.

1

Eucamptognathus*εὖ, bene; καμπτός, flexus; γνάθος, mandibula.*Chandoir. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 26.*Euchlamys* Dejean.

- angustatus** Chand. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 775. Madagascar.
Chevrolati Chand. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 28. ”
fulgidipennis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 43. ”
spectabilis Casteln. *Etud. ent.* p. 153. ”
Lafertei Chevrol. *Rev. Zool.* 1839. p. 111. ”

3

Myas*Etym. dub.*Dejean. *Spec.* III. 1828. p. 423.

- chalybaeus** Palliard. *Dec. Carab.* p. 41. t. 4. f. 19. — Hungaria.
 Dej. *Spec.* III. p. 424. — Jcq. Duv. *Gen. Col.*
 t. 14. f. 66.
 var. *rugosicollis* Brull. *Expd. Mor.* p. 122. t. 33. f. 9. Graecia.
coracinus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 59. Amer. bor.
cyanescens Dej. *Spec.* III. p. 425. ”
foveatus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 255. ”

3

Trigonognatha*τρίγωνος, triangularis; γνάθος, mandibula.*Motschulsky. *Etud. ent.* 1857. p. 25.

- cuprescens** Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 26. Japonia.

1

Sphenopselaphus*σφήν, cuneus; ψήλαφος, palpus.**Sphenopalpus.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent.* 1853. p. 32.**parallelus** Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 32. t. 1. f. 6. La Plata.

1

Platycoelus*πλατύς, latus; κοίλος, curvus.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent.* 1853. p. 25.**depressus** Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 25. t. 2. f. 10. Nov. Guinea.

1

Feronomorpha*Feronia; μορφή, forma.*Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 219.*Nortes* Motsch. — *Pachymorphus* Chaud.**aerea** Dej. *Spec.* III. p. 279. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 224. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1838. I. p. 19. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 39. Chili.*marginalis* Curt. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 191. „**Fischeri** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 222. „**incida** Curt. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 192. — Waterh. *Ann. nat. hist.* VII. 1841. p. 120. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 221. t. 4. f. 2. „**rufescens** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 225. „**subaenea** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 249. „**sulcata** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 223. Santiago.

6

Notonomus*νοτόνομος, incola australis.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 83.*Ternox* Motsch.**necedens** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 92. Nov. Holland.**aeneomicans** Chaud. *l. c.* p. 84. „**Australasiae** Dej. *Spec.* III. p. 277. — Chaud. *l. c.* p. 87. „**chalybeus** Dej. *Spec.* III. p. 234. — Chaud. *l. c.* p. 90. — „Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 38.**discoderus** Chaud. *l. c.* p. 87. „† **gravis** Chaud. *l. c.* p. 90. „**ingratus** Chaud. *l. c.* p. 87. „**kingi** Chaud. *l. c.* p. 86. „**mediosulcatus** Chaud. *l. c.* p. 88. „**molestus** Chaud. *l. c.* p. 89. Melbourne.

- nitidicollis** Chaud. *l. c.* p. 88. Nov. Holland.
obsoletus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. *IV.* p. 268. Melbourne.
opacicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. *III.* p. 88. Nov. Holland.
politulus Chaud. *l. c.* p. 86. Tasmania.
sphodroides Dej. *Spec.* *III.* p. 236. — Chaud. *l. c.* p. 91. Nov. Holland.
subiridescens Chaud. *l. c.* p. 85. Melbourne.
triplogenioides Chaud. *l. c.* p. 85. Nov. Holland.
variicollis Chaud. *l. c.* p. 86. Melbourne.

18

Prosopognus

περόσωπον, vultus; ὄγκος, sulcus.

Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. *III.* p. 92.

- impressifrons** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. *III.* p. 93. Nov. Zeeland.

Poecilus

ποιχίλος, varius.

Bonelli. *Obs. ent.* *I.* 1809. *tabl. synopt.*

Ancholenus Ziegl. — *Blenidus* Motsch. — *Brachystylus* Chaud. (pars.) — *Carenostylus* Chaud. — *Chlaenoidius* Chaud. — *Cyclo-*
mus Chaud. — *Derus* Motsch. — *Feronia* Latr. (pars.) — *Sogines*
 Leach. — *Trirammatius* Chaud.

- advena** Quens. *Schönh. Syn. Ins.* *I.* p. 186. Kislar.
amplicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. *III.* p. 146. California.
anatolicus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. *III.* p. 130. Anatolia.
angustatus Chaud. *l. c.* 1843. *IV.* p. 767. Peru.
atratus Newm. *Ent. Mag.* *V.* 1838. p. 386. Amer. bor.
atratus Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 272. Abyssinia.
barbarus Luc. *Ann. Sc. nat.* *2. Ser.* *XVIII.* p. 63; *Expl.*
Alg. Ent. p. 56. t. 7. f. 10. Algeria.
Lucasi Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 211. ”
bicolor Lec. *Ann. Lye.* *IV.* p. 232. Rocky Mount.
Bonvoisini Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 608. Palaestina.
subcordatus Helfer *i. litt.* ”
calathoides Waterh. *Ann. nat. hist.* *XVI.* p. 21. Amer. mer.
californicus Dej. *Spec.* *III.* p. 222. — Eschsch. *Dej.*
Cat. *3. ed.* p. 38. California.
mutator Lec. ”
simplex Lec. *Ann. Lye.* *V.* p. 181. ”
caucellatus Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 27. t. 2. f. 3. St. Cruz.
caucasicus Motsch. *Käf. Russ.* p. 53. not. 1. Daghestan.
chalcites Say. *Trans. Am. Phil.* *II.* p. 56. — Dej. *Spec.*
III. p. 211. Amer. bor.
cupreonitens Sturm. *Cat.* 1843. p. 23. ”
micans Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 767. New Orleans.
Sayi Brullé. *Silb. Rev.* *III.* p. 277. ”
coarctatus Luc. *Ann. Sc. nat.* *2. Ser.* *XVIII.* p. 64; Barbaria.
Expl. Alg. Ent. p. 57. t. 8. f. 1.

conformis Dej. <i>Spec. III. p. 230.</i> <i>parallelus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Aegyptus.	
convexicollis Say. <i>Trans. Am. Phil. II. p. 50.</i> — Lec. <i>Ann. Lyc. IV. p. 233.</i>	" Amer. bor.	
crassicornis Fisch. <i>Cat. Col. Karel. 1843. p. 6.</i>	Songoria.	
crenatus Dej. <i>Spec. III. p. 226.</i> — Hoffmg. <i>Dej. Cat. 3.</i> <i>ed. p. 38.</i> <i>glabratus</i> Dahl <i>i. litt.</i>	Europ. mer.	
var. <i>crenatostriatus</i> Chaud. <i>Enum. Carab. p. 138.</i>	Sicilia.	
„ <i>curticollis</i> Peyron. <i>Ann. Fr. 1858. p. 375.</i>	Crimea.	
„ <i>pertusus</i> Schaum. <i>Wien. Ent. Monat. 1858. p. 272.</i>	Caramania.	
crenulatus Dej. <i>Spec. III. p. 215.</i>	Syria.	
crocipes Perty. <i>Del. anim. p. 10. t. 2. f. 11.</i>	Hispania.	
cupreus Linn. <i>Faun. Succ. nr. 801.</i> — Dej. <i>Spec. III.</i> <i>p. 207; Jc. II. t. 126. f. 2.</i> — Schaum. <i>Nat. Ins. I.</i> <i>p. 443.</i>	Brasilia.	
<i>coerulescens</i> Linn. <i>Faun. Succ. nr. 800.</i> — Fabr. <i>Syst. El. I. p. 194.</i>	M.	
<i>metallicus</i> Scopol. <i>Ent. Carn. nr. 270.</i>	Europa.	
<i>versicolor</i> Sturm. <i>Ins. V. p. 99. t. 120. f. B.</i> — Steph. <i>Ill. Brit. I. p. 110.</i>	Asia occ.	
var. {	Barbaria.	
		<i>affinis</i> Sturm. <i>Ins. V. p. 98. t. 120. f. A.</i>
		<i>erythropus</i> Fald. <i>Faun. transc. I. p. 50.</i> — Stéven. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 37.</i>
		<i>fulripes</i> Ménétr. <i>i. litt.</i>
		<i>rufifemoratus</i> Steph. <i>Ill. Brit. I. p. 110.</i>
		<i>viridis</i> Motsch. <i>i. litt.</i>
		„ <i>beryllinus</i> Preller. <i>Käf. Hamb. 1862. p. 11.</i>
		„ <i>cyaneus</i> Gebl. <i>Bull. Ac. Petr. 1841. p. 371;</i> <i>Bull. Mosc. 1859. IV. p. 324.</i>
		„ <i>medius</i> Megerle <i>i. litt.</i>
		„ <i>nemorensis</i> Megerle <i>i. litt.</i>
} <i>obscurus</i> Fald. <i>Faun. transc. I. p. 49.</i> — Chaud. <i>Enum. Carab. p. 136 et 252.</i>	Germania.	
		} <i>lugubris</i> Motsch. <i>Ins. Sib. p. 160.</i>
„ <i>planicollis</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1860. p. 5.</i>	Persia.	
„ <i>punctatostriatus</i> Steph. <i>Ill. Brit. I. p. 111.</i>	Anglia.	
„ <i>splendidus</i> Falderm. <i>i. litt.</i>	Caucasus.	
„ <i>subcyaneus</i> Preller. <i>Käf. Hamb. 1862. p. 12.</i>	German. bor.	
„ <i>viridis</i> Preller <i>l. c. p. 11.</i>	Songoria.	
cupripennis Fairm. <i>Ann. Fr. 1852. p. 70.</i> <i>gratus</i> Chaud. <i>Stett. Zeit. 1859. p. 114.</i>	Gallia.	
cursor Lec. <i>Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 254.</i> <i>albionicus</i> Ménétr. <i>i. litt.</i>	Austria.	
<i>cursorius</i> Lec. <i>Ann. Lyc. V. p. 181.</i>	Georgia.	
cursorius Dej. <i>Spec. III. p. 210; Jc. III. t. 126. f. 3.</i> <i>punctatostriatus</i> Dahl <i>i. litt.</i>	Kirgisia.	
cyaneus Lec. <i>Ann. Lyc. IV. p. 231.</i>	Japonia.	
decipiens Waltl. <i>Reis. Span. II. p. 55.</i> — Schaum. <i>Berl.</i> <i>Zeit. 1860. p. 85.</i>	Suecia.	
{ <i>baeticus</i> Ramb. <i>Faun. Andal. I. p. 93.</i>	Persia.	
{ <i>crenatipennis</i> Chaud. <i>Stett. Zeit. 1859. p. 113.</i>	Dania.	
{ <i>crenatipennis</i> Jacq. Duv. <i>Gen. Col. Car. p. 16.</i> — Schaum. <i>Berl. Zeit. 1859. p. 83.</i>	Hamburg.	
{ <i>reticulatus</i> Jacq. Duv. <i>l. c. p. 30. t. 12. f. 56.</i>	Algeria.	
	Andalusia.	
	Amer. bor.	
	California.	
	"	
	Europ. mer.	
	Italia.	
	Rocky Mount.	
	Hispania.	

- dimidiatus** Oliv. *Ent. III. 35. p. 72. t. 11. f. 121.* — Dej. *Spec. III. p. 213; Jc. II. t. 126. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 445.*
Kugelanii Panz. *Fa. Germ. 39. 8.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 166.*
tricolor Fabr. *Syst. El. I. p. 195.*
 var. *aceneus* Dej. *Cat. I. ed. p. 11.*
 „ *crenatostratus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 109.*
- elegans** Perty. *Del. anim. p. 10. t. 2. f. 14.*
- ferrugineicornis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 252.*
- fortipes** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 131; 1863. I. p. 222.*
elongatus Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.*
lepidus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 234.*
instabilis Motsch. *Ins. Sib. p. 126. (sin. diagn.)*
- fulgidus** Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 446.*
- funebri** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 133.*
- gagatinus** Casteln. *l. c. p. 132.*
- galapagoensis** Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. p. 22.*
- Gotschi** Chaud. *Enum. Carab. p. 136.*
- Guerini** Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 125.*
- herbaceus** Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 112.*
- janthinus** Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 116.*
- indicus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 257.*
- infuscatus** Dej. *Spec. III. p. 224.* — Hoffm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*
- insignis** Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 25. t. 2. f. 1.*
- insularis** Bohem. *Rés. Eugen. 1858. p. 14.*
- inferioris** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 132.*
- iridescens** Casteln. *l. c. p. 132.*
- iridipennis** Casteln. *l. c. p. 131.*
- irinus** Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 27.*
- Karelini** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 823.*
astrabadensis Motsch. *i. litt.*
persicus Mannerh. *i. litt.*
- Kingi** Mac Leay. *King. Survey. Austral. II. 1827. p. 438.*
- Koyi** Germ. *Ins. spec. nov. p. 16.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 446.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.*
ciaticus Dej. *Spec. II. p. 216; Jc. III. t. 127. f. 1.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.*
 var. *acneicollis* Grimm. *Steierm. Col. p. 32.*
 „ *cyanescens* Besser *i. litt.*
 „ *rossinianus* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 216.*
 „ *marginalis* Megerl. *i. litt.*
- laetulus** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 10.*
californicus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 253.*
- laevicollis** Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 823; Enum. Carab. p. 139.*
subvirens Motsch. *i. litt.*
- laevigatus** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 32. t. 1. f. 11.*
- lepidus** Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* — Dej. *Spec. III. p. 218; Jc. II. t. 127. f. 2.*
fulgidus Motsch. *Käf. Russ. p. 52. not. 1.* — Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.*

M.

Europa.

Gallia.

Hispania.

Anglia.

Brasilia.

Callao.

Dauria.

Mongolia.

Sibiria or.

„

Brasilia.

Nov. Holland.

Tasmania.

Ins. Galapag.

Lenkoran.

Patagonia.

Nov. Holland.

Abyssinia.

India bor.

Hispania.

Chiquitos.

Ins. Galpag.

Nov. Holland.

„

„

Corrientes.

Persia.

„

„

Nov. Holland.

Europ. mer.

Gallia mer.

Styria.

Volhynia.

Ins. Lussin.

Dalmatia.

California.

„

Persia.

Turcomania.

Samarkand.

M.

Kamtschatka.

- gressorius* Dej. *Spec.* III. p. 220.
lucidus Falderm. *i. litt.*
cirens Müller. *Zool. Prodr.* p. 76.
vulgaris Scopol. *Ent. Carn.* p. 88.
var. *Gebleri* Dej. *Spec.* III. p. 220. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 37.
,, *nitens* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 154.
,, *sibiraticus* Preller. *Käf. Hamb.* 1862. p. 12.
,, *transalpinus* Heer. *Käf. Schwarz.* II. p. 28.
,, *viridanus* Preller. *l. c.* p. 12.
- Incublandus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 55. — Dej. *Spec.* III. p. 212.
similis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 11.
viduus Dej. *Cat.* 1. c. p. 15.
var. *castanipes* Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 37.
,, *dilatatus* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 232.
,, *fraternus* Say. *Long. Exped.* II. p. 270.
- lugubris** Dej. *Spec.* III. p. 226. — Stéven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 38.
punctifrons Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 132.
- luridus** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 26. t. 2. f. 9.
marginatus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 105.
mauritanicus Dej. *Spec.* III. p. 221.
aerarius Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 766.
obscurus Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 83.
murex Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 765.
nitidicollis Motsch. *Ins. Sib.* p. 160. t. 7. f. 8.
nitidus Dej. *Spec.* III. p. 227.
nobilis Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 26. t. 2. f. 4.
occidentalis Dej. *Spec.* III. p. 231.
depressus Eschsch. *i. litt.*
parallelus Perty. *Del. anim.* p. 10. t. 2. f. 12.
peruvianus Dej. *Spec.* III. p. 233.
Chaudoiri Guér. *Voy. Favor. Ins.* p. 14. t. 227. f. 3.
politus Buquet *i. litt.*
- plaudiscus** Perty. *Del. anim.* p. 11. t. 2. f. 15.
depressus Waterh. *Ann. nat. hist.* VII. 1841. p. 126.
- politus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 170. t. 7. f. 14.
sumptuosus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 249.
- prolixus** Erichs. *Wiegm. Arch.* 1842. I. p. 127. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 110.
- puncticollis** Dej. *Spec.* III. p. 228.
ehalybeipennis Ziegl. *i. litt.*
crenatostrigatus Stéven. *i. litt.*
planatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 33.
- punctatecollis** Nobis.
puncticollis Motsch. *Ins. Sib.* p. 159.
- punctulatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 191. — Dej. *Spec.* III. p. 695; *Je.* II. t. 126. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 443.
laevigatus Dufour. *Ann. Sc. phys.* VI. 1820. p. 328.
- purpurascens** Dej. *Spec.* III. p. 224. — Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 38.
- quadricollis** Dej. *Spec.* III. p. 211.
cyaneus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 234.
- Gallia mer.
Sibiria.
Suecia.
Austria.
Sibiria or.
Persia.
German. bor.
Helvetia.
Hamburg.
Amer. bor.
,,
,,
Sitkha.
Nov. Eborac.
,,
Mare caspic.
Sarepta.
Port Famin.
Nov. Holland.
Tanger.
Algeria.
Gallia mer.
Algeria.
Sibiria.
Hispania.
Chiquitos.
California.
,,
Brasilia.
Peru.
,,
Chili.
Brasilia.
Montevideo.
Dauria.
Sibir. or.
Tasmania.
Europ. mer.
Hungaria.
Russia mer.
Turcomania.
Sibiria.
,,
Europa.
Hispania.
Tanger.
Algeria.
Aegyptus.

- var. *cyaneellus* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 606. — Palaestina.
 Schaum. *Wien. Ent. Monats.* II. 1858. p. 272.
- reflexicollis* Gebl. *Nour. Mém. Mosc.* II. p. 35. Dauria.
 Reicheanus Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 372. t. 9. f. 5. Caramania.
 Reichei Waltl. *Reis. Span.* 1835. p. 54. — Küst. Käf. Hispan. mer.
Europ. 26.
- resplendens* Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 131. Nov. Holland.
rufilabris Casteln. *l. c.* p. 133. "
- scitulus* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 234. Amer. bor.
semiplicatus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 105. Nov. Holland.
splendens Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 169. — Küst. Sardinia.
Käf. Eur. 26. 4.
- splendidulus* Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 10. California.
stenoderus Chaud. *Enum. Carab.* p. 137. Caucasus.
subcoeruleus Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 184. — M.
 Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 83. — Schaum. *Nut. Ins.* I.
 p. 448.
- coeruleovirens* Sturm. *Ins.* V. p. 96. t. 119. f. A. Germania.
crenulatus Dahl *i. litt.* Illyria.
numidicus Luc. *Ann. Sc. nat.* 2. Ser. XVIII. Algeria.
 p. 64; *Expl. Alg.* p. 58. t. 8. f. 2.
striatopunctatus Duft. *Faun. Austr.* II. p. 160. — Gallia.
 Dej. *Spec.* III. p. 223.
virens Ahrens *i. litt.* Italia.
- subcordatus* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 181. California.
subgagatinus Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 132. Nov. Holland.
subsulcatus Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 26. — Andouin. La Plata.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 38.
- texanus* Lec. *New spec. Col.* 1863. I. p. 10. Texas.
thallassochromus Perty. *Del. anim.* p. 10. t. 2. f. 13. Brasilia.
unistriatus Dej. *Spec.* III. p. 232. — Brull. *Voy. d'Orb.* Mendoza.
Col. p. 27. t. 2. f. 2.
vagans Dej. *Spec.* V. p. 752. — Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. Tucuman.
 p. 38.
vicinus Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* V. 1859. p. 1. Sicilia.

Argutor

Argutor.

Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed. 1837. p. 38.

Actephilus Steph. — *Dysidius* Chaud. — *Feronia* Latr. (pars.) —
Haploderus Chaud. — *Lagarus* Chaud. — *Loxandrus* Lec. —
Megalostylus Chaud. — *Orites* Schaum. — *Orthomus* Chaud. —
Pedius Motsch. — *Pledarus* Motsch. — *Pseudorthomus* Chaud. —
Rhagadus Motsch. — *Simodontus* Chaud.

- abaxoides* Dej. *Spec.* III. p. 267. — Jacq. Duv. *Gen.* Pyrenaei.
Col. Car. t. 12. f. 57.
- aberrans* Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 251. Amur.
 var. *subaeneus* Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 6. Japonia.
aerogonus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 769. Turcia.
aeneipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 414. Nov. Holland.
agilis Dej. *Spec.* III. p. 244. Amer. bor.

- amaroides** Dej. *Spec. III.* p. 266.
attenuatus Sturm. *Cat. 1. ed.* p. 90.
- amoenuus** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 180.
- amoenus** Dej. *Spec. III.* p. 225.
- angularis** Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar.* p. 56. ♀.
 ♂ *canariensis* Brull. *l. c.* p. 56.
- antipodus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 257.
- apenninus** Dej. *Spec. V.* p. 760. — Géné. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 39.
- apicalis** Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841.* p. 128.
- aquila** Coquer. *Ann. Fr. 1858.* p. 768.
numida Chaud. *Stett. Zeit. 1859.* p. 118.
- arcuaticollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 253.
- ardens** Dej. *Spec. III.* p. 250. — Gyllenh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 38.
- Audouini** Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841.* p. 128.
- australis** Dej. *Spec. III.* p. 262.
- balearicus** Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull.* p. 80.
- barbarus** Dej. *Spec. III.* p. 261. — Chaud. *Stett. Zeit. 1859.* p. 115.
 var. *velocissimus* Walzl. *Reis. Span. II.* p. 53. —
 Küst. *Käf. Eur. 26.* 9.
- bicolor** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 30.
- blandulus** Miller. *Wien. Ent. Monats. III. 1859.* p. 308.
- bonariensis** Dej. *Spec. V.* p. 759.
- brevicollis** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 338.
minor Leconte. *l. c.* p. 338.
- brevis** Duft. *Fn. Austr. II.* p. 179. — Sturm. *Ins. IV.* p. 178. t. 104. f. B.
Bielzi Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. IX.* p. 5.
fulvipes Friwald. *i. litt.*
picipes Sturm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 39.
striatocollis Dej. *Spec. III.* p. 268.
- Brullei** Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841.* p. 127.
- calathiformis** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App.* p. 9.
- cantabricus** Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862.* p. 195.
- Caradei** Gautier. *Rev. Zool. 1866.* p. 277.
- celer** Dej. *Spec. III.* p. 246.
contaminatus Knoch. *i. litt.*
- chamaeleon** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 244.
- chilensis** Dej. *Spec. III.* p. 251.
aterrimus Eschsch. *i. litt.*
- commutabilis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 243.
- confusus** Dej. *Spec. V.* p. 753.
- crenatus** Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852.* p. 252.
- crassicollis** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863.* p. 250.
punctatostriatus Motsch. *Käf. Russ. p. 49.*
- curtus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 43.
- degener** Walk. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858.* p. 204.
- desidiosus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863.* p. 11.
- dilatatus** Motsch. *Käf. Russ. 1850.* p. 50. not. 1; *Bull. Mosc. 1865. IV.* p. 254.
- dilatocollis** Wollast. *Ins. Mader.* p. 42.
- diligens** Sturm. *Ins. V.* p. 81. t. 117. f. a. A. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 462.
- Pyren. or.
 " Caffraria.
 Pyrenaei.
 Ins. Canar.
 " Nov. Holland.
 Italia.
 La Plata.
 Algeria.
 " Kirgisia.
 Brasilia.
 Buenos Aires.
 Nov. Holland.
 Ins. Balear.
 Algeria.
 Andalusia.
 Amer. bor.
 Mont. Tatra.
 Tucuman.
 Amer. bor.
 " German. mer.
 Hungaria.
 " "
 " Croatia.
 Buenos Aires.
 Gomera.
 Hispania.
 Armenia.
 Amer. bor.
 " Sibir. occ.
 Chili.
 " Amer. bor.
 Buenos Aires.
 Amer. bor.
 Dauria.
 " Madera.
 Ceylon.
 Amer. bor.
 Caucasus.
 Madera.
 M.

- Heyeri* Sturm. l. c. p. 86. t. 117. f. d. D. German. mer.
 ♀ *macoticus* Motsch. Käf. Russ. p. 50. not. 2. — Tauria.
 Chaud. Bull. Mosc. 1850. III. p. 134.
politus Heer. Faun. Helv. p. 65. Helvetia.
pullus Gyll. Ins. Suec. IV. p. 429. — Dej. Spec. Gallia.
 III. p. 254.
rotundicollis Duft. Fn. Austr. II. p. 93. (forte.) Austria.
strenuus Erichs. Käf. Mark. p. 74. — Heer. Fn. Alpes.
 Helv. p. 66.
discolor Roth. Wieg. Arch. 1851. I. p. 117. Abyssinia.
dubius Curtis. Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 190. Montevideo.
erraticus Dej. Spec. III. p. 240. — Lec. Ann. Lyc. IV. Amer. bor.
 p. 239.
erythropus Dej. Spec. III. p. 243. „
nitidus Kirby. Fn. Bor. Am. IV. p. 29. „
rufipes Dej. Cat. 3. ed. p. 38. „
erythropus Blanch. Voy. Pôle Sud. IV. p. 27. t. 2. f. 7. Nov. Zeeland.
femoralis Kirby. Fn. Bor. Am. IV. p. 31. Amer. bor.
ferrugineus Bohem. Ins. Caffr. I. p. 178. Port Natal.
figuratus Wollast. Cat. Canar. 1864. p. 46. Teneriffa.
fulvescens Motsch. Ins. Sib. p. 168. t. 7. f. 12. Sibiria.
fuscipes Klug. Ins. Madag. p. 133. Madagascar.
gibbicollis Motsch. Ins. Sib. p. 165. t. 7. f. 10. Sibiria.
glacialis Bris. Ann. Fr. 1863. Bull. p. 35. Gallia.
nivalis Brisout. Cat. Gren. 1863. p. 2. „
gracilipes Wollast. Ins. Mader. p. 41. Madera.
gyrosus Motsch. Bull. Mosc. 1865. IV. p. 253. Kirgisia.
negligens Motsch. Ins. Sib. p. 169. „
haligena Wollast. Journ. of Ent. 1860. p. 87. Ins. Salvages.
harpaloides Wollast. Cat. Canar. Col. 1864. p. 50. Ins. Canar.
hespericus Motsch. Bull. Mosc. 1849. III. p. 73. Hispania.
hispanicus Dej. Spec. III. p. 260. — Chaud. Stett. Zeit. „
 1859. p. 116.
holomelaus Germ. Linn. ent. III. 1848. p. 167. Nov. Holland.
honestus Say. Trans. Am. Phil. II. p. 51. Amer. bor.
americanus Casteln. Etud. ent. p. 72. „
fastiditus Dej. Spec. III. p. 323. „
inaequalis Marsh. Ent. Brit. p. 456. — Steph. Ill. Brit. Anglia.
 I. p. 103.
longicollis Duft. Fn. Austr. II. p. 180. Austria.
negligens Dej. Spec. III. p. 249. — Megerl. Dej. Gallia.
 Cat. 3. ed. p. 38.
ochraceus Sturm. Ins. V. p. 74. t. 115. f. C. Suecia.
Scalesii Steph. Ill. Brit. I. p. 103. Russia.
inapertus Fald. Fn. transc. I. p. 64. — Kolenat. Melet. Caucasus.
 ent. I. p. 50.
ineditus Casteln. Not. Austr. Col. 1867. p. 139. Nov. Holland.
ineptus Coquer. Ann. Fr. 1858. p. 767. Algeria.
inquinatus Sturm. Ins. V. p. 79. t. 116. f. c. C. German. mer.
inquietus Dej. Spec. V. p. 757. — Megerl. Dej. Hungaria.
 Cat. 3. ed. p. 38.
laevissimus Chaud. Enum. Carab. p. 229. Crimea.
planatus Peyron. Ann. Fr. 1858. p. 376. Caramania.

- interstinctus** Sturm. *Ins. V. p. 77. t. 116. f. b. B.* — M.
 Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 122.* — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 460.
- eruditus** Dej. *Spec. III. p. 252; Jc. II. t. 129.* Gallia.
f. 6. — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*
- oroideus** Sturm. *Ins. V. p. 59. t. 114. f. b. B.* Germania
strenuus Duft. *Fn. Austr. II. p. 179.* Russia.
iris Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 242.* New Orleans.
Kalhys Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 243.* Mongolia.
lachrymosus Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* Amer. bor.
linearis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 126.* Amer. russ.
longulus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 616.* — Schaum. Smyrna.
Berl. Zeit. 1860. p. 85.
barbarus Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 56.* Madera.
elongatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Chaud. Aegyptus.
Stett. Zeit. 1859. p. 116.
 var. **berytensis** Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 618.* — Orient.
 Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. p. 272.*
 „ **praelongus** Reiche. *l. c. p. 619.* Palaestina.
- lucidus** Motsch. *Ins. Sib. p. 166. t. 7. f. 11.* Sibiria.
lustrans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 181.* California.
breviusculus Ménétr. *i. litt.* „
- minor** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 766.* Amer. bor.
nitidulus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 239.* „
- modicus** Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 770.* Algeria.
neglectus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. p. 1863. p. 253.* Amur.
negligens Sturm. *Ins. V. p. 60. t. 113. f. B.* — Schaum. Germania.
Nat. Ins. I. p. 463.
Sturmi Dej. *Spec. V. p. 758.*
- nemoralis** Graells. *Mem. Ac. Madr. 1851. p. 115. t. 8.* Saxonia.
f. 2. — Schanf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 195.* — Hispania.
 Bethé. *Stett. Zeit. 1866. p. 202.*
- nicaeensis** Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* — Alp. marit.
 Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 518.*
- nimbatus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 325.* Japonia.
 var. *microcephalus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6;* „
Bull. Mosc. 1865. IV. p. 262. — Moraw. *Beitr.*
Ins. Jesso. I. 1863. p. 48. t. 1. f. 20.
- oblitus** Dej. *Spec. V. p. 754.*
- orientalis** Motsch. *Käf. Russ. p. 49. not. 1.*
- orobius** Fairm. *Col. Chil. 1861. II. p. 1.*
- pantomelas** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 27. t. 2. f. 6.*
- parvulus** Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 248; Peters*
Reis. 1862. p. 167. t. 10. f. 4. Ins. Aukland.
 Mozambique.
- patagonicus** Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 126.* Patagonia.
patruelis Dej. *Spec. V. p. 759.* Amer. bor.
piceus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 28. t. 2. f. 8.* Nov. Zeeland.
piceiventris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 237.* Georgia amer.
posticus Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 28.* Corrientes.
pumilio Dej. *Spec. III. p. 256.* Pyren. or.
purpuratus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 242.* Amer. bor.
pusillus Dej. *Spec. III. p. 254.* Pyrenaei.
 var. *egenus* Dej. *olim.* „
- pusillus** Lec. Amer. bor.
quadraticollis Chaud. *Enum. Carab. p. 140.* Alp. Caucas.

- quadrioveolatus** Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 117. Hispania.
rectangulus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 51. Barbaria.
rectus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 58. Amer. bor.
lucidulus Dej. *Spec. III.* p. 239. — Lec. *Ann.*
Lyc. IV. p. 240. „
 var. *laticollis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 766. New Orleans.
relinquens Walk. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 204. Ceylon.
ripensis Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. *IV.* p. 253. Amur.
robustus Wollast. *Ins. Mader.* p. 40. Madera.
rubicundus Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 769. Algeria.
monogrammus Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 119. „
rufonitens Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 251. Asia minor.
ruthenus Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. *IV.* p. 244. Tagaurog.
saphyrinus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. *IV.* p. 766. New Orleans.
siculus Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IV. 1857. p. 417. Sicilia.
sollicitus Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 128. Tasmania.
spadiceus Dej. *Spec. III.* p. 263; *Jc. III.* t. 131. f. 8. — Gallia.
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 491.
nanus Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 27. — Schaum. Helvetia.
Berl. Zeit. 1859. p. 83.
planus Jenisson. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 39. Germania.
strenuus Panz. *Faun. Germ.* 38. 6. — *Dej. Spec. III.* M.
 p. 252 — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 461.
difficilis Chaud. *Enum. Carub.* p. 136. Caucasus.
diligens Dej. *Cat. 1. ed.* p. 11. Gallia.
erythropus Marsh. *Ent. Brit.* p. 461. — Fairm. Anglia.
 et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 90. — Leach. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 38.
gayates Duft. *Fn. Austr.* II. p. 180. Austria.
intermedius Dej. *Cat. 1. ed.* p. 11. Russia.
interstinctus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 104. Suecia.
nigriceps Sturm. *Ins. V.* p. 84. t. 28. f. 117. c. C. Germania.
pygmaeus Sturm. *Ins. IV.* p. 114. t. 95. f. b. B. — Helvetia.
 Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 73. — Heer. *Faun. Helv.*
 p. 65.
solers Sturm. *Ins. V.* p. 83. t. 117. f. b. B. „
subfuscus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 254. Amur.
submetallicus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. *III.* p. 138. Russia mer.
subopacus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 372. Guinea.
subsinnuatus Dej. *Spec. III.* p. 264; *Jc. III.* t. 131. f. 6. Styria.
sulcitaris Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 250. Sibiria or.
taeniatus Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 252. Louisiana.
trapezicollis Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 117. Oran.
trivialis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 179. Caffraria.
trivialis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 14. Buenos Aires.
unctulatus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 104. — *Dej. Spec.* M.
III. p. 265. — Sturm. *Ins. VI.* p. 22. t. 140. f. D.
alpestris Heer. *Fn. Helv.* p. 67. Helvetia.
Varini Gautier. *Rev. Zool.* 1866. p. 178. Sardinia.
velox Dej. *Spec. III.* p. 245. Amer. bor.
vernalis Panz. *Fn. Germ.* 30. 17. — *Dej. Spec. III.* M.
 p. 242. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 450.
bimpressus Fuss. *Verh. Siebenb. Ver.* IX. p. 4. Hungaria.
cluncularis Eschsch. i. litt. Sibiria

- crenatus* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 92. — Sturm. Germania.
Ins. V. p. 73. t. 115. f. B.
inquinatus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 103. Anglia.
rotundicollis Sturm. *Ins.* V. p. 87. t. 118. f. A. Gallia.
rufomarginatus Curt. *Brit. Ent.* t. 166. Suecia.
 var. *cursor* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 11. Italia.
 „ *maritimus* Gaub. *Rev. Zool.* 1844. p. 340.
 „ *sedulus* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 11. Gallia mer.

123

Metaxys*μέταξυ, inter.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 18. not.*Metaxenus* Motsch.

- bipustulatus* Dej. *Spec.* V. p. 678. Senegal.
bisignatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1857. III. p. 20. „
 2

Aristopus*ἀριστος, excellens; ποῦς, pes.*Laferté. *Rev. Zool.* 1853. p. 373.

- trimaculatus* Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 374. Guinea.
 1

Loxodactylus*λοξός, curvus; δάκτυλος, digitus.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 95.

- amaeropterus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 97. Nov. Holland.
carinulatus Chaud. *l. c.* p. 96. Melbourne.
 2

Platyderus*πλατύς, latus; δέρον, collum.*Stephens. *Ill. Britt.* I. 1828. p. 101.*Feronia* Latr. (*pars.*) — *Lissotarsus* Chaud.*Monogr.* Chaudoir. *Ann. Fr.* 1866. p. 105.

- ulacer* Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 770. — Chaud. *Mon.* Algeria.
 p. 112.
brevicollis Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 362. Oran.
alticola Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 45. Teneriffa.
calathoides Dej. *Spec.* III. p. 259. — Chaud. *Mon.* p. 107. Tanger.
canaliculatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 771; Sicilia.
Mon. p. 111.
sicanus Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 728. „
depressus Ramb. *Fn. Andal.* p. 97. Andalusia.
rotundatus Chaud. *Mon.* p. 111. Granada.
dilatatus Chaud. *Mon.* p. 111. Gallia mer.

- graecus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 612. — Chaud. Graecia.
Mon. p. 114.
- gregarius** Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 362. — Chaud. Oran.
Mon. p. 112.
- lauguidus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 610. — Chaud. Palaestina.
Mon. p. 108.
- lusitanicus** Dej. *Spec. III.* p. 257. — Chaud. *Mon.* Lusitania.
p. 106.
cincticollis Chevrol. *Rev. Zool.* 1840. p. 12.
crenatus Dej. *Cat. 1. ed.* p. 11.
- montanellus** Graëlls. *Mem. Ac. Madr.* 1851. p. 117.
t. 8. f. 3. — Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1862. p. 194. —
Bethe. *Stett. Zeit.* 1866. p. 200.
nemorulis Chaud. *Mon.* p. 110.
var. *subpunctatus* Chaud. *l. c.* p. 110. Escorial.
Valladolid.
- neapolitanus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 615. — Chaud. Neapolis.
Mon. p. 113.
- var. *minutus* Reiche. *l. c.* p. 614. Graecia.
- notatus** Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 771. — Chaud. Algeria.
Mon. p. 108.
- punctiger** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 611. — Chaud. Libanon.
Mon. p. 114.
- quadricollis** Chaud. *Mon.* p. 113. Asturia.
- reticulatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 826; *Mon.* Mazenderan.
p. 114.
- ruficollis** Marsh. *Ent. Brit.* p. 4. — Steph. *Ill. Brit. I.* Europa.
p. 102. — Chaud. *Mon.* p. 110.
- depressus* Dej. *Spec. III.* p. 257; *Jc. III. t. 131.* Gallia.
var. *jugicola* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 89. Pyrenaei.
- rufus** Duft. *Fn. Austr. II.* p. 105. — Sturm. *Ins. V.* Europ. temp.
p. 76. t. 116. f. A. — Chaud. *Mon.* p. 112. —
Megerl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 39.
- suberenatus** Chaud. *Mon.* p. 113. Reynosa.
- tenuistriatus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 45. Teneriffa.
- testaceus** Ramb. *Fn. Andal.* p. 97. — Chaud. *Mon.* p. 109. Grauada.
- troglodytes** Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1862. p. 195. Navarra.
- umbratus** Ménétr. *Cat. rais.* p. 119. — Fald. *Faun.* Caucasus.
transc. I. p. 51. — Chaud. *Mon.* p. 109.
- varians** Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1862. p. 194. — Chaud. Castilia.
Mon. p. 107. — Bethe. *Stett. Zeit.* 1866. p. 201.

Omaseus

ὠμός, rapax.

Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 39.

Alogus Motsch. — *Badistrinus* Motsch. — *Dysidius* Chaud. —
Euryperis Motsch. — *Ercarthrus* Lec. (pars.) — *Feronia* Latr.
(pars.) — *Holcaspis* Chaud. — *Lophoglossus* Lec. — *Lypero-*
somus Motsch. = *Lyperus* Chaud. — *Melanius* Bonelli. (pars.) —
Nomalus Dahl. — *Pseudomaseus* Chaud.

acutangulus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 771. Amer. bor.

aenescens Chaud. *l. c.* 1850. III. p. 142. Sibiria.

agonoides Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 232. Santiago.

- altaicus** Germ. *Ins. spec. nor. p. 18.* — Dej. *Jc. III. t. 134. f. 2.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Sibiria.
barbatus Fischer *i. litt.*
- anthracinus** Illig. *Käf. Preuss. p. 181.* — Dej. *Spec. III. p. 286; Jc. III. t. 134. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 458.* M. ”
biimpersus Küst. *Käf. Eur. 26. 18.* Europa.
maurus Fabr. *Syst. El. I. p. 178.* Suecia.
nigrita Panz. *Fn. Germ. 11. 11.* Germania.
- Arnheimensis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 134.* Nov. Holland.
ater Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 224.* Fennia
- aterrimus** Payk. *Mon. Carab. p. 127.* — Sturm. *Ins. V. p. 29. t. 108. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 453.* M.
vulgaris var. Linn. *Fn. Suec. nr. 799.* Suecia.
- brevipennis** Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 13.* Hispania.
brevis Fald. *Col. ill. Bung. 1835. p. 18.* Altaï.
carbonarius Dej. *Spec. III. p. 283.* Amer. bor.
cardioderus Chaud. *Enum. Carab. p. 143.* Imiretia.
caspius Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 120.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 56.* Mare casp.
- caucasicus** Ménétr. *Cat. rais. p. 119.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 52.* Caucasus.
- caudicallis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 56.* Amer. bor.
nigrita Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 32.* ”
- centralis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 134.* Nov. Holland.
Clarenciensis Casteln. *l. c. p. 133.* ”
- colligatus** Walk. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 314.* Ins. Vancouv.
confusus Chaud. *Enum. Carab. p. 140.* Caucasus.
fuscicornis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 620.* Palaestina.
cophosioides Dej. *Spec. III. p. 269; Jc. III. t. 133. f. 1.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Hungaria.
bannaticus Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* ”
cyclops Kollar *i. litt.* ”
- corpulentus** Gebl. *Ledeb. Reis. Ins. p. 44; Bull. Mosc. 1847. II. p. 332.* Sibir. occ.
- corvinus** Dej. *Spec. III. p. 281.* Amer. bor.
subpunctatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* ”
tenebrosus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 30.* ”
- crassipes** Ménétr. *Cat. rais. p. 120.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 55.* Caucasus.
- crenulatopunctatus** Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 39.* Sibiria.
cribricollis Motsch. *Käf. Russ. p. 47. not. 1.* Volhynia.
currens Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 28. t. 3. f. 7.* Montevideo.
dauricus Gebl. *Nour. Mém. Mosc. II. p. 36.* Dauria.
depressiusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 427.* Astrabad.
deplanatus Chaud. *l. c. 1842. IV. p. 825.* ”
var. *pelviger* Kolen. *Melet. ent. I. p. 47.* ”
- dilutipes** Motsch. *Ins. Sib. p. 158. t. 7. f. 7.* Sibiria.
distinctus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 62. t. 8. f. 4.* Algeria.
elongatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 128.* — Sturm. *Ins. V. p. 43. t. 110. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 453.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Europa.
meridionalis Dej. *Spec. III. p. 289.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 85.* Gallia mer.

- elongatus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 28. t. 2. f. 4.*
angustulus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 101.* Nov. Zeeland.
- elongellus** White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 4.* -- Chaud. " "
Bull. Mosc. 1865. III. p. 104.
- fortis** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 252.* Sibir. or.
- furvus** Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 223.* Fennia.
- gracilis** Dej. *Spec. III. p. 287; Jc. III. t. 135. f. 1.* — M.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 458.* — Sturm. *Cat. 1826.*
p. 185.
- Güntheri* Sturm. *Ins. V. p. 57. t. 113. f. A.* Europa.
rotundicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 376.* Anglia.
- tetricus* Curtis. *Guide. Brit. Ins. 1829. C. 37. 9.* " "
 var. *dilutus* Motsch. *i. litt.* California.
 „ *latiusculus* Motsch. *i. litt.* Polonia.
- gravidus** Halderm. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 361.* — Amer. bor.
 Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 3.*
- Haldemanni** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 241.* Alabama.
- himaleycus** Redtenb. *Hügel. Caschm. 1848. IV. 2.* Cashmir.
p. 501.
- hypolithus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 59.* Amer. bor.
- japonicus** Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6.* Japonia.
- inderensis** Motsch. *Käf. Rus. 1850. p. 51. not. 1.* Lac. Indersk.
- kasbekianus** Kolenat. *Melet. ent. I. 1845. p. 48.* Alp. caucas.
- Lachlandlensis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 133.* Nov. Holland.
- laticollis** Motsch. *Ins. Sib. p. 163. t. 7. f. 9.* Sibiria.
- luctuosus** Dej. *Spec. III. p. 284.* Amer. bor.
abjectus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 243.* " "
hamatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* " "
- agnus** Motsch. *Etud. Ent. 1860. p. 5* Japonia.
ingens Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 54.* " "
t. 1. f. 23.
- agnus** Eschsch. *Humm. Ess. IV. p. 23.* — Dej. *Spec.* Sibiria.
III. p. 276; Jc. III. t. 134. f. 3.
- major** Motsch. *Ins. Sib. p. 169. t. 7. f. 13.* Dauria.
- melas** Creutz. *Ent. Vers. I. p. 114. t. 2. f. 18.* — Dej. M.
Spec. III. p. 273. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 471.*
- maurus** Sturm. *Ins. IV. p. 169. t. 103. f. B.* Europa.
 var. *depressus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
 „ *fornicatus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 25.* Caucasus.
 „ *incommodus* Schaum. *Nat. Ins. I. p. 470.* Moravia.
 „ *italicus* Bonelli *i. litt.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* Italia.
p. 39.
- „ *hungaricus* Dej. *Spec. III. p. 274.* Hungaria.
- Mellyi** Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Mosc.* Sibiria.
1859. IV. p. 325.
- minor** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 426.* — Dej. *Spec. III.* M.
p. 287; Jc. III. t. 135. f. 2. -- Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 459.
- anthracinus* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 426.* Suecia.
 { *brunneus* Sturm. *Ins. V. p. 89. t. 118. f. B.* Germania.
 { *badius* Sturm. *Cat. 1843. p. 24.* Bavaria.
laevigatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 115.* Anglia.
- Mitcheli** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 130.* Nov. Holland.
- moerens** Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 29.* Corrientes.
- monachicus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 245.* Nov. Zeeland.

- mongolicus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 157. t. 7. f. 6.
mutus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 44.
morosus Dej. *Spec.* III. p. 282.
picicornis Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 23.
politus Harris.
nebrionides Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 191.
nigerrimus Dej. *Spec.* III. p. 291.
attenuatus Chevrol. *Rev. Zool.* 1840. p. 13.
simplicipunctatus Kollar *i. litt.*
nigrinus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 187.
nigrita Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 158. — Dej. *Jc. III.* t. 134.
f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 457.
confluens Panz. *Fn. Germ.* 30. 22.
hortulanus Kugelann *i. litt.*
var. *excaratus* Boudier. *Mag. Zool.* 1844. t. 152. —
Putz. *Stett. Zeit.* 1845. p. 349.
,, *rhaeticus* Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 34.
,, *rufifemoratus* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 115.
occidentalis Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 134.
ovatellus Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 105.
parvulus Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 236.
piceolus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 138.
prolongatus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* 1863. p. 251; *Käf. Jesso.* 1863. I. p. 52. t. 1. f. 22.
var. *fuliginosus* Moraw. *l. c.* p. 325.
rotundangulus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 252. 2.
rufmannus Chaud. *Enum. Carab.* p. 142.
subangulatus Motsch. *i. litt.*
rufipalpis Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 130.
rufiscapus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 126.
sagax Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 259.
satanas Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 135.
scrutator Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 242.
seriatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 143.
stigmaticus Mannerh. *i. litt.*
seriepunctatus Chaud. *Enum. Carab.* p. 141.
strenuus Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 249.
subaeneus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 144.
subcarbonarius Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 134.
sylvaticus Blanch. *Voy. Pole Sud.* Zool. p. 29. t. 2. f. 5. —
Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 102.
tartaricus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 44.
complanatus Dej. *Spec.* III. p. 281.
Thunbergi Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 325;
Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 57. t. 1. f. 24.
tingitanus Luc. *Expl. Alg.* Ent. p. 61. t. 8. f. 3.
tomensis Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 333.
fuscipennis Motsch. *i. litt.*
transbaicalicus Motsch. *Ins. Sib.* p. 165.
uralensis Motsch. *Käf. Russ.* p. 56. not. 1.
vagepunctatus White. *Voy. Ereb. Terr. Ins.* p. 4.
intermittens Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 103.
vulgaris Linn. *Fn. Suec.* nr. 222. — Schaum. *Stett. Zeit.*
1847. p. 317; *Nat. Ins.* I. p. 455.
affinis Steph. *Ill. Brit.* I. p. 116.

Mongolia.
Amer. bor.
”
”
Chili.
Hispania.
”
Madera.
Caffraria.
M.
Germany.
Succia.
Gallia.
Helvetia.
Anglia.
Nov. Holland.
Nov. Zealand.
Chili.
Russia mer.
Siberia or.
Japonia.
”
Imiretia.
”
Nov. Holland.
Kadjak.
Amur.
Nov. Holland.
Amer. bor.
Sibir. or.
”
Caucasus.
Amer. bor.
Siberia.
Nov. Holland.
Nov. Zealand.
Amer. bor.
”
Japonia.
Algeria.
Altai.
”
Siberia.
Mont. Ural.
Nov. Zealand.
”
M.
Europa.

- leucophthalmus* Fabr. *Syst. El. I. p. 177.* — Sturm. Suecia.
Ins. V. p. 39. t. 109.
melanarius Illig. *Käf. Preuss. p. 163.* — Dej. Russia.
Spec. III. p. 271; Jc. III. t. 133. f. 3.
sulcatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 376.* Anglia.
 var. *nigerrimus* Sturm. *Ins. V. p. 41. t. 120. f. a. A.* Gallia.
 „ *pennatus* Dej. *Spec. III. p. 270.* „
Wollastoni Wollast. *Ins. Mader. p. 46. t. 1. f. 9.* — Madera.
 Heer *i. litt.*

88

Delinius*Etym. null.*Westwood. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 3.***Essingtoni** Westw. *Proc. Ent. soc. 1864. p. 3.*

Port Essington.

1

Steropus*στέροψ, firmus; ποῦς, pes.*Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.*

Chalcochrous Chaud. — *Corax* Putz. — *Cyclotrachelus* Chaud.
 — *Evarthrus* Lec. (*pars.*) — *Feronia* Latr. (*pars.*) — *Fortax*
 Motsch. — *Orbitus* Motsch. — *Pseudosteropus* Chaud. — *Sar-*
ticus Motsch. — *Steroderus* Motsch.

abdominalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 347.*

Rocky Mount.

acutus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 231.*

Louisiana.

aeneus Motsch. *Käf. Russ. p. 55.*

Siberia.

Mannerheimi Motsch. *Ins. Sib. p. 152. nr. 264.*

Ural.

aethiops Panz. *Fn. Germ. 37. 22.* — Illig. *Käf. Preuss.*

M.

p. 161. — Dej. *Spec. III. p. 298; Jc. III. t. 137. f. 3.**cognatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 377.**concinuus* Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 171.**frater* Schneider *i. litt.**maurusiacus* Mannerh. *Humm. Ess. ent. IV. p. 24.**obtusus* Mannerh. *i. litt.*

Anglia.

Suecia.

Gallia.

Russia.

Siberia.

americanus Dej. *Spec. III. p. 392.*

Amer. bor.

approximatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 254.*

Pennsylvania.

aratus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 233.*

Santiago.

basilaris Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 261.*

Mobile.

Blagravi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.*

Nov. Holland.

blandus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl.*
p. 224.

Chili.

marginatus Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 124.***Bonvouloiri** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.*

Nov. Holland.

borealis Motsch. *Ins. Sib. p. 152. t. 7. f. 3.*

Siberia.

Brevoorti Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 352.*

Alabama.

caffer Dej. *Spec. III. p. 292.*

Caffraria.

civilis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 167.* — Chaud.

Nov. Holland.

*Bull. Mosc. 1865. III. p. 99.***colossus** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 243.*

Missouri.

- constrictus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 147. — Lec. Arkansas.
Ann. Lyc. IV. p. 244.
- convexicollis** Motsch. *Etud. ent.* IX. 1860. p. 40. Amur.
- convivus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 229. Alabama.
- crassiceps** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 255. Sibiria.
- creticus** Frivalds. *A Királyi. mag.* I. 1845. p. 179. t. 1. f. 2. Creta.
- Zebei* Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 140.
- cyaneotinctus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 97. Nov. Holland.
- cycloderus** Chaud. l. c. p. 100. Melbourne.
- discopunctatus** Chaud. l. c. p. 98.
- elegantulus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 138. Nov. Holland.
- Engelmanni** Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 228. Texas.
- esmeraldipennis** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 137. Nov. Holland.
- eximius** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 255. Sibiria.
- faber** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 23. Amer. bor.
- spoliatus* Newm. *Ent. Mag.* V. p. 386.
- tenebricosus* Dej. *Spec.* III. p. 301. "
- furtivus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 233. Michigan.
- Germari** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 136. Nov. Holland.
- Ghilianii** Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 407. — Jacq. Andalusia.
Duv. Gen. Carab. t. 12. f. 59.
- globosus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 148. — Dej. *Spec.* III. Algeria.
p. 297.
- var. **arrogans** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 60. — Sturm. Dalmatia.
Ins. IV. p. 173. t. 104. f. D.
- „ **ebenus** Quens. *Schönh. Syn. Ins.* I. p. 191. Hispania.
- „ **gagatinus** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 20. — Dej. Lusitania.
Spec. III. p. 296. — Hoffmsg. *Dej. Cat.* 3. ed.
p. 39.
- „ **Hoffmannseggi** Dej. *Spec.* III. p. 295. Marocco.
- heros** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 145. — Haldem. Arkansas.
Proc. Ac. Phil. VI. p. 361. — Lec. *Journ. Ac.*
Phil. IV. 1858. t. 1. f. 2.
- Illigeri** Panz. *Fn. Germ.* 89. 6. — Dej. *Spec.* III. p. 300; Styria.
Jc. III. t. 137. f. 5. — Megerl. *Cat. Ins. Wien.*
1802. nr. 187.
- bispinosus* Gautier. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 68. Pyrenæi.
- incisus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 245. Rocky Mount.
- insignis** Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 44. Sibiria.
- iriditinctus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 100. Swan River.
- Lacordairei** Putz. *Mém. Liège.* II. 1846. p. 406. Asturia.
- gallegus* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 150. "
- laevipennis** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 254. Georgia.
- Lalandei** Brullé. *Hist. nat.* IV. p. 373. t. 15. f. 2. Cap bon. spei.
- latebrosus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 232. Missouri.
- laticornis** Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 519. Caramania.
- Johannis* Peyron. l. c. p. 721. Rhodus.
- lens** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 22. — Dej. *Spec.* III. Cap bon. spei.
p. 303. — Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 40.
- licinoides** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 261. Amer. bor.
- lixus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 246. Rocky Mount.
- madidus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 181. — Dej. *Spec.* III. M.
p. 294; *Jc.* III. t. 136. f. 2.
- arrogans* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 376. Anglia.
- humidus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 170. Gallia.

- var. *ampliocollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 85.*
 „ *concinuus* Sturm. *Ins. IV. p. 175. t. 104. f. C. —*
Dej. Spec. III. p. 293.
 „ *validus* Dej. *l. c. p. 294.*
Mannerheimi Dej. *Spec. V. p. 761.*
Mastersi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.*
meticulosus Dej. *Spec. V. p. 762.*
lateralis Brull. *Voy. d'Orb. Col. t. 2. f. 5. — Audouin.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 40.
montanus Motsch. *Ins. Sib. p. 153. t. 7. f. 4.*
morio Dej. *Spec. III. p. 302.*
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 186.*
nigellus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 255.*
nimius Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 260.*
obesulus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 99.*
obscuripennis Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 236.*
obscurus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 425.*
obsoletus Say. *l. c. p. 424. — Lec. Ann. Lyc. IV. p. 254.*
ochoticus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 94. t. 6. f. 19. —*
Ménétr. Motsch. Käf. Russ. p. 55.
ochraceus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 324.*
Olivieri Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.*
orbatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 386.*
 var. *corax* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 247.*
 „ *fatuus* Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 232.*
 „ *sodalis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 249.*
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 266.*
orientalis Motsch. *Ins. Sib. p. 151. t. 7. f. 2. — Moraw.*
Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 58.
 var. *antiquus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 39.*
ovicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 265.*
ovipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 245.*
perseverus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 260.*
proeac Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 256.*
punctatostratus Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1859. p. 223.*
purpuripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 248.*
rockhamptoniensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.*
rotundatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 230.*
rubripes Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 94. t. 6. f. 18.*
rufitarsis Dej. *Spec. III. p. 299; Je. III. t. 137. f. 4. —*
Schaum. Nat. Ins. I. p. 468.
convexus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 770.*
cordatus Letzn. *Uebers. Schles. Ges. 1847. p. 101. —*
Küst. Käf. Europ. 26. 22.
saphyreomarginatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867.*
p. 136.
saphyripennis Casteln. *l. c. p. 137.*
seximpressus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 250.*
sigillatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 42.*
viduus Dej. *Spec. III. p. 278.*
substriatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 244.*
subtilis Motsch. *Ins. Sib. p. 150. t. 7. f. 1.*
alacer Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 254.*
texasus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 261.*
torvus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 9.*

Gallia.
 Hispania.
 Russia.
 Ural.
 Nov. Holland.
 Chili.
 „
 Sibiria.
 Amer. mer.
 Port Natal.
 Sibiria.
 Ohio.
 Melbourne.
 Chili.
 Amer. bor.
 Alabama.
 Kamtschatka.
 Taurus.
 Nov. Holland.
 Georgia.
 Rocky Mount.
 Jowa.
 Pennsylvania.
 Nov. Holland.
 Sibiria or.
 „
 Nov. Holland.
 Rocky Mount.
 Amer. bor.
 Sibiria.
 „
 Nov. Holland.
 „
 Georgia.
 Sibiria bor.
 German. mer.
 Hungaria.
 Silesia.
 Nov. Holland.
 „
 Rocky Mount.
 Amer. bor.
 „
 Rocky Mount.
 Sibiria.
 „
 Texas.
 Kansas.

- tumescens** Lec. *l. c.* p. 11. Louisiana.
unicolor Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 40. Georgia amer.
vagans Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 249. Amer. bor.
ventralis Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 46. " Georgia amer.
vinetus Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 232. Altai.
virescens Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 271; 1847. II. p. 335.
Waterhousei Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 138. Nov. Holland.
 90

Platysma

πλατύσμα, planities.

Bonelli. *Obs. ent.* I. 1809. *tabl. synopt.*

- Adelosia** Steph. — **Agonoderus** Chaud. — **Bothriopterus** Chaud.
 — **Brachystylus** Chaud. (*pars.*) — **Ceneus** Chaud. — **Cryobius**
 Chaud. — **Feronia** Latr. (*pars.*) — **Gonoderus** Motsch. — **Haplo-**
coelus Chaud. — **Hypherpes** Chaud. — **Lyrothorax** Chaud. —
Oreophilus Chaud. (*pars.*) — **Petrophilus** Chaud. — **Piesmus**
 Lec. — **Pseudocryobius** Motsch. — **Tanythrix** Schaum. — **Tapin-**
opterus Schaum. (*pars.*)
adoxum Say. *Trans. Am. Phil.* II. 1825. p. 46. Amer. bor.
exuratum Dej. *olim.* " "
intersector Newm. *Ent. Mag.* V. p. 387. " "
triste Dej. *Spec.* III. p. 324. " "
adstrictum Eschsch. *Mém. Mosc.* VI. p. 103. — Fisch. Amer. bor.
Ent. Russ. II. p. 120. t. 19. f. 1. — Dej. *Spec.* III.
 p. 319.
oblongiusculum Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. California.
 p. 151.
alatum Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 29. Corrientes.
amethystinum Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 201. — Sitkha.
 Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 58. — Eschsch.
Dej. Cat. 3. ed. p. 40.
anachoreta Ménétr. *Cat. ruis.* p. 121. — Fald. *Faun.* Caucasus.
transc. I. p. 59.
angulatum Brull. *Voy. d'Orb. Col.* p. 30. Patagonia.
angustatum Duft. *Fn. Austr.* II. p. 162. — Sturm. *Ins.* M.
 V. p. 62. t. 114. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 465.
anthracinum Sturm. *Cat.* 1826. p. 185. Europa.
angustum Dej. *Spec.* III. p. 328. — Eschsch. *Dej. Cat.* California.
 3. ed. p. 40.
lineare Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 239. " "
assimile Dej. *Spec.* V. p. 773. Buenos Aires.
atramentarium Rosenh. *Thier. Andal.* p. 34. Sierra Nevada.
Azarae Perez. *Ins. nuev.* 1865. p. 9. Sier. d. Gredos.
boreale Ménétr. *Mitlend. Reis.* 1851. p. 50. t. 3. f. 7. Lac. Taimyr.
brevicorne Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 31. t. 8. f. 3. Amer. bor.
breviusculum Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 31. Ochotsk.
brunneum Dej. *Spec.* III. p. 327. — Chaud. *Bull. Mosc.* California.
 1832. I. p. 13. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 40.
castaneum Dej. *Spec.* III. p. 326. — Eschsch. *l. c.* p. 39. Amer. bor.
castanipes Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 335. Altai.

- chaleum** Dej. *Spec. III.* p. 308. Buenos Aires.
chalybicolor Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 447. Amer. mer.
cognatum Dej. *Spec. V.* p. 765. Hungaria.
extensum Dej. l. c. p. 766. — Parreyss. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 40. Ins. Jon.
- colchicum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 137. Mingrelia.
commixtum Chaud. l. c. p. 135. Sitkha.
confusum Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 93. t. 6. f. 16. — Ins. Kuril.
 Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 54.
- convexipenne** Fairm. *Col. Chil.* 1860. p. 1. Chili.
convexum Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 337. Altai.
coracinum Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 128. Nov. Holland.
chalybeipenne Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV.
 p. 768; 1865. III. p. 109. „
- cordicolle** Dej. *Spec. III.* p. 306. Buenos Aires
chalybeum Sturm. *Cat.* 1826. p. 185. „
- curtipenne** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 148. California.
Dejeani Waterh. *Ann. nat. hist.* VII. 1841. p. 121. Montevideo.
depareum Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 426. Mexico.
deplanatum Motsch. *Käf. Russ.* p. 54. not. 1. Russ. arct.
deplanatum Ménétr. *Cat. rais.* p. 121. — Fald. *Fn.*
transc. I. p. 57. Caucasus.
- ebeninum** Dej. *Spec. III.* p. 307. Incert. sed.
edurum Dej. *Spec. III.* p. 312. — Jacq. Duval. *Gen. Col.*
Carab. t. 12. f. 60. ♀. — Chaud. *Stett. Zeit.* 1859.
 p. 125. Pedemont.
 ♀ *corpulentum* Chaud. l. c. p. 125. „
 Jani Ulrich i. litt. „
- empetricola** Dej. *Spec. III.* p. 331. — Eschsch. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 40. Amer. russ.
laticolle Sturm. *Cat.* 1826. p. 91. Unalascška.
- erraticum** Guér. *Mag. Zool. Cl.* IX. 1838. t. 225. f. 3. — Chili.
 Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 231.
 var. *Bonellii* Waterh. *Ann. nat. hist.* VII. p. 123. „
- fastidiosum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 131. Kenai.
fatuum Mannerh. l. c. p. 130. Kadjak.
validum Ménétr. i. litt. „
- filigranum** Miller. *Wien. Ent. Monats.* 1862. p. 322. Ins. Jon.
Findeli Dej. *Spec. III.* p. 315. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 40. Hungaria.
Dahli Sturm. *Cat.* 1826. p. 185. Bannat.
flavofemoratum Sturm. l. c. p. 188. „
- flavicornis** Dej. *Spec. V.* p. 763. Senegal.
foveolatum Gebl. *Bull. Mosc.* 1841. IV. p. 580. Altai.
frigidum Dej. *Spec. III.* p. 334. — Eschsch. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 40. Kamtschatka.
- fugax** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 254. Sibiria.
fuscoaeneum Chaud. *Ann. Fr.* 1835. p. 448. — Mannerh. Sitkha.
Bull. Mosc. 1843. II. p. 203.
- grajum** Dej. *Spec. III.* p. 311. — Bonell. *Dej. Cat.* 3. Pedemont.
 ed. p. 40.
- hereuleanum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 201. Sitkha.
hudsonicum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 11. Hudson-bay.
hyperboreum Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 127. — Amer. russ.
 Ménétr. *Käf. Russ.* p. 54.
- insidiosum** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 252. Asia min.

- Lacordairei** Dej. *Spec. V. p. 775.*
laevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 824.*
longicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 147.*
Luczoti Dej. *Spec. III. p. 321.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.*
 { *alternatum* Motsch. *Käf. Russ. p. 53.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 111.*
Motschulskyi Mäklin. *Stett. Zeit. 1857. p. 340.*
oblongonotatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 425.*
orinomum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 32.* — Leach *i. litt.*
 var. *obtusangulum* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 150.*
 „ *sexpunctatum* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 127.*
- lyroderum** Chaud. *Emm. Carab. p. 230.*
magellanicum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 30. t. 2. f. 12.*
mandibulare Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 31.*
ochoticum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 27.*
marginepunctatum Dej. *Spec. V. p. 767.*
monacha Dej. *l. c. p. 772.*
monedula Germ. *Ins. spec. nor. p. 18.*
punctatosulcatum Sturm. *Cat. 1826. p. 185.*
submarginatum Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 45.*
- monochroum** Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 110.*
monticola Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 69.*
nivale Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 37.*
nodicornis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 95.*
oblongiusculum Motsch. *Käf. Russ. p. 54. not. 2.*
oblongopunctatum Fabr. *Syst. El. I. p. 183.* — Dej. *Spec. III. p. 316; Je. III. t. 140. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 464.*
cicatricosum Besser *i. litt.*
hafniense Linn. *Ed. Gmel. IV. 1. nr. 132.*
octopunctatum Steph. *Ill. Brit. I. p. 123. t. 7. f. 4.*
- obtusum** Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 30.*
ochropus Sahlb. *Carab. Ochot. p. 33.*
oregonum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.*
paludosum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 46.*
parallelum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 147.*
picimanum Duft. *Fn. Austr. II. p. 159.* — Sturm. *Ins. V. p. 48. t. 111. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 449.*
macrum Steph. *Ill. Brit. I. p. 183. t. 2. f. 5.*
moestum Stéven *i. litt.*
monticola Nicolai. *Col. Agr. Hal. 1822. p. 22.* — Hellw. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.*
 { *siagonicum* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 34. t. 1. f. 12.*
sibiricum Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 42.*
- picipes** Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.*
pinguedineum Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 106.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 133. t. 19. f. 7.* — Dej. *Spec. III. p. 330.*
- placidum** Rosenh. *Beitr. Fn. Eur. 1847. p. 8.*
Schmidti Kunze *i. litt.*
- Tucuman.
 Astrabad.
 California.
 Terra nova.
 Unalashka.
 „
 „
 Amer. bor.
 California.
 Kadjak.
 Kertsch.
 Fret. Magellan
 Amer. bor.
 Ochotsk.
 Italia.
 Mexico.
 Amer. bor.
 „
 „
 Melbourne.
 Sibiria occ.
 Ochotsk.
 Gallia. or.
 Russia bor.
 M.
 Podolia.
 Suecia.
 Anglia.
 Cordilleras.
 Ochotsk.
 Oregon.
 Ochotsk.
 California.
 M.
 Anglia.
 Kislar.
 Gallia.
 Ural.
 Sibiria.
 Amer. bor.
 Unalashka.
 „
 Monte Baldo.
 „

placutum Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> II. 1852. p. 238.	Oregon.
platyderum Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1850. III. p. 136.	Caucasus.
<i>laticolle</i> Chaud. <i>Enum. Carab.</i> p. 146.	„
politissimum White. <i>Voy. Ereb. Terr. Ent.</i> p. 4.	Oceania.
protractum Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1860. p. 319.	Rocky Mount.
pulehellum Fald. <i>Fn. transc.</i> I. p. 60.	Caucasus.
<i>ferrugineum</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	„
<i>piceum</i> Fisch. <i>Stér. Cat.</i> I. p. 18.	„
var. <i>elegantulum</i> Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. III. p. 442.	Trapezunt.
pullulum Sahlb. <i>Carab. Ochot.</i> p. 29.	Kamtschatka.
puncticolle Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1859. III. p. 149.	California.
quadricolle Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1853. III. p. 133. —	Amer. russ.
Ménétr. <i>Motsch. Käf. Russ.</i> p. 55.	
quinquepunctatum Motsch. <i>Schrenk. Reis.</i> 1860. p. 93.	Kamtschatka.
t. 6. f. 15.	
rebelle Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1855. p. 621.	Graecia.
retinens Walker <i>Ann. nat. hist.</i> 1859. p. 51.	Ceylon.
riparium Dej. <i>Spec. III.</i> p. 332. — Eschsch. <i>Dej. Cat.</i>	Sitkha.
3. ed. p. 40.	
rotundicolle Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1853. III. p. 132.	Atkha.
ruficolle Mannerh. <i>l. c.</i> p. 131.	Afognak.
rufipalpis Chaud. <i>Enum. Carab.</i> p. 145.	Caucasus.
rugicolle Sahlb. <i>Carab. Ochot.</i> p. 25.	Ochotsk.
rugulosum Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845. IV. p. 342.	Unalashka.
senile Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 45. — Chaud. <i>Stett.</i>	Monte Rosa.
<i>Zeit.</i> 1859. p. 125. — Findel. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 40.	
seriepunctatum Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 204.	Sitkha.
simile Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1852. II. p. 296. — Ménétr.	Amer. russ.
Motsch. <i>Käf. Russ.</i> p. 55.	
simplex Dej. <i>Spec. III.</i> p. 322.	Buenos Aires.
sluatiipenne Fairm. <i>Col. Chil.</i> 1860. p. 1.	Chili.
striatulum Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 133.	Patagonia.
<i>brasilianum</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 185.	Buenos Aires.
<i>corinthium</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 21. — Dej.	„
<i>Spec. III.</i> p. 304.	
strigicolle Sahlb. <i>Carab. Ochotsk.</i> 1844. p. 42.	Sibiria.
subaeneum Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1841. p. 122.	Nov. Zeeland.
subcaudatum Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1853. III. p. 132.	Kenai.
subexaratum Mannerh. <i>l. c.</i> p. 128.	Ins. Kuril.
subgibbum Motsch. <i>Schrenk. Reis.</i> 1860. p. 94. t. 6.	„
f. 17. — Ménétr. <i>Motsch. Käf. Russ.</i> p. 54.	
submetallicum Waterh. <i>Ann. nat. hist.</i> VII. 1841. p. 122.	La Plata.
subovatum Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1860. p. 6. — Moraw.	Sibiria or.
<i>Beitr. Käf. Jesso.</i> I. 1863. p. 56.	
subtile Sahlb. <i>Carab. Ochotsk.</i> p. 35.	Udskoë.
triseriatum Gebl. <i>Bull. Mosc.</i> 1847. II. p. 339.	Altai.
<i>alternopunctatum</i> Gebl. <i>i. litt.</i>	„
tucumanum Dej. <i>Spec. V.</i> p. 774.	Tucuman.
validum Dej. <i>Spec. III.</i> p. 325. — Eschsch. <i>Dej. Cat.</i> 3.	Amer. russ.
ed. p. 40.	
<i>californicum</i> Falderm. <i>i. litt.</i>	„
ventricosum Eschsch. <i>Mem. Mosc.</i> VI. p. 106. — Fisch.	Unalashka.
<i>Ent. Russ.</i> II. p. 132. t. 19. f. 6. — Dej. <i>Spec. III.</i>	
p. 329.	
vicinum Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 200.	California.

- vigil** White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* p. 3. Nov. Zealand.
vindicatum Maunerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 129. Kadjak.
vitrem Dej. *Spec.* III. p. 320; *Jc.* III. t. 140. f. 4. -- Sitkha.
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 40.
boreale Zetterst. *Fn. Lapp.* 1828. p. 32. Lapponia.
Bulweri Steph. *Ill. Brit.* I. p. 113. t. 7. f. 2. Anglia.
orinomum Steph. *l. c.* p. 114. t. 7. f. 3. Scotia.
 var. *arcticum* Reiche. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 9. Island.
 „ *Maeklini* Lec. *List. Col.* 1863. p. 9. California.

114

Cophosus

κοφός, obtusus.

Ziegler. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 41.

Feronia Latr. (pars.) — *Melanis* Bonell. (pars.) —
Tapinopterus Schaum. (pars.)

- cylindricus** Herbst. *Arch.* p. 132. t. 29. f. 3. — Sturm. Hungaria.
Ins. V. p. 33. t. 108. f. C. — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 466.
 var. *filiformis* Dej. *Spec.* III. p. 337. — Megerl. „
Dej. Cat. 3. ed. p. 41.
 „ *grandis* Gyssele*n i. litt.* „
 „ *magnus* Dej. *Spec.* III. p. 334. — Megerl. Dalmatia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 41.
 „ *striatopunctatus* Dahl *i. litt.* „
Duponcheli Dej. *Spec.* V. p. 777. Graecia.
protensus Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 139. „

2

Rhabdotus

ῥαβδοτός, virgatus.

Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 94.

- reflexus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 94. Nov. Zealand.

1

Pterostichus

πτερόστυχον, ala; στίχ, series.

Bonelli. *Obs. ent.* I. 1809. *tabl. synopt.*

Arachnoidius Chaud. — *Brachystylus* Chaud. (pars.) — *Bryobius* Chaud. — *Calopterus* Chaud. — *Cheropus* Latr. — *Coscinipterus* Chaud. — *Dasalus* Ziegl. — *Evarthrus* Lec. (pars.) — *Feronia* Latr. (pars.) — *Glyptopterus* Chaud. — *Holciophorus* Lec. — *Lyperopherus* Motsch. — *Myosodus* Fisch. — *Oreophilus* Chaud. (pars.) — *Piestus* Steven. — *Platypterus* Chaud. — *Psychobius* Chaud. — *Tapinopterus* Schaum. (pars.)

- adjunctus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 245. Michigan.
agrestis Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil.* 1865. p. 381. Colorado.
algidus Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. 1852. p. 237. Oregon.
subparallelus Motsch. *i. litt.* California.

21

- amabilis** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 129. Nov. Holland.
- ambiguus** Fairm. *Rev. Zool.* 1858. p. 455; *Ann. Fr.* 1859. p. 271. — Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 119. Corsica.
- ater** Dej. *Spec. III.* p. 339. — Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 206. California.
- aterrimus** Eschsch. *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 341. t. 5. f. 5. „
- ♀ *lama* Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 60. „
- Aubei** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 129. Nov. Holland.
- auricollis** Casteln. *l. c.* p. 125. „
- azureomarginatus** Casteln. *l. c.* p. 129. „
- Baeri** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 22. t. 1. f. 5. Russia.
- baldensis** Schaum. *Berl. Zeit.* 1862. p. 263. Monte Baldo.
- bicolor** Aragona. *De quib. Ins.* 1830. p. 7. — Heer. Helvetia.
- Faun. Helv. I.* p. 76. — Dej. *Spec. V.* p. 751. — Peiroleri. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 41.
- Brucki** Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 47. Serbia.
- cancellatus** Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 93. t. 6. f. 14. Dauria.
- Schrenki* Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 256. Sibiria.
- cantabrieus** Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1862. p. 68. Hispan. occ.
- capitatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 140. Caucasus.
- castanipes** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 59. Amer. bor.
- comes** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 121. Nov. Holland.
- congestus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 59. — Amer. russ.
- Lec. Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. t. 1. f. 4. California.
- illustris* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 182. „
- contractus** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 182. „
- coraciinus** Newm. *Ent. Mag.* V. p. 386. Amer. bor.
- cribellus** Ménétr. *Middend. Reis.* 1851. p. 47. t. 3. f. 3. Sibiria.
- cribratus** Dej. *Spec. III.* p. 354; *Jc. III.* t. 144. f. 4. Pedemont.
- cristatus** Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux.* VI. 1820. p. 328. Pyrenaei.
- brunnipes* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 121. Anglia.
- parumpunctatus* Germ. *Ins. spec. nov.* 1824. Gallia.
- p. 19. — Dej. *Spec. III.* p. 342; *Jc. III.* t. 142. f. 3.
- var. *Lasserrei* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 96. — „
- Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 41. „
- „ *pyrenaeus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 34. Pyren. or.
- Croesus** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 123. Nov. Holland.
- Darlingi** Casteln. *l. c.* p. 130. „
- Diemensis** Casteln. *l. c.* p. 124. Tasmania.
- discrepans** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 253. Sibir. or.
- dissimilis** Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 33. Italia.
- aterrimus** Küst. *Käf. Eur. I.* 1. „
- Drescheri** Fisch. *Mém. Mosc.* V. p. 463. t. 14. f. 6-7. — Sibiria.
- Dej. *Spec. III.* p. 355. „
- ducalis** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 121. Nov. Holland.
- Dufouri** Dej. *Spec. III.* p. 346; *Jc. III.* t. 143. f. 2. Pyren. or.
- ♀ *Boisgiraudi* Duf. *Excurs. Val. Ossau.* 1843. „
- p. 22. „
- Duratii** Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1835. p. 48. Italia.
- dux** Schauf. *Sitzb. Ges. Isis.* 1862. p. 68. Hispan. occ.
- eques** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 122. Nov. Holland.
- externepunctatus** Dej. *Spec. III.* p. 369; *Jc. III.* t. 146. Alpes.
- f. 5. — Sturm. *Cat.* 1826. p. 188.
- sinuatopunctatus** Bonell. *i. litt.* Pedemont.

- fasciatopunctatus** Creutz. *Ent. Vers. III. p. 4. t. 2. f. 16.* — Dej. *Spec. III. p. 340.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 480.*
brevis Ziegl. *i. litt.*
striatopunctatus Ulrich *i. litt.*
- femoratus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 22.*
- femoratus** Dej. *Spec. III. p. 345; Jc. III. t. 142. f. 1.* — Beaud. Lafarg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*
rufofemoratus Bonell. *i. litt.*
- flebilis** Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 245.*
- fossulatus** Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 177.* — Drap. *Ann. Sc. Phys. I. 1819. p. 197. t. 25. f. 1.* — Sturm. *Ins. V. p. 10. t. 106. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 479.*
interpunctatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 155.*
 var. *Klugi* Dej. *Spec. III. p. 362.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 13. f. 62.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 8.*
 „ *Minkwitzii* Dahl *i. litt.*
- foveolatus** Duft. *Fn. Austr. II. p. 159.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 487.*
latibula Sturm. *Ins. V. p. 53. t. 112. f. B.*
 var. *interruptestriatus* Bielz. *Stett. Zeit. 1850. p. 100.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 89.*
- Gippsiensis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.*
- Gippslandicus** Casteln. *l. c. p. 125.*
- Hagenbachi** Sturm. *Ins. V. p. 9. t. 106. f. 3.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 97.*
alpicola Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 95.*
- Honorati** Dej. *Spec. III. p. 343; Jc. III. t. 142. f. 4. monticola* Bonell. *i. litt.*
Perotti Latr. *i. litt.*
- Hunteriensis** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 127.*
- impressicollis** Casteln. *l. c. p. 126.*
- impressipennis** Casteln. *l. c. p. 128.*
- impressus** Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 99.* — Peiroleri. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*
- intricatus** Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 49. t. 3. f. 5. †.*
- inornatus** Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 381.*
- Isabellae** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 182.*
- Jurinei** Panz. *Fn. Germ. 89. 7.* — Dej. *Spec. III. p. 366; Jc. III. t. 147. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 474.*
Anderschi Dahl *i. litt.*
chloromelas Ziegl. *i. litt.*
Clairvillei Sturm. *Cat. 1826. p. 188.*
 var. *Heydeni* Heer. *Käf. Schw. II. p. 32.* — Findel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*
 „ *Zahlbruckneri* Gyssele *i. litt.*
- Justusi** Redtenb. *Gen. spec. Col. p. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 481.*
Milleri Kokeil *i. litt.*
- kamtschaticus** Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 95. t. 6. f. 20.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 49.*

- Kokeili** Miller. *Stett. Zeit.* 1850. p. 11. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 472.
alpinus Ahrens *i. litt.* Styria.
lacunosus Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 442. Tirolis.
intricatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 22. Trapezunt.
Lapeyronsei Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 127. „
Lesneuri Casteln. *l. c.* p. 124. Nov. Holland.
lineatopunctatus Miller. *Stett. Zeit.* 1850. p. 10. Alp. „
Strobli Knörlein *i. litt.* Austriae.
longicollis Lec. *Journ. Ac. Phil.* II. p. 239. „
lubricus Lec. *l. c.* p. 240. Oregon.
maneus Lec. *l. c.* p. 233. Georgia amer.
maurus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 160. — Dej. *Spec.* III. Alpes. „
p. 314; *Jc.* III. t. 139. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 473.
bilineatopunctatus Dahl. *Col. et Lep.* p. 8. Styria.
bilineipunctatus Peiroleri *i. litt.* Helvetia.
biseriatus Germar *i. litt.* Tirolis.
conformis Sturm. *Ins.* V. p. 46. t. 111. f. A. Austria.
madidus Sturm *l. c.* p. 49. t. 112. f. A. „
morio Duft. *Fn. Austr.* II. p. 161. — Sturm. *Ins.* „
V. p. 19. t. 107. f. D.
parnassius Bonell. *i. litt.* Lombardia.
planus Sturm. *Cat.* 1826. p. 189. Hungaria.
var. *Escheri* Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 33. Helvetia.
„ *Yeani* Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 47. Alp. marit.
Melliei Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 238. Nov. Caledon.
Menetriesi Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 341. California.
ater Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 206. „
megas Chaud. *i. litt.* „
metallicus Fabr. *Syst. El.* I. p. 189. — Dej. *Spec.* III. M. „
p. 375; *Jc.* III. t. 147. f. 5. — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 488.
var. *Burmeisteri* Heer. *Fn. Helv.* p. 79. Alpes.
micans Heer. *Fn. Helv.* I. p. 72. Helvetia.
lariensis Solier *i. litt.* Lombardia.
microphthalmus Delarouz. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 94. Pyrenaei.
miles Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 122. Nov. Holland.
moerens Newm. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 387. Amer. bor.
monedula Newm. *l. c.* p. 386. „
moestus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 42. „
relictus Newm. *Ent. Mag.* V. p. 387. „
supercilius Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 144. „
montenegrinus Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. Montenegro.
p. 817.
Mühlfeldi Duft. *Fn. Austr.* II. p. 157. — Sturm. *Ins.* Alp. austr.
V. p. 17. t. 107. f. B. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
p. 488. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 41.
brachymorphus Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 121. — Liguria.
Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 86.
obtusus Sturm. *Ins.* V. p. 22. t. 108. f. A. Carinthia.
multipunctatus Dej. *Spec.* III. p. 370; *Jc.* III. t. 147. Alpes.
f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 475.
var. *Cristoforii* Jan *i. litt.* Lombardia.
„ *erythropus* Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 33. Tirolis.

- var. *purpuratus* Lasserre *i. litt.* Helvetia.
 „ *Spinolae* Heer. *Fn. Helv.* p. 77. „
- niger** Schaller. *Schraft. Ges. Hall.* 1783. I. p. 315. — M.
 Dej. *Spec. III.* p. 337; *Jc. III.* t. 142. f. 1. —
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 454.
- claripes* Scrib. *Beitr.* I. p. 14. t. 1. f. 7. Germania.
Frischi Herbst. *Arch.* p. 138. Austria.
leucophthalmus Panz. *Fn. Germ.* 30. 1. Gallia.
nigrostriatus De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 96. Anglia.
striatus Payk. *Fn. Suec.* I. p. 115. Suecia.
- var. *distinguendus* Heer. *Fn. Helv.* I. p. 81. Helvetia.
 { *Eschscholtzi* Germ. *Ins. spec. nor.* p. 19. — Sibiria.
 Dej. *Spec. V.* p. 761. — Gebl. *Dej. Cat.* 3. ed.
 „ p. 39.
 „ { *picipennis* Motsch. *Ins. Sib.* p. 156. Nertschinsk.
 „ *Holbergi* Mannerh. *i. litt.* Caucasus.
 „ { *rapax* Motsch. *Ins. Sib.* p. 155. Dauria.
 „ { *planipennis* Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 48. „
 „ { *septentrionalis* Ménétr. *i. litt.* „
 „ *subcordatus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. Russia mer.
 p. 824; 1844. III. p. 426.
- nivicola** Ménétr. *Cat. rais.* p. 122. — Fald. *Faun. transe.* Caucasus.
 I. p. 63.
 „ *monticagus* Ménétr. *l. c.* p. 123. — Falderm. „
 I. p. 62.
- opulentus** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 124. Nov. Holland.
ordinatus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 121. t. 37. f. 8. — Caucasus.
 Chaud. *Enum. Carab.* p. 147.
- Panzeri** Panz. *Fn. Germ.* 89. 8. — Dej. *Spec. III.* p. 349; Alpes.
Jc. III. t. 143. f. 5. — Megerl. *Cat. Ins. Wien.*
nr. 182.
- rugulosus* Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 29. — Schaum. Helvetia.
Berl. Zeit. 1861. p. 205.
- var. *intermedius* Heer. *l. c.* p. 29; *Fn. Helv.* I. Lombardia.
 p. 73.
 „ *Heeri* Heer. *l. c.* p. 30; *Fn. Helv.* I. p. 74. — Tirolis.
 Escher *in litt.*
- parnassius** Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 46. — Bonell. Monte Rosa.
i. litt.
- Peirolerii** Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 31; *Fn. Helv.* I. Helvetia.
 p. 74.
planiusculus Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 122. — Pedemont.
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 86.
Spinolae Peiroler. *i. litt.* Lombardia.
- Peroni** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 123. Nov. Holland.
Philippsi Casteln. *l. c.* p. 126. „
- pinguis** Dej. *Spec. III.* p. 353. — Bonell. *Dej. Cat.* 3. ed. Pedemont.
 p. 41.
- planipennis** Schaschl. *Jahrb. Mus. Kärnth.* II. 1854. Carinthia.
 p. 89. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 482.
- platypterus** Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 98. Pyren. or.
plutus Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 123. Nov. Holland.
prasinus Curt. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 193. Concepcion.
Prevosti Dej. *Spec. III.* p. 364. Helvetia.

- Selmanni* Sturm. *Ins. V. p. 13. t. 106. f. B.* — Jura.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 479.*
 var. *Durali* Dej. *Cat. 1. ed. p. 12.*
protensus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 12.* Pennsylvania.
punctatissimus Randall. *Bost. Journ. II. p. 3.* — Lec. Amer. bor.
Agass. Lake super. t. 8. f. 4.
punctatus Redtenb. L. *Russegg. Reis. II. p. 982.* Persia.
*purpureolimbatu*s Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 128.* Nov. Holland.
regalis Casteln. *l. c. p. 121.* Nov. Zealand.
regularis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 123. t. 37. f. 9.* Caucasus.
irregularis Stéven *i. litt.*
obscurus Dej. *Spec. III. p. 348.* — Stév. *Dej. Cat.* Georgia.
3. ed. p. 41.
scrobiculatus Fisch. *i. litt.*
regularis Motsch. *Ins. Sib. p. 157. t. 7. f. 5.* Mongolia.
rejeetus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 236.* New York.
resplendens Casteln. *Not. Austr. Col. 1857. p. 127.* Nov. Holland.
rostratus Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* Amer. bor.
 var. *grandiceps* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 236.* Nov. Eborac.
rufipalpis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 192.* Chili.
rufipes Dej. *Spec. III. p. 345.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 72.* Alp. Galliae.
Honorati var. Ghilian. *Ann. Fr. 1847. p. 126.* Helvetia.
rufipes Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1859. p. 222.* Sibiria.
rugosus Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 127.* — Fisch. Sibiria or.
Ent. Russ. II. p. 135. t. 19. f. 8. — Dej. *Spec. III.*
p. 236.
rutilans Dej. *Spec. III. p. 356.* — Bonell. *Dej. Cat.* Pedemont.
3. ed. p. 41.
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{auratus}$ Heer. *Käf. Schwz. II. p. 32; Fn.* Helvetia.
Helv. p. 75.
elegans Ahrens *i. litt.*
Sacheri Frivalds. *A'Magyar. tudós. 1865. p. 176.* Hungaria.
satrapa Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.* Nov. Holland.
Schönherri Fald. *Fn. transc. I. p. 61. t. 3. f. 4.* Caucasus.
Selmanni Duft. *Fn. Austr. II. p. 154.* — Dej. *Spec. III.* Alp. austr.
p. 363; Je. III. t. 146. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 478.
juvenilis Hampe *i. litt.*
semiviolaceus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 126.* Nov. Holland.
sphodrinus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 10.* Nebraska.
Spinolae Dej. *Spec. III. p. 371.* Alpes.
 var. *flarofemoratus* Dej. *l. c. p. 352; Je. t. 144.* „
f. 2. — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* —
 Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*
striaticollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 128.* Nov. Holland.
stygius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 41.* — Dej. *Spec.* Amer. bor.
III. p. 279.
bisigillatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* „
rugicollis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* „
subarcuatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 237.* New York.
sphyrilis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 127.* Nov. Holland.
sustentus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 236.* Georgia.
Tamsi Dej. *Spec. V. p. 768.* Crimea.
tasmanicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 124.* Tasmania.
Tieffenbachi Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 106.* Graecia.

- transylvanicus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 9. — Hungaria.
Fuss. *Verh. Siebenb. Ver.* 1864. p. 208.
- transversalis** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 65. — Sturm. *Ins.* Alpes.
V. p. 26. t. 107. f. D. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
p. 489.
- var. *ellipticus* Heer. *Fn. Helv.* I. p. 560.
„ *italicus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 33.
Helvetia.
Italia.
- truncatus** Dej. *Spec.* III. p. 347. — Bonell. *Dej. Cat.* Alp. Galliae.
3. ed. p. 41.
- dilatatus* Villa. *Col. Eur. dupl. suppl.* 1835. p. 47.
Lombardia.
- turcomanicus** Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 48. not. 2. Turcomania.
vagepunctatus Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 31; *Fn. Helv.* Helvetia.
I. p. 74. — Bonell. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 41.
- var. *impressicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* Gallia.
variabilis Ménétr. *Cat. rais.* p. 122. — Fald. *Faun. transe.* Caucasus.
I. p. 58.
- vermiculosus** Ménétr. *Middend. Reis.* 1851. p. 48. t. 3. Sibiria.
f. 4. ♀.
- Victoriae** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 124. Nov. Holland.
- vilis** Casteln. *l. c.* p. 126. ”
- viridilimbatus** Casteln. *l. c.* p. 129. ”
- viridimarginatus** Casteln. *l. c.* p. 130. ”
- Welensii** Drapiez. *Ann. Sc. phys. Bruer.* I. 1819. p. 47. Hungaria.
t. 4. f. 1. — Dej. *Spec.* III. p. 358; *Jc.* III. t. 145.
f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 477.
- fossulatus* Ahr. *Fn. Ins. Eur.* 3. 4.
variolatus Dej. *Spec.* III. p. 360; *Jc.* t. 145. f. 3. Styria.
Italia.
- Wilcoxi** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 125. Nov. Holland.
- Xatarti** Dej. *Spec.* III. p. 366. Pyren. or.
dubius Heer. *Fn. Helv.* p. 77. — Schaum. *Berl.* ”
Zeit. 1859. p. 83.
- Yvani** Dej. *Spec.* III. p. 372; *Jc.* III. t. 147. f. 3. Alp. Galliae.
bilineipunctatus Bonell. *i. litt.* Helvetia.
♀ { *validiusculus* Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 120. Pedemont.
 compressus Lasserre *i. litt.* ”
- Ziegleri** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 156. — Sturm. *Ins.* V. Carinthia.
p. 24. t. 105. f. A.

Abax

ἀβᾶξ, alveolus.

Bonelli. *Obs. ent.* I. 1809. *tabl. synopt.*

Abacidus Lec. — *Erarthrus* Lec. (pars.) — *Feronia* Latr. (pars.) —
Metallophilus Chaud. — *Peristethus* Lec. — *Rhytisternus*
Chaud.

- africanus** Casteln. *Etud. ent.* I. p. 153. Madagascar.
- arator** Falderm. *Fn. transe.* I. p. 65. Caucasus.
armeniacus Mannerh. *i. litt.* Armenia.
armenus Fald. *Fn. transe.* I. p. 53. ”
- Beckenhaupti** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 67. — Sturm. *Ins.* Carniola.
V. p. 27. t. 106. f. D. — Dej. *Spec.* III. p. 387.
- Boisduvali** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 136. Nov. Holland.
- caledonicus** Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 239. Nov. Caledon.

- carinatus** Duft. *Fn. Austr. II. p. 66.* — Sturm. *Ins. IV. p. 152. t. 101. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 383.* M.
 var. *crenatus* Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* Austria.
 „ *latus* Dej. *Spec. III. p. 383; Je. III. t. 148. f. 6.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Bannat.
 „ *porcatus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 66.* — Sturm. Gallia.
Ins. IV. p. 154. t. 101. f. B.
confluens Fisch. *Ent. Russ. II. p. 136.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Sibir. or.
interruptus Dej. *Spec. III. p. 389; Je. III. t. 149. f. 5.* Dauria.
irregularis Gebl. *i. litt.* „
- contractus** Heer. *Fn. Helv. I. p. 561.* Helvetia.
curtulus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 520.* — Schaum. Alp. marit.
Berl. Zeit. 1859. p. 83.
- cyathoderus** Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 107.* Nov. Holland.
exaratus Dej. *Spec. III. p. 381.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Pedemont.
- fallax** Dej. *Spec. III. p. 391.* Amer. bor.
laevilaterus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 107.* Moreton bay.
liopleurus Chaud. *l. c. p. 106.* Melbourne.
miser Chaud. *l. c. p. 108.* Moreton bay.
oblongus Dej. *Spec. V. p. 777.* Italia.
 var. *italicus* Cristof. *i. litt.* „
- ovalis** Duft. *Fn. Austr. II. p. 64.* — Sturm. *Ins. IV. p. 150. t. 102. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 383.* M.
frigidus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.* Gallia.
platys Herbst. *Arch. p. 140. (forte)* Germania.
platysma Hoffmsgg. *i. litt.* Hungaria.
- parallelus** Duft. *Fn. Austr. II. p. 64.* — Sturm. *Ins. IV. p. 156. t. 102. f. B.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.* M.
fossula Knoch *i. litt.*
quadricollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 243.* Austria.
saxatilis Gorm. *Reis. Dalmat. p. 194.* Europa.
permundus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 426.* Dalmatia.
podolicus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 48. not. 1.* Indiaua.
puellus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 108.* Podolia.
pyrenaicus Dej. *Spec. III. p. 380.* Nov. Holland.
 var. *Audouini* Duf. *Act. Soc. Linn. Bord. 1851.* Pyren. or.
 „
- Reichei** Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
rugipennis Dej. *Spec. III. p. 394.* Cap bon. spei.
Schüppeli Palliard. *Deud. Carab. 1825. p. 43. t. 4. f. 20-21.* — Dej. *Spec. III. p. 395.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 9.* Hungaria.
- var. *Reudschmidti* Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 2.* — Moravia.
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 497.*
- Stierlini** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 325.* Caucasus.
striatus Dej. *Spec. III. p. 390.* Amer. bor.
sculptus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 248.* „
- striola** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 146.* — Dej. *Spec. III. p. 378.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 13. f. 63.* M.
claripes Bergstr. *Nom. t. 12. f. 6.* Europa.
depressus Oliv. *Ent. III. 35. p. 54. t. 4. f. 46.* Gallia.

- var. *grandicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.*
 „ *parallelepipedus* Dej. *Spec. III. p. 382.* —
 Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.*
 „ *subpunctatus* Ziegl. *i. litt.*
turcicus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins.*
Turq. p. 13. Croatia.
 Turcia.

28

Amastus

*ἄμαστος, absque sinu.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 246.*

- nigricolor* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 246.* Nov. Holland.

1

Homalosoma

*ἑμαλός, planus; ὄμα, corpus.*Boisduval. *Voy. Astrol. 1835. II. p. 37. (emend.)*

- Eudromus* Klug. — *Feronia* Latr. (pars.) — *Omalosoma* Boisid. —
Trichosternus Chaud.

- alternans* Klug. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 384. t. 6. f. 2. c-d.* Madagascar.
antarecticum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 73.* Nov. Zealand.
Atlas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 117.* „
Australasiae Guér. *Rec. Zool. 1841. p. 121.* — White. „
Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 3. — Blanch. *Voy. Pole*
Sud. IV. p. 31. t. 2. f. 13. „
Guérini Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 75.* „
capito White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846. p. 4.* — Chaud.
Bull. Mosc. 1865. III. p. 74. „
carbonicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 236.* Nov. Holland.
cordatum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 69.* „
Cunninghami Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zealand.
curtum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 78.* Nov. Holland.
cyaneum Casteln. *Hist. nat. I. p. 113.* — Chaud. *l. c. p. 67.* „
cyanotinctum Boisid. *Voy. Astrol. Col. p. 37.* — Chaud.
l. c. p. 69. „
dilaticeps Chaud. *l. c. p. 76.* „
dingo Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zealand.
episcopale Casteln. *l. c. p. 118.* „
Hercules Casteln. *l. c. p. 119.* „
laevicolle Brull. *Hist. nat. IV. p. 364.* Nov. Holland.
marginiferum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 68.* „
nitidicolle Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zealand.
obesum Casteln. *l. c. p. 118.* „
Philippi Newm. *The Entomol. 1842. p. 401.* Port Philipp.
planisculum White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 3. t. 1. f. 7.* —
 Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 75.* Nov. Zealand.
rectangulum Chaud. *l. c. p. 74.* „
Renardi Chaud. *l. c. p. 71.* Moreton bay.
Solandersi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 118.* Nov. Zealand.
striatocolle Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. p. 346.* Nov. Holland.
subvirens Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 72.* Melbourne.

- superbum** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 119. Nov. Zeeland.
Vigorsii Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 233. — Boisd. *Voy.* Nov. Holland.
Astrol. 1835. p. 37. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III.
 p. 70.
violaceum Casteln. *Etud. ent.* p. 76.
viridescens Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 120. Nov. Zeeland.
Wilsoni Casteln. *l. c.* p. 119. „
Yarrae Casteln. *l. c.* p. 120. „
 32

Neuropates

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 263.

- dyscoloides** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 263. Nov. Holland.
pristonychoides Motsch. *l. c.* p. 264. „
 2

Parhypates

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 262.

- profundestriatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 263. Nov. Holland.
tenuistriatus Motsch. *l. c.* p. 262. „
 2

Cerabilia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 116.

- Maori** Casteln. *Not. Austr. Col.* 1867. p. 116. Nov. Zeeland.
 1

Tibarisus

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 116.

- melas** Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 116. Nov. Holland.
 1

Morphnos

μόρφνος, ater.

Schaufuss. *Har. Col. Heft. I.* 1867. p. 65.

Prionophorus Chaud. — *Teropha* Casteln.

- crenatipes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 79. Melbourne.
Flindersi White. *Proc. Zool. Soc.* 1859. p. 117. t. 58. f. 2. — Nov. Holland.
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 80. — Casteln.
Not. Austral. Col. 1867. p. 91.
antipodus Schauf. *Col. Heft. I.* 1867. p. 65. „
Sturfti White. *Proc. Zool. Soc.* 1859. p. 117. t. 58. f. 1. „
 3

Nurus

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 234.***brevis** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 236.*

Nov. Holland.

1

Percus

*πέγκος, nigrescens.*Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.**Feronia* Latr. (pars.) — *Pseudoperceus* Motsch.**bilineatus** Dej. *Spec. III. p. 400; Jc. III. t. 140. f. 4.* Neapolis.*lineatus* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 119.* — Luc. *Expl.* Algeria.*Alg. Ent. p. 62. t. 8. f. 5.***bipunctatus** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 135.* Nov. Holland.**brunneipennis** Costa. *Ann. asp. nat. 2. Ser. I. p. 90.* Italia.**corsicus** Dej. *Spec. III. p. 397; Jc. III. t. 150. f. 1.* — Corsica.Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.**laevigatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 87.***Dejeani** Dej. *Spec. V. p. 778; Jc. III. t. 151. f. 4.* — Italia.Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858. p. 167.* —Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.***Genei** Dej. *Spec. V. p. 778; Jc. III. t. 150. f. 2.**Passerinii* var. Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858.* Italia mer.*p. 165.* "**glabrellus** Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 241.*

Pyrenaei.

lacustris Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.*

Nov. Holland.

loricatus Dej. *Spec. III. p. 403.* — Jacq. Duv. *Gen.*

Corsica.

*Carab. t. 13. f. 64.**Rumburi* Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 394.* — Dej.*Cat. 3. ed. p. 42.* "**montanus** Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 135.*

Nov. Holland.

nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. I. p. 21.*

India or.

Oberleitneri Dej. *Spec. V. p. 799; Jc. III. t. 152. f. 2.* — Italia.Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 209. not.**apricans* Génè *i. litt.*

Mont. Sardin.

norax Génè *i. litt.*

"

sardous Dejean *i. litt.*

"

var. *angustiformis* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 120.* — Littor. sard.Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 208.*" *angustus* Dej. *i. litt.*" *strictus* Dej. *Spec. III. p. 402.*

Graccia.

oblongus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 240.*

Corsica.

operosus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 123.*

"

ovatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 241.*

Sardinia.

Passerinii Dej. *Spec. III. p. 399; Jc. III. t. 150. f. 3.*

Toscana.

patruelis Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 313.*

Hispania.

navaricus Dej. *Spec. III. p. 408; Jc. III. t. 152. f. 5.*

Pyren. or.

Paykulli Rossi. *Fn. Etrur. Mant. I. p. 72. t. 5. f. C.* — Italia.Dej. *Spec. III. p. 404.***plicatus** Dej. *l. c. p. 401.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.*

Balears.

politus Dej. *Spec. V. p. 780; Jc. III. t. 152. f. 4.*

Lusitania.

stultus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 433.*

"

- Reichei** Fairm. *Rev. Zool.* 1858. p. 455; *Ann. Fr.* 1859. p. 271. — Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr.* 1858. p. 163. Corsica.
- siculus** Dej. *Spec. III.* p. 407; *Jc. III.* t. 152. f. 1. Sicilia.
- ♀ *lacertosus* Dej. *l. c.* p. 406; t. 151. f. 5.
- striatus* Dahl *i. litt.* Calabria.
- stultus** Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux.* VI. 1820. p. 312. Hispania.
- t. 96. f. 5. — Dej. *Spec. III.* p. 407; *Jc. III.* t. 152. f. 3.
- var. *ebenus* Dej. *Cat. 1. ed.* p. 13. Marocco.
- „ *piger* Latr. *i. litt.* Pyrenaei.
- „ *Vandalitiae* Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 363. Andalusia.
- Villae** Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr.* 1858. p. 164. — Pedemont.
- Cristof. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 42.

24

Molops

μῶλος, moles; ὤψ, aspectus.

Bonelli. *Obs. ent. I.* 1809. tabl. *synopt.*

Cheporus Latr. — *Dyorichoderus* Chaud. — *Feronia* Latr. (*pars.*)

agonodera Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 147. Anatolia.

bucephala Dej. *Spec. III.* p. 415; *Jc. III.* t. 154. f. 2. — Dalmatia.

Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 42.

spartana Schaum. *Berl. Zeit.* 1862. p. 106.

Cotteli Duft. *Fn. Austr. II.* p. 59. — Sturm. *Ins. IV.* Morea.

p. 166. t. 104. f. A. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 500. Carniolia.

alpestris Redt. *Fn. Austr. 2. ed.* p. 42.

meluena Sturm. *Ins. IV.* p. 171. t. 103. f. C.

ocipennis Chaud. *Obs. Kiew.* 1847. p. 7.

dalmatina Dej. *Spec. III.* p. 412; *Jc. III.* t. 155. f. 3. Dalmatia.

elata Fabr. *Syst. El. I.* p. 189. — Dej. *Spec. III.* p. 414; M.

Jc. III. t. 154. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 499.

gagates Panz. *Fn. Germ. 11. 1.*

var. { *alpestris* Dej. *Spec. III.* p. 413; *Jc. t. 153.* Europa.

f. 4. — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 42. Hungaria.

gracca Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 773. Graecia.

longipennis Dej. *Spec. III.* p. 415; *Jc. III.* t. 154. f. 3. Hungaria.

robusta Dej. *l. c.* p. 411; t. 153. f. 2. — Ziegl. *Dej.*

Cat. 3. ed. p. 42. „

songorica Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 23. Songoria.

spinicollis Dej. *Spec. III.* p. 418. Pyren. or.

striolata Fabr. *Syst. El. I.* p. 188. — Dej. *Spec. III.* p. 410; Carniolia.

Jc. III. t. 153. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 499.

terricola Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 135. — Dej. *Spec. III.* M.

p. 416. — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 13.* f. 65. —

Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 501.

madida Payk. *Fn. Suec. I.* p. 107. Suecia.

picea Panz. *Fn. Germ. 11. 2.* Germania.

♀ *subtruncata* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 474. Jura.

var. *brunnipes* Megerl. *i. litt.* Hungaria.

„ *melaena* Ziegl. *i. litt.* Dalmatia.

„ *montana* Heer. *Fn. Helv.* p. 86. Helvetia.

„ *punctata* Dahl *i. litt.* Gallia.

- var. *rufipes* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 773. Graecia.
 „ *Tournieri* Gautier. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 209. Monte Rosa.
Wiedemanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 145. Anatolia.

12

Molopsida*Molops*; εἶδος, *aspectus*.White. *Voy. Erech. Terr. Ins.* 1846. p. 6.

- polita**
- White.
- Voy. Erech. Terr.*
- p. 6. Nov. Zeeland.

1

Cratogaster*κράτος*, *fortitudo*; γαστήρ, *venter*.Blanchard. *Voy. Pole Sud.* 1853. *Zool.* IV. p. 33.

- sulcata**
- Blanch.
- Voy. Pole Sud.*
- IV. p. 33. t. 2. f. 11. Raffles bay.

1

Pachidius*παχύς*, *crassus*; εἶδος, *aspectus*.Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 82.

- sulcatus**
- Chaud.
- Bull. Mosc.*
1865. III. p. 82. Moreton bay.

1

Cyrtoderus*κυρτός*, *convexus*; δέση, *collum*.Hope. *Proc. Ent. Soc. Lond.* 1841. p. 47.

- Australasiae**
- Hope.
- Proc. Ent. Soc.*
1841. p. 47;
- Ann.*
- Nov. Holland.
-
- nat. hist.*
- IX. 1842. p. 427.

1

Strigia*στρίξις*, *striga*.Brullé. *Hist. nat. Ins.* IV. 1834. p. 382.

- maxillaris**
- Brull.
- Hist. nat.*
- IV. p. 382. t. 15. f. 6. India or.

1

Camptoscelis*καμπτός*, *flexibilis*; σκελίς, *perna*.Dejean. *Spec.* III. 1828. p. 420.

- hottentotta**
- Oliv.
- Ent.*
- III. 36. p. 9. t. 2. f. 19. — Dej. Cap bon. spei.
-
- Spec.*
- III. p. 421.

plantaris Germ. *Ins. spec. nov.* p. 22. „

Rhathymusῥάθυμος, *petulans*.Dejean. *Spec. V.* 1831 p. 783. (*emend.*)*Rathymus* Dej.**carbonarius** Dej. *Spec. V.* p. 784.**melanarius** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 248; *Peters Reis.* 1862. p. 167. t. 9. f. 14.Senegal.
Mozambique.

2

Pelobatusπηλοβότης, *in luto ambulans*.Fischer. *Mém. Mosc. V.* 1817. p. 466.*Eutroctes* Zimmerm.**aurichalceus** Adams. *Mém. Mosc. V.* p. 307. — Dej. *Spec. III.* p. 455; *Jc. III.* t. 159. f. 5.

Caucasus.

♂ *Adamsi* Fisch. *Mém. Mosc. V.* p. 468.♀ *Fussi* Fisch. *l. c.* p. 468. — Motsch. *Bull. Mosc.* 1855. I. p. 24.

Iberia.

var. *moestus* Küst. *Käf. Eur.* 9. 12.,, *punctipennis* Chaud. *Enum. Carab.* p. 154.

Armenia.

chalceus Falderm. *Fn. Transc. I.* p. 71. t. 3. f. 5.

Taurus.

var. ♂ *aureolus* Falderm. *l. c.* p. 72. f. 6.

Persia occ.

,, ♀ *costipennis* Falderm. *l. c.* p. 70. f. 7.

Caucasus mer.

,, *lugubris* Falderm. *l. c.* p. 73. f. 8.

,,

congener Zimmerm. *Mon.* 1831. p. 19.*heros* Falderm. *Fn. Transc. I.* p. 69. t. 3. f. 9. —
Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 43.

,,

laevigatus Chaud. *Enum. Carab.* 1846. p. 152.

Imiretia.

uciculatus Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 173.**oxygonus** Chaud. *Enum. Carab.* p. 151.

Kutais.

5

Zabrusζαβρός, *vorax*.Clairville. *Ent. Helv. II.* 1806. p. 80.*Pelor* Bonelli. — *Pelorosomus* Motsch. — *Polysitus* Zimmerm. —
Sovanus Ziegl.*Monogr.* Zimmermann. *Mon. Zab.* 1831; *Revision:* Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 174.**aetolus** Schaum. *Revis.* p. 186.

Graecia.

ambignus Ramb. *Fn. Andal.* p. 105.

Andalusia.

angustatus Ramb. *Fn. Andal.* p. 106.

,,

asiaticus Casteln. *Etud. ent. I.* p. 72.

Asia min.

ovipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 444.

,,

blaptoides Creutz. *Ent. Vers. I.* p. 112. t. 2. f. 17. —
Dej. *Spec. III.* p. 438. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car.*
t. 16. f. 73. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 554.

Europa or.

- var. *rugosus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 124. — Falderm. Caucasus.
Fn. Transc. I. p. 66.
- „ *spinipes* Fabr. *Syst. El.* I. p. 142. — Panz. Germania or.
Fn. Germ. 96. 2.
- „ { *Sterceni* Fisch. *Mém. Mosc.* V. p. 467. t. 15. f. B. Russia mer.
tauricus Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 443. — Tauria.
Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 24.
- brevicollis** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1857. p. 142. Graecia.
Parnassi Heldrch. *in litt.*
- cognatus** Chaud. *Enum. Carab.* 1846. p. 156. „
- consanguineus** Chevrol. *Rev. zool.* 1865. p. 349. Hispania.
- constrictus** Graëlls. *Mem. Map. geol.* 1858. p. 37. t. 1. f. 2. Castilia.
- contractus** Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 774. Oran.
- corpulentus** Schaum. *Revis.* p. 182. Oriens.
- crassus** Dej. *Spec.* III. p. 451. Teneriffa.
rufipes Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 43.
- crepidoderus** Schaum. *Revis.* p. 174. „
- rotundicollis* Ramb. *Fn. Andal.* p. 103. Andalusia.
- curtus** Dej. *Spec.* III. p. 445; *Je.* III. t. 157. f. 5. — Gallia mer.
Latr. Dej. Cat. 3. ed. p. 43.
- ♀ *curtoides* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 34. „
- ♀ *pyrenaicus* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 114. Pyrenaei.
- damascenus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 624. — Schaum. Syria.
Revis. p. 180.
- distinctus** Luc. *Ann. Sc. nat.* 2. Ser. XVIII. 1842. p. 64; Algeria.
Expl. Alg. Ent. p. 63. t. 8. f. 6.
- rotundipennis* Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 773. „
- faretus** Zimmerm. *Mon.* p. 71. Barbaria.
brevis Chevrol. *in litt.* „
- globosus* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 235. „
- puncticollis* Dej. *Spec.* V. p. 787. „
- femoratus** Dej. *Spec.* III. p. 441; *Je.* III. t. 158. f. 2. Graecia.
- flavaugulus** Chevrol. *Rev. zool.* 1840. p. 14. Hispania.
- silphoides* Zimmerm. *Mon.* p. 62. — Schäum. Lusitania.
Revis. p. 188.
- foveolatus** Schaum. *Revis.* p. 188. Armenia.
- gibbosus** Zimmerm. *Mon.* p. 57. — Ménétr. *Cat. rais.* Caucasus.
p. 124. — Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 235.
- var. *morio* Ménétr. *l. c.* p. 125. „
- „ *propinquus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 429. Astrabad.
- „ *rufomarginatus* Ménétr. *l. c.* p. 125. — Chaud. Armenia.
Enum. Carab. p. 225.
- { *vicinus* Chaud. *l. c.* p. 429. Caucasus.
- „ *piger* Falderm. *Fn. Transc.* III. p. 74. Persia occ.
- gibbus** Fabr. *Ent. Syst.* IV. App. p. 442. — Strm. *Ins.* M.
IV. p. 128. t. 98. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 553. —
- ‡ *Germ. Mag. ent.* I. p. 1. t. 1. f. 1-5.
- gibbosus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 436. Anglia.
- madidus* Oliv. *Ent.* III. 35. p. 60. t. 5. f. 61. Gallia.
- piger* Fourcr. *Ent. Par.* p. 42. — Daws. *Geod. Brit.* „
p. 116.
- tenebrioides* Rossi. *Mant.* I. p. 82. — Panz. *Fn.* Italia.
Germ. 73. 8.
- tenebrosus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 142. Suecia.
- var. *elongatus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 126. Caucasus.

var. <i>elongatus</i> Costa, <i>Ann. Aspir. nat.</i> 2. I. p. 90.	Italia mer.
<i>flongulus</i> Reiche, <i>Ann. Fr.</i> 1855. p. 627.	Peloponnesus.
" <i>elongatus</i> Reiche et Sauley, <i>Cat. nr.</i> 118.	"
graeus Dej. <i>Spec. III.</i> p. 449. — Brullé, <i>Expd. Mor. III.</i>	Graecia.
p. 121. t. 33. f. 5. — Schaum. <i>Revis.</i> p. 178.	"
<i>latus</i> Sturm, <i>Cat.</i> 1843. p. 28.	"
<i>puncticollis</i> Brullé, <i>l. c.</i> t. 33. f. 6.	"
<i>punctatostratus</i> Brullé, <i>Silb. Rev. III.</i> p. 281.	"
var. <i>conceus</i> Zimmerm. <i>Mon.</i> p. 12.	Turcia.
<i>rufipes</i> Sturm, <i>Cat.</i> 1843. p. 28.	"
" <i>intermedius</i> Zimmerm. <i>Mon.</i> p. 11.	Insul. graec.
" <i>subtilis</i> Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1862. p. 108.	"
" <i>validus</i> Schaum. <i>l. c.</i> p. 107; 1864. p. 179.	"
gravis Dej. <i>Spec. III.</i> p. 442.	Hispania.
helopioides Reiche, <i>Ann. Fr.</i> 1855. p. 625.	Syria.
<i>damascenus</i> var. Schaum. <i>Revis.</i> p. 180.	"
incrassatus Germ. <i>Reis. Dalmat.</i> 1817. p. 195. — Ahrs.	Dalmatia.
<i>Fu. Ins. II. nr.</i> 4. — Dej. <i>Spec. III.</i> p. 450.	"
inflatus Dej. <i>Spec. III.</i> p. 446.	Gallia mer.
laevicollis Schaum. <i>Revis.</i> p. 176.	Algeria.
<i>laevigatus</i> Reiche, <i>Ann. Fr.</i> 1861. p. 363.	"
laevigatus Zimmerm. <i>Mon.</i> p. 43.	Teneriffa.
marginicollis Dej. <i>Spec. III.</i> p. 444.	Hispania.
maroccanus Schaum. <i>Revis.</i> p. 189. — Reiche, <i>Ann. Fr.</i>	Marocco.
1864. p. 234.	"
melancholicus Schaum. <i>Revis.</i> p. 184.	Oriens.
neglectus Schaum. <i>Revis.</i> p. 175.	Guadarrama.
obesus Dej. <i>Spec. III.</i> p. 448; <i>Jc. III.</i> t. 158. f. 2. —	Pyrenaei.
Latr. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 43. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col.</i>	"
<i>Car. t.</i> 15. f. 72.	"
Orsinii Dej. <i>Spec. V.</i> p. 788. — Génér. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 43.	Italia or.
ovalis Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1858. p. 775. — Schaum. <i>Revis.</i>	Algeria.
p. 176.	"
ovipennis Chaud. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. III. p. 427. — Schaum.	Astrabad.
<i>Revis.</i> p. 185.	"
<i>pulchellus</i> Motsch. <i>Käf. Russ.</i> p. 57. a.	"
piger Dej. <i>Spec. III.</i> p. 453.	Europ. mer.
pinguis Dej. <i>Spec. V.</i> p. 786. — Zimmerm. <i>Mon.</i> 1831. —	Lusitania.
Hoffmsg. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 43.	"
politus Gautier. <i>Mittheil. Schweiz. Ges.</i> 1868.	Anatolia.
puncticeps Schaum. <i>Revis.</i> p. 190.	Algeria.
punctifrons Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1866. p. 253.	Asia min.
punctiventris Schaum. <i>Revis.</i> p. 179.	Graecia.
reflexus Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1862. p. 108.	"
robustus Zimmerm. <i>Mon.</i> p. 52.	"
<i>Fontenayi</i> Dej. <i>Spec. V.</i> p. 786; <i>Jc. III.</i> t. 158. —	"
f. 3. — Solier. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 43.	"
rotundatus Ramb. <i>Fu. Andal.</i> p. 103.	Andalusia.
rotundicollis Ménétr. <i>Bull. Ac. Petr. I.</i> 1836. p. 149;	Anatolia.
<i>Ins. Turq.</i> p. 17.	"
<i>Caramaniae</i> Peyron. <i>Ann. Fr.</i> 1858. p. 378. t. 9. f. 6.	Caramania.
rufipalpis Schaum. <i>Revis.</i> p. 183.	Graecia.
seguis Schaum. <i>l. c.</i> p. 185.	Brussa.
<i>turcius</i> Frivald. <i>in litt.</i>	"
Seidlitzi Schaum. <i>Revis.</i> p. 177.	Guadarrama.

- semipunctatus** Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 773. — Schaum. *l. c.* p. 176. Algeria.
- seriatoporus** Schaum. *l. c.* p. 181. Armenia.
- silphoides** Dej. *Spec. III.* p. 443; *Jc. III. t. 157. f. 3.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 43. Hispania.
- dentipes* Zimmerm. *Mon.* p. 35.
- socialis** Schaum. *Revis.* p. 187. ”
- spectabilis** Hampe *Wagn. Reis. Pers.* 1852. p. 310. Brussa.
- striatocollis** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges.* 1868. Persia.
- sublaevis** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I.* 1836. p. 149; *Ins. Turq.* p. 16. — Schaum. *Revis.* p. 177. Rhodus.
- transfuga** Schaum. *Revis.* p. 185. Anatolia.
- Trinii** Fisch. *Mém. Mosc. V.* p. 468. Persia.
- caucasicus* Zimmerm. *Mon.* p. 55. ”
- nitidus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 25. Caucasus.
- tumidus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 623. t. 22. f. 10. Daghestan.
- ventricosus** Zimmerm. *Mon.* p. 72. Graecia.
- Aegyptus.

61

Acorius*ἀχοριος, insatiabilis.*Zimmermann. *Mon. Carab.* 1831. p. 8.

- Ghilianii** Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 211. nota 16. Hispania.
- rufescens* Laferté *i. litt.*
- metallescens** Dej. *Spec. V.* p. 795. --- Zimmerm. *Mon.* p. 8. --- Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 15. f. 71.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 45. Sardinia.

2

Anaulax*α, πριρ; αἰλαξ, sulcus.*Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 116.

- iridescens** Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 117. ♀. Old Calabar.

1

Zabroscelis*Zabrus; σεελις, perna.*Putzeys. *Mém. Liège.* 1866. p. 268.

- ditomoides** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 269. Cyprus.

1

Percosia*Percos similis.*Zimmermann. *Faunus. I.* 1832. p. 18.

- diffinis** Lec. *Ann. Lye. IV.* p. 259. Rocky Mount.
- infuscata** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 267. Songoria.
- songorica* Motsch. *i. litt.* Sibir. or.
- laticollis** Motsch. *Käf. Russ.* p. 58. not. 1. Russia.

22

- obesa** Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 37. — Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 130. Amer. bor.
principalis Dejean olim.
- pastica** Dej. *Spec. V.* p. 797. — Zimm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 45. Russia mer.
- patricia** Duft. *Fn. Austr. II.* p. 110. — Dej. *Spec. III.* p. 502; *Jc. III. t. 167. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 549.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* M.
- dilatata* Heer. *Käf. Schwz. II.* p. 36. Helvetia.
equestris Duft. *Fn. Austr. II.* p. 109. — Sturm. Germania.
Ins. VI. p. 32. t. 141. f. D.
- mancipium* Duft. l. c. p. 113. — Sturm. l. c. p. 31. f. c. „
- marginata* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 379. — Cuut. Anglia.
Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 275.
- nobilis* Sturm. l. c. p. 28. t. 141. f. A. Gallia.
plebeja Duft. l. c. p. 111. — Sturm. l. c. p. 25. Russia.
zabroides Dej. *Spec. III.* p. 504; *Jc. t. 167. f. 4.* Gallia mer.
- sicula** Dej. *Spec. V.* p. 797. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 14. f. 67.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Sicilia.
robusta Zimmerm. i. litt.
- var. *Reichei* Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 775.* „
 Algeria.
timida Motsch. *Ins. Sib. p. 192.* Kirgisia.

8

Bradytus

βραδύτης, tarditas.

Stephens. *Ill. Brit. I.* 1828. p. 136.

Isopleurus Kirby. (pars.)

- abdominalis** Motsch. *Ins. Sib. p. 181. t. 8. f. 8.* Sibiria.
apricarius Payk. *Mon. Carab. p. 77.* — Dej. *Spec. III.* p. 506; *Jc. III. t. 168. f. 3.* M.
- analisis* Fabr. *Syst. El. I.* p. 197. Europa.
convexilabris Schiödt. *Dan. El. p. 166.* Dania.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 827.* Astrabad.
 var. *helopioides* Motsch. *Ins. Sib. p. 180. t. 8. f. 6.* Sibiria.
 „ *latus* Fabr. *Syst. El. I.* p. 196. Gallia.
 „ *Petri* Humm. *Ess. ent. IV. p. 58.* Russia.
 „ *rhueticus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 41.* Helvetia.
 „ *torridus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 379.* Anglia.
- aurichalceus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 10.* — Dej. *Spec. III. p. 513.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 342.* Sibiria.
- brevipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 446.* Sibir. or.
- consularis** Duft. *Fn. Austr. II. p. 112.* — Sturm. *Ins. VI. p. 26. t. 139. f. A.* M.
- crassus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.* Anglia.
distinguendus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.* Sibiria.
- latus* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 133.* Suecia.
niger Chaud. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 35.* Silesia.
patratius Schiödt. *Dan. El. I. p. 171.* Dania.

- exaratus** Dej. *Spec. III.* p. 509. -- Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 348. Amer. bor.
brevis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 45. "
- fulvus** De Geer. *Mém. Ins. IV.* p. 62. -- Dej. *Spec. III.* p. 511; *Jc. t.* 169. f. 2. -- Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 505. M.
concolor Oliv. *Ent. III.* 35. p. 80. t. 12. f. 136. Gallia.
ferrugineus Payk. *Fn. Suec. I.* p. 161. -- Fairm. Succia.
 et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 111. -- Steph. *Ill. Brit. I.* p. 137.
iridipennis Heer. *Käf. Schwz. II.* p. 41; *Hu. Helv. I.* p. 98. Helvetia.
pallidus Fabr. *Syst. El. I.* p. 198. Saxonia.
- furtivus** Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 429. -- Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 349. Illinois.
- laevistriatus** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 262. Amer. bor.
liber Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 349. Illinois.
hyperboreus Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 257. "
- majusculus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 148. Caucasus.
apricarius var. Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 234. "
- minutus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 179. t. 8. f. 5. Sibiria.
apricarius var. Moraw. *l. c.* p. 234. "
- oregonus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 349. Oregon.
pallidulus Motsch. *Ins. Sib.* p. 182. t. 8. f. 9. -- Moraw. Baical.
Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 257.
- parvicollis** Gebl. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 269. Sibiria.
saeneomicans Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII.* p. 36. Kirgisia.
latus Motsch. *Ins. Sib.* p. 178. "
- septentrionalis** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 358. Amer. bor.
simplicidens Moraw. *Beitr. Käf. Jesso.* 1863. p. 60. -- Jesso.
 Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 264.
- sinuaticollis** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 257. Sibiria.

18

Cyrtonotus

κυρτός, *convexus*; νῶτος, *dorsum*.Stephens. *Ill. Brit. I.* 1828. p. 138. (emend.)*Curtonotus* Steph. -- *Leirus* Zimmerm. -- *Stereocerus* Kirby.

- adstrictus** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 238. Amer. bor.
alpinus Fabr. *Syst. El. I.* p. 196. -- Oliv. *Ent. III.* 35. Succia.
 p. 74. t. 12. f. 148. -- Dej. *Spec. III.* p. 521.
armeniacus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. I.* p. 83. t. 6. Armenia.
 f. h. -- Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 247.
bistriatus Putz. *l. c.* p. 240. Lenkoran.
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 151. Sibir. or.
brevicornis Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 51. t. 3. f. 8.* Boganida.
brevilabris Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 35. Amer. bor.
brunnipennis Dej. *Spec. V.* p. 800. -- Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 252. Labrador.
borealis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV.* p. 775. Grönland.

22*

- californicus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 155. — California.
Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 62.
- caligatus** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 252. Kamtschatka.
- canadensis** Putz. *l. c.* p. 256. Canada.
- carinatus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 368. Amer. bor.
- castaneus** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 244. Kirgisia.
- cognatus** Putz. *l. c.* p. 253. Norvegia.
- compositus** Walk. *Ann. Nat. Hist.* 3 ser. II. 1858. p. 204. Ceylon.
- conoides** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 256. Sibiria.
- contractus** Putz. *l. c.* p. 241. „
- sibiricus* Motsch. *i. litt.* „
- vicinus* Eschsch. *i. litt.* Kirgisia.
- convexicollis** Putz. *l. c.* p. 232. Sibiria.
- convexincolus** Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 462. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. I. p. 138. t. 8. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 512.
- cribratus** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 259. Sibir. centr.
- cribricollis** Chaud. *Enum. Carab.* p. 231. Crimea.
- Dejeani** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 258. Kamtschatka.
- desertus** Krynick. *Bull. Mosc.* 1832. p. 82. t. 3. f. 2. — Sarepta.
Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 245.
- convexiusculus* Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 512. „
- rolgensis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 149. „
- elongatus** Lec. *Agass. Lake super.* p. 207. t. 8. f. 5. Canada.
- Eschscholtzi** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 36. — Sitkha.
Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 348. — Putz. *Mém.*
Liège. 1866. p. 249.
- fodinae** Hummel. *Ess. ent.* IV. p. 20. — Dej. *Spec.* III. Sibiria.
p. 518; *Jc.* III. t. 170. f. 3.
- altaicus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 174. t. 8. f. 2. „
- impressostrigatus* Motsch. *i. litt.* Dauria.
- parriceps* Mannerh. *i. litt.* „
- fulvipes** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 235. Missouri.
- Gebleri** Dej. *Spec.* V. p. 799. — Putz. *l. c.* p. 240. Volhynia.
- uralensis* Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 62. not. 1. Russia.
- piceus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 177. Ural.
- giganteus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 173. t. 8. f. 1. Sibir. or.
- glacialis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 135. — Amer. russ.
Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 62.
- haematopus** Dej. *Spec.* V. p. 769. Labrador.
- similis* Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 34. — Lec. Canada.
Ann. Fr. 1864. *Bull.* p. 37.
- harpaloides** Dej. *Spec.* III. p. 514. — Putz. *Mém. Liège.* Altaï.
1866. p. 237.
- Holmbergi** Putz. *l. c.* p. 250. Amer. rus.
- hyperboreus** Dej. *Spec.* V. p. 800. Labrador.
- longicollis* Motsch. *Schrenk. Reis.* 1860. p. 95. Dauria or.
t. 6. f. 21.
- jacobinus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 346. California.
- infaustus** Lec. *l. c.* p. 347. Kadjak.
- carinatus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 134. „
- intermedius** Motsch. *Ins. Sib.* p. 175. t. 8. f. 3. — Putz. Altaï.
Mém. Liège. 1866. p. 244.
- lacustris** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 346. Canada.

- laticollis** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 368; Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 347. Nebraska.
- laticollis** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 36.* Amer. bor.
- megacephalus** Gebl. *Ledeb. Reis. p. 40; Bull. Mosc.* 1847. II. p. 344. Sibiria.
- melanogastricus** Dej. *Spec. III. p. 519. — Mannerh. Bull. Mosc. 1843. II. p. 210. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Amer. russ.
- melanogaster* Sturm. *Cat. 1. ed. p. 91.* Unalaskha.
- niteus** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 234.* China bor.
- obtusus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 348.* Amer. russ.
- Eschscholtzi* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 297.*
- ovipennis** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 156.* California.
- pedestris** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 254.* Ochotsk.
- tibialis* Eschsch. *i. litt.* "
- peregrinus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.* Sibiria.
- picinus** Motsch. *Ins. Sib. p. 176.* "
- propinquus** Ménétr. *Cat. rais. p. 127. — Fald. Faun. transc. I. p. 76.* Caucasus.
- reflexus** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 241.* Terra nova.
- rufimanus** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 35. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855. p. 356.* Amer. bor.
- solatus** Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 778.* Algeria.
- somnolentus** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 243.* Unalaskha.
- spinipes** Linn. *Faun. Suec. nr. 221. — Schiödt. Dan. El. p. 166. t. 6. f. A. — Daws. Geod. Brit. p. 129.* M.
- aulicus* Panz. *Faun. Germ. 38. 3. — Dej. Spec. III. p. 515; Je. III. t. 170. f. 1. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 511.* Germania
- bicolor* Payk. *Faun. Suec. I. p. 159.* Suecia.
- piceus* Fabr. *Syst. El. I. p. 181. — Sturm. Ins. VI. p. 10.* Gallia.
- ruficornis* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 95.* Russia.
- var. *caucasicus* Motsch. *Ins. Sib. p. 178.* Caucasus.
- striolatus** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 251.* Kamtschatka.
- rufimanus* Motsch. *Mém. Ac. Petr. 1842. p. 176.* "
- stupidus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 347.* California.
- substriatus** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 242.* Mexico.
- tibialis** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 343.* Kamtschatka.
- torridus** Illig. *Käf. Preuss. I. p. 173. — Dej. Spec. III. p. 520.* German. bor.
- alpinus* Sturm. *Ins. VI. p. 12.* Lapponia.
- auricus* Motsch. *Ins. Sib. p. 177. t. 8. f. 4. — Mäkl. Stett. Zeit. 1857. p. 341.* Sibiria.
- transversicollis** Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 236.* Akina.
- tristis** Putz. *l. c. p. 255.* Canada.
- tumidus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.* Sibiria.

Lirides

*Lirus; εἶδος, aspectus.*Putzeys. *Mém. Liège. 1866. p. 228. (emend.)**Leirides* Putz.

- alpestris**
- Villa.
- Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.*
- Lombardia.

- helopioides* Heer. *Faun. Helv. I. p. 87.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 508.* Helvetia.
 ♀ *latiusculus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 776.* Styria.
alpicola Dej. *Spec. III. p. 508; Jc. III. t. 169. f. 1.* Alpes.
calathoides Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 229.* Caucasus.
cardui Dej. *Spec. V. p. 798.* Alp. pedemont.
forticollis Megerl. *i. litt.* Monte Rosa.
cuniculinus Dej. *Spec. V. p. 798; Jc. III. t. 168. f. 5.* — Styria.
 Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*
frigidus Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 177.* Gallia mer.
montanus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 37.* Carinthia.
croaticus Erichs. *i. litt.* Carniolia.
nobilis Letzn. *Bresl. Zeit. 1852. p. 245.* „
spectabilis Schaum. *Nat. Ins. I. p. 510.* „
nobilis Duft. *Faun. Austr. II. p. 107.* — Dej. *Spec. III. p. 504; Jc. III. t. 168. f. 1.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Alpes.
contractulus Sturm. *Ins. VI. p. 29. t. 141. f. B.* — „
 Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*
puncticollis Dej. *Spec. III. p. 523; Jc. III. t. 171. f. 1.* Canigou.
pyrenaeus Dej. *Spec. III. p. 524.* Pyrenaei.

10

Amathitis

ἀμαθίς, ignorans.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 39.*

- angusticollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 180. t. 8. f. 7.* Sibiria.
microderu Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 448.* Altaï.
cordicollis Chaud. *l. c. p. 447.* „
cordata Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 228.* „
longipennis Chaud. *l. c. p. 448.* „
rufescens Dej. *Spec. IV. p. 387.* Aegyptus.
aegyptia Zimmerm. *Faun. I. 1832. p. 39.* „
songarica Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 226.* — Gebler. Songoria.
i. litt. „
subplanata Putz. *l. c. p. 225.* Sibiria.

6

Liocnemis

λειός, lucvis; ληνίς, ocrea.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 38. (emend.).**Leiocnemis* Zimmerm.

- aenescens* Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 341; Mém. Liège. 1866. p. 201.* Alexandria.
affinis Dej. *Spec. III. p. 481.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 212.* Hispania.
arcuata Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 342; Mém. Liège. 1866. p. 208.* Carthagera.
arenaria Putz. *l. c. p. 343; p. 218.* Castilia.

- avida** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 148. — *Lec. Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 346. Amer. bor.
confinis Dej. *Spec.* III. p. 510. Illinois.
- brevis** Dej. *Spec.* III. p. 493. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 204. Hispania.
- chlorotica** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 392. Algeria.
- collina** Putz. *Stett. Zeit.* 1867. p. 176.
- cordicollis** Ménétr. *Cat. rais.* p. 127. — *Fald. Faun. transc.* I. p. 75. Caucasus.
 var. *laticollis* Motsch. *i. litt.*
- corpulenta** Putz. *Stett. Zeit.* 1865. p. 341; *Mém. Liège.* 1866. p. 205. Hispania.
- Cottyi** Coquer. *Ann. Fr.* 1858 p. 777. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 200. Algeria.
- crenata** Dej. *Spec.* III. p. 507; *Jc. t.* 168. f. 4. — *Schaum. Nat. Ins.* I. 3. p. 513. Europa.
caspia Motsch. *i. litt.*
crenatostrigata Chaud. *Enum. Carab.* p. 161.
elongata Sturm. *Cat.* 1826. p. 90.
- dalmatina** Dej. *Spec.* III. p. 495; *Jc. t.* 168. f. 6. Europa mer.
castanea Sturm. *Cat.* 1826. p. 90. Graecia.
- diversa** Putz. *Stett. Zeit.* 1865. p. 343; *Mém. Liège.* 1866. p. 217. Dalmatia.
- euphratica** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 202. Mesopotamia.
- eximia** Dej. *Spec.* III. p. 494; *Jc. t.* 165. f. 5. Gallia mer.
flavipes Sturm. *Cat.* 1826. p. 90. Hispania.
- fervida** Coquer. *Ann. Fr.* 1858. p. 776. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 213. Algeria.
- glabrata** Dej. *Spec.* III. p. 489; *Jc. t.* 164. f. 5. Gallia mer.
- gravidula** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 36. Andalusia.
- Henoni** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 393. Constantine.
- indica** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 216. India bor.
- meridionalis** Putz. *Stett. Zeit.* 1867. p. 176. Gallia mer.
- moutana** Dej. *Spec.* III. p. 487. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 221. „
corsica Reiche *i. litt.*
distincta Ramb. *Faun. Andal.* p. 109. Corsica.
 Andalusia.
- ooptera** Putz. *Stett. Zeit.* 1865. p. 342; *Mém. Liège.* 1866. p. 210. Escorial.
- Perezi** Putz. *Stett. Zeit.* 1867. p. 174. Madrid.
- planipennis** Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 223. Caucasus.
- Putzeysi** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 391. Algeria.
- rotundata** Dej. *Spec.* III. p. 492. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 211. Hispania.
- rotundicollis** Schauf. *Rev. Zool.* 1862. p. 492; *Sitz. Ges. Isis.* 1862. p. 196. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 209. Escorial.
- sabulosa** Dej. *Spec.* III. p. 486; *Jc. t.* 164. f. 2. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 219. Europa.
Barnevillei Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 521. Gallia.
planiuscula Rosenh. *Käf. Erlang.* 1842. p. 21. Germania.
polita Chaud. *Enum. Carab.* p. 161. Armenia.
- simplex** Dej. *Spec.* III. p. 493. — Putz. *Mém. Liège.* 1866. p. 214. Hispania.
livida Dufour *i. litt.* Valladolid.

- subdepressa** Putz. *Mém. Liège*. 1866. p. 222. Alp. caucas.
syriaca Putz. *l. c.* p. 216. Syria.
testudinea Putz. *Stett. Zeit.* 1865. p. 341; *Mém. Liège*. Hispania.
 1866. p. 206.
versuta Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 1863. p. 215. Ins. Canar.
bifrons Hart. *Geol. Verh. Lanzer.* p. 141. ”
vicina Putzeys. *adhuc inedit.* Andalusia.
 36

Acrodon

ἄκρος, *acutus*; ὀδών, *dens*.

Zimmermann. *Faunus*. I. 1832. p. 40.

- brunneus** Gyll. *Ins. Succ.* II. p. 143. — *Dej. Spec.* III. M.
 p. 483; *Jc. t.* 163. f. 4. — Putz. *Mém. Liège*. 1866.
 p. 197.
Sahlbergi Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 36. Lapponia.
 var. **ampliocollis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. Kenai.
 p. 139.
 „ **lapponicus** Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 250. — Succia.
Dej. Spec. V. p. 795. — Mannerh. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 45.

1

Celia

κελλω, *curro*.

Zimmermann. *Faunus*. I. 1832. p. 18.

Amarocelia Motsch. — *Isopleurus* Kirby. (*pars*)

Monogr. Zimmerm. *loc. cit.*

- abbreviata** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 828. Astrabad.
aberrans Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 209. Cyprus.
acutangula Putz. *Mém. Liège*. 1866. p. 194. Amer. bor.
ambulans Zimmerm. *Mon.* p. 23. Russia.
inderiensis Motsch. *Käf. Russ.* p. 59. not. 1. Lac. Indersk.
aurata *Dej. Spec.* III. p. 475. — Zimmerm. *Mon.* p. 28. California.
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 44.
biarticulata Motsch. *Ins. Sib.* p. 183. t. 8. f. 10. Sibir. or.
californica *Dej. Spec.* III. p. 474. — Zimmerm. *Mon.* California.
 p. 25.
impunctata Eschsch. *i. litt.* Sonora.
chaleea *Dej. Spec.* III. p. 476. — Putz. *Mém. Liège*. Amer. bor.
 1866. p. 195.
 var. **hybrida** *Dej. Cat.* 3. ed. p. 44.
complanata *Dej. Spec.* III. p. 496. ”
cursorans Zimmerm. *Mon.* p. 22. — Schaum. *Nat.* M.
Ins. I. p. 538. — Putz. *Mém. Liège*. 1866. p. 186.
 ♀ **fuscicornis** Zimmerm. *Mon.* p. 20. Dalmatia.
Ougsburgeri Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 37; *Faun.* Helvetia.
Helv. I. p. 90.
properans Zimmerm. *Mon.* p. 21. Germania.
rufo-aenea Letzn. *Bresl. Zeit.* 1852. p. 282. Silesia.
dilatata Motsch. *Ins. Sib.* p. 189. t. 8. f. 17. Sibir. or.

- erratica** Duft. *Faun. Austr. II. p. 120.* — Sturm. *Ins. VI. p. 55. t. 146. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 540.* M.
- convexicollis* Motsch. *i. litt.* Mongolia.
- graculus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 37; Faun. Helv. I. p. 89.* Helvetia.
- littoralis* Falderm. *i. litt.* Caucasus.
- punctulata* Dej. *Spec. III. p. 472.* Amer. bor.
- rugulosa* Heer. *Faun. Helv. I. p. 89.* Alpes.
- septentrionalis* Schiödt. *Kröger. Tidsskr. I. p. 170.* Dania.
- vulgaris* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 138.* — Zetterst. *Faun. Lapp. p. 22.* Suecia.
- farcta** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* New Mexico.
- fusca** Dej. *Spec. III. p. 497; Je. t. 166. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 537.* — Sturm. *Cat. 1. ed. p. 90.* Gallia mer.
- uralensis* Motsch. *Ins. Sib. p. 191. t. 8. f. 19.* Russia.
- gibba** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 260.* Canada.
- harpalina** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* New Mexico.
- impunctata** Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 170.* Amer. bor.
- incerta** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 326.* Taurus.
- infima** Duft. *Faun. Austr. II. p. 114.* — Dej. *Spec. III. p. 491; Je. t. 165. f. 1.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* M.
- brevis* Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* Germania.
- confusa* Dej. *i. litt.* Austria.
- granaria* Dej. *Spec. III. p. 490; Je. t. 164. f. 6.* Gallia.
- ingenua** Duft. *Faun. Austr. II. p. 110.* — Dej. *Spec. III. p. 498.* — Schiödt. *Dan. El. I. p. 174. t. 6. f. D.* M.
- lata* Sturm. *Ins. VI. p. 23. t. 140. f. B.* Gallia.
- liberta* Duft. *Faun. Austr. II. p. 111.* Austria.
- subaenea* Sturm. *l. c. p. 39. t. 143. f. A.* Sibiria.
- var. *ruficornis* Dej. *Spec. III. p. 500.* Hispania.
- interstitialis** Dej. *Spec. III. p. 472.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 24.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Amer. bor.
- bipartita* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 95. t. 6. f. 22.* Irkutsk.
- borealis* Motsch. *Ins. Sib. p. 184. t. 8. f. 11.* Sibiria.
- splendida* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 260.* Illinois.
- laevipennis** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 40.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* Canada.
- livida** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 160.* — Schiödt. *Dan. El. p. 179.* M.
- bifrons* Gyll. *Faun. Suec. II. p. 144.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 28.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 546.* Suecia.
- brunnea* Sturm. *Ins. VI. p. 56. t. 146. f. C.* Gallia.
- castanea* Ziegler *i. litt.* Austria.
- discrepans* Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.* Anglia.
- orichalcica* Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 79.* — Daws. *Geod. brit. p. 125.* Dania.
- Zimmermanni* Heer. *Faun. Helv. p. 91.* Helvetia.
- lugens** Zimmerm. *Mon. p. 25.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 189.* Mexico.
- marginicollis** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 259.* Sibiria or.
- mexicana** Dej. *Spec. V. p. 792.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Mexico.

- moerens** Zimmerm. *Mon. I. p. 25.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 189.* Mexico.
Cherrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 44.*
- municipalis** Duft. *Faun. Austr. II. p. 93.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 103.* M. ”
compos Stéven. *Cat. I. p. 16.* Caucasus.
melancholica Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 145.* Suecia.
modesta Dej. *Spec. III. p. 482.* Styria.
obscuricornis Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1859. p. 223.* Jakutsk.
pavida Dahl *i. litt.* Germania.
ruthenica Motsch. *i. litt.* Russia.
viridescens Motsch. *i. litt.* Crimea.
- musculus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 35.* — Dej. *Spec. III. p. 477.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 266.* Amer. bor.
contempta Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 266.* ”
proletaria Knoch *i. litt.* ”
- nitida** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 50. t. 1. f. 6.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 356.* Rocky Mount.
- patruelis** Dej. *Spec. V. p. 793.* Amer. bor.
inaequalis Kirby *Faun. Bor. Am. IV. p. 39.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 260.* ”
- purpurascens** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 152.* California.
Quenseli Schönh. *Syn. Ins. I. 1806. p. 201.* — Gyll. *Ins. Succ. II. p. 134.* — Dej. *Spec. III. p. 481; Jc. t. 163. f. 3.* Alpes.
- antennata* Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 9.* Tirolis.
marginata Heer. *Faun. Helv. I. p. 90.* Helvetia.
metallifera Andersch *i. litt.* Suecia.
var. floricola Mannerh. *i. litt.* Fennia.
” monticola Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Dej. *Spec. V. p. 794.* Caucasus.
- rectangula** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* California.
relucens Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 138.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 193.* Kadjak.
- remotestriata** Dej. *Spec. III. p. 473.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 354.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Ins. Aleut.
remota Zimmerm. *Mon. I. p. 27.* — Eschsch. *St. Cat. 1826. p. 91.* Unalasccha.
var. indistincta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 137.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 59.* Kadjak.
- rubrica** Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* Amer. bor.
- rufoenea** Dej. *Spec. III. p. 499.* Hispania.
rufocincta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 249.* — Dej. *Spec. III. p. 484; Jc. t. 163. f. 6.* — Schann. *Nat. Ins. I. p. 547.* M.
- grandicollis* Zimmerm. *Mon. I. p. 29.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 91.* Gallia.
oreophila Zimmerm. *Mon. I. p. 29.* Austria.
pallens Sturm. *Ins. VI. p. 20. t. 140. f. C.* Germania.
Seileri Heer *i. litt.* Lombardia.
var. laevigata Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* Kirgisia.
- rupicola** Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 191.* Sibiria.
var. microcephala Motsch. *l. c. p. 191. t. 8. f. 18.* Kirgisia.

- saginata** Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 35.*
saxicola Zimmerm. *Mon. I. p. 27.* — Falderm. *Faun. transc. III. p. 74.* — Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*
subaenea Lec. *Agass. Lake super. p. 208; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.*
subelongata Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 74.*
sylvicola Zimmerm. *Mon. p. 26.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 544.*
maritima Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 149.*
Quenseli Letzn. *Bresl. Zeit. f. Ent. 1852. p. 288.*
taurica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 25.*
terrestris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 258; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 354.*
tescicola Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 191.*
rufouenea Falderm. *Faun. transc. III. p. 74.*
texana Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 196.*

49

Amara

*a privat; ααρω, corrusco.*Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.**Monogr. Zimmerm. Faunus. I. 1832.**Triæna* Leconte.

- acuminata** Payk. *Faun. Suec. I. p. 166.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 532.* — Sturm. *Ins. VI. p. 42. t. 143. f. C.*
aerata Steph. *Ill. Brit. I. p. 127. t. 7. f. 6.*
dilatata Ziegler *i. litt.*
eurynota Panz. *Faun. Germ. 37. 23.* — *Dej. Spec. III. p. 458.* — Kugel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.*
vulgaris Fabr. *Syst. El. I. p. 195.*
 var. *vulgaris* Ziegl. *Dej. Spec. III. p. 460.*
agilis Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.*
angustata Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 36.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 349.*
indistincta Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 265.*
anthobia Villa. *Côl. Eur. dupl. 1833. p. 33.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 184.*
basilaris Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 35.*
lucidula Dej. *Spec. III. p. 477.*
brevicornis Sturm. *Ins. VI. p. 14. t. 140. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 505.*
chalcites Zimmerm. *Mon. p. 34.*
chalcipes Schüppel *i. litt.*
congrua Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 326.*
japonica De Haan *i. litt.*
similata var. *Dej. Spec. III. p. 462.*
Chaudoiri Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 175.*
rufipes var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 518.*
communis Panz. *Faun. Germ. 40. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 526.*

Turcomania.
Caucasus.

Canada.

Andalusia.
German. bor.Suecia.
Glogau.
Taurus.
Amer. bor.

Kirgisia.

Texas.

M.
Anglia.
Styria.
Austria.
Gallia.
Styria.
Anglia.
Amer. bor.

"

Italia.

Amer. bor.

"

Incert. sed.

Japonia.

"

"

"

Kiew.

"

M.

- atrocoerulea* Sturm. *Ins. VI. p. 54. t. 146. f. A.*
ferrea Sturm. *l. c. p. 36; t. 142. f. C.*
nitida Dej. *Cat. 3. ed. p. 44.*
ragabunda Duft. *Faun. Austr. II. p. 117. — Sturm.*
l. c. p. 38. t. 142. f. D.
vulgaris Daws. *Geod. brit. p. 120.*
 var. *acnea* Heer. *Faun. Helv. I. p. 95.*
 „ *alpicola* Heer. *Käf. Schw. II. p. 39.*
 „ *atrata* Heer. *Faun. Helv. I. p. 95.*
 „ *rufiventris* Germar *i. litt.*
conflata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.*
impressicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III.*
p. 153. — Ménétr. Käf. Russ. 1850. p. 60.
confusa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 261; Proc. Ac. Phil. 1855.*
p. 352.
vulgaris Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 38.*
convexa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 263; Proc. Ac. Phil.*
1855. p. 352.
crassispina Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.*
cupreolata Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 180.*
curta Dej. *Spec. III. p. 468; Je. t. 161. f. 5. — Schaum.*
Nat. Ins. I. p. 527.
aeuginosa Kolenat. *Melet. ent. I. p. 55.*
brunnicornis Heer. *Käf. Schw. II. p. 40.*
despecta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 245.*
viridana Motsch. *i. litt.*
cyanocephala Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 37; 1859. I. p. 247.*
depressa Zimmerm. *Mon. I. p. 37. — Schaum. Nat.*
Ins. I. p. 535.
Dalei Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.*
discors Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 60.*
dolosa Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 429.*
dubia Motsch. *Ins. Sib. p. 187.*
erythrocnema Zimmerm. *Mon. I. p. 32. — Parreyss.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 44.
floralis Gaubil. *Rev. Zool. 1844. p. 341.*
 { *impunctata* Reiche et Sauley. *Cat. nr. 120. —*
 Schaum. *Wien. Monats. 1858. p. 273.*
tricuspidata var. Reiche *Ann. Fr. 1855. p. 628.*
exsculpta Hausm. *Gredl. Käf. Tirol. 1863. p. 46.*
extensa Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 314.*
fallax Leconte. *Ann. Lyc. IV. p. 262. — Putz. Mém.*
Liège. 1866. p. 179.
oralis Sturm. *Cat. 1843. p. 28.*
famelica Zimmerm. *Mon. I. p. 36. — Schaum. Nat.*
Ins. I. p. 529.
contrusa Schiödt. *Dan. El. p. 186.*
convexior Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.*
laticollis Steph. *l. c. p. 133.*
obtusa Steph. *l. c. p. 132.*
familiaris Duft. *Faun. Austr. II. p. 119. — Sturm. Ins.*
VI. p. 59. t. 147. f. A. — Dej. Spec. III. p. 469.
cursor Sturm. *Ins. VI. p. 57. t. 146. f. D.*
lucris Sturm. *l. c. p. 34. t. 142. f. A. — Steph. Ill.*
Brit. I. p. 130.

Germania.
 Austria.
 Styria.
 Gallia.

Anglia.
 Helvetia.

„
 Lombardia.
 Tirolis.
 California.

„

Amer. bor.

Nebraska.
 Canada.

Lake super.
 Amer. bor.
 M.

Caucasus.
 Helvetia.
 Fennia.
 Armenia.

Suecia.
 Incert. sed.

Anglia.
 Amer. bor.
 Mexico.
 Ural.
 Ins. Jon.

Gallia mer.
 Corfu.

Syria.
 Tirolis.
 Ins. Vancouv.
 Lake super.

New York.
 Germania.

Dania.
 Anglia.

„

„

Germania.
 Gallia.

- lapidaria* Kolenat. *Mel. Ent. I. p. 54.*
gilripes Megerle *i. litt.*
lucida Steph. *Ill. Brit. I. p. 134.*
 var. *atrata* Heer. *Faun. Helv. I. p. 96.*
 „ *elegans* Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.*
 „ *perplexa* Dej. *Spec. III. p. 470; Jc. t. 162. f. 1.*
imprensa Motsch. *Ins. Sib. p. 188. t. 8. f. 16.*
impuncticollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 36. — Kirby.*
Faun. Bor. Am. IV. p. 39. — Mannerh. Bull. Mosc.
1853. III. p. 135.
anthracina Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.*
atripes Ménétr. *i. litt.*
brunnipes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 154.*
difficilis Lec. *Ann. Lye. IV. p. 262.*
tripartita Ménétr. *i. litt.*
trivialis var. Dej. *Spec. III. p. 464.*
incisa Grimm. *Stierm. Col. 1841. p. 31.*
inepta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 351.*
insignis Dej. *Spec. V. p. 796. — Lec. Proc. Ac. Phil.*
1855. p. 350. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 45.
compacta Motsch. *Käf. Russ. I. p. 59.*
 var. *coerulea* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 153.*
intermedia Chaud. *Enum. Carab. p. 159.*
planiuscula Motsch. *i. litt.*
proxima Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 183.*
interstitialis Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 523.*
lepida Zimmerm. *Mon. I. p. 32. — Schaum. Nat. Ins. I.*
p. 519.
 var. *concinna* Zimmerm. *Mon. I. p. 32.*
littoralis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 207; 1853.*
III. p. 137 not. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855.
p. 351. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 44.
plebeja var. Dej. *Spec. III. p. 467.*
littorea Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 36; 1859. p. 228.*
longula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.*
lucida Duft. *Faun. Austr. II. p. 121. — Daws. Geod.*
Brit. p. 122. — Andersch. Dej. Cat. 3. ed. p. 44.
erythropus Steph. *Ill. Brit. I. p. 134.*
familiaris var. Dej. *Spec. III. p. 470.*
gemina Zimmerm. *Mon. p. 37. — Letzn. Bresl. Zeit.*
1852. p. 270.
infima Steph. *Ill. Brit. I. p. 135.*
lunicollis Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. 1837. p. 164. —*
Schaum. Nat. Ins. I. p. 528.
limbata Schiödt. *l. c. p. 166.*
poeciloides Heer. *Käf. Schwz. II. p. 40; Faun.*
Helv. I. p. 95.
vulgaris Panz. *Faun. Germ. 40. 1. — Dej. Spec. III.*
p. 463; Jc. t. 160. f. 5.
 var. *assimilis* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 446.*
maculipes Grimm. *Stierm. Col. 1841. p. 31.*
mongolica Motsch. *Ins. Sib. p. 185.*
montivaga Sturm. *Ins. VI. p. 45. t. 144. f. D. — Fairm.*
et Lab. Faun. Fr. I. p. 109.
brevicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 90.*

Armenia.
 Suecia.
 Anglia.
 Helvetia.
 Anglia.
 Volhynia.
 Sibiria.
 Amer. bor.
 „
 Kadjak.
 California.
 Missouri.
 Atkah.
 New York.
 Styria.
 Georg.
 California.
 Sitkha.
 California.
 Georg. russ.
 „
 „
 Sicilia.
 Germania.
 Gallia.
 Amer. bor.
 Sitkha.
 Suecia.
 California.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Suecia.
 „
 M.
 Suecia.
 Gallia.
 Germania.
 Kiew.
 Styria.
 Mongolia.
 M.
 Helvetia.

- communis* Fabr. *Syst. El. I. p. 195.*
ovata var. Dej. *Spec. III. p. 461.*
morio Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 126.* — Fald. *Faun. transe. I. p. 74.*
nigricornis Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 39; 1859. p. 250.*
vulgaris var. h. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 35.*
nigrita Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 445.*
nitida Sturm. *Ins. VI. p. 35. t. 142. f. B.* — Letzn. *Bresl. Zeitschr. 1852. p. 260.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 525.*
formosa Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 163.*
micans Sturm. *Cat. 1826. p. 91.*
obscura Motsch. *Ins. Sib. p. 188.*
orientalis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 14.*
(Gen. dub.)
ovalis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 300.*
ovata Fabr. *Syst. El. I. p. 196.* — Sturm. *Ins. VI. p. 51.*
t. 144. f. B.
agrestis Megerle *i. litt.*
anachoreta Ziegler *i. litt.*
chlorophana Megerle *i. litt.*
laevigata Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.*
obsoleta Dej. *Spec. III. p. 460; Je. t. 160. f. 2.* —
 Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 107.*
pratensis Sturm. *l. c. p. 44. t. 145. f. C.*
subaenea Steph. *Ill. Brit. V. p. 378.*
tricialis Duft. *Faun. Austr. II. p. 116.* — Sturm.
l. c. p. 46. t. 145. f. B.
 var. *adamantina* Kolenat. *Mel. ent. I. p. 52.*
 „ *bicolor* Kolenat. *l. c. p. 53.*
 „ *excepta* Kolenat. *l. c.*
ovata Motsch. *Ins. Sib. p. 186. t. 8. f. 14.*
pallipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 39.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.*
depressa Lec. *Ann. Lye. IV. p. 265.*
palustris Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 210.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 178.*
plebeja Gyll. *Ins. Suec. II. p. 141.* — Dej. *Spec. III. p. 467; Je. t. 161. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 521.*
cylindrella Schiödt. *Dan. El. I. p. 195.*
lapidicola Heer. *Käf. Schwz. p. 38.*
lenticularis Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. 1837. p. 158.*
nitida Steph. *Ill. Brit. I. p. 129.*
varicolor Heer. *Faun. Helv. I. p. 92.*
polita Lec. *Ann. Lye. IV. p. 264.*
protensa Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 183.*
punctatostriata Motsch. *Schreuck. Reis. 1860. p. 96.*
puncticollis Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.*
rufipes Dej. *Spec. III. p. 489; Je. t. 162. f. 5.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 32.*
fulcipes Dahl *i. litt.*
lepida Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 107.*
 var. *reflexicollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 183.*

Suecia.
 Gallia.
 Talyche.
 Suecia.
 „
 Irkutsk.
 M.
 Suecia.
 Gallia.
 Omsk.
 China bor.
 Gallia mer.
 M.
 Germania.
 Dalmatia.
 Gallia.
 Suecia.
 Gallia mer.
 Austria.
 Anglia.
 Russia.
 Caucasus.
 Kiew.
 Armenia.
 Sibiria.
 Amer. bor.
 Canada.
 Sardinia.
 M.
 Dania.
 Alpes.
 Suecia.
 Anglia.
 Gallia.
 Nebraska.
 Hudsonsbay.
 Dauria.
 Anglia.
 Europa.
 Sardinia.
 Hispania.
 Caucasus.

- Sallei** Putz. *Mém. Liège*. 1866. p. 185. Mexico.
Orizabae Zimmerm. *i. litt.*
- sapphyrea** Dej. *Spec. III.* p. 463; *Jc. t. 160. f. 4.* — Hungary.
 Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.*
- domidua* Findel *i. litt.*
- Schimperi** Brisout. *Cat. Col. Alsace*. 1866. Bannat.
- scitula** Zimmerm. *Mon. I.* p. 32. — Lec. *Proc. Ac. Gallia. or.*
Phil. 1855. p. 350. California.
- septentrionalis** Curtis. *Ann. Nat. Hist. V.* 1840. p. 275. Scotia.
- sera** Say. *Trans. Am. Phil. IV.* 1834. p. 429. Mexico.
- similata** Gyll. *Ins. Succ. II.* p. 138. — Sturm. *Ins. VI.* M.
 p. 40. t. 144. f. A. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 522.
- constans* Germar *i. litt.* Germania.
- depressa* Letzn. *Bresl. Zeitschr.* 1852. p. 264. Gallia.
- fulvicornis* Gyssele *i. litt.* Austria.
- misera* Herrich Schöff. *i. litt.* Suecia.
- obsoleta* Duft. *Faun. Austr. II.* p. 116. — Sturm. Russia.
Ins. VI. p. 52. t. 145. f. A.
- praetermisssa* Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 246. Lapponia.
- sinuata** Motsch. *Ins. Sib.* p. 187. t. 8. f. 15. Omsk.
- spreta** Dej. *Spec. V.* p. 791; *Jc. III. t. 161. f. 1.* — M.
 Letzn. *Bresl. Zeitschr.* 1852. p. 271. — Zimmerm.
Dej. Cat. 3. ed. p. 44.
- streuua** Zimmerm. *Mon. I.* p. 32. — Jacq. Duv. *Gen.* German. bor.
Col. Carab. t. 14. f. 68. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 519.
- rectensis* Daws. *Ann. Nat. Hist.* 1849. p. 213. Anglia.
- striatopunctata** Dej. *Spec. III.* p. 480; *Jc. t. 162. f. 6.* Europ. mer.
fulripes Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* Hispania.
- haematopus* Parreyss *i. litt.* Graecia.
- valida* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 21. Gallia mer.
- subconvexa** Putz. *Stett. Zeit.* 1865. p. 339; *Mém. Liège*. Algeria.
 1866. p. 177.
- subpunctata** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 352. Rocky Mount.
- superans** Wollast. *Ins. Mader.* p. 48. Madera.
- tibialis** Payk. *Faun. Succ. I.* p. 168. — Dej. *Spec. III.* M.
 p. 471; *Jc. t. 162. f. 2.*
- viridis* Duft. *Faun. Austr. II.* p. 120. — Sturm. Europ. temp.
Ins. VI. p. 60. t. 147. f. B.
- tricuspidata** Dej. *Spec. V.* p. 792; *Jc. III. t. 161. f. 4.* — M.
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 519. — Sturm. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 44.
- v. r. *lepidula* Letzn. *Bresl. Zeitschr.* 1852. p. 252. Europ. temp.
- tridens** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 259. Sibir. or.
- trivialis** Gyll. *Ins. Succ. II.* p. 240. — Dej. *Spec. III.* M.
 p. 464; *Jc. t. 160. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 531.
- atra* Steph. *Ill. Brit. I.* p. 134. Anglia.
- persica* Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 827. Astrabad.
- culgaris* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 79. — Schödt. Suecia.
Dan. El. p. 190.
- viatica** Motsch. *Ins. Sib.* p. 184. t. 8. f. 12. Sibiria.
- daurica* Motsch. *i. litt.* Dauria.
- violacea** Motsch. *Ins. Sib.* p. 186. t. 8. f. 13. Sibiria.

Lophidius

λοφίδιον, cristula.

Dejean. *Spec.* V. 1831. p. 801.**brevicollis** Dej. *Spec.* V. p. 803.**laticollis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 1848. p. 188.**testaceus** Dej. *Spec.* V. p. 802.Sierra Leona.
Caffraria.
Sierra Leona.

3

Antarctia

ἀνταρκτικός, antarcticus.

Dejean. *Spec.* III. 1828. p. 525.**aenea** Dej. *Spec.* V. p. 804.**amaroides** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 271.**andicola** Dej. *Spec.* V. p. 806.**annulicornis** Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 193.**antiqua** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 270.**blanda** Dej. *Spec.* III. p. 529. — Guér. *Voy. Coquille.*
1830. p. 59. t. 1. f. 9.**chalybea** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 38. t. 3. f. 3.**chilensis** Dej. *Spec.* V. p. 805. — Sol. *Gay. Hist. Chil.*
IV. p. 247.**circumfusa** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 26. — Dej. *Spec.* III.
p. 530.**coerulea** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 246.**complanata** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 37. t. 3. f. 2.**coquimbana** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 245.**femorata** Dej. *Spec.* III. p. 535. — Eschsch. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 46. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 252.**flavipes** Dej. *Spec.* III. p. 533. — Eschsch. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 46. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 248.
t. 4. f. 7. a.**güivipes** Dej. *Spec.* III. p. 532.**glauca** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 39. t. 3. f. 4.**isthmiaca** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 271.**lata** Guér. *Rev. Zool.* 1841. p. 190. — Blanch. *Voy. Pole*
Sud. IV. p. 37. t. 2. f. 1.**laticollis** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 253.**laticollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 270.**latigastrica** Dej. *Spec.* III. p. 528. — Eschsch. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 46. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 250.**lurida** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 38.**malachitica** Dej. *Spec.* III. p. 534. — Sol. *Gay. Hist.*
Chil. IV. p. 251. — Guér. *Voy. Coquille.* p. 59.
t. 1. f. 14.**marginata** Dej. *Spec.* III. p. 532.**nigra** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 270.**nigrita** Motsch. *l. c.* p. 272.**nitida** Guér. *Voy. Coquille.* 1830. p. 59. t. 1. f. 10.**picipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1865. IV. p. 271.**quadricollis** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 246.Buenos Aires.
Chili.
Andes.
Port Famine.
Chiloë.
Chili.Patagonia.
Chili.

Buenos Aires.

Chili.
Patagonia.
Chili.

"

"

Buenos Aires.
Patagonia.
Panama.
Magellan.

Chili.

"

"

"

"

Buenos Aires.
Brasilia.
Venezuela.
Ins. Malouines.
Venezuela.
Chili.

Metius*μῆτος, consilium.*Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 189.***harpaloides** Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1839. p. 190.* Ins. Falkland.

1

Rhopalomelus*ῥόπαλον, clara; μέλος, articulus.*Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 165.***angusticollis** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 167. t. 2. f. G. 1-7.* Caffraria.

1

Sphodrosomus*Sphodrus; σῶμα, corpus.*Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 58.***Seisseti** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 59.* Nov. Caledon.

1

Taphoxenus*τάφος, sepulcrum; ξένος, hospes.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 314.**Lychnifugus* Motsch. — *Theraphus* Motsch.*Monogr. Schaufuss. Sitzungsab. nat. Ges. Isis. 1865. p. 69.***cellarum** Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 296.* — Schauf. *Mon. p. 79.* Caucasus.*longicollis* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 109. t. 36.* Dauria.*f. 1.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.***gigas** Fisch. *Ent. Russ. II. 1823. p. 105. t. 36. f. 9.* — Schauf. *Mon. p. 84.* Russia mer.*Eversmanni* Mannerh. *i. litt.* Chersones.*grossus* Stév. *i. litt.* Sarepta.**Goliath** Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 364. t. 6. f. 6.* — Schauf. *Mon. p. 82.* Turcomania.**gracilis** Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 316.* — Schauf. *Mon. p. 81.* „**grandis** Motsch. *Ins. Sib. 1845. p. 146. t. 6. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 86.* Sibiria.var. *Schrenki* Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 99;* Songoria.*Bull. Mosc. 1860. III. p. 5.***interstitialis** Schauf. *Mon. p. 87.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 46. not.* Mongolia.**planicollis** Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 268.* — Schauf. *Mon. p. 78.* Irtysh.

7

Aechmites*αἰχμητής, pugnax.*Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 88.

- conspicuus** Waltl. *Isis.* VI. 1838. p. 453. — Schauf. Turcia.
Mon. p. 88.
grandicollis Sturm. *Cat.* 1843. p. 20. Sicilia.
grandis Motsch. *Käf. Russ.* p. 43. not. 1. Sinope.
nitidus Kinderm. *i. litt.* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. Cyprus.
 IV. p. 315.

1

Pseudopristonychus*ψευδής, falsus; Pristonychus.*Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 90.

- cimmerius** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 111. t. 36. f. 2. — Crimea.
 Stév. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 48. — Schauf. *Mon.* p. 90.
cinnamomeus Frivalds. *i. litt.* „
elegans Brullé. *Expd. Mor.* p. 122. t. 33. f. 10. Graecia.
major Brullé. *Hist. nat.* IV. p. 272. — Schaum. Cephalonia.
Berl. Zeit. 1857. p. 137.
subviolaceus Sturm. *Cat.* 1826. p. 197. Russia mer.

1

Platynomerus*πλατίνω, extendo; μηρός, femur.*Faldermann. *Fn. transe.* I. 1835. p. 44.Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 92.

- caspicus** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 116. — Falderm. Lenkoran.
Fn. transe. I. p. 45. t. 4. f. 1. a-b. — Schauf.
Mon. p. 92.

1

Pseudotaphoxenus*ψευδής, falsus; Taphoxenus.*Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 93.

- angusticollis** Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 118. t. 36. f. 5. — Tauria.
 Schauf. *Mon.* p. 105.
collaris Schauf. *Mon.* p. 98. Kirgisia.
Tilesii Fisch. *Ent. Russ.* II. t. 36. f. 4. „
dauricus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 107. t. 36. f. 6. — Dauria.
 Schauf. *Mon.* p. 103.
 var. *Tilesii* Motsch. *Ins. Sib.* p. 147. Kiachta.
elongatus Motsch. *Käf. Russ.* 1850. p. 46. not. 2. — Songoria.
 Stév. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 34.
Motschulskyi Schauf. *Mon.* p. 93. Kirgisia.
gracilipes Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 246. Sibiria.
laticollis Dej. *Spec.* III. p. 90; *Jc.* p. 330. t. 114. f. 3. — „
 Schauf. *Mon.* p. 106.

- Milleri** Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis*. 1863. p. 66; *Mon.* p. 95. Altaï.
- originalis** Schauf. *Mon.* p. 99.
pater Schauf. *olim.* Mongolia.
- ovalis** Schauf. *Mon.* p. 95. — Motsch. *Ins. Sib.* p. 148. Kirgisia.
- rufitarsis** Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 113. t. 36. f. 8. —
Schauf. *Mon.* p. 107. Russia mer.
- ♀ *depressus* Motsch. *i. litt.* Georgia russ.
- rugipennis** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 17.
t. 3. f. 4. — Schauf. *Mon.* p. 100. Mongolia.
var. *Popoffi* Schauf. *l. c.* Dauria.
- subcostatus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I.* 1836. p. 181. —
Schauf. *Mon.* p. 97. Irkutsk.
- thoracicus** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* 1843. I. p. 37; *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 322. — Schauf. *Mon.*
p. 108. Kirgisia.
corpulentus Motsch. *in litt.*
- Tilesii** Fisch. *Ent. Russ. II.* p. 108. — Schauf. *Mon.* p. 101. — Böber. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 34. Barnaul.
- parallelus* Dej. *Spec. III.* p. 92; *Jc.* p. 332. Kirgisia.
t. 114. f. 5.
var. *parallelus* Motsch. *Ins. Sib.* p. 147. Dauria.

14

Cryptotrichus

κρυπτός, occultus; ῥιζή, pilus.

Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 110.

- alpinus** Dej. *Spec. III.* p. 56; *Jc.* II. p. 288. t. 108. Gallia mer.
f. 6. — Schauf. *Mon.* p. 111.
chalybaeus Küst. *Käf. Eur.* V. 21.
var. *chalybeus* Dej. *l. c.* p. 57; *Jc.* II. p. 289. Italia.
t. 109. f. 1.
- dalmatinus** Dej. *Spec. III.* p. 52. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 11. f. 53. — Schauf. *Mon.* p. 115. Dalmatia.
- janthinus** Duftsch. *Fn. Austr. II.* p. 177. — Schauf. *Mon.* p. 114. German. mer.
- amethystinus* Dej. *Spec. III.* p. 54; *Jc.* II. p. 285. t. 108. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 385. Italia.
- episcopus* Drapiez. *Ann. Sc. phys.* I. 1820. p. 130. Carniolia.
t. 7. f. 1.
- var. *coeruleus* Dej. *l. c.* p. 53; *Jc.* *l. c.* f. 3. — Pedemont.
Bon. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 33.
- „ *janthinus* Redtb. *Fn. Austr. ed. II.* p. 31. Carinthia.
- Sturmi** Schauf. *Mon.* p. 112. Tirolis.
- janthinus* Sturm. *Ins.* V. p. 153. t. 128. f. o. — Croatia.
Dej. *Spec. III.* p. 54.
- var. *graecus* Schauf. *l. c.* p. 112. Graecia.
purpuratus Meg. *Dahl. Col. et Lep.* p. 7. „

4

Sphodrus

*σφοδρός, vehemens.*Clairville. *Ent. helv.* II. 1806. p. 86.

- indus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 67. Himalaya.
leucophthalmus Linn. *Fn. Suec.* nr. 784. — Jacq. Duv. M.
Gen. Carab. t. 11. f. 54. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 381. — Schauf. *Mon.* p. 116.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 315. Georgia russ.
obsoletus Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 209. Italia.
planus Fabr. *Syst. El.* I. p. 279. — Sturm. *Ins.* V. Gallia.
 p. 149. t. 128. a-n.
siculus Motsch. l. c. Sicilia.
spiniger Payk. *Fn. Suec.* I. p. 114. Suecia.
punctatus Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 267. Guinea.

3

Sphodroides

*Sphodrus; εἶδος, aspectus.*Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 117.

- Deneveni** Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 779. — Schauf. Algeria.
Mon. p. 120.
picicornis Dej. *Spec.* V. p. 715; *Jc.* II. p. 329. t. 114. Aegyptus.
 f. 2. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 34. — Schauf.
Mon. p. 119.
melitensis Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 308. Malta.
punctatostriatus Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 780. — Algeria.
 Schauf. *Mon.* p. 118.

3

Laemosthenes

*λαμὸς, faux; σθένος, fortitudo.*Bonelli. *Mém. Ac. Turin.* I. 1809. tabl. synopt.Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 121.

- atrocyaneus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 24. — Schauf. Sicilia.
Mon. p. 125.
complanatus Dej. *Spec.* III. p. 58; *Jc.* II. p. 290. Europ. mer.
 t. 109. f. 3. — Schauf. *Mon.* p. 122.
alatus Wollast. *Ins. Mader.* p. 27. Madera.
angusticollis Dahl i. litt. Sardinia.
baeticus Tarnier i. litt. Hispania.
chilensis Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 232. — Sol. Gay. Chili.
Hist. Chil. IV. p. 228. t. 4. f. 3.
mauritanicus Baudi i. litt. Barbaria.
barbarus Motsch. i. litt. ”
piger Motsch. l. c. ”
rufitarsis Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. Chili.
 p. 189.

- cordicollis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 143. — Schauf. *Mon.* p. 121. Diarbekir.
- cordatus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1854. p. 392. Saïda.
- nigratus** Reiche. *Ann. Fr.* 1858 p. 58. Syria.
- nigritus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 599. t. 22. f. 9. „
- venustus** Clairv. *Ent. helv.* II. 1806. p. 87. — Dej. *Spec.* Gallia.
- III. p. 60; *Je.* II. p. 293. t. 109. f. 5. — Schauf. „
- Mon.* p. 124. Syria.
- crenatus** Redtb. *Russegg. Reis.* II. p. 981. Russia mer.
- subcyaneus** Stéven i. litt.
- 4
- ### Antisphodrus
- ἀντί, contra; Sphodrus.*
- Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 126.
- Aeacus** Miller. *Wien. Ent. Monatschr.* 1861. p. 256 — Dalmatia.
- Schau. *Mon.* p. 131. „
- modestus** Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1862. „
- p. 18; 1863. p. 1219.
- cavicola** Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 382. — Schauf. *Stett.* Carniolia.
- Zeit.* 1861. p. 245; *Mon.* p. 135.
- dissimilis** Schauf. *l. c.* p. 251; *Mon.* p. 127. Styria.
- elegans** Dej. *Spec.* III. p. 59; *Je.* II. p. 291. t. 109. Carniolia.
- f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 384. — Schauf. „
- Mon.* p. 137. „
- longicollis** Meg. *in litt.* „
- var. { **Küsteri** Schauf. *l. c.* p. 137. Dalmatia.
- { **elegans** Küst. *Käf. Eur.* V. 23. Turcia.
- Erberi** Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1863. p. 1219; Dalmatia.
- Mon.* p. 132.
- Fairmairei** Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 256; *Mon.* Burgos.
- p. 128. c. †.
- Ghilianii** Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 383. not. — Schauf. Alpes marit.
- Mon.* p. 136. „
- glyptomerus** Chaud. *Stett. Zeit.* 1859. p. 127. „
- var. { **dilatatus** Schauf. *Mon.* p. 136. Pedemont.
- { **Ghilianii** Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 242. „
- Köppeni** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 315. Crimea.
- Ledereri** Schauf. *Mon.* p. 129. Ronda.
- macropus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 10. — Schauf. Lombardia.
- Mon.* p. 138.
- obtusangulus** Schauf. *Col. Hft.* I. 1867. p. 66. Asia minor.
- Peleus** Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 253; *Mon.* p. 129. Pyrenæi.
- var. **obscuratus** Schauf. *l. c.* p. 255. „
- pseudapostolus** Schauf. *Mon.* p. 135. Incert. sedis.
- Redtenbacheri** Schauf. *Mon.* p. 134. Dalmatia.
- gracilipes** Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* „
1862. p. 18.
- Schmidti** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1854. Carniolia.
- p. 24. — Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 13; *Mon.* „
- p. 126. † p. 127.
- Schreibersi** Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 382; *Berl. Zeit.* „
1862. p. 417.

- Schreibersi Küst. *Kof. Eur.* V. 24. — Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 249; *Mon.* p. 126.
 Schmidt'i Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1854. p. 24 (pars.); † l. c. 1853. p. 153.
- 16
- ### Pristonychus
- πρίστνχ; serrans: Živž. unguis.
 Dejean. *Spéc. III.* 1828 p. 43.
Cryptoxenus Metch. — *Ctenipus* Latr.
 Schaufuss. *Monogr.* 1865. p. 139.
- acutangulus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1862. p. 67; *Mon.* p. 144. Neapolis.
- algerinus Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 232. — Lucas. *Expl. Alg.* p. 48. t. 6. f. 10. — Schauf. *Mon.* p. 152. Algeria.
 australis Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 23. „
 grandicollis Sturm. *Cat.* 1843. p. 20. Sicilia.
 sardicus Küst. *Kof. Eur.* V. 18. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32. Sardinia.
 picipes Sturm. *Cat.* 1826. p. 107. „
 sardicus Luc. l. c. p. 48. t. 7. f. 1. „
 terricola var. Dej. *Spéc. III.* p. 45. „
 var. curvulus Metch. *Kof. Russ.* p. 44. not. 1. Russia mer.
 „ *ciolacipennis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 20. Alp. ital.
- alternans Dej. *Spéc. III.* p. 51. — Schauf. *Mon.* p. 175. Teneriffa.
 amoenus Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 30. — Schauf. *Mon.* p. 171. Russia mer.
- angustatus Dej. *Spéc. III.* p. 50; *Jc. II.* p. 252. t. 107. Gallia mer.
 f. 6. — Schauf. *Mon.* p. 157.
- ausonius Schauf. *Mon.* p. 146. Syria.
- baeticus Ramb. *Fn. Andal.* p. 76. t. 4. f. 4. d. — Schauf. *Mon.* p. 149. Andalusia.
 var. subaequalis Reich. i. litt. Pyrenaei.
- Balmae Deleclerouz. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 26. Gallia mer.
- barbarus Luc. *Expl. Alg.* p. 49. t. 7. f. 2. Algeria.
- capitatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 144. — Schauf. *Mon.* p. 157. Dierbekir.
 rugipes Schauf. i. litt.
- carinulatus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1862. p. 67; *Mon.* p. 178. Corsica.
- cyanescens Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 577; *Bull.* p. 31. — Schauf. *Mon.* p. 146. Gallia mer.
- cyanipennis Eschsch. *Mém. Ac. Perr.* VI. 1818. p. 456. — Dej. *Spéc. III.* p. 57; *Jc. II.* p. 259. t. 109. f. 2. — Schauf. *Mon.* p. 153. Caucasus.
 substriolatus Stev. i. litt.
- ellipticus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1862. p. 67; *Mon.* p. 179. Tauria.
 Asturia.
- elongatus Dej. *Spéc. III.* p. 51; *Jc. II.* p. 252. t. 108. Croatia.
 f. 1. — Schauf. *Nat. Ins.* I. p. 354. — Schauf. *Mon.* p. 159.
- exaratus Ziegl. i. litt. Styria.
 var. robustus Schauf. l. c. Dalmatia.

- gratus** Falderm. *Fn. transc. I. p. 42. t. 4. f. 3.* — Schauf. *Mon. p. 167.* Caucasus.
- hepaticus** Falderm. *Fn. transc. I. p. 43. t. 4. f. 4.* — Schauf. *Mon. p. 161.* "
- armeniacus* Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* Armenia.
- conceus* Kolenati. *Melet. ent. I. p. 40.* Georgia russ.
- var. *convexiusculus* Motsch. *Käf. Russ. p. 43. not. 3.* "
- „ *quadratus* Motsch. *l. c.*
- hypogaeus** Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 517.* — Schauf. *Mon. p. 186.* Pyrenæi.
- Jacquelini** Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 461. t. 8. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 185.* "
- speluncarum* Jacq. Duv. *i. litt.*
- inaequalis** Panz. *Fn. Germ. 30. 18.* M. "
- subcyaneus* Illig. *Mug. I. p. 57.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 386.* Styria.
- subterraneus* Dahl *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 707.* Hungaria.
- terricola* Herbst. *Arch. p. 140. t. 29. f. 14.* — Schauf. *Mon. p. 150.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 376. t. 1. f. 3.* Gallia.
- var. *lithuanicus* Motsch. *Käf. Russ. p. 43.* Polonia.
- latus** Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 67; Mon. p. 180.* Gallia mer.
- Mannerheimi** Kolenati. *Melet. ent. I. p. 40. t. 1. f. 7.* — Schauf. *Mon. p. 155.* Caucasus.
- caucasicus* Chaud. *Enum. Carab. p. 120.*
- mauritanicus** Dej. *Spec. III. p. 49.* — Schauf. *Mon. p. 142.* Tanger.
- nitidus** Schauf. *Mon. p. 164.* Daghestan.
- oblongus** Dej. *Spec. III. p. 50; Je. II. p. 281. t. 107. f. 5.* — Schauf. *Mon. p. 182.* Gallia mer.
- var. *latebricola* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 23.*
- obtusus** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 11.* — Schauf. *Mon. p. 159.* Pedemont.
- parallelocollis** Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 596.* — Schauf. *Mon. p. 171.* Syria.
- reflexus* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 12.*
- parviceps** Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 270.* — Schauf. *Mon. p. 176.* Corsica.
- microcephalus* Fairm. *olim.*
- picescens** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 30.* Canariae.
- piceus** Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 43. not. 2.* — Schauf. *Mon. p. 160.* Armenia.
- pinicola** Graëlls. *Mem. Ac. Madrid. 1851. p. 111. t. 8. f. 1; Stett. Zeit. 1853. p. 17.* — Schauf. *Mon. p. 139.* Guadarrama.
- carinatus* Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 128.* "
- Polyphemus** Ramb. *Fn. Andal. p. 76.* — Schauf. *Mon. p. 148.* Andalusia.
- pretiosus** Falderm. *Fn. transc. I. p. 41. t. 4. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 156.* Caucasus.
- punctatus** Dej. *Spec. III. p. 47; Je. II. p. 278. t. 107. f. 2.* — Schauf. *Mon. p. 163.* Hungaria.
- punctulatus* Ziegl. *i. litt.* "

- pyrenaicus** Dufour. *Excurs. Val. d'Ossau, 1843, p. 19.* — Pyrenaei.
Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 70.* — Schauf. *Mon.*
p. 184.
- quadricollis** Redtb. *Russegg. Reis. II. 1843, p. 982.* — Saïda.
Schauf. *Mon. p. 170.*
- berytensis* Reiche et Saule. *Cat. nr. 82.* Beirut.
planicollis Chevrol. *Rev. Zool. 1854, p. 393.* —
Reiche. *Ann. Fr. 1855, p. 597.* „
- var. *nigricornis* Schauf. *l. c.* „
- recticollis** Schauf. *Mon. p. 173.* Barbaria.
- Reichenbachi** Schauf. *Stett. Zeit. 1861, p. 243; Mon.* Hispania.
p. 146.
- Schirmeri** Chaud. *Stett. Zeit. 1859, p. 128.* Crimea.
- sericeus** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 114.* — Schauf. *Mon.* Caucasus.
p. 168.
- { *angustatus* Falderm. *Fn. transc. III. p. 62.* „
{ *planiusculus* Motsch. *i. litt.* „
longulus Motsch. *Käf. Russ. p. 43.* „
var. *miniatus* Schauf. *l. c.* „
- spinifer** Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862, p. 66; Mon.* Himalaya.
p. 176.
- tauricus** Dej. *Spec. III. p. 48; Jc. II. p. 280. t. 107.* Caucasus.
f. 4. — Schauf. *Mon. p. 166.*
- inaequalis* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 116. t. 36. f. 7.* „
- lilanicus* Stéven. *Cat. I. 18.* „
- oblongicollis* Sturm. *Cat. 1843, p. 20.* „

42

Pristosia

πρίστια, serra.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 311.*

- picea** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 312.* India or.
1

Calathus

καλαθός, corbis.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Odontonyx Steph. = *Pristodactyla* Dej.

Monogr. Gautier. Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 236.

- abaxoides** Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. p. 56.* — Ins. Canar.
Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 345.*
- acuminatus** Wollast. *l. c. p. 342.* Teneriffa.
- advena** Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 217; Proc. Ac. Phil.* Canada.
1854. p. 38.
- var. *lenis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 140.* Kadjak.
- algiricus** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 164.* Algeria.
- alpinus** Dej. *Spec. III. p. 82; Jc. II. t. 112. f. 6.* — Helvetia.
Gautier. *Mon. p. 272.*
- melanocephalus* var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 396.* Pyrenaei.
- alternans** Fald. *Fn. transc. I. p. 46.* — Gautier. *Mon.* Caucasus.
p. 243.

- ambiguus** Payk. *Fn. Succ. I. p. 165.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 77. t. 12. f. 147.* — Gautier. *Mon. p. 264.*
anceps Ziegl. *i. litt.*
badius Ménétr. *i. litt.*
Cherrolati Gautier. *Mon. p. 264.*
dilutus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 822.*
fuscus Fabr. *Syst. El. I. p. 191.* — Dej. *Spec. III. p. 71; Jc. II. t. 111. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 394.*
rufangulus Marsh. *Ent. Brit. p. 441.*
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 184.*
tardus Fabr. *l. c. p. 194.*
 var. { *depressus* Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 112.*
granatensis Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.*
- angularis** Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 100.* — Gautier. *Mon. p. 256.*
uniseriatus Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.*
- angustatus** Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 500.*
- angusticollis** Dej. *Spec. V. p. 711.*
- angustulus** Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 349.*
- appendiculatus** Wollast. *l. c. p. 351.*
- arcuaticollis** Motsch. *Etyd. ent. 1860. p. 7.*
- armenus** Motsch. *Käf. Russ. p. 44. not. 2.*
- ascendens** Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 345.*
- atticus** Gautier. *Mon. p. 269.*
- auctus** Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 349.*
- baeticus** Ramb. *Fn. Andal. p. 79.* — Gautier. *Mon. p. 254.*
hispanicus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 168.*
lugens Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.*
- barbatus** Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 352.*
- Behrensi** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 195.*
- Bellieri** Gautier. *Mon. p. 284.*
- brevis** Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 112.*
- brunneus** Brullé. *Expéd. Mor. p. 123.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 138.*
- canariensis** Harold. *Col. Heft. III. 1868.*
advena Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 344.*
- carinatus** Brullé. *Webb. et Berth. Ent. Canar. p. 55.* — Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 343.*
- caucasicus** Chaud. *Enum. Carab. p. 126.*
- ciliatus** Wollast. *l. c. p. 348.*
- cinctus** Motsch. *Käf. Russ. p. 44. not. 1.*
- circumseptus** Germ. *Ins. spec. nor. p. 15.*
lateralis Küst. *Käf. Europ. 12. 34.*
limbatus Dej. *Spec. III. p. 72; Jc. II. t. 111. f. 5.*
marginellus Sturm. *Cat. 1826. p. 107.*
- cisteloides** Panz. *Fn. Germ. 11. 12.* — Dej. *Spec. III. p. 65; Jc. II. t. 110. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 390.*
 { *distinguendus* Chaud. *Enum. Carab. p. 124.*
 { *grandis* Motsch. *i. litt.*
flavipes Payk. *Fn. Succ. I. p. 112.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 76. t. 8. f. 36.*
- M.
 Russia mer.
 Caucasus.
 Valladolid.
 Astrabad.
 Germania.
 Anglia.
 Gallia.
 Hispania.
 Andalusia.
 „
 Hispan. centr.
 „
 India or.
 Teneriffa.
 „
 Ins. Canar.
 Japonia.
 Armenia.
 Teneriffa.
 Graecia.
 Teucriffa.
 Granada.
 Escorial.
 „
 Ins. Canar.
 California.
 Etruria.
 Lusitania.
 Graecia.
 Ins. Canar.
 „
 „
 Caucasus.
 Teneriffa.
 Eriwan.
 Europ. mer.
 Sardinia.
 Italia.
 Dalmatia.
 M.
 Caucasus.
 Georgia.
 Gallia.

- frigidus* Fabr. *Syst. El. I. p. 189.* — Sturm. *Ins. V. p. 107. t. 121.* Germania.
- latus* Brullé. *Hist. nat. IV. p. 304.* — Gautier. *Mon. p. 246.* Algeria.
- nitens* Ziegl. *i. litt.* Russia mer.
- planipennis* Germ. *Ins. spec. nov. p. 14.* Crimea.
- violatus* Germ. *Ins. spec. nov. p. 13.* Dalmatia.
- cognatus** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 34.* Gomera.
- complanatus** Dej. *Spec. III. p. 73.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Madera.
- corvinus** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 217; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 38.* Georgia.
- americanus* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 52.* "
- deplanatus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 762.* Turcia.
- depressus** Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. p. 55. t. 2. f. 1.* — Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 350.* Ins. Canar.
- dubius** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 38.* New Mexico.
- dulcis** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 141.* Ins. Aleut.
- mollis* Eschsch. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 102.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 125. t. 19. f. 2.* — Dej. *Spec. III. p. 129.* "
- var. *brevisculus* Sahlb. *i. litt.* "
- brunnescens* Sahlb. *i. litt.* Ins. Atkha.
- erythroderus** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1868.* Sicilia.
- ruficollis* Gautier. *l. c. 1868. p. 323.* "
- femoralis** Chaud. *Enum. Carab. p. 128.* Caucasus.
- fimbriatus** Wollast. *Ann. nat. hist. 1858. p. 18; Col. Atlant. 1865. App. p. 8.* Madera.
- complanatus* var. γ . Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 30.* "
- flavipes** Fourcroy. *Ent. Par. 1785. p. 43.* — Sturm. *Ins. V. p. 112. t. 122. f. a. A.* — Daws. *Geod. Brit. p. 75.* M.
- ambiguus* Payk. *Fn. Succ. I. p. 165. (pars.)* Europa.
- angustatus* Ramb. *Fn. Andal. p. 80.* Hispania.
- asturicensis* Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.* Asturia.
- crocopus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 99.* Auglia.
- ferratus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 240.* Suecia.
- fulripes* Gyll. *Ins. Succ. II. p. 128.* — Dej. *Spec. III. p. 70.* — Gaut. *Mon. p. 259 et 282.* Gallia.
- var. *bipunctatus* Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 188.* Gallaecia.
- liotrachelus* Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.* "
- Lasserrei* Heer. *Fn. Helv. I. p. 55.* Helvetia.
- subvirens* Motsch. *i. litt.* Caucasus.
- giganteus** Dej. *Spec. III. p. 64; Je. II. t. 109. f. 6.* — Gaut. *Mon. p. 238.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Corfu.
- ♂ *octoseriatus* Chaud. *i. litt.* Graecia.
- ♀ *oralis* Dej. *Spec. V. p. 708; Je. II. t. 110. f. 1.* "
- glabricollis** Dej. *Spec. III. p. 68; Je. II. t. 110. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 392.* — Gaut. *Mon. p. 241.* Illyria.
- gallicus* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 71.* — † Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p. 562. t. 13. f. 8-15.* Gallia.
- laticollis* Klug *i. litt.* "
- graecus** Dej. *Spec. V. p. 708.* — Brullé. *Exped. Mor. p. 122. t. 34. f. 9.* — Gautier. *Mon. p. 244.* Borussia.
- " Graecia.

- gregarius** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 47.* — Dej. *Spec. III. p. 76.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 36.* — *distinguendus* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 53; Ann. Lyc. IV. p. 216.* Amer. bor. Georgia.
- impunctatus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 45.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* Amer. bor.
- americanus* Dej. *Spec. III. p. 83.*
- ingratus** Dej. *Spec. III. p. 77.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 195.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — *confusus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 36.* — *incommodus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 139.* Ins. Aleut. Canada. Kenai. Caucasus.
- insignis** Chaud. *Enum. Carab. p. 122.* Escorial.
- intermedius** Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 110.*
- irideus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 313.* Amur.
- laevicollis** Gautier. *Mon. p. 266.* Armenia.
- laureticola** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 9.* Ins. Canar.
- longicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 313.* Caucasus.
- luctuosus** Dej. *Spec. III. p. 69; Jc. II. t. 110. f. 6.* — Gaut. *Mon. p. 252.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — *minutus* Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 111.* — *sublaeris* Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.* Gallaeccia. Lusitania.
- marginicollis** Chaud. *Enum. Carab. p. 123.* — Gautier. *Mon. p. 255.* Lenkoran.
- melaucephalus** Linn. *Fn. Suec. nr. 795.* — Dej. *Spec. III. p. 80; Jc. II. t. 112. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 396.* M.
- apicalis* Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* Anglia.
- dubius* Motsch. *i. litt.* Irkutsk.
- nubigena* Halid. *Ann. nat. hist. 1839. II. p. 112.* — Daws. *Geod. brit. p. 79. t. 1. f. D.* Anglia.
- ochropterus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 124.* Austria.
- var. *obscuricollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 22.* Sibiria.
- „ *parisiensis* Gautier. *Mon. p. 271.* Gallia.
- „ *peltatus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 42. t. 2. f. 8.* Russia mer.
- metallicus** Dej. *Spec. III. p. 74; Jc. II. t. 111. f. 6.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 7.* Hungaria.
- mexicanus** Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 20.* Mexico.
- micropterus** Duft. *Fn. Austr. II. p. 123.* — Sturm. *Ins. V. p. 113. t. 122. f. B. b.* — Gautier. *Mon. p. 272.* M.
- alpinus* Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 32.* Austria.
- ♂ *elongatus* Dej. *Spec. III. p. 76; Jc. II. t. 112. f. 2.* Gallia.
- fuscatus* Bonelli *i. litt.* Helvetia.
- ♂ *glabripennis* Sturm. *Ins. V. p. 113. t. 123. f. b. B.* Hispania.
- melanocephalus* var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 129.* Suecia.
- microcephalus* Dej. *Spec. III. p. 78; Jc. t. 112. f. 3.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Caucasus.
- mollis** Marsh. *Ent. Brit. p. 456.* — Fairm. *Fn. Fr. I. p. 72.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 204.* — Gautier. *Mon. p. 270.* Anglia.
- ochropterus* Dej. *Spec. II. p. 79; Jc. II. t. 112. f. 4.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Gallia bor.
- montivagus** Dej. *Spec. V. p. 710.* — Gautier. *Mon. p. 274.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Sicilia.

- nitidulus** Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 247.* Sibiria.
numidicus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 167.* Algeria.
obliteratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 8.* Gomera.
obscurus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* California.
opaculus Lec. *l. c. p. 37.* Amer. bor.
opacus Luc. *Erpl. Alg. Ent. p. 52. t. 7. f. 4. — Gautier.* Algeria.
Mon. p. 262.
orbicollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 248.* Sibiria.
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 312.* Caucasus.
piceus Marsh. *Ent. Brit. p. 444. — Steph. Ill. Brit. I.* Anglia.
p. 98. t. 6. f. 3. — Gautier. Mon. p. 277.
rotundatus Jacq. Duv. *Gen. Carab. p. 26. t. 11. f. 52.* Lusitania.
rotundicollis Dej. *Spec. III. p. 75; Je. II. t. 112. f. 1.* Gallia.
proximus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 247.* Sibiria or.
punctipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 13. — Gautier.* Europ. mer.
Mon. p. 248.
angusticollis Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* Italia.
latus Dej. *Spec. III. p. 64. — Curt. Brit. Ent. IV. t. 184.* Algeria.
punctulatus Rossi. *Mant. I. p. 76. (forte.)* Sicilia.
testudinarius Chaud. *i. litt.* Hispania.
quadricollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* California.
rectus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 346.* Teneriffa.
fulvipes Brullé. *Webb et Berth. Ent. Uniar. p. 56.* "
reflexicollis Fald. *Nour. Mém. Mosc. 1839. VI. p. 1.* Caucasus.
reflexus Schaum. *Wien. Ent. Monatsschr. II. 1858. p. 271.* Syria.
rubripes Dej. *Spec. V. p. 709; Je. II. t. 111. f. 1. —* Lombardia.
Gautier. Mon. p. 276.
glabricollis Géné *i. litt.* "
rubromarginatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 24. t. 2. f. 3.* Ins. Aukland.
ruficollis Dej. *Spec. III. p. 78. — Lec. Proc. Ac. Phil.* California.
1854. p. 37. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 33.
rufocastaneus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 343.* Teneriffa.
sibiricus Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 578.* Sibiria.
signaticornis Waltl *i. litt. — Chaud. Bull. Mosc. 1863.* Sicilia.
I. p. 325.
simplicicollis Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 347.* Ins. Canar.
Solieri Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 466. t. 11. f. 4. — Gaut.* Sicilia.
Mon. p. 277.
sambuci Helfer *i. litt.* "
thoracicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 33.* Algeria.
sphodroides Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 342.* Teneriffa.
spretus Wollast. *l. c. p. 352.* Gomera.
subfuscus Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 31.* Ins. Canar.
fuscus Wollast. *Ins. Mader. p. 31.*
syriacus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 165;* Syria. "
Mon. p. 245.
orientalis Gautier. *Mon. p. 246.* Turcia.
Tappesi Gautier. *Mon. p. 261.* Castilia.
thoracicus Fischer. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 6.* Songoria.
vividus Fabr. *Syst. El. I. p. 194. — Dej. Spec. IV. p. 332.* Madera.
Vuillefroyi Gautier. *Mon. p. 285.* Hispania.
zeelandicus Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 17.* Nov. Zealand.

Zargus*Etym. null.*Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 31.

- Crotchianus** Wollast. *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 7. Gomera.
Desertae Wollast. *Ins. Mader.* p. 24. t. 1. f. 4. Madera.
Monizi Wollast. *Ann. nat. hist.* 1860. V. p. 217. ”
pellucidus Wollast. *Ins. Mader.* p. 25. t. 1. f. 6. ”
Schaumi Wollast. *l. c.* p. 23. t. 1. f. 5. ”

5

Taphria*ταφρεία, fossio.*Bonelli. *Obs. ent. I.* 1809. *tabl. synopt.**Synuchus* Gyll.

- breviuscula** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 230. Sibiria.
congrua Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 249. Bureja.
nivalis Panz. *Fn. Germ.* 37. 19. — Schaum. *Nat. Ins. I.* M.
 p. 399.
impigera Panz. *l. c.* 108. 7. Germania.
rivalis Illig. *Käf. Preuss.* p. 197. — Dej. *Spec. III.* Gallia.
 p. 85. — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t.* 11. f. 51.
Nordmanni Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 248. Bureja.
sylvalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 303. Russia.

5

Dolichus*δολιχός, longus.*Bonelli. *Obs. ent. I.* 1809. *tabl. synopt.*

- flavicornis** Fabr. *Syst. El. I.* p. 180. — Jacq. Duv. *Gen. M.*
Carab. t. 10. f. 50. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 401.

1

Dicrochile*δίκροος, furca; χείλος, labrum.*Guérin. *Ann. Fr.* 1846. *Bull. p.* 103.*Dicronochilus* Guérin. *olim.*

- artensis** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 61. Ins. Art.
 t. 1. f. 3.
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 68. Melbourne.
caledonica Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 63. Nov. Caledon.
Fabrei Guérin. *Ann. Fr.* 1846. *Bull. p.* 103. Nov. Zealand.
gigas Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 66. ”
Goryi Boisd. *Voy. Astrol. Col. p.* 32. Nov. Holland.
anchomenoides Guér. *Ann. Fr.* 1846. *Bull. p.* 103. — ”
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1852. I. p. 69. — Lacord. *Gen.*
Atl. t. 11. f. 6. a.
minuta Casteln. *Not. Austral. Col.* 1867. p. 68. Nov. Zealand.
montana Casteln. *l. c.* p. 67. ”

- ovicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 316.* Nov. Zeeland.
punctatostriata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 67.* „
punctipennis Casteln. *l. c. p. 67.* „
quadricollis Casteln. *l. c. p. 67.* „

12

Lestignathus

ληστής, latro; γνάθος, mandibula.

Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 132.*

- cursor** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 134. t. IV. f. 3. a-b.* Nov. Holland.
1

Abarys

ἄβρις; βαρύς, gravis.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 780. (emend.)*

Abaris Dej.

- aeneus** Dej. *Spec. V. p. 781.* Columbia.
aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 76.* Yucatan.

2

Stenognathus

στενός, angustus; γνάθος, mandibula.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 421.*

- cayennensis** Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 619.* Cayennae.
melanarius Dej. *Spec. V. p. 718.* Brasilia.

2

Diploharpus

διπλός, duplex; ἄπη, falx.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 394.*

- laevissimus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 396.* Brasilia.

1

Platynus

πλατύνω, extendo.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

- Agonocyrrhes* Motsch. — *Agonothorax* Motsch. — *Agonum*
 Bonell. — *Anchodemus* Motsch. — *Anchomenus* Bonell. — *An-*
chus Lec. — *Butenus* Motsch. — *Dolichodes* Motsch. — *Euro-*
philus Chaud. — *Limodromus* Motsch. — *Oxytselaphus* Chaud. —
Rhadine Lec. — *Rhytiderus* Chaud. — *Scaphiodactylus* Chaud. —
Sericoda Kirby. — *Tanystola* Motsch. — *Tanystoma* Eschsch.

- acuticollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Amer. bor.
aeneipennis Dej. *Spec. V. p. 732.* Carthagena.
aeneolus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 45.* Oregon.
aeneolus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 320.* Kadjak.

- aeneus** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 75.
- aequatorius** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 138. Nov. Granada.
- aeruginosus** Dej. *Spec. III.* p. 168. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 51. Guinea.
Amer. bor.
- affinis** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 27.
- agilis** Lec. *List. Col. N. Amer.* I. 1863. p. 6. California.
fragilis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 41.
- alacer** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 175.
- albicus** Dej. *Spec. III.* p. 158.
- albipes** Fabr. *Ent. Syst. IV. ind.* p. 33. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 408. M.
antennatus Gautier. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 210. Hispania.
pallipes Fabr. *Syst. El. I.* p. 187. — Dej. *Spec. III.* p. 119; *Jc. t.* 117. f. 3. Europa.
puridus Panz. *Fn. Germ.* 73. 7. Suecia.
sordidus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 82. Anglia.
- aleyoncus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 24. Mexico.
- algerinus** Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 240. — Luc. *Expl. Alg.* p. 53. t. 7. f. 5. Algeria.
- alpestris** Heer. *Fn. Helv.* I. p. 61. Helvetia.
- alpinus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 139. t. 6. f. 14. Sibiria.
sibiricus Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 330.
- ambiguus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 130.
- ambiguus** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 209. Tasmania.
Chili.
- auchenoides** Rand. *Bost. Journ.* II. p. 2. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 47. Pennsylvania.
- angulaticollis** Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 118. Old Calabar.
- angulatus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 134. Brasilia.
- angustatus** Dej. *Spec. III.* p. 98. Amer. bor.
- antemarius** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 145. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 422. Alpes.
discopunctatus Dahl *i. litt.* Austria.
crenatus Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36. Hungaria.
subaeneus Dej. *Spec. III.* p. 158. — Ziegl. *Dej. Cat.* l. c. p. 36. Carinthia.
subcyaneus Sturm. *Cat.* 1826. p. 89. Croatia.
- anthracinus** Dej. *Spec. V.* p. 739. Mexico.
- approximatus** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 601. Syria.
- apicestriatus** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 75. Nov. Granada.
- aptinoides** Tarnier. *Voy. Morelet.* 1860. p. 87. — Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867. p. 385. Ins. Azor.
- assimilis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 322. Caucasus.
- atratus** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 138. — Sturm. *Ins.* V. p. 189. t. 135. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 423. — Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36. M.
- lateralis* Redtenb. *Fn. Austr.* 2. ed. p. 36. Austria.
- lucidus* Fairm. *Fn. Fr.* I. p. 78. Gallia mer.
- Ménétriesi* Fald. *Nouv. Mém. Mosc.* VI. 1839. p. 2. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 36. Caucasus.
- monachus* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 139.
- niger* Dej. *Spec. III.* p. 157. Hungaria.
Gallia mer.
- var. { *extensus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 31. Sibiria.
lucidulus Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 138. Graecia.

- var. *spusillus* Dahl *i. litt.* Italia.
atratus Fairm. *Fn. Fr. I. p. 76.* Anglia.
stenoderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 118.* Tifis.
 " *chalconotus* Chaud. *Enum. Carab. p. 135.* "
- atratus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 21. t. 1. f. 15.* Nov. Zeeland.
austriacus Fabr. *Syst. El. I. p. 198. — Sturm. Ins. V. M.*
p. 207. t. 136. f. C. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 417.
nigricornis Panz. *Fn. Germ. G. 4. — Oliv. Ent. III. 35. p. 83. t. 12. f. 143.* Europa.
- var. *astrabadicus* Mannerh. *i. litt.* Persia.
 " *austriacus* Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 183. — Steph. Ill. Brit. I. p. 87.* Anglia.
 " *chrysoprascus* Ménétr. *Cat. rais. p. 119.* Caucasus.
 " *dalmatinus* Küst. *Käf. Eur. 12. 39. — Dej. Sardinia.*
 " *Cat. 1. ed. p. 10.*
 " *cuprinus* Motsch. *Ins Sib. p. 138.* Sibiria.
 " *modestus* Sturm. *Ins. V. p. 205. — Dej. Spec. Hispania.*
III. p. 138; Je. t. 118. f. 4.
 " *obscurus* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 822.* Astrabad.
 " *septempunctatus* Falderm. *i. litt.* Russia mer.
- banaticus** Frivaldsk. *A' Magyar tudós. 1865. p. 176.* Hungaria.
basalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 227; Proc. Ac. Phil. 1854. Nebraska.*
p. 52.
- bembidioides** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 15. t. 1. f. 2. — Amer. bor.*
Lec. Proc. Ac. Phil. 1854. p. 57.
cicatricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 233. — Amer. arct.*
Ménétr. i. litt.
- bicolor** Dej. *Spec. III. p. 126; Je. t. 117. f. 5. — Eschsch. Sibiria.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 35.
castaneipennis Motsch. *Ins. Sib. p. 134. t. 6. f. 9.* Kirgisia.
fallax Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 249.* Amur.
marginellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 315.* California.
riparius Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 45.* Altai.
Sedakorii Mannerh. *i. litt.* Kamtschatka.
 California.
- bicoloratus** Nobis. " California.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* "
- Bogemanni** Gyll. *Ins. Suec. III. p. 697. — Dej. Spec. III. Europ. bor.*
p. 171; Je. t. 122. f. 6. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 410.
- morio* Duft. *Fn. Austr. II. p. 252. (forte.)* Austria.
- bonariensis** Nobis. Buenos Aires.
- angustatus* Dej. *Spec. V. p. 723.* "
- borealis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Sibiria or.
- bothriophorus** Redtenb. *Reis. Norar. II. 1867. p. 19.* Taïti.
- brachyderus** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 120.* Armenia.
- brasiliensis** Dej. *Spec. III. p. 123.* Brasilia.
- brevicollis** Dej. *l. c. p. 159. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* California.
- brunneomarginatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 196.* "
- cinctellus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* "
- californicus** Dej. *Spec. III. p. 127. — Mannerh. Bull. Mosc. 1843. II. p. 197. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* "
- lepidus* Eschsch. *i. litt.* "
- carbo** Lec. *Agass. Lake super. p. 205; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.* Canada.

- carbonarius** Dej. *Spec. III.* p. 156; *Jc. t. 120. f. 6.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Kamtschatka.
- caudatus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 7.* Amer. bor.
- causticus** Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 269.* Guinea.
- ceylonicus** Motsch. *Ethol. ent. VIII. 1859. p. 36.* Ceylon.
- chaleus** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 224.* Michigan.
- chalconotus** Ménétr. *Cat. rais. p. 118.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 129.* Caucasus.
- chilensis** Dej. *Spec. V. p. 724.* Chili.
- chinensis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 15.* China.
- cincticollis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 52.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* Amer. bor.
- blandus* Germ. *Ins. spec. nov. p. 12.* ”
- corvinus* Dej. *Spec. III. p. 109.* ”
- deplanatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 763.* ”
- marginalis* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* ”
- circumdatus** Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 224.* Chili.
- clemens** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 8.* Nov. Scotia.
- coerulescens** Motsch. *Ins. Sib. p. 135.* Sibir. or.
- Colensoni** White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 3.* Oceania.
- collaris** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 421.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 47.* Louisiana.
- complanatus** Dej. *Spec. III. p. 99.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 47.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Pedemont.
- depressus* Dej. *Spec. V. p. 717;* *Jc. t. 115. f. 3.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 373.* — Lasserre. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Helvetia.
- consimilis** Gyll. *Ins. Succ. II. p. 159.* Suecia.
- convexusculus** Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 765.* Smyrna.
- coquimbanus** Nobis. Chili.
- chilensis* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 208.* ”
- var. laevicollis* Solier. *l. c. p. 208.* ”
- cordicollis** Solier. *l. c. p. 206.* ”
- corruscus** Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 223.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Ins. Sandwich.
- corsicus** Tournier. *Berl. Zeit. 1860. p. 317.* Corsica.
- corvus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Amer. russ.
- costulatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Sibir. or.
- crassicollis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Rocky Mount.
- crenistriatus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 9.* Illinois.
- crenulatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 53.* Louisiana.
- euprescens** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 96. t. 6. f. 23.* — Ménétr. *i. litt.* Russia bor.
- cupreus** Dej. *Spec. V. p. 735.* Amer. bor.
- cupripennis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 50.* — Dej. *Spec. III. p. 139.* ”
- formosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* ”
- metallicus* Knoch *i. litt.* ”
- curvipes** Tourn. *Mittheil. Schweiz. Ges. I. 1864. p. 266.* Sicilia.
- cyaneus** Dej. *Spec. III. p. 106.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 48.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 407.* Pyrenaei.
- debilis** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 41.* Ins. Canar.
- decempunctatus** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 310.* Bogotà.

- decens** Say, *Trans. Am. Phil.* II. p. 53. — *Lec. Proc. Amer. bor.*
Ac. Phil. 1854. p. 44.
coracinus Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 220. „
decentis Say, *loc. cit.* „
gagates Dej. *Spec.* III. p. 107. „
- decorus** Say, *Trans. Am. Phil.* II. p. 53. — *Dej. Spec.* „
 III. p. 115.
obscurus Lec. *Ann. Lye.* IV. p. 223. „
ruficollis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 10. „
thoracicus Dej. *Spec.* III. p. 114. „
- Dejeani** Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 205. Chili.
- deplanatus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 57. California.
- deplanatus** White, *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 3. Oceania.
- dilutipennis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 322. New Mexico.
- discophorus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 821. Astrabad.
- discosulcatus** Dej. *Spec.* III. p. 124. Buenos Aires.
- dissectus** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 8. Nebraska.
- distinctus** Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 203. Chili.
- Dohrni** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 250. Asia minor.
- dolens** Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 256. — *Schaum. Nat.* Fennia.
Ins. I. p. 421.
latipennis Dej. *Spec.* III. p. 148; *Jc. t.* 119. f. 4. — Sibiria.
Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 35.
tarsatus Zetterst. *Faun. Lapp.* I. p. 36. Lapponia.
- tristis* Dej. *l. c.* p. 149; *t.* 119. f. 5. — *Erichs.* German. bor.
Käf. Mark. I. p. 115.
versutus var. C. Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 451. Suecia.
- dorsalis** Müller. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. nr. 78. — M.
Daws. Geod. Brit. p. 83.
bicolor Fourc. *Ent. Par.* I. p. 44. Europa.
cyanicollis Gebl. *Bull. Ac. Petr.* VIII. 1841. p. 371; Sibiria.
Bull. Mosc. 1859. IV. p. 323.
marchicus Herbst. *Arch.* p. 137. Austria.
- prasinus* Thunb. *Nor. Act. Ups.* IV. 1784. p. 74. Suecia.
f. 87. — *Fabr. Syst. El.* I. p. 206. — *Dej. Spec.*
 III. p. 116; *Jc. t.* 117. f. 1.
viridanus Oliv. *Ent.* III. 35. p. 102. t. 5. f. 55. Caucasus.
viridis Linn. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1986. Russia.
- var. *infuscatus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1854. p. 394. Syria.
 „ *Thunbergi* Linn. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1980. Italia.
 „ *violaceus* Thunb. *Nor. Act. Upsal.* IV. p. 20. Suecia.
- elevatus** White, *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 3. Oceania.
- elongatulus** Dej. *Spec.* III. p. 112. Amer. bor.
- ericeti** Panz. *Fn. Germ.* 108. 6. — *Sturm. Ins. V.* Europ. temp.
p. 208. — *Schaum. Nat. Ins.* I. p. 414.
bifoveolatus Sahlb. *Ins. Fenn.* p. 258. — *Dej.* Fennia.
Spec. III. p. 142; *Jc. t.* 118. f. 6.
fulgens Davis. *Mag. nat. hist.* V. p. 574. — *Steph.* Anglia.
Ill. Brit. V. p. 374.
metallicus Mannerh. *i. litt.* Caucasus.
sexpunctatus var. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 156. Austria.
- errans** Say, *Journ. Ac. Phil.* III. p. 147. — *Lec. Proc.* Nebraska.
Ac. Phil. 1854. p. 51.
- erythrocephalus** Bassi. *Ann. Fr.* 1834. p. 469. Pedemont.
- exaratus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 143. Kadjak.

- excavatus** Dej. *Spec. III. p. 169.* — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 51. Amer. bor.
- extensicollis** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 54.* — Dej. *Spec. III. p. 113.* "
- proximus* Harris. *New Engl. Farm. 1828. p. 132.* "
- viridanus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 10.* "
- var. *cyanescens* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 159.* "
- „ *elongatulus* Lec. *Ann. Eyc. IV. p. 222.* "
- „ *Lecointei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 34.* "
- „ *obscuratus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 763.* Nov. Eborac.
- „ *viridis* Lec. *l. c. p. 222.* Ohio.
- ferrus** Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* — Lec. *l. c. 1854. p. 51.* Amer. bor.
- ocreatus* Haldem. *l. c. I. p. 299.* "
- ferruginosus** Dej. *Spec. III. p. 128.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* California.
- flavipes** Dej. *Spec. V. p. 737.* Mexico.
- flavipes** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 320.* Kamtschatka.
- fossiger** Dej. *Spec. III. p. 160.* — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 56. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* California.
- famelicus* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 58.* "
- robustus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 158.* "
- fragilis** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 142.* Sitkha.
- frater** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.* California.
- fulgidicollis** Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 168.* — Luc. *Expl. Alg. p. 55. t. 7. f. 8.* Littor. medit.
- fuliginosus** Panz. *Fn. Germ. 108. 5.* — Dej. *Spec. III. p. 163; Jc. t. 122. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 426.* M.
- brunnipes* Dej. *Cat. 1. ed. p. 10.* Europ. temp.
- convexus* Gebl. *Ledeb. Reis. II. App. p. 46.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* Sibiria.
- fuscipennis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 93.* Anglia.
- gracilis* Steph. *l. c. p. 94.* Gallia.
- pullus* Steph. *l. c. p. 92.* Russia.
- pusillus* Steph. *l. c. p. 95.* Austria.
- putridus* Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 35.* Lapponia.
- quadripunctatus* Steph. *l. c. p. 90. t. 5. f. 1.* Scotia.
- Simpsoni* Steph. *l. c. p. 92.* Sibiria.
- striatus* Steph. *l. c. p. 92.* Helvetia.
- fulvipes** Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 271.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Guinea.
- funebri** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 45.* California.
- opacus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 160. t. 3. f. 7.* "
- fuscicornis** Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 51.* Abyssinia.
- fuscoaeneus** Nobis. Buenos Aires.
- fuliginosus* Dej. *Spec. V. p. 722.* "
- Gayi** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 207.* Chili.
- geniculatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 321.* Brasilia.
- gracillipes** Duft. *Fn. Austr. II. p. 144.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 416.* M.

- elongatus* Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 126. t. 19. f. 3. — Sibiria.
 Dej. *Spec.* III. p. 146; *Jc.* t. 119. f. 2.
thoracicus Fisch. *Stér. Cat.*
parvicollis Ziegl. i. litt. Hungaria.
productus Gebl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 35. Russia.
gracilis Gyll. *Ins. Succ.* IV. p. 449. — Sturm. *Ins.* V. M.
 p. 197. t. 136. f. A.
atratus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 91. Anglia.
picipes var. b. Gyll. l. c. II. p. 151. Suecia.
grandicollis Motsch. *Käf. Russ.* p. 70. not. 1; *Bull.* Caucasus.
Mosc. 1864. IV. p. 317.
gratiosus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 142. Kadjak.
haemorrhous Perty. *Del. anim.* p. 9. t. 2. f. 10. Brasilia.
Harrisi Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 225; *Proc. Ac. Phil.* 1854. Amer. bor.
 p. 49.
sulcatus Harris i. litt.
hexacaelus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 111. Armenia.
hypolithus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 59. — Lec. Amer. bor.
Proc. Ac. Phil. 1854. p. 41.
erythropus Dej. *Spec.* III. p. 97.
japonicus Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 8. Japonia.
illocatus Walk. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 203. Ceylon.
impressostrigatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 323. Caucasus.
impressus Panz. *Fn. Germ.* 37. 17. — Dej. *Spec.* III. M.
 p. 135; *Jc.* t. 118. f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 413.
 var. *impressipennis* Mannerh. i. litt. Sitkha.
splendidulus Motsch. *Ins. Sib.* p. 138. Sibiria.
insignicornis Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 268. Guinea.
interstitialis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 318. Kadjak.
iridipennis Motsch. l. c. p. 321. New Orleans.
juncens Scopul. *Ent. Carn.* p. 89. — Daws. *Geod. Brit.* M.
 p. 81.
angusticollis Fabr. *Syst. El.* I. p. 182. — Sturm. Europa.
Ins. V. p. 168. t. 130. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 406.
assimilis Payk. *Fn. Succ.* I. p. 119. — Panz. *Fn.* Suecia.
Germ. 73. 9.
 var. *distinctus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 762. Helvetia.
 „ *piceus* Dahl i. litt. Hungaria.
 „ *picicornis* Falderm. i. litt. Sibiria.
 „ *ruficornis* Mannerh. i. litt. Fennia.
 „ *ruficornis* Wagner i. litt. Caucasus.
 „ *rufipes* Oeskey i. litt. Russia.
Krynickii Sperk. *Bull. Mosc.* 1835. p. 151. — Schaum. „
Nat. Ins. I. p. 405.
nigerrimus Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 22. Silesia.
uliginosus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 107. Borussia.
laetus Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol.* 1834. *Suppl.* Luzon.
 p. 222. t. 37. f. 2.
laevis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 48. Amer. bor.
molestus Lec. l. c. 1866. p. 347.
Lafertei Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 238. „
larvalis Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 219; *Proc. Ac. Phil.* Ins. Art.
 1854. p. 39. Missouri.

- laticollis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 11.
collaris Motsch. *l. c.* p. 131. t. 6. f. 6.
- lenis** Dej. *Spec. III.* p. 166.
elongatulus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 300.
- leucomerus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864.* p. 65.
- limbaticollis** Nobis.
limbatus Bohem. *Res. Eugen. 1858.* p. 15.
- limbatus** Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 49. — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854.* p. 51.
pulliatus Dej. *Spec. III.* p. 174.
- lineatopunctatus** Dej. *Spec. V.* p. 738.
- lissopterus** Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I.* p. 136.
- livens** Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 149. — Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 80. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 409.
bipunctatus Sturm. *Ins. V.* p. 184. t. 133. f. B.
depressus Motsch. *i. litt.*
memnonius Nicol. *Col. agr. Hal.* p. 17. — Dej. *Spec. III.* p. 110; *Je. t.* 116. f. 5.
mundus Germ. *Fn. Ins. Europ.* 17. 1.
- longipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III.* p. 426.
- longiventris** Mannerh. *Humm. Essai. IV.* p. 22. — Dej. *Spec. III.* p. 103; *Je. t.* 116. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 404. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 34.
microthorax Stéven *i. litt.*
- lophoides** Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I.* p. 135.
- luctuosus** Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 269.
- Luezoti** Casteln. *Etud. ent. I.* p. 80.
- lugens** Duft. *Fn. Austr. II.* p. 139. — Dej. *Spec. III.* p. 153; *Je. t.* 120. f. 2. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 35.
- lutulentus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854.* p. 54.
- maculicollis** Dej. *Spec. III.* p. 175. — Lec. *l. c.* p. 55. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 36.
- maculifrons** Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 146. — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854.* p. 43 et 59.
- Mannerheimi** Dej. *Spec. III.* p. 104; *Je. t.* 116. f. 2.
anchomenoides Motsch. *Käf. Russ.* p. 68.
Motschulskyi Mannerh. *i. litt.*
morio Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II.* p. 325.
- marginatus** Linn. *Fn. Suec. nr. 804.* — Dej. *Spec. III.* p. 133; *Je. t.* 118. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 412.
agrorum Fourcr. *Ent. Par. I.* p. 43.
var. *flavocinctus* Suffr. *Stett. Zeit. 1854.* p. 149.
- marginellus** Erichs. *Wiegum. Arch. 1842. I.* p. 130.
- maurus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV.* p. 339.
- melanarius** Dej. *Spec. III.* p. 152. — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854.* p. 48.
maurus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 300.
pullatus Melsheim. *i. litt.*
scutellaris Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 146.
- melanocephalus** Dej. *Spec. III.* p. 118.
- melas** Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 210.
- metallescens** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854.* p. 48.

Altai.
 " Amer. bor.
 " Nov. Caledon.
 China.
 " Amer. bor.
 " Buenos Aires.
 Hindostan.
 Europa.
 Germania.
 Polonia.
 Anglia.
 Sibiria.
 Astrabad.
 Russia.
 Caucasus.
 Melbourne.
 Abyssinia.
 Brasilia.
 M.
 Amer. bor.
 California.
 Amer. bor.
 Fennia.
 Russia bor.
 " Sibiria.
 M.
 Europa.
 Sardinia.
 Nov. Holland.
 California.
 Amer. bor.
 " "
 " "
 " "
 Hispania.
 Chili.
 Amer. bor.

- micans** Nicolai. *Col. agr. Hal.* p. 19. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 424. — Germar. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36.
cursitor Steph. *Ill. Brit.* I. p. 91.
inauratus Eschsch. *Humm. Essai.* IV. p. 22. — Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 328.
pelidnus Duft. *Fn. Austr.* II. p. 144. — Sturm. *Ins.* V. p. 194. t. 135. f. B. — *Dej. Spec.* III. p. 161.
- micans** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 57.
- minutus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 135. t. 6. f. 10.
- moerens** Dej. *Spec.* III. p. 152. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 48. — Schüppel. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 35.
- molestus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 139. t. 6. f. 13.
- mutatus** Nobis.
atratus Lec. *Agass. Lake super.* p. 205; *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 49.
- natalensis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 174.
- Nicholsi** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 40.
- nigriceps** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 229.
- nigroaeneus** Newm. *The Entomol.* 1842. p. 402.
- nifidulus** Dej. *Spec.* III. p. 143.
- nitidus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 136. t. 6. f. 11. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 112.
- numidiens** Luc. *Expl. Alg.* p. 54. t. 7. f. 7.
- nutans** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 52. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 52.
femoratus Dej. *Spec.* III. p. 145.
- oblongus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 186. — Dej. *Spec.* III. p. 121; *Jc. t.* 117. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 409.
obscurus Herbst. *Arch.* p. 139. t. 29. f. 12.
pallidulus Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 417.
taeniatus Payk. *Fn. Suec.* I. p. 113.
- obsoletus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 57. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 57.
luctuosus Dej. *Spec.* III. p. 172.
placidus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 227.
- octocolus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 144. — Chaud. *Motsch. Käf. Russ.* p. 69.
- octofoveolatus** Mäklin. *Stett. Zeit.* 1857. p. 338.
- octopunctatus** Fabr. *Ent. syst. suppl.* p. 55. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 54.
- olivaceus** Dej. *Spec.* III. p. 148; *Jc. t.* 119. f. 3. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 35.
- opaculus** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 8.
- orbicollis** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 423.
- orbicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 323.
- ovipennis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 196. — Motsch. *l. c.* 1845. IV. p. 339. t. 4. f. 4.
rotundipennis Motsch. *l. c.* p. 340.
- parumpunctatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 199. — Dej. *Spec.* III. p. 143; *Jc. t.* 119. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 415.
clandestinus Sturm. *Ins.* V. p. 212. t. 137. f. C. — Küst. *Käf. Eur.* 9. 19.

M.
 Anglia.
 Sibiria.
 Gallia.
 California.
 Sibir. or.
 Amer. bor.
 Kamtschatka.
 Amer. bor.
 „
 Caffraria.
 Teneriffa.
 Lake super.
 Nov. Holland.
 Amer. bor.
 Sibiria.
 Algeria.
 Amer. bor.
 „
 M. „
 „
 Europa.
 Turcomania.
 Sibiria.
 Amer. bor.
 „
 „
 Kenai.
 Kadjak.
 Amer. bor.
 Kamtschatka.
 Ohio.
 Mexico.
 Hongkong.
 California.
 „
 M. „
 Europa.

- laevis* Daws. *Geod. Brit.* p. 87.
Mülleri Herbst. *Arch.* V. p. 139.
plicicollis Nicolai. *Col. agr. Hal.* p. 19.
 var. *Melleti* Heer. *Käf. Schw.* II. p. 24.
 „ *planipennis* Motsch. *Käf. Russ.* p. 68.
 „ *serpunctatus* Müller. *Zool. Prodr.* p. 78.
 „ *tibialis* Ziegl. *i. litt.*
- patroboides** Murray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 120.
patruelis Nobis.
oblongus Dej. *Spec.* V. p. 736.
- Peirolerii** Bassi. *Ann. Fr.* 1834. p. 470.
piceus Dej. *Spec.* III. p. 99. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 84.
- perforatus** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 9.
- piceus** Linn. *Faun. Suec.* nr. 222. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 425.
canellipes Motsch. *Ins. Sib.* p. 134. — Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 329. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36.
fuscipennis Nicolai. *Col. agr. Hal.* p. 20. — Germar. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36.
lutescens Panz. *Faun. Germ.* 30. 20.
picipes Fabr. *Syst. El.* I. p. 203. — Dej. *Spec.* III. p. 163; *Jc.* II. t. 122. f. 2.
- plicicornis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 319.
- picipennis** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 25. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 53.
lenis Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 229.
- picticornis** Newm. *Zoologist.* 1844. II. p. 414.
- placidulus** Walk. *Ann. nat. hist.* 3. ser. II. 1858. p. 203.
- placidus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 43. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 55.
morosus Dej. *Spec.* III. p. 145.
- planaticollis** Muray. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 119.
- platyderus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 140.
- propinquus** Nobis.
piceus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 226.
- protractus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 55.
- puellus** Dej. *Spec.* III. p. 166; *Jc.* t. 122. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 427.
affinis Steph. *Ill. Brit.* I. p. 94.
chalybaeus Stéven *i. litt.*
Lehmanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 25.
longicollis Boisd. et Lac. *Fn. Par.* I. p. 215.
longulus Motsch. *Ins. Sib.* p. 133. t. 6. f. 8.
pelidnus Payk. *Fn. Succ.* I. p. 134. — Gyll. *Ins. Succ.* II. p. 150. — Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 117.
- punctiformis** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 58. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 50.
foveicollis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. IV. p. 764.
rotundicollis Sturm. *Cat.* 1843. p. 23.
rufipes Dej. *Spec.* III. p. 173.
saltuum Sturm. *Cat.* 1826. p. 89.
- pusillus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 39.
americanus Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 256.
- Anglia.
 Gallia.
 Suecia.
 Helvetia.
 Sitkha.
 Russia.
 Austria.
 Guinea.
 Algeria.
- ”
 Pedemont.
 Alp. ital.
- Methy.
 M.
- Sibiria.
- Europa.
- Gallia.
 Suecia.
- Rocky Mount.
 Amer. bor.
- Canada.
 Amer. bor.
- Ceylon.
 Illinois.
- New York.
 Calabar.
 Senegal.
 Amer. bor.
- ”
 Minnesota.
 Europa.
- Anglia.
 Kirgisia.
 Livonia.
 Gallia.
 Sibiria.
 Suecia.
- Amer. bor.
- New Orleans.
 Nebraska.
 Louisiana.
 Pennsylvania.
 Illinois.
 Vermont.

- quadratus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 50. Oregon.
- quadricollis** Dej. *Spec. III.* p. 111. Buenos Aires.
- quadripunctatus** Degeer. *Mém. Ins. IV.* p. 102. —
Dej. *Spec. III.* p. 170; *Jc. t. 122. f. 5.* — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 411. Russia bor.
- cupratus* Sturm. *Ins. V.* p. 218. t. 137. f. B. German. bor.
- foreipennis* Chaud. i. litt. Irkutsk.
- foreolatus* Illig. *Mag. I.* p. 61. Gallia bor.
- quadripustulatus** Dej. *Spec. III.* p. 734. Carthageria.
- quinquepunctatus** Motsch. *Ins. Sib.* p. 137. t. 6. f. 12. Sibir. or.
- raptor** Redtenb. *Reis. Norar. II.* 1867. p. 18. Nov. Zealand.
- refractus** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 228. Lake super.
- rotundicollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 324. Amur.
- ruficornis** Lec. *Agass. Lake super.* p. 205. Lake super.
- picipennis* var. C. et D. Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 25. "
- rufipes** Dej. *Spec. V.* p. 730. Cap bon. spei.
- capensis* Klug i. litt. "
- rufocinctus** Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 271. t. 16. Abyssinia.
- f. G. a.* "
- rufocinctus** Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 269. Guinea.
- rugaticollis** Nobis. Abyssinia.
- rugicollis* Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 270. "
- rugiceps** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II.* p. 196. California.
- oripennis* Eschsch. i. litt. "
- rugicollis** Chaud. *Enum. Carab.* p. 133. Caucasus.
- rugosicollis** Nobis. Guinea.
- rugicollis* Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 270. "
- Sahlbergi** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 117. Dauria.
- scintillans** Bohem. *Res. Eugen.* 1868. p. 16. Hongkong.
- scitulus** Dej. *Spec. III.* p. 162; *Jc. t. 121. f. 5.* — Daws.
Geod. Brit. p. 91. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 425. German. bor.
- consimilis* Steph. *Ill. Brit. I.* p. 90. Anglia.
- scrobiculatus** Fabr. *Syst. El. I.* p. 178. — Dej. *Spec.*
III. p. 100; *Jc. t. 114. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins.*
I. p. 403. Austria.
- seminitidus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV.* p. 26. Amer. bor.
- senegalensis** Dej. *Spec. V.* p. 726. Senegal.
- sexpunctatus** Linn. *Fn. Suec. nr. 807.* — Jacq. Duv.
Gen. Carab. t. 10. f. 49. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 414. M.
- duodecimpunctatus* Müller. *Zool. Prodr.* p. 78. Europa.
- similis** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 27. Amer. bor.
- simplex** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 46. California.
- sinuatus** Dej. *Spec. III.* p. 108. — Lec. *Proc. Ac. Phil.*
1854. p. 44. Amer. bor.
- angusticollis* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV.* p. 23. "
- contractus* Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* "
- depressus* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 299. — Lec. "
- Ann. Lyc. IV.* p. 221. "
- nigerrimus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 34.* "
- sordens** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 25. "
- sordidus** Dej. *Spec. III.* p. 155. — Brullé. *Exped. Mor.*
p. 123. t. 34. f. 7. — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Ins. jon.
- fuscipennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 110. Crimea.

- stigmatosus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 58. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 412. not. Amer. bor.
quadripunctatus Lec. *Agass. Lake super.* p. 206. „
striatopunctatus Dej. *Spec. III.* p. 167. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 53. Georgia amer.
affinis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 36. „
decipiens Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 229. „
striatus Dej. *Spec. III.* p. 132. — Motsch. *Käf. Russ.* I. p. 69. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 35. California.
strigicollis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 294. — Amer. russ.
Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 57.
stygicus Lec. *l. c.* p. 42. Amer. bor.
subcordatus Lec. *Agass. Lake super.* p. 205; *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 51. „
erythropus Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 28. „
subsericeus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 8. Kansas.
subtilis Motsch. *Ins. Sib.* p. 132. t. 6. f. 7. Kirgisia.
subtruncatus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 97. t. 6. Ins. Kuril.
f. 24. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 69.
subvirescens Lafert. *Rev. Zool.* 1853. p. 270. Guinée.
sulcatus Dej. *Spec. III.* p. 131. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 35. California.
suturalis Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 422. Mexico.
tenebricosus Nobis. California.
marginatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. p. 56. „
tennicollis Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 222. Amer. bor.
tennis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 48. „
thoracicus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 116. Tigré.
Thoreyi Dej. *Spec. III.* p. 165; *Jc. t.* 122. f. 3. — Daws. German. bor.
Geod. Brit. p. 94. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 428. —
Winthem. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 36.
pelidnus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 94. Anglia.
triseriatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1854. I. p. 138. Brasilia.
tropicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 324. Nicaragua.
vagus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 52. New York.
variolatus Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 178. California.
limbatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 21. „
versutus Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 451. — Sturm. *Ins.* V. M.
p. 192. t. 132. f. A. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 421.
aheneus Eschsch. *i. litt.* Livonia.
lucis Dej. *Spec. III.* p. 151; *Jc. t.* 120. f. 1. — Austria.
Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 35.
longipennis Chaud. *Enum. Carab.* p. 134. Lenkoran.
lugubris Duft. *Fn. Austr.* II. p. 137. Russia.
nitidulus Megerl. *i. litt.* Gallia.
vicinus Nobis. Lake super.
consimilis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 57. „
viduus Panz. *Faun. Germ.* 37. 18. — Dej. *Spec. III.* M.
p. 149; *Jc. t.* 119. f. 1. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 419.
obscurus Payk. *Mon. Carab.* p. 40. Europa.
vernalis Payk. *Fn. Suec.* I. p. 133. Suecia.
var. *afert* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 138. — Sturm. *Ins.* Austria.
V. p. 188. t. 134. f. A. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 35.
„ *angustatus* Dej. *Spec. III.* p. 156; *Jc. t.* 121. f. 1. Hungaria.

- var. *cyanescens* Preller, *Käf. Hamb.* 1862. p. 10. Germania.
 „ *elongatus* Dahl *i. litt.* Dalmatia.
 „ *emarginatus* Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 450. — Gallia.
 Dej. l. c. p. 154; t. 120. f. 3.
 „ *hungaricus* Frivaldsk. *i. litt.* Bannat.
 „ *laevis* Gyll. *l. c. p. 451.* — Steph. *Ill. Britt. I.* p. 88. Anglia.
 „ *lugubris* Dej. *l. c. p. 154; t. 120. f. 4.* — Heer. Helvetia.
 Fn. Helv. I. p. 63. — Andersch. *Dej. Cat. 3.*
 ed. p. 35.
 „ *metallescens* Ziegl. *i. litt.* Sardinia.
 „ *moestus* Duft. *Fn. Austr. II.* p. 138. ♀. — Gyll. Italia.
 Ins. Suec. IV. p. 450. — Sturm. *Ins. V. p. 187.*
 t. 134. f. B.
 „ *unicolor* Eschsch. *i. litt.* Russia.
 „ *versutus* Steph. *Ill. Brit. I.* p. 88. Scotia.
xantholoma Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I.* p. 142. Senegal.
 256

Orthotrichus

ὄρθότριχς, pilis erectis.

Peyron. *Ann. Fr.* 1856. p. 717.

Trichotarus Motsch.

- cylindroides* Dej. *Spec. V.* p. 371. — Peyron. *Ann. Fr.* Aegyptus.
 1856. p. 719.

1

Angionychus

ἀγγειών, ras; ἄνυξ, unguis.

Klug. *Monatsber. Berl. Ac.* 1853. p. 248.

- lividus* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1853. p. 248; *Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 166. t. 9. f. 12.

1

Olisares

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 326.

- flavolimbatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV.* p. 327. Mobile.
picipes Motsch. *l. c. p. 326.* Caracas.

2

Megalonychus

μέγας, magnus; ἄνυξ, unguis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III.* p. 418.

- gilvipes* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 170. Port Natal.
gracilis Bohem. *l. c. p. 173.* ”
interstitialis Bohem. *l. c. p. 171.* Caffraria.

- latipennis** Bohem. *l. c.* p. 169.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 420.
oblongus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 172.

6

Caffraria
 Madagascar.
 Caffraria.

Olisthopus

ὄλισθος, *lubricitas*; πῶς, *pes*.

Dejean. *Spec.* III. 1828. p. 176.

- acutangulus** Wollast. *Cat. Col. Mader.* p. 13. Madera.
angustatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 325. Caucasus.
anomalus Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 182. Corsica.
dilatatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 324. Caucasus.
 var. *ibericus* Motsch. *l. c.*
elongatus Wollast. *Ins. Mader.* p. 38. Madera.
 var. *glabratus* Hart. *Geol. Verh. Lanzer.* p. 140. "
ericæ Wollast. *l. c.* p. 37. t. 1. f. 8. "
fuscatus Dej. *Spec.* III. p. 180. Europ. mer.
 var. *minor* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 605. "
 „ *sardous* Küst. *Käf. Europ.* 12. 42. Sardinia.
glabratus Brullé. *Webb et Berth. Hist. Canar.* p. 56. — Ins. Canar.
 Wollast. *Cat. Col. Mader.* p. 12.
glabricollis Germ. *Reis. Dalmat.* 1817. p. 198. Europ. mer.
 var. *gracilipes* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 144. Dalmatia.
 var. *punctulatus* Dej. *Spec.* III. p. 179; *Jc.* t. 123. f. 3. Gallia mer.
 var. *rotundicollis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 89. Illyria.
 var. *hispanicus* Dej. *l. c.* p. 179. Hispania.
græcus Brullé. *Exped. Mor.* p. 124. t. 34. f. 5. Græcia.
 var. *orientalis* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 603.
humerosus Wollast. *Ann. nat. hist.* 3. ser. II. 1858. p. 407. Madera.
 var. *maderensis* var. β . Wollast. *Ins. Mader.* p. 35. "
insularis Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 325. Nov. Zealand.
interstitialis Coquerel. *Ann. Fr.* 1858. p. 781. Oran.
maderensis Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 35. t. 1. f. 7. Madera.
micans Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 230; *Proc. Ac. Phil.* Louisiana.
 1854. p. 58.
palmensis Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 42. Ins. Canar.
parmatus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 49. — Dej. *Spec.* Pennsylvania.
 III. p. 181. — Melsheim. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 36.
 var. *cinctus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 424. — "
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 58.
puncticollis Luc. *Ann. Sc. Nat.* 2. Ser. XVIII. 1842. Algeria.
 p. 63; *Expl. Alg. Ent.* p. 55. t. 7. f. 9.
rotundatus Payk. *Faun. Suec.* I. p. 136. — Dej. *Spec.* III. M.
 p. 177; *Jc.* II. t. 123. f. 1. — Jacq. *Duv. Gen.*
Car. t. 10. f. 46. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 429.
 var. *rotundicollis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 171. — Steph. Anglia.
 III. *Brit.* I. p. 96.
 var. *vafer* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 140. Austria.
Sturmi Duft. *Faun. Austr.* II. p. 143. — Dej. *Spec.* III. M.
 p. 180; *Jc.* II. t. 123. f. 5. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 430.
 var. *flavipes* Panz. *Faun. Germ.* 108. 9. Austria.
 var. *rotundicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 73. Gallia.

Euleptus*εὐληπτος, prehensibilis.*Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 353.*

- caffer** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 168.* Port Natal.
geniculatus Klug. *Ins. Madag. p. 131. t. 1. f. 8. a-b.* Madagascar.
ooderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 365.* Himalaya.

3

Ctenognathus*κτεῖς, pecten; γνάθος, mandibula.*Fairmaire. *Ann. Fr. 1843. p. 12.*

- Novae Zeelandiae** Fairm. *Ann. Fr. 1843. p. 12. t. 1. f. 2-6.* Nov. Zeeland.

1

Cardiomeria*καρδία, cor; μέρος, pars.*Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 320.**Deltomerus* Motschulsky.

- dubia** Chaud. *Enum. Carab. p. 130.* Imiretia.
elongata Dej. *Spec. V. p. 716.* — Stéven. *Dej. Cat. 3.* Caucasus.
ed. p. 34.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 84. t. 6. fig. f.* „
Genei Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 324. t. 3. f. B.* — Jacq. Palermo.
Duv. Gen. Car. t. 9. f. 45.
 var. *Bonvouloiri* Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 66.* — „
 Jacq. *Duv. Glan. ent. 1860. p. 144.*
valida Chand. *Enum. Carab. p. 131.* Caucasus.

5

Euplynes*εὐπλύνης, bene lavatus.*Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 52.*

- bispinus** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 33.* Java.
cyanipennis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 52.* Birma.
Schmidti Chaud. *Ann. Fr. 1859. p. 360.*
Dohrni Nietner. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 429.* Ceylon.

3

Crepidactyla*κρηπίς, crepida; δάκτυλος, digitus.*Motschulsky. *Etud. ent. 1861. p. 4.*

- nitida** Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 5.* — Moraw. *Beitr. Japonia.*
Käf. Jesso. I. 1863. p. 39. t. 1. f. 18.

1

Colpedes

*κολπόδης, sinuosus.*Mac Leay. *Annul. jaran. 1825. p. 17.**Dyseolus* Dejean. — *Loxocrepis* Eschscholtz. — *Ophryodaetylus* Chaud. — *Paranomus* Chaud. — *Pleurosoma* Guérin. — *Scaphiodaetylus* Chaud. — *Stenocnemus* Mannerh.*Monogr. Chaud. Ann. Fr. 1859. p. 287.*

- acuminatus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 185.* Mexico.
Chevrolati Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 10.* „
- acneipennis** Dej. *Spec. V. p. 441.* Java.
- aequinoctialis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 382.* Columbia.
- aereus** Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 310.* Ins. Bourbon.
- aereipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 388.* Brasilia.
- amabilis** Chaud. *Mon. p. 350. not.* Java.
ruficeps Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 325. t. 12. f. 2.* „
- amoemus** Chaud. *Mon. p. 326.* Bengal.
- anachoreta** Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34 et 283.* Tati.
- anchomenoides** Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 440; Mon. p. 310.* Mexico.
- aphaedrus** Chaud. *Mon. p. 321.* „
- arcearum** Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 308.* Ins. Bourbon.
- ater** Chaud. *Mon. p. 358.* Veracruz.
- aterrimus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 310.* Nicaragua.
- atramentarius** Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 76.* Chaud. Columbia.
Mon. p. 305.
- Lebasi* Dejean *i. litt.* „
- atratus** Chaud. *Mon. p. 323.* „
- australis** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 131.* Tasmania.
- azureipennis** Chaud. *Mon. p. 355.* Columbia.
- azureus** Chaud. *Mon. p. 354.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Nov. Granada.
- brachypterus** Chaud. *Mon. p. 302.* „
- brevicollis** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 390.* Columbia.
- brevipennis** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 308.* „
- Brullei** Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 23.* Mexico.
- brunneus** Mac Leay. *Annul. jar. p. 17. t. 1. f. 3.* — Gray. *Anim. Kingd. t. 15. f. 3.* Java.
- brunnipennis** Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 16; Mon. p. 312.* Mexico.
- Buchanani** Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 21.* — Casteln. *Hist. Nat. I. 1840. p. 57.* Nepal.
- castaneus** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 16.* Tati.
- chalcopterus** Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 375.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* Caracas.
- chalybeus** Dej. *Spec. V. p. 720.* Bolivia.
- Chaudoiri** Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 307.* Columbia.
sexpunctatus Chaud. *Mon. p. 315.* Cordova.
- coelestinus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 310.* Birma.
- coeruleomarginatus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 45.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* Mexico.
- coernleus** Chaud. *Mon. p. 335.* „
- coptoderus** Dej. *Spec. IV. p. 433.* — Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 310.* Ile de France.

Guadeloupe

- cordatus** Chaud. *Mon.* p. 337. Mexico.
- cordicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 309. Venezuela.
- corvinus** Dej. *Spec. V.* p. 740. — Chaud. *Mon.* p. 305. Columbia.
- eupripennis** Casteln. *Étud. ent.* 1835. p. 57. — Chaud. *Mon.* p. 342. Mexico.
- cyanelus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 387. Brasilia.
- cyaneus** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 67. Nov. Caledon.
- cyanicollis** Brullé. *Hist. Nat.* IV. p. 324. t. 12. f. 1. Nov. Granada.
- cyanipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 12; *Mon.* p. 341. Mexico.
- cyanonotus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 386. Columbia.
- cycloderus** Chaud. *Mon.* p. 335. Guatemala.
- Dejeani** Chaud. *Mon.* p. 359. Guadeloupe.
- brunneus* Dej. *Spec. V.* p. 440. "
- dilatatus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 132. Tasmania.
- dilutus** Chaud. *Mon.* p. 332. Cordova.
- eremita** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 34 et 284. Taïti.
- erythrocerus** Chaud. *Mon.* p. 348. Cordova.
- feronioides** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 76. — Chaud. *Mon.* p. 303. Columbia.
- Fischeri** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 383. Ins. Bourbon.
- gracilis** Chaud. *Mon.* p. 330. Mexico.
- grandicollis** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 77. — Chaud. *Mon.* p. 308. Columbia.
- acutipennis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 389. "
- Hardwicki** Hope. *Gray. Zool. Misc.* p. 21. — Casteln. *Hist. nat.* I. 1840. p. 57. Nepal.
- Jaegeri** Dej. *Spec. V.* p. 728. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 35. Haiti.
- janthinus** Dej. *Spec. V.* p. 721. Brasilia.
- japonicus** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 324. Japonia.
- laticollis** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 77. — Chaud. *Mon.* p. 360. Columbia.
- latidens** Chaud. *Mon.* p. 317. "
- chalcopterus* Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 41. "
- unicolor* Dejean i. litt. "
- Lherminieri** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 838. Guadeloupe.
- longipennis** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 76. Nov. Granada.
- lugens** Dej. *Spec. V.* p. 771. Mexico.
- lugubris** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 309. Nov. Holland.
- Mannerheimi** Chaud. *Mon.* p. 360. Haiti.
- Jägeri* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1837. II. p. 30. "
- marginatus** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 221. — Chaud. *Mon.* p. 328. California.
- marginicollis** Chaud. *Mon.* p. 312. Veracruz.
- marginicollis** Walker. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 51. Ceylon.
- memnonius** Dej. *Spec. V.* p. 439. — Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 15. Guadeloupe.
- meridanus** Chaud. *Mon.* p. 306. Yucatan.
- metallicus** Chaud. *Mon.* p. 345. Cordova.
- moestus** Dej. *Spec. V.* p. 770. — Chaud. *Mon.* p. 313. Mexico.
- funestus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 31. "
- montanus* Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 40. "
- var. *opacus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 32. "
- monticola** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 34 et 284. Taïti.

- nebrionides** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 13; *Mon.* p. 342. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 15. Mexico.
- niger** Chaud. *Mon.* p. 352.
- nigriceps** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 310. India or.
- nitidipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 384. Columbia.
- nitidus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. III. p. 8; *Mon.* p. 319. Mexico.
- obscurus** Chaud. *Mon.* p. 322. Cordova.
- oopterus** Chaud. *Mon.* p. 301. Nov. Granada.
- orbicollis** Chaud. *Mon.* p. 346.
- pallidipes** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 381. Mexico.
- parallelus** Chaud. *Mon.* p. 326. Sumatra.
- planicollis** Chaud. *Mon.* p. 320. Mexico.
- protensus** Moraw. *Beitr. Käf. Jesso.* 1863. p. 42. Jesso.
- purpuratus** Reiche. *Rev. Zool.* 1842. p. 375. Mexico.
- purpureovarius** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 308. Caracas.
- quadricollis** Chaud. *Mon.* p. 300. Nov. Granada.
- reflexicollis** Chaud. *Mon.* p. 328. Mexico.
- reflexus** Chaud. *Mon.* p. 347. Cordova.
- ruficeps** Mac Leay. *Annul. jar.* p. 25. — Eschsch. *Zool. Atl.* p. 6. t. 8. f. 3. — Chaud. *Mon.* p. 348. — (*huj. op.* p. 140. delend.) Java.
- ruficornis** Chaud. *Mon.* p. 346. Cordova.
- rufitarsis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 385. Sumatra.
- salazianus** Coquer. *Ann. Fr.* 1866. p. 307. Ins. Bourbon.
- seriepunctatus** Chaud. *Mon.* p. 298. Nov. Granada.
- sexpunctatus** Dej. *Spec. V.* p. 727. — Coquer. *Ann. Fr.* 1866. p. 307. Ins. Bourbon.
- smaragdipennis** Chaud. *Mon.* p. 351. Sumatra.
- sphodroides** Chaud. *Mon.* p. 309. Mexico.
- spinipennis** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 76. Columbia.
- spinosus** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 77. Nov. Granada.
- splendens** Morawitz. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 324; *Beitr. Käf. Jesso.* I. p. 40. t. 1. f. 19. Japonia.
- striatopunctatus** Chaud. *Mon.* p. 332. Cordova.
- submetalliens** White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* 1846. p. 2. Nov. Zealand.
- subviolacens** Chaud. *Bull. Mosc.* 1842. IV. p. 834. Brasilia.
- sulcatus** Guérin. *Rev. Zool.* 1844. p. 9; *Mag. Zool.* t. 136. — Chaud. *Mon.* p. 307. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 12. f. 2. a. Cordilleras.
- tennicornis** Chaud. *Mon.* p. 333. Cordova.
- transversicollis** Chaud. *Mon.* p. 343. Mexico.
- tristis** Chaud. *Mon.* p. 314. Veraacruz.
- validus** Chaud. *Mon.* p. 342. Mexico.
- variabilis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 15. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 15. „
- versicolor** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 308. Nicaragua.
- violaceipennis** Chaud. *Mon.* p. 340. Mexico.
- violaceus** Chaud. *Mon.* p. 351. Ins. Aru.

Metallosomus

μέταλλον, metallum; σῶμα, corpus.

Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 304.

cuprascens Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. p. 305.

St. Domingo.

- virescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 305. Panama.
viridipennis Motsch. *l. c.* p. 306. ”

3

Oxyglossus*ὄξύς, acutus; γλῶσσα, lingua.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 424.

- subeyaneus* Chaud. *Bull. Mosc.* 1843. III. p. 427. Brasilia.

1

Omiastus*ὤμος, humerus.*Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 306.

- aeneus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. IV. p. 307. Venezuela.
mauroaeneus Motsch. *l. c.* p. 307. Cap bon. spei.
rutilans Motsch. *l. c.* p. 306. Caracas.

3

Dicranoneus*δίκρανος, furca; ὄγκος, tumor.*Chaudoir. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 392.

- femoralis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 393. Hindostan.

1

Onychopterygia*ὄνυξ, unguis; πτερόγιον, ala parva.*Dejean. *Spec.* V. 1831. p. 346. (emend.)*Onypterygia* Dej.

- angustata* Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 160. Mexico.
apicalis Chaud. *Bull. Mosc.* 1837. VII. p. 12. ”
Famini Solier. *Ann. Fr.* 1835. p. 113. ”
fulgens Dej. *Spec.* V. p. 348. — Chevrol. *Col. Mex. Cent.* ”
 II. 1835. nr. 156.
fulgipennis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 42. ”
Höpfneri Dej. *Spec.* V. p. 347. ”
humilis Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. 1835. nr. 159. ”
Iris Chaud. *Rev. Zool.* 1863. p. 225. ”
Sallei Chaud. *l. c.* p. 225. ”
Thoreyi Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. IV. p. 869. ”
tricolor Dej. *Spec.* V. p. 349. — Chevrol. *Col. Mex. Cent.* ”
 II. nr. 157.
 var. *dimidiata* Höpfn. *in litt.* ”
viridipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II. nr. 158. ”

Habropus*ἄβροϋς, tener; ποῦς, pes.*Waterhouse. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 134. (emend.)**Abropus* Waterh. — *Metius* Guérin.

- carnifex** Fabr. *Syst. El. I. p. 195.* — Dej. *Spec. III. p. 526; Jc. III. t. 171. f. 4.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 334.* Buenos Aires.
- Holbergi* Gyllh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.*
- pallipes* Sturm. *Cat. 1826. p. 149.* Brasilia.
- splendidus* Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 297.* — Magellan.
- Waterh. *Ann. nat. hist. IX. p. 135. t. 3. f. 1.* —
- Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 184. t. 3. f. 3.*
- semirufus** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 311.* Nicaragua.

2

Tropidopterus*τροπίς, carina; πτερόν, ala.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 211. (emend.)**Tropopterus* Solier.

- Dupoucheli** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 213.* Chili.
- Giraudi** Solier. *l. c. p. 212. t. 3. f. 10.* "
- Montagnei** Solier. *l. c. p. 214.* "
- nitidus** Solier. *l. c. p. 213.* "

4

Nematoglossa*νήμα, filum; γλώσσα, lingua.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 215. (emend.)**Nemaglossa* Solier.

- brevis** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 216. t. 3. f. 11.* Chili.

1

Omphreus*Etym. dub.*Dejean. *Spec. III. 1828 p. 93.*

- morio** Dej. *Spec. III. p. 94.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 9. f. 44.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.* Montenegro.
- antennatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 188.* Dalmatia.

1

Stenomorphus*στενός, acutus; μορφή, forma.*Dejean. *Spec. V. 1831. p. 696.**Agaosoma* Ménétr.

- angustatus** Dej. *Spec. V. p. 697.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 3. a-b.* Columbia.

- californicus** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* 1844. II. p. 63. — Lec. *Ent. Report.* 1857. p. 28. t. 1. f. 5. California.
- dentifemoratus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 478. Columbia.
- rufipes** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 59; *Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. t. 4. f. 5. Mexico.
- 4
- ### Patrobus
- Etym. dub.*
- Dejean. *Spec.* III. 1828. p. 26.
- Diplous* Motsch. — *Penetretus* Motsch.
- angicollis** Randall. *Bost. Journ.* II. 1838. p. 1. Amer. bor.
- angusticollis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 146. Amer. russ.
- assimilis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 441. Russia.
- clavipes* Thoms. *Skand. Col.* 1857. p. 25; 1859. I. Suecia.
- p. 214.
- aterrimus** Dej. *Spec.* III. p. 32. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32. Amer. bor.
- borealis** Motsch. *Ins. Sib.* p. 130. t. 6. f. 5. Transbaical.
- californicus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 123. California.
- campestris** Motsch. *Ins. Sib.* p. 130. t. 6. f. 4. Sibiria.
- depressus** Dej. *Spec.* V. p. 705. — Gebl. *Ledeb. Reis.* II. p. 49. Altaï.
- excavatus** Payk. *Mon. Carab.* 1790. p. 38. — Panz. *Fn. Germ.* 34. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 377. M.
- rufipes* Duftsch. *Fn. Austr.* II. p. 181. — Dej. *Spec.* III. p. 28; *Jc.* II. t. 106. f. 1. Gallia.
- flavipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. III. p. 191. Japonia.
- fossifrons** Eschsch. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 104. — Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 128. t. 19. f. 4. — Dej. *Spec.* III. p. 30. Unalasehka.
- foveicollis** Eschsch. *Mém. Mosc.* VI. p. 105. — Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 129. t. 19. f. 5. — Dej. *Spec.* III. p. 30. „
- fulvus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 145. Kadjak.
- lapponicus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 440. — Maklin. *Stett. Zeit.* 1857. p. 337. Lapponia.
- lacustris* Motsch. *Ins. Sib.* 1846. p. 130. t. 6. f. 3. Sibiria.
- longicornis** Say. *Trans. Am. Phil.* II. 1825. p. 40. Amer. bor.
- americanus* Dej. *Spec.* III. p. 34. „
- longiventris** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 145. Kadjak.
- Napoleonis** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 8. Ins. Feroe.
- excavatus* var. Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 84. „
- nebrioides** Vuillefr. *Ann. Fr.* 1866. p. 345. Asturia.
- ovipennis** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 164. Russia.
- punctatissimus** Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 782. Algeria.
- rubripennis** Thoms. *Skand. Col.* 1857. p. 26; 1859. I. Suecia.
- p. 215.
- picicornis* var. b. Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 40. Lapponia.
- rufipennis** Dej. *Spec.* III. p. 33. — Jacq. Duv. *Gen. Carab.* t. 9. f. 43. — Hoffmsg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32. Europa mer.
- rufipes** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 18. Amer. bor.

- septentrionis** Dej. *Spec. III. p. 29; Je. II. t. 106. f. 2.* —
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 377.* — Schönh. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 32. Europa bor.
alpinus Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 192.* Scotia.
hyperboreus Dej. *Spec. III. p. 30.* — Westerm. Groenlandia.
Dej. Cat. l. c.
picicornis Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 32.* Lapponia.
rufipes var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 97.* Suecia.
 var. *marginatus* Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* Kamtschatka.
 „ *serenus* Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 28.* Tirolis.
sibiricus Motsch. *Ins. Sib. p. 128. t. 6. f. 2.* Sibiria.
tatricus Miller. *Wien. ent. Monatschr. 1859. III. p. 306.* Mont. Tatra.
tenuis Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 207.* Canada.
 27

Pachydesus

παχύς, crassus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 190.*

- crassipes** Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 191.* Cap bon. spei.
 1

Cardiaderus

καρδία, cor; δέση, collum.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 22.*

- chloroticus** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 40. t. 46. f. 8.* — Sibiria.
 Dej. *Spec. III. p. 22; Je. II. t. 105. f. 6.* — Gebl.
Bull. Mosc. 1847. II. p. 320.
luridus Sturm. *Cat. 1826. p. 186.*
situs Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
 2

Pogonus

πάγων, barba.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 6.*

Raptor Megerle. — *Syrdenus* Ziegler.

- augustus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 41.* Altaï.
apicalis Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 219.* Angola.
apricans Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 6.* Russia.
bicolor Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 23. t. 3. f. 1.* — La Plata.
 Andouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.*
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 164.* Caffraria.
chalcus Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 460.* — Steph. *Ill.* Europa.
Brit. I. p. 107. t. 6. f. 5. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
p. 374.
halophilus Nicol. *Col. Agr. Hal. p. 16.* — Dej. Saxonia.
Spec. III. p. 13; Je. II. t. 104. f. 1.
hispanicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 32.* Hispania.
littoralis Steph. *l. c. V. p. 376.* Anglia.
parallelipedus Marsh. *l. c. p. 469.*
 var. *oceanicus* Dej. *Cat. l. c.* Gallia bor.

- cordicollis** Motsch. *Käf. Russ.* p. 67. Russia.
depressus Motsch. *Ins. Sib.* p. 91. t. 3. f. 15. Sibiria.
fasciatopunctatus Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 246. ”
filiformis Dej. *Spec. III.* p. 21; *Jc. II.* t. 105. f. 5. — Sardinia.
 Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32.
flavipennis Dej. *Spec. III.* p. 8; *Jc. III.* t. 103. f. 2. Hispania.
latipennis Ulrich. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 31. Italia.
fulvus Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 206. Cyprus.
gilvipes Dej. *Spec. III.* p. 14; *Jc. II.* t. 104. f. 3. Gallia mer.
flavipes Ulrich. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32. Tergestum.
pallipes Schüpp. *Dej. Cat.* l. e. ”
 var. *apicalis* Küst. *Käf. Eur.* 25. 37. Italia.
gracilis Dej. *Spec. III.* p. 18; *Jc. II.* t. 105. f. 2. Gallia mer.
pallipes Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 32. Sardinia.
pygmaeus Ulrich. *Sturm Cat.* 1286. p. 186. Illyria.
Grayi Wollast. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 438. Canariae.
hindustanus Motsch. *Bull. Mose.* 1864. III. p. 192. Tranquebar.
iridipennis Nicolai. *Diss. Col. Agr. Hal.* 1822. p. 16. — Saxoniam.
 Dej. *Spec. III.* p. 10; *Jc. II.* t. 103. f. 5. —
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 373.
brevicollis Mannerh. *Humm. Ess.* IV. p. 21. — Sibiria.
 Motsch. *Ins. Sib.* p. 89. t. 3. f. 11.
fulvipennis Dej. *Spec. V.* p. 702. — Sturm. *Dej.* Germania.
Cat. 3. ed. p. 31. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 83.
obsoletus Stéven in litt. Caucasus.
lamprus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 55. — Cap bon. spei.
 Dej. *Spec. III.* p. 9.
littoralis Duft. *Fu. Austr.* II. 1812. p. 183. — Sturm. Littor. medit.
Ins. V. p. 67. t. 115. f. A. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 32.
aeruginosus Steph. *Ill. Brit.* I. p. 107. t. 6. f. 6. Anglia.
pilipes Germ. *Reis. Dalm.* p. 193. Dalmatia.
longicornis Motsch. *Ins. Sib.* p. 88. t. 3. f. 10. Sibiria.
luridipennis Germ. *Fu. Ins. Eur.* VII. 3. — Jacq. Duv. Germania.
Gen. Carab. t. 9. f. 42. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 373.
Burrelli Curt. *Brit. Ent.* I. t. 47. — Steph. *Ill.* Anglia.
Brit. I. p. 106.
meridionalis Dej. *Spec. III.* p. 17; *Jc. II.* t. 104. f. 6. Gallia mer.
micans Chaud. *Bull. Mose.* 1842. IV. p. 820. Astrabad.
splendidulus Stéven i. litt. ”
minutus Dej. *Spec. III.* p. 15. Amer. bor.
orientalis Dej. l. e. p. 16. Russia mer.
pallidipennis Dej. l. e. p. 7; *Jc. II.* t. 103. f. 1. Gallia mer.
maculipennis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 31. ”
punctulatus Dej. *Spec. III.* p. 18. Russia mer.
reticulatus Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 136.] Nauplia.
riparius Dej. *Spec. III.* p. 16; *Jc. II.* t. 104. f. 4. — Littor. medit.
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 375.
nitens Stéven i. litt.
rufoaeneus Dej. *Spec. III.* p. 19. — Gebl. *Ledeb. Reis.* Kislar.
 II. p. 42. — Motsch. *Ins. Sib.* p. 90. t. 3. f. 14. Sibiria.
rutilus Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 197. Cuba.
salinus Motsch. *Ins. Sib.* p. 89. t. 3. f. 13. Sibiria.
salsipotens Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 27. Canariae.

- senegalensis** Dej. *Spec. V. p. 703.*
smaragdinus Waltl. *Reis. Span. II. 1839. p. 53.*
viridimicans Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 69.* —
 Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 83.*
testaceus Dej. *Spec. III. p. 20; Jc. II. t. 105. f. 4.*
virens Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1839. p. 30.*
viridanus Dej. *Spec. III. p. 14.*
dubius Dej. *Cat. 3. ed. p. 32.*

Senegal.
 Andalusia.
 "
 Gallia mer.
 Bokhara.
 Hispania.
 "

38

Merizodus

μερίζω, divido; ὄδοις, dens.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 185.*

- angusticollis** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 186. t. 3. f. 4.* Chili.

1

Homalodera

ὁμαλός, planus; δέηη, collum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 150. (emend.)*

Aemalodera Solier. — *Omalodera* Blanch.

- dentomaculata** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 151.* Chili.
limbata Solier. *l. c. p. 152. t. 2. f. 9.* — Blanch. *Voy.* "
Pole Sud. IV. p. 14. t. 1. f. 10.
 var. {*centromaculata* Sol. *l. c. p. 152.* "
 {*discoidalis* Blanch. *l. c. p. 14. t. 1. f. 11.* "
 " *fumosa* Sol. *l. c. p. 152.* "

2

Trechisibus

Trechus

Motschulsky. *Etud. ent. XI. 1862. p. 37.*

- aeneus** Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 38.* Chili.

1

Trechus

τρέχω, curro.

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 22.*

- Blemus* Steph. (*pars.*) — *Epaphius* Steph. — *Thalassophilus*
 Wollast. — *Trechignathus* Motsch.

Monogr. Putzeys. *Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 302.* Pandellé. *Matériauc*
Col. France. 1867. p. 131.

- abdominalis** Motsch. *Ins. Sib. p. 234.* Sibiria.
alpicola Sturm. *Ins. VI. p. 95. t. 152. f. b. B.* Styria.
lithophilus Putz. *Mon. p. 314.* — Schaum. *Nat.* Bohemia.
Ins. I. p. 653. — Pand. *Mon. p. 143.*
alticola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 69.* Madera.

- amplicollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 149. — Gallia mer.
Pandellé. *Mon.* p. 151.
- angusticollis** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 218; *Ann.*
Fr. 1851. p. 386. t. 11. f. 2. — Pand. *Mon.* p. 141. Pyrenaei.
- angustatus** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 155. t. 2. f. 10. Chili.
- antarcticus** Dej. *Spec.* V. p. 26. Ins. Malouin.
- apicalis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 347. t. 5. f. 6. Kamtschatka.
- Aubei** Pandellé. *Mon.* p. 149. Pedemont.
- fuscicornis* Schaum i. litt.
- Audouini** Gory. *Voy. Coquille.* II. 1830. p. 60. Ins. Soledad.
- austriacus** Dej. *Spec.* V. p. 18; *Jc.* II. t. 204. f. 3. — M.
Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 639. — Pand. *Mon.* p. 154.
- bannaticus** Dej. *Spec.* V. p. 20; *Jc.* II. t. 205. f. 4. — Hungaria.
Putz. *Mon.* p. 308. — Pand. *Mon.* p. 147.
- Barnevillei** Pandellé. *Mon.* p. 156. Reynosa.
- Bouvouloiri** Pandellé. *Mon.* p. 148. Pyrenaei.
- brasiliensis** Sahlbg. *Act. Soc. Fenn.* II. 1844. p. 513. Brasilia.
- Brucki** Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 548. — Pand. *Mon.* Pyrenaei.
p. 139.
- oblongus* Schaum. *Cat. Col. Eur.* 1862. suppl. p. 119. „
- politus* Fairm. l. c. 1861. p. 578. „
- californicus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 347. Sitkha.
- caucasicus** Chaud. *Enum. Carab.* p. 190. Caucasus.
- cantus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 70. Madera.
- chalybeus** Dej. *Spec.* V. p. 17. — Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. Unalaschka.
p. 56.
- Chandroiri** Levrat. *Etud. ent.* I. 1859. p. 45. Sicilia.
- constrictus** Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 651. — Pand. *Mon.* Styria.
p. 148.
- alpinus* Dej. *Spec.* V. p. 21. (pars.) Carinthia.
- convexus** Mac Leay. *Annul. jac. ed. Leq.* p. 117. Java.
- croaticus** Dej. *Spec.* V. p. 22; *Jc.* IV. t. 206. f. 1. — Croatia.
Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 654. — Pand. *Mon.* p. 143.
- brevis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 36. Carniolia.
- curticollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 18. — Pand. *Mon.* Constantine.
p. 156.
- custos** Wollast. *Ins. Mader.* p. 68. Madera.
- decorus** Grimm. *Steierm. Col.* 1841. p. 32. Styria.
- Delaronzei** Pandellé. *Mon.* p. 146. Gallia mer.
- detersus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 62. Canariae.
- dilutus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 66. Madera.
- disceus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 207. — Jacq. Duv. *Gen.* Gallia.
Carab. t. 8. f. 38. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 633. —
- Mariae* Humm. *Ess.* III. p. 44. t. 2. f. 3. Russia.
- unifasciatus* Panz. *Fn. Germ.* 38. 7. Germania.
- distigma** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 388. — Pand. Pyren. or.
Mon. p. 150.
- distinctus** Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 149. — Pand. „
Mon. p. 141.
- dorsistriatus** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 262. Amur.
- elegans** Putz. *Mon.* p. 313. — Schaum. *Nat. Ins.* I. Styria.
p. 647.
- exaratus** Schaum. l. c. p. 636. Carinthia.
- Fairmairei** Pandellé. *Mon.* p. 151. Alpes marit.

- fasciatus** Motsch. *Bull. Mose.* 1851. IV. p. 506. India or.
fasciatus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 17. Honolulu.
felix Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 63. Canariae.
ferrugineus Brull. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 43. Chili.
fimicola Wollast. *Ins. Mader.* p. 63. Madera.
flavipes Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 48. Amer. bor.
flavolimbatus Wollast. *Ann. nat. hist. ser.* 3. XI. 1863. Canariae.
 p. 216.
flavomarginatus Wollast. *Ins. Mader.* p. 65. t. 2. f. 2. Madera.
fulvus Dej. *Spec. V.* p. 10; *Jc.* IV. t. 203. f. 5. — Putz. Hispania.
Mon. p. 306. — Pand. *Mon.* p. 153.
fusculus Motsch. *Käf. Russ.* p. 7. not 3. Caucasus.
glacialis Heer. *Käf. Schwarz.* II. p. 47; *Fn. Helv.* p. 121. — Helvetia.
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 649. — Pand. *Mon.* p. 142.
 var. *assimilis* Heer. l. c. p. 47; p. 121. "
macrocephalus Heer. l. c. p. 122. "
 „ *patruelis* Putz. *Mon.* p. 310. Carinthia.
 „ *piccus* Putz. *Mon.* p. 312. "
 „ *profundestriatus* Heer. l. c. p. 47; p. 121. Helvetia.
Grenieri Pandellé. *Mon.* p. 147. Pyrenaei.
infuscatus Chaud. *Bull. Mose.* 1850. III. p. 166. Armenia.
kamtschatkensis Putz. *Mon.* p. 308. Kamtschatka.
austriacus Dej. *Spec. V.* p. 15. (pars.) "
Kiesenwetteri Pandellé. *Mon.* p. 140. Pyrenaei.
laevigatus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 17. Buenos Aires.
laevipennis Heer. *Käf. Schwarz.* II. p. 48; *Fn. Helv.* Helvetia.
 p. 122. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 648. — Pand.
Mon. p. 142.
 var. *angustatus* Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 347. Styria.
laevis Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 18. Madera.
Lallemanti Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 783. — Pand. *Mon.* Algeria.
 p. 153.
lapidosus Dawson. *Geod. Brit.* 1854. p. 168. — Pand. Anglia.
Mon. p. 153.
latebricola Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 218; *Ann. Fr.* Pyren. or.
 1851. p. 387. — Pand. *Mon.* p. 146.
laticollis Motsch. *Ins. Sib.* p. 235. Sibiria.
latipennis Chaud. *Bull. Mose.* 1844. III. p. 451. Trapezunt.
latus Putz. *Mon.* p. 310. — Schaum. *Nat. Ins. I.* Styria.
 p. 651. — Pand. *Mon.* p. 148.
limacodes Dej. *Spec. V.* p. 23; *Jc.* IV. t. 206. f. 3. — "
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 655. — Pand. *Mon.* p. 143.
pallidulus Dietr. *Cat. Bremi.* 1856. p. 7. Helvetia.
liopleurus Chaud. *Bull. Mose.* 1850. III. p. 165. Georgia russ.
litura Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 72. Nov. Caledon.
Loughi Comolli. *Nor. Col. Noroe.* 1837. p. 13. — Putz. Pedemont.
Mon. p. 305. — Pand. *Mon.* p. 152. — Cristof.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 56.
longicornis Sturm. *Ins. VI.* p. 83. t. 151. f. A. — M.
 Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 635. — Pand. *Mon.* p. 137.
littoralis Dej. *Spec. V.* p. 7; *Jc.* IV. t. 203. Gallia.
 f. 4. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 56.
macilentus Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 646. not. Germania.
ochreatus Redtb. *Fn. Austr.* II. p. 68. "
maculicornis Chaud. *Enum. Carab.* p. 191. Caucasus.

- marginalis* Schaum. *Berl. Zeit.* 1862. p. 264. — Pand. *Mon.* p. 145. Transsylvania
- melanocephalus* Kolen. *Melet. ent.* I. 1845. p. 68. Armenia.
- micans* Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 314. Lake super.
- var. *fulvus* Lec. *l. c.* p. 315.
- microphthalmus* Miller. *Wien. Ent. Monats.* III. 1859. p. 310. — Pand. *Mon.* p. 159. Mont. "Tatra.
- micros* Herbst. *Arch.* p. 142. — Dej. *Spec.* V. p. 5: M.
Jc. IV. t. 203. f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 634. —
Pand. *Mon.* p. 137.
- flavus* Sturm. *Ins.* VI. p. 76. t. 150. f. c. C. Germania.
- pallidus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 56. — Dej. *Spec.* Styria.
V. p. 556.
- planatus* Duftsch. *Fn. Austr.* II. p. 172. "
- rubens* Duftsch. *l. c.* p. 172. "
- sericeus* Fleischer. *Bull. Mosc.* 1829. IV. p. 69. Mitavia.
t. 3. f. 4.
- var. *crassicornis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 35. Germania.
- minutissimus* Sahlbg. *Act. Soc. Fenn.* II. 1844. p. 515. Brasilia.
- minutus* Fabr. *Syst. Et.* I. p. 210. — Schaum. *Nat.* M.
Ins. I. p. 640. — Pand. *Mon.* p. 155.
- amaurocephalus* Kolen. *Melet. ent.* I. p. 69. Caucasus.
- aquaticus* Steph. Anglia.
- fuscipennis* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 170. "
- humeralis* Oeskey. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 56. Hungaria.
- nigriceps* Sturm. *Cat.* 1826. p. 203. Germania.
- politus* Falderm. *Fn. Transc.* I. p. 100. Caucasus.
- quadristriatus* Schrank. *Enum. Ins.* p. 215. — Suecia.
Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 31.
- rubens* Clairv. *Ent. Helv.* II. p. 26. — Dej. *Spec.* Helvetia.
V. p. 12; *Jc.* IV. t. 204. f. 2.
- tempesticus* Panz. *Fn. Germ.* 73. 6. — Zenker. Gallia.
Dej. Cat. l. c.
- tristis* Steph. *Ill. Brit.* I. p. 170. Anglia.
- minyops* Wollast. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 257. Madera.
- montanellus* Nobis. Moravia.
- var. *montanus* Putz. *Mon.* p. 309. — Schaum. *Nat. Ins.* "
I. p. 643.
- montanus* Motsch. *Ins. Sib.* 1846. p. 236. t. 10. f. 6. Sibiria.
- nigricornis* Motsch. *l. c.* p. 235. t. 10. f. 5. "
- nigrinus* Putz. *Mon.* p. 306. — Pand. *Mon.* p. 156. Styria.
- var. *maurus* Putz. *Mon.* p. 307. Carinthia.
- var. *tristis* Duftsch. *Fn. Austr.* II. p. 155. (forte.) Germania.
- nigrocruciatus* Wollast. *Ins. Mader.* p. 64. t. 2. f. 1. Madera.
- nivicola* Chaud. *Enum. Carab.* p. 191. Caucasus.
- obtusus* Erichs. *Kaf. Mark.* I. p. 122. — Schaum. *Nat.* German. bor.
Ins. I. p. 641. — Pand. *Mon.* p. 155.
- castanopterus* Heer. *Kaf. Schw.* II. p. 46. — Helvetia.
Putz. *Mon.* p. 307.
- laeris* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 354. — Waterh. *Proc.* Anglia.
Ent. Soc. 1863. p. 145.
- quadristriatus* Duftsch. *Fn. Austr.* II. p. 155. Styria.
- ochreatus* Dej. *Spec.* V. p. 11; *Jc.* IV. t. 204. f. 1. — "
Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 645. — Pand. *Mon.* p. 140.
- femoratus* Miller *i. litt.* "

- Milleri* Redtb. *Fa. Austr. I.* p. 65. — Schaum. *German. mer. Berl. Zeit.* 1859, p. 84.
- ovatus* Putz. *Mém. Léop. II.* p. 410; *Mém.* p. 314. — Styria.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 649. — *Pand. Mém.* p. 139.
- pallidus* Redtb. *Fa. Austr. I.* p. 105. — Schaum. ..
Berl. Zeit. 1859, p. 84.
- ovipennis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845, IV, p. 348. California.
- pallipes* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 227. Caffria.
- palpalis* Dej. *Spec. V.* p. 29; *Jé. IV.* t. 205, f. 2. — M.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 643. — *Pand. Mém.* p. 151.
- testaceus* Dunsch. *Fa. Austr. II.* p. 184. Gallia.
- var. *micropicus* Sturm. *Cat.* 1843, p. 56. Hungaria.
- Pertyi* Heer. *Kop. Scherz. II.* p. 48; *Fa. Herb.* p. 122. — Helvetia.
Putz. *Mém.* p. 315.
- laevipennis* var. Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 649. ..
- piciventris* Graells. *Mém. Mus. geol.* 1858, p. 46, t. 1. Castilia.
f. 5. — *Pand. Mém.* p. 147.
- pinguis* Kiesenw. *Sax. Zeit.* 1850, p. 215; *Ann. Fr.* Pyren. or.
1851, p. 389. — *Pand. Mém.* p. 145.
- planipennis* Rosenh. *Thér. Andal.* p. 41. Andalusia.
- planiculus* Costa. *Riv. Ent. Mont. Parten.* p. 13. Ital. mer.
- planiculus* Fairm. *Ann. Fr.* 1861, p. 578. Pyrenaei.
- platypterus* Sturm. *Ins. VI.* p. 101, t. 153, f. c. — German. mer.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 649.
- politus* Brull. *Voy. d'Oré.* 1843, p. 43. — *Sol. Gay. Hist. Chili.* IV, p. 154. Chili.
- var. *virgipennis* Scler. l. c. ..
- procerus* Putz. *Mém.* p. 305. — *Pand. Mém.* p. 139. Transsylvania.
- pulchellus* Putz. *Mém. Léop. II.* p. 411; *Mém.* p. 312. — S. xonia.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 654. — *Pand. Mém.* p. 144.
- Putzeysi* Pandellé. *Mém.* p. 149. Alpes marit.
- pyrenaeus* Dej. *Spec. V.* p. 21; *Jé. IV.* t. 205, f. 4. — Pyren. or.
Putz. *Mém.* p. 312. — *Pand. Mém.* p. 145.
- quadricollis* Putz. *Mém.* p. 303. Russia.
- quadrinaculatus* Motsch. *Kop. Russ.* p. 7, not. 1. Caucasus.
var. *agilis* Motsch. l. c. not. 2. ..
- Raymondi* Pandellé. *Mém.* p. 157. Gallia.
- rivularis* Gyllh. *Ins. Sax. II.* p. 32. — Dej. *Spec. V.* p. 16; *Jé. IV.* t. 204, f. 5. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 656. — *Pand. Mém.* p. 157. Europ. bor.
- incilis* Daws. *Geol. Brit.* p. 168; *Ann. nat. hist.* ser. 2, III, p. 213. Anglia.
- rotundatus* Dej. *Spec. V.* p. 23; *Jé. IV.* t. 206, f. 2. — Styria.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 656. — *Pand. Mém.* p. 144.
- rotundipennis* Duftsch. *Fa. Austr. II.* p. 176. — M.
Ins. VI. p. 91, t. 152, f. A. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 652. — *Pand. Mém.* p. 144.
- alpinus* Dej. *Spec. V.* p. 21; *Jé. IV.* t. 205, f. 5. Hungaria.
(pars.)
- rubens* Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 140. — Brull. *Hist. nat.* V, p. 176, t. 7, f. 3. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 635. — *Pand. Mém.* p. 152. M.
- pallidus* Sturm. *Ins. VI.* p. 98, t. 153, f. a. A. Gallia.
- palpalis* Duftsch. *Fa. Austr. II.* p. 183. Germania.

- paludosus* Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 34.* — Sturm. Suecia.
Ins. VI. p. 89. t. 151. f. D. — Putz. *Mon. p. 304.*
tristis var. b. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 220. not. 1.* Fennia.
rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 226.* Caffraria.
rufulus Dej. *Spec. V. p. 15; Jc. IV. t. 204. f. 4.* — Putz. Sicilia.
Mon. p. 306. — Pand. *Mon. p. 151.*
rufescens Dahl *i. litt.* Algeria.
Schaumi Pandellé. *Mon. p. 141.* Helvetia.
sculptus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 637.* Illyria.
secalis Payk. *Fn. Suec. I. p. 146.* — Jacq. Duv. *Gen. M.*
Carab. t. 8. f. 39. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 657.* —
 Pand. *Mon. p. 157.*
aquatilis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Gallia.
fulrescens Dej. *Cat. I. c.* Anglia.
testaceus Fabr. *Syst. El. p. 209. (immatur.)* Suecia.
signatus Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 19.* Madera.
sinuatus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 647.* — Pand. *Mon. Carinthia.*
p. 146.
soledadinus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 60.* Ins. Soledad.
splendens Nobis. Sillesia.
micans Schaum. *Nat. Ins. I. p. 644.* — Pand. *Mon. „*
p. 150.
striatulus Putz. *Mon. p. 311.* — Schaum. *Nat. Ins. I. „*
p. 650. — Pand. *Mon. p. 149.*
strigipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 374.* — Pand. Sabaudia.
Mon. p. 139.
styriacus Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 32.* Styria.
subcordatus Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 192.* Caucasus.
subnotatus Dej. *Spec. V. p. 18; Jc. IV. t. 205. f. 1.* — Graecia.
 Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* — Putz. *Mon. p. 304.* —
 Pand. *Mon. p. 154.*
 var. *pallidipennis* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 147;*
1860. p. 89. „
tetracoderns Nobis. Madera.
quadricollis Wollast. *Ins. Mader. p. 68.* „
testaceus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 45. t. 3. f. 15.* Magellan.
umbricola Wollast. *Ins. Mader. p. 67. t. 2. f. 3.* Madera.
vittatus Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 39. t. 1. f. 4.* Castilia.
Whitei Wollast. *Ins. Mader. p. 71. t. 2. f. 5.* Madera.

126

Spathinus

σπάθιον, specillum.

Nietner. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 428.*

nigriceps Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. p. 429.* Ceylon.

1

Nestra

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506; Etud. ent. VIII. 1859. p. 37.*

nigricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.* Ceylon.

- ulgrifrons** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 38. t. 1. f. 1. Ceylon.
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 506. ”
 3

Tachynotus

ταχύς, celer; νῶτος, dorsum.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 100.

- castaneus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 100. t. 9. f. 1. Ceylon.
 1

Anophthalmus

α πῖν; ὀφθαλμός, oculus.

Sturm. *Ins.* XV. 1844. p. 131.

Duvalius Delarouzée.

- Aeacus** Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 254. Pyrenaei.
amabilis Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1863. Dalmatia.
 p. 1220.
angulatus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 18. Kentucky.
Auberti Grenier. *Ann. Fr.* 1864. p. 135. Gallia.
Beusti Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1863. p. 149. Hispania.
Bielzi Seidlitz. *Verh. siebenb. Ver. III.* 1867. p. 45. Transsylvania.
Bilimeki Sturm. *Ins.* 1847. p. 114. t. 392. f. B. — Carniola.
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 659.
Chaudoiri Brisout. *Matér. Col. Fr.* 1867. p. 161. Pyrenaei.
cordicollis Motsch. *Etud. ent.* XI. 1862. p. 43. Carniola.
costulatus Motsch. *l. c.* p. 42. ”
lucidulus Schaum. *i. litt.* ”
dalmatinus Miller. *Wien. Ent. Monatschr.* 1861. p. 255. Dalmatia.
Discontiguyi Fairm. *Cat. Col. Gren.* 1863. p. 3. Pyrenaei.
Doriae Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 25. t. 1. f. 4. Liguria.
Erichsoni Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1863. p. 674. Montenegro.
gallicus Delarouz. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 94. Pyrenaei.
Ghilianii Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 26. t. 1. f. 6. Mont. Viso.
globulipennis Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* X. Carniola.
 1860. p. 669. t. 12. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.* I.
 p. 660.
Hacqueti Sturm. *Ins.* 1853. p. 91. t. 408. f. A. ”
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 659.
hirtus Sturm. *l. c.* p. 92. t. 408. f. b. B. — Schaum. ”
l. c. p. 662.
Kiesenwetteri Schaum. *Berl. Zeit.* 1862. p. 419. Croatia.
Krueperi Schaum. *l. c.* p. 111. Graecia.
Lespesi Fairm. *Cat. Col. Gren.* 1863. p. 4. Gallia mer.
longicornis Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 40. Carniola.
Menetriesi Motsch. *l. c.* p. 41. Kentucky.
Milleri Frivalds. *Wien. Ent. Monatschr.* 1862. p. 327. Hungaria.
Minos Linder. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 258. — Bellev. Pyrenaei.
Ann. Fr. 1863. t. 3. f. 6.
oblongus Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 45. Carniola.
orcinus Linder. *Ann. Fr.* 1859. p. 72. t. 1. f. 7. Pyrenaei.
Raymondi Delarouz. *Ann. Fr.* 1859. p. 66. t. 1. f. 3. Gallia mer.

- Redtenbacheri** Frivalds. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1857. p. 44. Hungaria.
- Rhadamanthus** Linder. *Ann. Fr.* 1860 p. 611. — Pyrenaei.
Bellev. *Ann. Fr.* 1863. t. 3. f. 5.
- robustus** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 44. Carniolia.
- rostratus** Motsch. *l. c.* p. 43. ”
- Schaumi** Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* X. 1860. ”
p. 670. t. 12. f. 4. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 661.
- Schmidti** Sturm. *Ins.* 1844. p. 135. t. 303. — Schaum. ”
Nat. Ins. I. p. 661.
- var. *Motschulskyi* Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver.* ”
Wien. 1860. p. 671. t. 12. f. 5.
- Seopolii** Sturm. *Ins.* 1851. p. 111. t. 392. f. A. — Schaum. ”
Nat. Ins. I. p. 662.
- striatus** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 41. Kentucky.
- suturalis** Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1864. Montenegro.
p. 673.
- Tellkampfi** Erichs. *Müll. Arch.* 1844. p. 384. not. Kentucky.
- trechioides** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 44. Carniolia.
- ventricosus** Motsch. *l. c.* p. 42. Kentucky.

41

Aphaenops

α πριρ; φαίρω, appareo; ὄψ, oculus.

Bonvouloir. *Ann. Fr.* 1861. p. 567.

- crypticola** Linder. *Ann. Fr.* 1859. p. 71. t. 1. f. 8. Pyrenaei.
- Leschenaulti** Bonvoul. *Ann. Fr.* 1861. p. 568. t. 16. f. 2. ”
- Pandellei** Linder. *Ann. Fr.* 1859. p. 72. t. 1. f. 5. ”

3

Aëpus

Etym. dub.

Samouelle. *Ent. Compend.* 1819. p. 149.

Aëpys Curtis. — *Aëssus* Steph.

- gracilicornis** Wollast. *Ann. nat. hist.* V. 1860. p. 218. Madera.
- marinus** Ström. *Norsk. Selsk. Skrift.* II. 1788. p. 375. Dania.
- fulvescens* Sam. *Compend.* p. 149. — Curt. *Brit.* Anglia.
Ent. V. t. 203. — Dej. *Spec.* V. p. 27. — Jacq.
Duv. *Gen. Carab.* t. 8. f. 40. — Leach. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 56.
- Robini** Laboulb. *Ann. Fr.* 1849. p. 35. t. 2. I. — ♀ Coquer. Gallia bor.
Ann. Fr. 1850. p. 529. t. 16. II.

3

Anchonoderus

ἀγχονάω, strangulo; δέση, collum.

Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 38.

- apicalis** Reiche. *Rev. Zool.* 1843. p. 39. Columbia.
- binotatus** Reiche. *l. c.* p. 39. Nov. Granada.
- concinus** Reiche. *l. c.* p. 39. Ecuador.

- dimidiaticornis** Dej. *Spec. III. p. 125.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 6.* Brasilia.
elegans Dej. *Spec. V. p. 725.*
eximius Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Carthagena.
elegans Brull. *Voy. d'Orb. p. 25. t. 3. f. 3.* Bolivia.
myops Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 39.* " "
rugatus Reiche. *l. c. p. 40.* Nov. Granada.
subaeneus Reiche. *l. c. p. 40.* " "
albipes Klug *i. litt.* " "
undatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 398.* Cayennae.
unicolor Chaud. *l. c. p. 399.* Columbia.

11

Periblepusa

περιβλέπω, circumspicio.

- Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 20.*
elaphroides Redt. *Reis. Novar. II. p. 21. t. 1. f. 9.* Nov. Zealand.

1

Aretharea

ἀρετή, virtus; αἶρέω, tollo.

- Say. *Trans. Am. Phil. New Ser. IV. 1834. p. 411.*
(Loc. system. dub.)
helluonis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 411.* Rocky Mount.

1

Camptotoma

καμπτός, flexibilis; τέμος, articularis.

- Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 40.*
Lebasi Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 40.* Columbia.

1

Lasiocera

λάσιος, hirtus; κέρασ, cornu.

- Dejean. *Spec. V. 1831. p. 283.*
assimilis Gerstäck. *Beitr. Fn. Zanz. 1866. p. 17.* Zanzibar.
gracilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 26.* Caffraria.
nitidula Dej. *Spec. V. p. 284.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 4.* Senegal.
orientalis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 403.* Hindostan.
tessellata Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 174. t. 9. f. 3.* Mozambique.

5

Stigmaphorus

στιγμή, punctum; φέρω, fero.

- Motschulsky. *Etud. ent. XI. 1862. p. 48.*
tessellatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 221.* Panama.

1

Ega

Nom. geograph.

Castelnau. *Etud. ent.* 1835. p. 93.*Chalybe* Casteln. — *Selonia* Motsch. — *Steleodera* Schaum.

- aequatoria* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 405. Columbia.
angusticollis Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. Nov. Caledon.
 p. 62.
anthicoides Solier. *Ann. Fr.* 1866. p. 584. Brasilia.
formicaria Casteln. *Etud. ent.* p. 93; *Hist. nat.* I. p. 156. Cayennae.
inaequalis Brullé. *Voy. Zool. Cél.* I. p. 44. Corrientes.
laetula Lec. *Ann. Linn. V.* p. 273. California.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent.* p. 92; *Hist. nat.* I. Cayennae.
 I. p. 156. — *Buquet. Dej. Cat.* 3. ed. I. p. 56.
longiceps Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 74. Brasilia.
Sallei Chevrol. *Rep. Zool.* 1834. p. 508. — Lacord. *Gen.* Amer. bor.
 47. t. 12. p. 5. a.
tenuicollis Dej. *Spec. V.* I. p. 400. — Schaum. *Nat. Ins.* Brasilia.
 I. p. 688. a. — *Klug. Dej. Cat.* 3. ed. p. 58.
Westermanni Motsch. *Etud. ent.* 1837. p. 110. t. 1. India or.
 I. p. 6. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 172. t. 3.
 I. p. 11. a-b.

11

Lachnophorus

Lachn. *anag. : aegae. 710.*Dejean. *Spec. V.* 1831. p. 28.

- bipunctatus* Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 245. Cayennae.
sexpunctatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 56. "
elegantulus Mulsant. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 215. — California.
 Lec. *Journ. Ac. Phil.* IV. 1838. t. 4. p. 1.
mediosignatus Mulsant. *Bull. Ac. Petr.* II. 1844. "
 p. 62.
impressus Brullé. *Hist. nat.* V. I. p. 274. t. 7. p. 4. Brasilia.
laevicollis Reiche. *Rep. Zool.* 1846. p. 180. Columbia.
leucopterus Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 148. Cuba.
maculatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 400. Columbia.
niger Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 245. Cayennae.
notatus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 401. Columbia.
pallidipennis Putz. *Mon. Linn.* II. p. 409. Venezuela.
pallipes Reiche. *Rep. Zool.* 1846. p. 379. Nov. Granada.
pilosus Dej. *Spec. V.* p. 29. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. Brasilia.
 p. 56.
pubescens Dej. *L. c.* p. 60. Amer. bor.
rugosus Dej. *L. c.* p. 557. Columbia.
signatipennis Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. II. p. 402. "

14

Amphibia

*amphibium.*Perroult. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XI. 1864. p. 69.

- pallipes* Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 70. Nov. Caledon.

Thalassobius

*θάλασσα, mare: βίω, vivo.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 156.***testaceus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 157. t. 2. f. 11.* Chili.

1

Ochthephilus

*ὄχθη, ripa; φιλέω, amo.*Nietner. *Ann. nat. hist. 2. ser. XX. 1857. p. 275.***ceylanicus** Nietn. *Ann. nat. hist. 1857. p. 276.* Ceylon

1

Cnides

*Etym. null.*Motschulsky. *Etud. ent. 1862. p. 35.***rostratus** Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 40.* Panama

1

Haphanus

*ἄλλος, oculus: ἀφανής, invisibilis.*Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 155.***Stephensi** Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. Port Denison I. 3. p. 156. t. 15.*

1

Perileptus

*περιλεπτός, tenuissimus.*Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 663.**Blemus* Dawson.**areolatus** Creutz. *Ent. Vers. p. 115. t. 2. f. 19. a.* — M.Daws. *Geod. brit. p. 173.* — Jacq.ouv. *Gen. Carab. t. 9. f. 41.**acuticollis* Dufour. *Ercurs. Val. Osson. 1843. p. 25.* Hispania.*depressus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 3.* Anglia.**humidus** Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 312.* Ins. Bourbon**nigritulus** Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. Teneriffa.**p. 216.***rutilus** Schaum. *Nat. Ins. I. p. 664.* Nubia.

4

Scotodipnus

*σκότος, obscuritas: δειπνος, hospes.*Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 667.**Microtyphlus* Linder.**Aubei** Sauley. *Cat. Gren. 1863. p. 5.* Gallia mer.

- glaber** Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 341. Italia.
Pandellei Sauley. *Matér. Fn. Fr.* 1867. p. 162. Pyrenaei.
Revelieri Perris. *Ann. Fr.* 1865. p. 505. Corsica.
Schaumi Sauley. *Cat. Gren.* 1863. p. 5. — *Lind. Ann.* Gallia mer.
Fr. 1863. p. 483. t. 9. f. 6.

5

Anillus

ὄνευ. sine: ἰλιος. oculus.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr.* 1851. *Bull.* p. 72.

- coecus** Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1851. *Bull.* p. 73. t. 13. Gallia.
f. 25: 1852. p. 222.
convexus Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 255.
debilis Lec. *Trans. Am. Phil.* X. 1853. p. 397. California.
frater Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 4. Gallia.
hypogaeus Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 197. "

5

Elaphropus

ελαφρόπους. agilis.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1839. p. 73.

- caraboides** Motsch. *Bull. Mosc.* 1839. p. 74. t. 5. f. E: Georgia russ.
Ann. Fr. 1859. *Bull.* p. 205.
globosus Choud. *Enum. Carab.* 1846. p. 196. — Cyprus.
Baudi. Berl. Zeit. 1864. p. 217.
gracilis Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 36. India or.
latissimus Motsch. *l. c.* 1859. t. 1. f. 5. "

5

Tachypus

ταχίς. celer: ποῦς. pes.

Lacordeire. *Gen. Col.* I. 1854. p. 351.

- angulicollis** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 263. Sibir. or.
caraboides Schrank. *Enum. Ins. Austr.* p. 193. — M.
Schaum. Nat. Ins. I. p. 668.
picipes Duft. *Ac. Austr.* II. p. 197. — *Sturm. Ins.* Europa.
VI. p. 109. t. 154. f. a. A.
var. { **nebulosus** Rossi. *Mon. Ins.* p. 64. — *Schaum.* Italia.
Berl. Zeit. 1857. p. 159.
caraboides Oliv. *Ent.* II. 34. p. 5. t. 1. f. 5. Gallia mer.
virgripes Motsch. *Käf. Russ.* p. 16. Georgia.
cyanicornis Pandellé. *Matér. Faun. Fr.* 1867. p. 163. Pyrenaei.
elongatus Motsch. *Käf. Russ.* p. 16. not. 5. — *Mannerh.* Sitkha.
Bull. Mosc. 1853. III. p. 146.
festivus Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1851. p. 467. Corsica.
flavipes Linn. *Fn. Suec.* nr. 750. — *Dej. Spec.* V. p. 192; M.
Je. t. 223. f. 6. — *Schaum. Nat. Ins.* I. p. 671.
impressus Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 51. Europa.
indicus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 159. Hindostan.

- nubifer** Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 327. Japonia
semilucidus Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 24.
- pallipes** Duft. *Fn. Austr.* II. p. 197. — Sturm. *Ins.* VI. M. "
 p. 111. t. 154. f. b. B. — Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1851.
 p. 468; *Gen.* t. 6. f. 28. — Megerl. *Dej. Cat.* 3.
 ed. p. 60.
- pictus** Kolenati. *Melet. ent.* I. p. 89. Caucasus.
Kolenatii Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 188
- Rossii** Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 150; 1861. p. 206. Græcia
nebulosus Schaum. *Stett. Zeit.* 1845. p. 403. Sicilia.
varipes Motsch. *Käf. Russ.* p. 16. not. 4. Alp. caucas

12

Tachyta

*ταχύτης, celer.*Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. 1837. p. 56.*Tachymenis* Motsch.

- flavicauda** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 87. Amer. bor.
apicalis Sturm. *Cat.* 1843. p. 36.
- marginicollis** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 32. New Orleans.
marginicollis Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 89. Venezuela.
nana Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 30. — Dej. *Spec.* V. p. 51; M.
Jc. t. 208. f. 4. — Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852.
 p. 202. — ♀ Perris. *Ann. Fr.* 1862. p. 175. t. 5.
 f. 510-16.
- inornata** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 87. — Dej. Amer. bor
Spec. V. p. 52.
- picipes** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 56. t. 8. f. 6. "
- minima** Duit. *Fn. Austr.* II. p. 205. Europa.
quadristriata Illig. *Käf. Preuss.* p. 185. — Succia.
 Sturm. *Ins.* VI. p. 150. t. 100. f. a. A.
- tristis** var. γ. Payk. *Fn. Suec.* I. p. 145. Sibiria.
- Nietneri** Schaum. *Berl. Zeit.* 1863. p. 55. Ceylon.
- reflexicollis** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 31. New York.
- umbrosa** Motsch. *l. c.* p. 32. India or.

7

Tachys

*ταχύς, celer.*Schaum. *Nat. Ins.* I. 1860. p. 743.

Blemus Lec. — *Lymnastis* Motsch. — *Polyderis* Motsch. — *Tachy-*
lopha Motsch. — *Tachyura* Motsch. — *Xystosomus* Schaum

- acaroides** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 39. Ceylon.
- aeneipennis** Motsch. *l. c.* 1862. p. 29. Mobile.
- aenescens** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 373; *Class. Col.* I. p. 36. Amer. bor
- aequinoctialis** Motsch. *Etud. ent.* 1862. p. 33. P. nama.
- albipes** Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 20. Lenisi na.
- algericus** Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 79. t. 10. f. 3. — Jacq. Algiers.
 Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 204.

- amabilis** Dej. *Spec. V. p. 45.*
andalusicus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 35.*
anomalus Kolenat. *Melet. ent. I. p. 73. t. 2. f. 11. a-b.*
quadrisignatus var. Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1852. p. 197.*
anthrax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 192.*
apicalis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 228.*
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 241.*
audax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 193.*
australis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 90.*
bibulus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 313.*
biplagiatus Dej. *Spec. V. p. 47.*
bistriatus Duft. *Faun. Austr. II. 1812. p. 205. — Sturm.*
Ins. VI. p. 152. t. 160. f. b. B. — Jacq. Duv. Ann.
Fr. 1852. p. 205. Megerle. Dej. Cat. 3. ed. p. 56.
angustatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.*
elongatulus Dej. *Spec. V. p. 42; Jc. IV. t. 207. f. 6.*
maritimus Steph. *Man. p. 52.*
minimus Curtis. *Brit. Ent. I. t. 200.*
pallescens Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.*
pusillus Dej. *l. c. p. 16.*
 var. *micros* Fischer. *Ent. Russ. III. p. 97. t. 4. f. 10. —*
Stéven. Dej. Cat. 3. ed. p. 57.
 „ *cospius* Kolenati. *Melet. Ent. I. p. 75.*
 „ *gregarius* Chaud. *Enum. Carab. p. 193.*
 „ *minutissimus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 7.*
 „ *salinus* Motsch. *in litt.*
brevicornis Chaud. *Enum. Carab. p. 193. — Jacq. Duv.*
Ann. Fr. 1857. p. 105.
minutissimus Baudi *i. litt.*
breviusculus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 34.*
brunnicollis Motsch. *l. c. p. 28.*
capax Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 20.*
cardioides Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 170.*
centromaculata Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 67.*
ceylonicus Nietner. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 423.*
cinctipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 99.*
conspicuus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 91.*
corax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 194.*
corruscus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 372.*
curvimanus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 74. t. 2. f. 6.*
decoloratus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 171.*
dimidiatus Motsch. *l. c. 1849. III. p. 66.*
bipartitus Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1857. p. 104.*
dolosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 370.*
dorsalis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 508.*
edax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 194.*
emarginatus Nietn. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 425.*
exiguus Sahlberg. *Carab. Ochotsk. p. 54.*
exiguus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 230.*
ferrugineus Dej. *Spec. V. p. 59.*
truncorum Haldem.
fluitimus Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.*
flaveolus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 39.*
flavicollis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 28.*
 var. *multistriatus* Motsch. *loc. cit. p. 29.*
- Senegal.
 Hispan. mer.
 Armenia.
 „
 San Diego.
 Caffraria.
 Nov. Caledon.
 Rio Colorado.
 Nov. Holland.
 Ins. Bourbon.
 Senegal.
 M.
 „
 Germania.
 Hispania.
 Anglia.
 „
 Hispania.
 Germania.
 Littor. Casp.
 „
 Gurjew.
 Charkow.
 Anglia.
 Tauria.
 Mingrelia.
 „
 Pedemont.
 Panama.
 Amer. bor.
 „
 Eriwan.
 Lanzerot.
 Ceylon.
 „
 Nubia.
 Rio Colorado.
 Rocky Mount.
 Madera.
 Tiflis.
 Hispania.
 Sardinia.
 Rocky Mount.
 India or.
 San Diego.
 Ceylon.
 Ochotsk.
 Caffraria.
 Amer. bor.
 „
 Ceylon.
 „
 Panama.
 „

- Focki** Hummel, *Ess. Ent.* II, p. 27; III, t. 1, f. 2. — Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852, p. 189. — Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 751. M.
- bisulcatus* Nicolai, *Dissert. Col. Ital.* 1822, p. 26. Germania.
- Guerini* Gaubil, *Rev. Zool.* 1844, p. 342. Gallia mer.
- latipennis* Sturm, *Ins.* VI, p. 95, t. 152, f. c. C. Tirol.
- numidicus* Luc. *Expl. Alg.* p. 79, t. 10, f. 4. Algeria.
- silaceus* Dej. *Spec.* V, p. 50; *Jc.* IV, t. 208, f. 3. Gallia or.
- fulvicollis** Dej. *l. c.* p. 39; *i.* 207, f. 3. — Jacq. Duv. Dalmatia.
- Ann. Fr.* 1852, p. 208.
- ruficollis* Dej. *Cat.* 1, ed. p. 16.
- sulcifrons* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, III, p. 167. — Kertsch.
- Schaum, *Berl. Zeit.* 1861, p. 213.
- fumicatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 509. India or.
- fuscus** Schaum, *Berl. Zeit.* 1860, p. 200. Hongkong.
- geminatus** Schaum, *l. c.* p. 200. Celebes.
- gilvus** Schaum, *l. c.* 1863, p. 91. Aegypt. sup.
- glabrellus** Motsch. *Etud. ent.* 1862, p. 34. Amer. bor.
- globulus** Dej. *Spec.* V, p. 61; *Jc.* IV, t. 209, f. 3. — Hispania.
- Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852, p. 192.
- gibberosus* Luc. *Expl. Alg.* p. 80, t. 10, f. 5. Algeria.
- grandicollis** Chaud. *Enum. Carab.* p. 194. Lenkoran.
- haemorrhoidalis** Dej. *Spec.* V, p. 58; *Jc.* IV, t. 209, f. 2. — Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852, p. 193; *Gen. Car.* t. 7, f. 33. Europ. mer.
- Impressipennis** Motsch. *Etud. ent.* 1859, p. 39. Ceylon.
- impressus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 508. India or.
- inaequalis** Kolenati, *Melet. Ent.* I, p. 73, t. 2, f. 10, a-b. Georg. russ.
- incurvus** Say, *Trans. Am. Phil.* IV, p. 440. — Lec. *Ann. Lyc.* IV, p. 369. Amer. bor.
- anceps* Lec. *l. c.* p. 370. Rocky Mount.
- granarius* Dej. *Spec.* V, p. 61. Amer. bor.
- indicus** Motsch. *Etud. ent.* 1862, p. 27. India or.
- inflatus** Schaum, *Berl. Zeit.* 1860, p. 202, t. 3, f. 9. Brasilia.
- Klugi** Nietner, *Ann. Nat. Hist.* XII, 1858, p. 423. Ceylon.
- laevus** Say, *Trans. Am. Phil.* II, p. 88. Amer. bor.
- troglydites* Dej. *Spec.* V, p. 44. "
- laticollis** Motsch. *Käf. Russ.* p. 8, not. 1. Caucasus.
- Lucasi** Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852, p. 197. — Schaum, Algeria.
- Berl. Zeit.* 1860, p. 90.
- copticus* Apetz, *Col. Brehm.* 1854, p. 11. Aegyptus.
- guttiger* Reiche, *Ann. Fr.* 1855, p. 633. Syria.
- var. *metallicus* Peyron, *Ann. Fr.* 1857, p. 715. Kaire.
- lugubris** Motsch. *Etud. ent.* 1862, p. 30. Panama.
- marginellus** Lec. *Ann. Lyc.* V, p. 193. Rio Colorado.
- minusculus** Motsch. *Etud. ent.* 1862, p. 36. Panama.
- minutissimus** Motsch. *Käf. Russ.* p. 8, not. 8. Georg. russ.
- misellus** Lafert, *Rev. Zool.* 1841, p. 48. Texas.
- mordax** Lec. *Ann. Lyc.* V, p. 193. Rio Colorado.
- nigriceps** Dej. *Spec.* V, p. 44. Amer. bor.
- nigrifrons** Fauv. *Cat. Gren.* 1863, p. 6. Gallia mer.
- niloticus** Motsch. *Etud. ent.* 1862, p. 31. Aegyptus.
- obesulus** Lec. *Ann. Lyc.* V, p. 192. Rio Gila.
- occultus** Lec. *Ann. Lyc.* IV, p. 370. Georgia amer.
- orientalis** Nietner, *Ann. Nat. Hist.* XII, 1858, p. 425. Ceylon.

- ornatus Nietner, *l. c.* p. 426.
 ovatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 509.
 albicollis Schaum, *Berl. Zeit.* 1860, p. 199.
 pallidulus Menett. *Cat. rous.* p. 136.
 pallidus Chaud. *Enum. Carab.* p. 101.
 parallelus Motsch. *Kup. Russ.* p. 8, not. 3.
 parallelus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 507.
 parvulus Dej. *Spec. V.* p. 57; *Jc.* IV, t. 209, f. 1. —
 Schaum, *Nat. Ins.* I, p. 750.
 sulcatus Sturm, *Cat.* 1848, p. 36.
 var. *pallidulus* Dej. *l. c.* p. 62; t. 209, f. 4.
 striatopunctatus Hayden, *in litt.*
 pasillos Dej. *Cat.* 1. ed. p. 16.
 piceolus Laterr. *Rev. Zool.* 1841, p. 48. — Klug, *l. litt.*
 picinus Bohem. *Ins. Centr.* I, p. 229.
 politus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 509.
 benignus Nietner, *Ann. Nat. Hist.* 1858, XII, p. 424.
 proximus Say, *Trans. Am. Phil.* II, p. 88.
 pulchellus Laterr. *Rev. Zool.* 1841, p. 48.
 pullulus Motsch. *Erid. ent.* 1862, p. 31.
 pullus Jacq. *Duv. Ann. Fr.* 1852, p. 199.
 angustatus Luc. *Exp. Agr.* p. 81.
 pumilus Dej. *Spec. V.* p. 43.
 quadrillum Schaum, *Berl. Zeit.* 1860, p. 201.
 quadrisignatus Duft. *Faun. Austr.* II, p. 205. — Sturm.
 Ins. VI, p. 160; t. 199, f. c. C. — Schaum, *Nat.*
 Ins. I, p. 748. — Creutzer, *Dej. Cat.* 3. ed. p. 57.
 var. *dejeani* *striatus* Negerl. *in litt.*
 plumbeus Villa *Cat. Col. Lomb.* p. 21.
 rapax Lec. *Ann. Lyp.* V, p. 192.
 rivularis Motsch. *Kup. Russ.* p. 8, not. 2; *Bull. Mosc.*
 1852, III, p. 149. — Mannerh. *l. c.* 1853, III, p. 152.
 rubicundus Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, III, p. 168.
 rufulus Motsch. *Erid. ent.* 1862, p. 28.
 scitulus Lec. *Ann. Lyp.* IV, p. 371.
 scutellaris Germ. *Trans. Arch.* 1829, II, 1, p. 11. —
 Dej. *Spec. V.* p. 59; *Jc.* IV, t. 207, f. 4. — Jacq.
 Duv. Ann. Fr. 1852, p. 209.
 rigidus Ulrich, *in litt.*
 substriatus Sturm, *Cat.* 1826, p. 100.
 scydmaenoides Nietner, *Ann. Nat. Hist.* XII, 1858, p. 427.
 sequax Lec. *Ann. Lyp.* IV, p. 372.
 sericeus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851, IV, p. 507.
 sexguttatus Fairm. *Rev. Zool.* 1849, p. 286.
 sexstriatus Duft. *Faun. Austr.* II, p. 222. — Schaum, *Nat.*
 Ins. I, p. 749.
 angustatus Dej. *Spec. V.* p. 56; *Jc.* t. 205, f. 6. —
 Jacq. *Duv. Ann. Fr.* 1852, p. 200.
 var. *diabrachys* Kolenat. *Melet. ent.* I, p. 72. —
 Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, III, p. 171.
 quadrisignatus var. Dej. *l. c.* p. 55.
 quadrierrucatus Motsch. *l. litt.*
 socius Schaum, *Berl. Zeit.* 1863, p. 92.
 sublaevigatus Motsch. *Erid. ent.* 1862, p. 30.
 sulcatus Putz. *Mém. Liege.* II, 1846, p. 411.

- Ceylon.
 China.
 Hongkong.
 Georgia russ.
 Caucasus.
 Georgia russ.
 India or.
 M.
 Germanis.
 Gallia.
 Germania.
 Dalmatia.
 Porto Rico.
 Caffraria.
 Ceylon.
 „
 Amer. bor.
 Columbia.
 India or.
 Algeria.
 „
 Amer. bor.
 Celebes.
 M.
 Europa.
 Italia.
 Rio Gila.
 California.
 Odessa.
 Panama.
 Pennsylvania.
 Europa.
 Illyria.
 Gallia mer.
 Ceylon.
 Rocky Mount.
 India or.
 Taiti.
 Europ. mer.
 Gallia mer.
 Georgia russ.
 Graecia.
 Crimea.
 Aegyptus sup.
 Gallia mer.
 Venezuela.

<i>sulcatus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1851. IV. p. 509.	India or.
<i>suturalis</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 505.	"
<i>tautillus</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1862. p. 30.	Panama.
<i>tauricus</i> Motsch. <i>Kaj. Russl.</i> p. 5. not. 5.	Tauria.
<i>tenellus</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1862. p. 35.	India or.
<i>testaceolimbatus</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 33.	Amer. bor.
<i>testaceus</i> Motsch. <i>Kaj. Russl.</i> p. 5. not. 4.	Volhynia.
<i>pygmaeus</i> Fisch. <i>Stec. Cat.</i> I. p. 23.	Polonia.
<i>transparentis</i> Motsch. <i>l. c.</i> not. 6.	Ural.
<i>triangularis</i> Nietn. <i>Ann. nat. hist.</i> XII. 1855. p. 422.	Ceylon.
<i>tripunctatus</i> Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> IV. p. 439.	Amer. bor.
<i>tropicus</i> Nietn. <i>Ann. nat. hist.</i> 1855. p. 421.	Ceylon.
<i>truncatus</i> Nietn. <i>l. c.</i> p. 421.	"
<i>turgidus</i> Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 59.	Brasilia.
<i>ventricosus</i> Lec. <i>New Spec. Col.</i> I. 1863. p. 20.	Louisiana.
<i>virgo</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 194.	San Diego.
<i>vittatus</i> Motsch. <i>Kaj. Russl.</i> p. 5. not. 7.	Ural.
<i>vittiger</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 193.	San Diego.
<i>vivax</i> Lec. <i>l. c.</i> IV. p. 365.	Rocky Mount.
var. <i>mendax</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 369.	"
<i>vorax</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 194.	Colorado.
<i>xanthopus</i> Dej. <i>Spec.</i> V. p. 60.	Amer. bor.

124

Pericompsus

*περικώμωος, perelegans.*Leconte. *Ann. Lyc.* V. 1852. p. 191.

<i>blandulus</i> Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1860. p. 202.	Portorico.
<i>centroplagiatus</i> Putz. <i>Mém. Liège.</i> II. p. 415.	Venezuela.
<i>clitellaris</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 73.	Peru.
<i>concinus</i> Latert. <i>Rev. Zool.</i> 1841. p. 47. — Klug <i>i. litt.</i>	Columbia.
<i>ephippiatus</i> Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> IV. p. 439.	Mississippi.
<i>elegantulus</i> Latert. <i>l. c.</i> p. 46. — Klug <i>i. litt.</i>	Ohio.
<i>mundissimus</i> Zimmerm. <i>i. litt.</i>	Carolina.
<i>hirsutus</i> Schaum. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 88.	Brasilia.
<i>juvendus</i> Schaum. <i>l. c.</i> 1860. p. 202.	Venezuela.
<i>laetulus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 192.	Rio Gila.
<i>punctatellus</i> Motsch. <i>Ins. Sib.</i> p. 261. t. 10. f. 16.	Dauria.
<i>Beichei</i> Putz. <i>Mém. Liège.</i> II. p. 415.	Cunana.
<i>sellatus</i> Lec. <i>Ann. Lyc.</i> V. p. 191.	Rio Colorado.

11

Bembicidium

*βεμβίδιον, turbo; εἶδος, aspectus.*Latreille. *Hist. nat. Ins.* VIII. 1804. p. 221. (emend.)

Actedium Motsch. — *Bembidion* Latreille. — *Bembidium* Erichs. —
Chlorodium Motsch. — *Emphanes* Motsch. = *Omala* Motsch. —
Eudromus Kirby. — *Eurytrachelus* Motsch. = *Platytrachelus*
Motsch. — *Hydrium* Lec. — *Leja* Megerl. = *Metallina* Motsch. —
Lopha Megerl. — *Neja* Motsch. — *Nepha* Motsch. — *Notaphus*

Megerl. — *Ochthedromus* Lec. — *Ocydromus* Fröhl. — *Ocys* Kirby. — *Odontium* Lec. — *Peryphus* Megerl. — *Phila* Motsch. — *Philocthus* Steph. = *Campa* Motsch. — *Plataphus* Motsch. — *Prinidium* Motsch. — *Sinechostictus* Motsch. — *Talanes* Motsch. — *Testedium* Motsch. — *Trepanes* Motsch.

Monogr. Jacq. Duv. Ann. Fr. 1851. (I.); 1852. (II.)

- acuticolle** Motsch. Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 5. — Kamtschatka.
Ménétr. Motsch. Käf. Russl. p. 11.
- adustum** Schaum. Nat. Ins. I. p. 686; Berl. Zeit. 1861. M.
p. 207.
exarticulatum Megerl. i. litt. Europa.
fumigatum Dej. Spec. V. p. 72. Gallia.
rupestre Daws. Geod. Brit. p. 196. Anglia.
Sturmi Duft. Fn. Austr. II. p. 203. Austria.
ustulatum Panz. Fn. Germ. 40. 7. Suecia.
varium var. Jacq. Duv. Mon. II. p. 160. Russia.
- ægyptiacum** Dej. Spec. V. p. 90. Aegyptus.
pallipes Klug i. litt. „
- æneicolle** Lec. Ann. Lyc. IV. p. 359. Lake super.
æneum Germ. Ins. Spec. nor. p. 28. — Steph. Ill. Brit. Anglia.
II. p. 7. — Jacq. Duv. Mon. II. p. 176. — Spence.
Dej. Cat. 3. ed. p. 59.
- biguttatum* var. Dej. Spec. V. p. 180. Gallia bor.
Kirbyi Leach i. litt. Belgia.
marinum Schödt. Dan. El. p. 333. Suecia.
var. *Jareti* Jacq. Duv. i. litt. Scotia.
- æquale** Walk. Natural. Vancour. II. 1866. p. 316. Ins. Vancouv.
aeruginosum Gebl. Bull. Mosc. VI. 1833. p. 275. Lac. Baikal.
affine Say. Trans. Am. Phil. II. p. 86. Amer. bor.
decipiens Dej. Spec. V. p. 159. „
var. *fallax* Dej. t. c. p. 189. „
- affine** Steph. Ill. Brit. V. 1832. p. 386. — Daws. Geod. Anglia.
brit. p. 190. — Schaum. Berl. Zeit. 1861. p. 211.
- agile** Jacq. Duv. Mon. I. p. 511. Corsica.
- alsium** Coquer. Ann. Fr. 1866. p. 312. Ins. Bourbon.
altaicum Gebler. Bull. Mosc. VI. 1833. p. 272. — Chand. Altai.
Bull. Mosc. 1850. III. p. 130.
latum Motsch. Ins. Sib. p. 245. t. 10. f. 8. Irkutsk.
planum Sahlb. Carab. Ochot. p. 61. Ochotsk.
- alternans** Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. p. 349. Kamtschatka.
ambignum Dej. Spec. V. p. 155; Jc. IV. t. 219. f. 2. — Hispania.
Jacq. Duv. Mon. I. p. 496.
bifoveolatum Ramb. Faun. Andal. p. 140. „
mauritanicum Luc. Expl. Alg. p. 83. t. 10. f. 7. Algeria.
- americanum** Dej. Spec. V. p. 87. Amer. bor.
amoenum Sahlb. Carab. Ochot. 1844. p. 66. Ochotsk.
amurense Motsch. Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 7. Dauria.
Andreae Fabr. Mant. I. p. 204. — Jacq. Duv. Mon. II. M.
p. 137. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 700; Berl. Zeit.
1861. p. 203.
- cruciatum* Dej. Spec. V. p. 114; Jc. IV. t. 214. f. 1. — Gallia.
Putz. Stett. Zeit. 1845. p. 137. — Heer. Faun. Helv.
I. p. 130.
littorale var. Oliv. Ent. III. 35. p. 110. t. 14. f. 103. „

- nigricolle* Redtenb. *Faun. Austr. I.* p. 111. Austria.
signatum Sturm. *Cat. 1826.* p. 100. Helvetia.
 var. *distinguendum* Jacq. *Duv. Mon. II.* p. 128. Strassburg.
 „ *femoratum* Sturm. *Ins. VI.* p. 117. t. 155. Europa.
 f. B. — Jacq. *Duv. Mon. II.* p. 131. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 700.
 „ *albosignatum* Sturm *in litt.* Germania.
 {*Bualei* Dufour *in litt.* Lyon.
 „ {*puellum* Jacq. Duval *in litt.* „
 „ *cruciatum* var. β . Schiödte. *Dan. Fl.* p. 337. Dania.
 „ *crucigerum* Kirby *in litt.* Anglia.
 „ *rupestre* var. β . Illig. *Käf. Preuss.* p. 230. Russia.
 „ *ustulatum* Oliv. *Ent. III.* 35. p. 109. t. 9. f. 104. a-b. Graecia
anguliferum Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 188. San Francisco.
angusticolle Motsch. *Ins. Sib.* p. 251. Des. Kirgis.
angusticolle Motsch. *Schrenck. Reis. 1860.* p. 89. t. 6. Ins. Kuril.
 f. 2. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 9.
antiquum Dej. *Spec. V.* p. 88. Amer. bor.
 var. *basale* Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 354. „
apicale Ménétr. *Cat. rais. 1832.* p. 137. — Falderm. Caucasus.
Faun. transc. I. p. 10.
approximatum Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 187. California.
flammulipenne Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III.* p. 129. „
 var. *consentaneum* l. c. p. 187.
aratum Lec. l. c. p. 188. Rio Gila.
argenteolum Ahrens. *Schrift. Hall. Ges. II.* 2. p. 23. Suecia.
 t. 1. f. 12. — Jacq. *Duv. Mon. I.* p. 475. — Schaum.
Nat. Ins. p. 675.
 var. *chalybeum* Sturm. *Cat. 1843.* p. 36. Hollandia.
 „ *azureum* Gebler. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 276; Barnaul.
 1847. II. p. 355.
armenicum Chaud. *Enum. Carab. p.* 205. Armenia.
articulatum Panz. *Ent. Germ. 1795.* p. 64. — Sturm. M.
Ins. VI. p. 172. t. 152. f. a. A. — Schaum. *Nat.*
Ins. I. p. 730.
poecilum Steph. *Ill. Brit. II.* p. 21. Anglia.
subglobosum Payk. *Faun. Suec. I.* p. 143. Europa.
aspericolle Germ. *Faun. Ins. Eur. 14.* 2. — Jacq. *Duv.* Germania.
Mon. I. p. 516; *Gen. Car. t. 6.* f. 30. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 713.
lepidum Dej. *Spec. V.* p. 171; *Jc. IV.* t. 221. f. 2. Europa.
russicum Motsch. *in litt.* Russia.
assimile Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 26. — Jacq. *Duv. Mon. II.* M.
 p. 168.
Doris Steph. *Ill. Brit. II.* p. 25. Europa.
guttula Duft. *Faun. Austr. II.* p. 218. Germania.
haemorrhoidale Steph. l. c. V. p. 387. Anglia.
Spencei Steph. l. c. II. p. 25. „
 var. *castanopterum* Steph. l. c. p. 21. „
astrabadense Mannherh. *Bull. Mosc. 1844. III.* p. 133. Astrabad.
aterrimum Motsch. *Ins. Sib.* p. 253. t. 11. f. 11. Nertschinsk.
atlanticum Wollast. *Ins. Mader. 1854.* p. 77. Madera.
decorum Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p.* 58. „
atripes Motsch. *Ins. Sib.* p. 254. Mons Hamar.

- atrocoeruleum** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 17. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 707. Anglia.
cumatile Schiödte. *Dan. El.* p. 585. Dania.
cyanescens Wesmaël. *Bull. Ac. Brux.* 1835. p. 48. Belgia.
fasciolatum var. Jacq. *Duv. Mon.* II. p. 110. Gallia bor.
luridum Duft. *Faun. Austr.* II. p. 210. (forte.) — Germania.
 Sturm. *Ins.* VI. p. 125. t. 156. f. b. B.
tibiale var. Dawson. *Geod. Brit.* p. 191. Anglia.
atroviolaceum Dufour. *Ann. Sc. Phys.* VI. 1820. p. 331: Pyrenaei.
Excurs. Val. Ossau. 1843. p. 27.
Aubei Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 173. t. 3. f. 1. Chili.
axillare Motsch. *Ins. Sib.* p. 252. Transbaical
baicalicum Motsch. *l. c.* p. 262. Dauria.
basale Motsch. *l. c.* p. 242. Tiflis.
bifossulatum Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 186. San Diego.
biguttatum Fabr. *Mant. I.* p. 205. — Sturm. *Ins.* VI. M.
 p. 162. t. 161. f. b. B. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 737.
bipustulatum Oeskey *in litt.* Hungaria.
fuscipes Steph. *Ill. Brit.* II. p. 8. Anglia.
subfenestratum Steph. *l. c.* p. 8. Suecia.
transparentis Gebler. *Ledeb. Reis.* II. p. 61. Sibiria.
rulneratum Dej. *Spec.* V. p. 182; *Jc.* IV. t. 222. f. 4. Gallia.
 var. *inoptatum* Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 149. Graecia.
 .. *fuscipes* Kollar *in litt.* Creta.
 .. *riparium* Oliv. *Ent.* III. 35. p. 115. t. 14. f. 162. Gallia.
 .. *apicule* Leach *in litt.* Anglia.
 var. *biguttatum* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 28. — Dej. Belgia.
 .. *Spec.* V. p. 180; *Jc.* IV. t. 222. f. 3.
 .. *guttula* Redtenb. *Faun. Austr.* II. p. 81.
 .. *nigroaeneum* Sturm. *Cat.* 1826. p. 100.
bilmpressum Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 217.
bimaculatum Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 52.
binotatum Motsch. *Käf. Russ.* p. 16. not. 2.
bipunctatum Linn. *Faun. Suec. nr.* 223. — Dej. *Spec.*
 V. p. 98; *Jc.* IV. t. 212. f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. p. 714.
gracile Ramb. *Faun. Andal.* p. 142. Hispania.
 var. *nirale* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 127. — Godet. Helvetia.
 .. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 58.
 .. *pyritosum* Rossi. *Mant. Ins.* p. 64. Italia.
 .. *quadrifossulatum* Parreyss *in litt.* Corfu.
 .. *quadripunctatum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 17. Pyrenaei.
 .. *rufobrunneum* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 127. Helvetia.
 .. *seppunctatum* Heer. *l. c.* p. 127. „
bisbimaculatum Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 409. Algeria.
bisignatum Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 137. — Falderm. Caucasus.
Faun. transc. I. p. 103. — Jacq. *Duv. Mon.* II.
 p. 152.
terminale Heer. *Faun. Helv.* I. p. 564. Helvetia.
 var. *biguttatum* Motsch. *Käf. Russ.* p. 9. not. 1. Armenia.
bisulcatum Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 452. — Kiew.
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 213.
bonariense Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 18. Buenos Aires.
breve Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 28. — Mannerh. Sitkha.
Bull. Mosc. 1852. II. p. 301.

- Brullei** Nobis.
variegatum Brull. *Voy. d'Orb.* 1843. p. 44.
- brumicorne** Dej. *Spec. V.* p. 141; *Jc. IV.* t. 217. f. 4.
Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 709. not.
nitidulum var. Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 560.
rufipes var. Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 130.
- brunnipes** Sahlb. *Ins. Fenn.* 1817. I. p. 191.
- callipygum** Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 17.
- callosum** Küst. *Käf. Eur.* 9. 23. — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 540.
laterale Dej. *Spec. V.* p. 185; *Jc. IV.* t. 222. f. 6.
- carinatum** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 186.
- castaneipenne** Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 575.
turcicum Frivaldsky *in litt.*
- caucasicum** Motsch. *Käf. Russ.* p. 10. not. 6.
- cautum** Lec. *Ann. Lyc. IV.* p. 364.
- cayennense** Dej. *Spec. V.* p. 153.
aurichalceum Gory. *Ann. Fr.* 1833. p. 246. —
Lacord. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 59.
- chalceum** Dej. *Spec. V.* p. 89.
- charile** Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 79.
- Chaudoiri** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 179.
Motsch. *in litt.*
- Chevrolati** Nobis.
apicale Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins.* p. 23.
- chilense** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 162.
- circuliforme** Solier. *l. c.* p. 165.
- Clarki** Daws. *Ann. Nat. Hist.* 1849. I. p. 215. — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 170. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 735; *Berl. Zeit.* 1861. p. 213.
- coelestinum** Motsch. *Ins. Sib.* p. 249. t. 10. f. 9.
- cognatum** Dej. *Spec. V.* p. 168.
- colchicum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 175.
- combustum** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 138. — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 572. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 209.
lividipenne Ménétr. *Cat. rais.* p. 139. — Falderm. *Faun. transc. I.* p. 107.
- commissum** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 73.
- complantum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 152.
- concinnum** Steph. *Ill. Brit. II.* p. 12. — Putz. *Stett. Zeit.* 1845. p. 138. — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 139. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 700.
maritimum Steph. *Man.* p. 54.
- concolor** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 54.
- concolor** Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar.* p. 58.
- concolor** Motsch. *Käf. Russ.* p. 9. not. 2; *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 128.
- conforme** Dej. *Spec. V.* p. 105; *Jc. IV.* t. 212. f. 6. — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 116; *I. t. 13. f. 2.*
humerales Villa *in litt.*
- conicicolle** Motsch. *Ins. Sib.* p. 273.
- consentaneum** Nobis.
cognatum Moraw. *Bull. Ac. Petr. V.* 1863. p. 327.
- Montevideo.
- Græcia.
- Dalmatia.
Helvetia.
Fennia.
Hongkong.
Sardinia.
- Gallia mer.
Rio Colorado.
Turcia.
- Alp. Caucas.
Rocky Mount.
Cayennæ.
- „
- Amer. bor.
Nov. Zealand.
Odessa.
- Cuba.
- „
- Chili.
- „
- Anglia.
- Mons Hamar.
Mexico.
Mingrelia.
Caucasus.
- „
- Peru.
Kadjak.
Anglia.
- Gallia bor.
Amer. bor.
Ins. Canar.
California.
- Gallia mer.
Lombardia.
Mons Hamar.
Sibir. or.
- „

- contractum* Say, *Trans. Am. Phil.* II. p. 85. — Lec. Amer. bor.
Ann. Lyc. IV. p. 362.
constrictum Lec. l. c. p. 362. " "
contractum Dej. *Spec.* V. p. 123. " "
convexiusculum Motsch. *Ins. Sib.* p. 260. t. 10. f. 15. Dauria.
cordatum Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 357. Lake super.
cordicollis Jacq. *Duv. Mon.* I. p. 571. Turcia.
præsum Friwaldsky in lat. " "
corpulentum Motsch. *Kap. Russ.* p. 11. not. 1. Alp. Caucas.
coxendix Say, *Journ. Ac. Phil.* III. p. 151. Amer. bor.
cratichium Dej. *Spec.* V. p. 84. " "
crenulatum Sahlb. *Carab. Ochotsk.* p. 58. MonsMorikan.
cribrum Jacq. l. v. *Mon.* I. p. 549. Gallia mer.
elongatum Lec. *Expt. Ag.* p. 75. Algeria.
Crotchii Wallast. *Cat. Curc.* 1864. p. 73. Ins. Canar.
erurale Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 189. San José.
cupreum Gery. *Ann. Fr.* 1833. p. 246. Senegal.
eupripenne Nébis. Dauria.
cupreum Motsch. *Ins. Sib.* 1845. p. 247. " "
cutulum Jacq. *Duv. Mon.* I. p. 495. Graecia.
abreptum Friwaldsky in lat. Turcia.
curvicolle Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 635. Schaum. Jerusalem.
Berl. Zeit. 1861. p. 212.
sporadicum Friwaldsky in lat. Candia.
cyanum Chaud. *Enom. Carab.* p. 204. Redut Kalé.
Dabli Dej. *Spec.* V. p. 148; *Jc.* IV. t. 218. f. 5. — Jacq. Europa mer.
Duv. Mon. I. p. 548.
dalmatinum Schaum. *Berl. Zeit.* 1862. p. 112. Dalmatia.
dauricum Motsch. *Ins. Sib.* p. 256. t. 10. f. 13. Alp. Caucas.
decurium Duft. *Fa. Astor.* II. p. 213. M.
albipes Sturm. *Ins.* VI. p. 134. t. 155. f. A. — Germania.
Jacq. Duv. Mon. I. p. 551. — Schaum *Nat. Ins.* I. p. 606.
crenaticollis Dej. *Spec.* V. p. 147; *Jc.* t. 218. f. 4. " "
decorum Panzer. *Faun. Germ.* 73. 4. — Dej. *Spec.* V. M.
p. 153; *Jc.* IV. t. 216. p. 3. — Zenker. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 58. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 711.
Ag. Steph. II. *Brit.* II. p. 15.
uridum Safr. *Germ. Zet. Schr.* IV. p. 169.
dentellum Dej. *Spec.* V. p. 144; *Jc.* IV. t. 215. f. 3. — Tauria.
Jacq. Duv. Mon. II. p. 172. — Steven. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 58.
deplanatum Moraw. *Bull. Ac. Petr.* V. 1863. p. 262. Sibir. or.
depressiusculum Motsch. *Kap. Russ.* p. 12. not. 1. Kamtschatka.
depressum Menetr. *Cat. rus.* p. 138. Alp. Caucas.
Derbesi S. Mer. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 163. Chili.
difficile Motsch. *Ins. Sib.* p. 248. Mons Hamar.
difforme Motsch. *Ins. Sib.* p. 257. t. 10. f. 14. Dauria.
dilatatum Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 355. Amer. bor.
di-coideum Brulle. *V. p. d'Orb. Col.* p. 45. Corrientes.
dolorosum Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 89. t. 6. Ins. Kuril.
f. 3. — Menetr. *Motsch. Kap. Russ.* p. 9.
Doris Panzer. *Faun. Germ.* 85. 9. — Dej. *Spec.* V. p. 172; M.
Jc. IV. t. 221. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 728.

- assimile* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 23. t. 10. f. 5.
terminatum Dej. *Cat.* 1. ed. p. 17. Anglia.
 var. *angusticollis* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 17. Succia
 .. *aquaticum* Panz. *Faun. Germ.* 35. 10. "
 .. *aquatile* Illiz. *Köp. Prouss.* p. 232. Germania.
 .. *minutum* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 220. Gallia.
 dorsale Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 84 — Dej. *Spec.* Russia.
 V. p. 71. Amer. bor.
- dromioides* Jacq. *Duv. Mon.* II. p. 135 Sicilia.
dubitanus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 189. San Francisco.
dubium Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 23. Malera.
Dufouri Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 276. Hispania.
dyschirinum Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 349 California.
elegans Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 164. Coquimbo.
elegantulum Söhlb. *Carab. Ochotsk.* p. 56. Oenetsk.
elevatum Motsch. *Ins. Sib.* p. 258. Transbaical.
elongatum Dej. *Spec.* V. p. 148; *Je.* IV. t. 218. f. 6. — Europa mer
 Jacq. *Duv. Mon.* I. p. 547; *Gen. Car.* t. 7. f. 32.
puncticollis Dutour. *Ervars. Vul. Ossau.* 1843. Hispania.
 p. 27.
- ephippigerum* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 188. San Diego.
ephippium Marsh. *Ent. Brit.* p. 462. — Jacq. *Duv.* Anglia.
Mon. II. p. 156. — Brichtwel. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 57.
pullidipenne Dej. *Spec.* V. p. 74; *Je.* IV. t. 210. Gallia mer.
 f. 4.
- equus* Sturm. *Ins.* VI. p. 114. t. 155. f. a. A. — Dej. Styria.
Spec. V. p. 101; *Je.* IV. t. 212. f. 3. — Schaum.
Berl. Zeit. 1861. p. 209. not. 36.
 var. *bulsanense* Gredl. *Köp. Tirol.* 1863. p. 60. — Tirolis
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1868. p. 337.
- erasum* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 83. Oregon.
erosum Motsch. *Köp. Russ.* p. 10. not. 5; *Bull. Mosc.* California
 1859. III. p. 127.
Mannerheimi Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 190. "
transversale Mannrh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 216. "
- Fabricii* Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 176. Sta. Rosa
fasciatum Chaud. *Enum. Carab.* p. 199. Lenkoran.
fasciolatum Duft. *Faun. Austr.* II. p. 210. — Sturm. M.
Ins. VI. p. 121. t. 155. f. D. — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. p. 705. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 58.
 var. *angusticollis* Megerl. *in litt.*
 .. { *coeruleum* Dej. *Spec.* V. p. 133; *Je.* IV. t. 216.
 .. f. 3.
 .. { *distinctum* Luc. *Expl. Alg.* p. 84. Algeria.
- fastidiosum* Lafert. *Rec. Zool.* 1841. p. 49. Amer. insul.
Felmanni Mannerh. *Hummel. Ess.* III. p. 43. t. 1. f. 1. Lapponia.
 Dej. *Spec.* V. p. 130; *Je.* IV. t. 216. p. 1.
- Fischeri* Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 170. Chili.
flammulatum Clairv. *Ent. Helv.* II. p. 20. t. 1. f. B. — M.
 Jacq. *Duv. Mon.* II. p. 163. — Schaum. *Nat. Ins.*
 I. p. 683.
- dentellum* Thunb. *Mus. Ac. Ups.* p. 59. not. 10. Norvegia
 (forte.)
majus Gyllenh. *Ins. Suec.* IV. App. p. 411. Suecia

- meridionale* Kolen. *Mel. ent. I. p. 75.*
tenebrosus Motsch. *Ins. Sib. p. 268.*
tinctus Zetterst. *Faun. Lapp. p. 8.*
undulatus Sturm. *Ins. VI. p. 156. t. 160. f. D. —*
Dej. Spec. V. p. 63; Jc. IV. t. 205. f. 5. — Steph.
Ill. Brit. II. p. 17. t. 10. f. 4.
ustulatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 203. not.*
flavopictus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 13.*
pictus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 361.*
flavoposticatus Jacq. *Duv. Ann. Fr. 1855. p. 669.*
excellens Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 43.*
fluviatile *Dej. Spec. V. p. 113; Jc. IV. t. 213. f. 6. —*
Jacq. Duv. Mon. II. p. 143. — Schaum. Nat. Ins.
I. p. 696.
foraminosus Sturm. *Ins. VI. p. 183. t. 162. f. b. B. —*
Dej. Spec. V. p. 85; Jc. IV. t. 211. f. 3. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 677; Berl. Zeit. 1861. p. 206.
bipunctatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 220.*
striatus Jacq. *Duv. Mon. I. p. 479.*
fortestriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 352. —*
Lec. Proc. Ac. Phil. 1857. p. 5.
foveolatus *Dej. Spec. V. p. 92.*
fraternus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 6.*
fraxator Ménétr. *Cat. rais. p. 138.*
frontale Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 362.*
fugax Lec. *l. c. p. 367.*
planipenne Lec. *Agass. Lake super. p. 211.*
fulvipes Sturm. *Ins. VII. p. 160. — Jacq. Duv. Mon. I.*
p. 557. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 712.
aeneus Sturm. *Cat. 1826. p. 99.*
distinctus *Dej. Spec. V. p. 137; Jc. IV. t. 217.*
f. 1. — Heer. Faun. Helv. I. p. 132.
picipes Sturm. *Ins. VI. p. 131. t. 157. f. c. C.*
fumatus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 14. not. 6.*
connivens Lec. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 188.*
fumigatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 204. not. — Jacq.*
Duv. Mon. II. p. 166.
assimile var. *Érichs. Käf. Mark. I. p. 135.*
Dejeani Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 413.*
stictus Steph. *Ill. Brit. II. p. 20.*
funereus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.*
fuscicornis Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 79.*
lucidum var. *b. Mannerh. Bull. Mosc. 1853. III.*
p. 150.
mixtum Lec. *List. Col. I. p. 14.*
fuscomaculatus Motsch. *Ins. Sib. p. 243.*
fuscovariiegatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 348.*
galapagoense Waterh. *Ann. Nat. Hist. XVI. p. 21.*
Gebleri Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 275; 1847. II.*
p. 358. — Eschsch. i. litt.
gelidum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 364.*
gilvipes Sturm. *Ins. VI. p. 149. t. 159. f. d. D. —*
Jacq. Duv. Mon. I. p. 520. — Kollar. Dej. Cat.
3. ed. p. 59.

Caucasus.
 Kirgisia.
 Lapponia.
 Gallia.

Russia.
 California.

Andalusia.
 Cadix.
 Europa.

M.

Silesia.
 Gallia mer.
 Sitkha.

Senegal.
 Georgia amer.
 Alp. Caucas.
 Détroit
 Illinois.

„
 M.

Germania.
 Gallia.

Carinthia.
 Ochotsk.
 San Francisco.
 Russia mer.

Germania.
 Anvers.
 Anglia.

Amer. russ.
 Amer. bor.

„

„
 Irkutsch.
 Kamtschatka.
 Ins. Galapag.
 Sibiria.

Lake super.
 M.

- Kollari* Dej. *Spec.* V, p. 167; *Jc.* IV, t. 220, f. 5.
Mannerheimi Dej. l. c. p. 167; t. 220, f. 6.
nigrum Steph. III, *Brit.* II, p. 24.
- glabricolle** Motsch. *Käf. Russ.* p. 16, not. 3.
glabrin-culm Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853, III, p. 147.
 Motsch. *Käf. Russ.* p. 15, not. 1. (*sin. diagn.*)
- Gotschi** Chaud. *Enum. Carab.* p. 202.
- grandicolle** Lec. *Ann. Lye.* V, p. 189.
- grandipenne** Schaum. *Berl. Zeit.* 1862, p. 113.
- Grap** Gyll. *Ins. Svec.* IV, App. p. 403. — Sahlb. *Ins. Fenn.* I, p. 192. — Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 25.
brunnipes Jacq. *Duv. Mon.* I, p. 564.
- guadarramense** Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges.* II, 3, 1866, p. 109.
- guttula** Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 166. — Dej. *Spec.* V, p. 178; *Jc.* IV, t. 222, f. 2. — Schaum. *Nat. Ins.* I, p. 739.
binotatum Steph. III, *Brit.* II, p. 5.
bipustulatum Redtenb. *Faun. Austr.* 2, ed. p. 81.
bisignatum Dej. *Cat.* 1, ed. p. 16.
vittatum Steph. III, *Brit.* II, p. 5.
- guttulatum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, III, p. 180.
- haemorrhoidale** Ponz. *Mém. Ac. Turin.* XIII, 1805, p. 87.
- hamatum** Kolenati. *Mel. Ent.* I, p. 75.
- hesperus** Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867, p. 385.
- hirmocoelum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850, III, p. 190.
punctatostriatum Motsch. *Ins. Sib.* p. 238.
- hispanicum** Dej. *Spec.* V, p. 116; *Jc.* IV, t. 214, f. 2. — Jacq. *Duv. Mon.* II, p. 136; *Gen. Car.* t. 7, f. 31.
- honestum** Say. *Trans. Am. Phil.* II, p. 82.
- humerales** Sturm. *Ins.* VI, p. 176, t. 162, f. b, B. — Jacq. *Duv. Mon.* I, p. 544.
bellum Sahlbg. *Ins. Fenn.* I, p. 199.
pulchrum Gyllh. *Ins. Svec.* IV, p. 409. — Dej. *Spec.* V, p. 170; *Jc.* IV, t. 221, f. 1.
- hypoerita** Dej. *Spec.* V, p. 174; *Jc.* IV, t. 221, f. 4. — Jacq. *Duv. Mon.* I, p. 518. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1860, p. 89; 1861, p. 212.
ataxense Gaubil i. litt.
distans Rosenh. *Thier. Andal.* p. 44.
fastidiosum Jacq. *Duv. Mon.* I, p. 563.
thalassinum Erichs. i. litt.
 var. *orientale* Perroud. *Ann. Fr.* 1858, p. 364.
- Jacksoniense** Guér. *Voy. Cap.* 1830, p. 61, t. 1, f. 17.
- ibericum** Piochard. *Ann. Fr.* 1867, *Bull.* p. 80.
- inaequale** Say. *Journ. Ac. Phil.* III, p. 151. — Lec. *Ann. Lye.* IV, p. 452.
arenarium Dej. *Spec.* V, p. 80. — Melsheim. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 57.
- incertum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845, IV, p. 350. — Mannerh. l. c. 1852, II, p. 301.
- inconspicuum** Wollast. *Cat. Canar.* 1864, p. 72.
- inconstans** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV, p. 172.
 var. *obliteratum* Solier. *loc. cit.* p. 172.
- Bukowina.
 Suecia.
 Anglia.
 Alp. Caucas.
 Sitkha.
- Lenkoran.
 San Diego.
 Graecia.
 Lapponia.
- Fennia.
 Guadarrama
- M.
- Anglia.
 Hungaria.
 Gallia.
 Suecia.
 Kertsch.
 Ital. bor
- Eriwan.
 Azores.
 Sibir. or.
 Semipalatinsk.
 Hispania.
- „
 Amer. bor.
 Europa.
- Fennia.
 Suecia.
- Pyrenaei.
- „
 Hispania
 Illyria.
 Dalmatia.
 Syria.
 Port Jackson
 Guadarrama.
 Amer. bor.
- „
- Sitkha.
- Ins. Canar.
 Chili.
 Araucania.

- inrematum* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 316.
nigripes Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 300.
sitchaense Schllbg. in litt.
- indistinctum* Dej. *Spec.* V. p. 67. — Eschsch. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 57. — Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II.
 p. 215. — Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 187.
- infuscatum* Dej. *Spec.* V. p. 109.
- infuscatum* Schilling. *Arb. u. Ver. Schles. Ges.* 1846.
 p. 86.
- inserticeps* Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 173.
- insulatum* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 186.
- intermedium* Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 58.
- iridescens* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 191.
- Kanalsense* Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 73.
- Küsteri* Schaum. *Stett. Zeit.* 1845. p. 404. — Jacq. Duv.
Mon. I. p. 489. t. 13. f. 4.
Andreae Germ. *Faun. ins. Eur.* 18. 2.
- Kuprianovi* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 217.
oripenne Motsch. l. c. 1845. IV. p. 352. t. 5. f. 7.
- laetum* Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar.* 1839. p. 58.
 t. 2. f. 9. — Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 491.
dives Luc. *Eph. Alg.* p. 82. t. 10. f. 6.
- laevigatum* Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 54. — Dej. *Spec.*
 V. p. 150. — Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 453.
- laevistriatum* Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 90. t. 6.
 f. 6. — Mén. r. *Motsch. Käf. Russ.* p. 12.
- lampros* Herbst. *Arch.* 1781. p. 164. — Jacq. Duv.
Mon. I. p. 503.
- acutum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 461. — Steph. III.
Brit. II. p. 27.
- celere* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 167. — Brullé. *Hist.*
Nat. V. 2. p. 166. t. 7. f. 2.
- felicianum* Heer. *Faun. Helv.* p. 135.
- plumbeum* Motsch. *Käf. Russ.* p. 13. not. 2. —
 Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 507.
- pulchellum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 454. — Steph.
 III. *Brit.* II. p. 23.
- pygmaeum* Payk. *Faun. Suec.* I. p. 145. — Illig.
Käf. Preuss. p. 229.
- rufipes* Payk. *Mon. Carab.* p. 101. — Oliv. *Ent.*
 III. 35. p. 112. t. 14. f. 164.
- triste* Fabr. *Syst. El.* I. p. 210. — Schaum. *Stett.*
Zeit. 1847. p. 49.
- velocipes* Rossi. *Mant. Ins.* p. 90.
- var. *chalcicum* Steph. III. *Brit.* II. p. 27.
 „ *orichalcicum* Steph. l. c. p. 27.
 „ *properans* Steph. l. c. p. 26.
 „ *celox* Erichs. *Käf. Mosk.* I. p. 134. — Heer.
Faun. Helv. p. 134. — Küster. *Käf. Eur.* 5. 44.
- lapponicum* Thoms. *Skandin. Col.* I. 1859. p. 197.
impressum var. b. Zetterst. *Ins. Lapp.* I. p. 23.
- laterimaculatum* Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 130.
- laticolle* Duft. *Faun. Austr.* II. p. 206. — Sturm. *Ins.*
 VI. p. 124: t. 156. f. a. A. — Jacq. Duv. *Mon.*
 II. p. 154. — Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 57.
- Amer. bor.
 „
 Sitkha.
 Amer. russ.
 Kirgisia.
 Silesia.
 Mingrelia.
 San Diego.
 Amer. bor.
 San José.
 Nov. Caledon.
 Corsica.
 Sardinia.
 Sitkha.
 „
 Ins. Canar.
 Algeria.
 Amer. bor.
 Kamtschatka.
 M.
 Anglia.
 Europa.
 Helvetia.
 Polonia.
 Anglia.
 Suecia.
 Russia.
 Gallia.
 Italia.
 Anglia.
 „
 „
 Germania
 Lapponia.
 „
 California.
 M.

- latum* Perroud. *Ann. Fr.* 1855. p. 364.
leucoscelis Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 177. Caramania.
litigiosum Motsch. *Ins. Sib.* p. 246. Armenia.
littorale Olivier. *Ent.* III. 35. p. 110. t. 9. f. 103. - Sibir. or.
 Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 184. t. 6. f. 10. M.
 Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 697.
Andreae Erichs. *Käf. Mark.* p. 139. — Putz. *Stett.* Germania
Zeit. 1845. p. 137.
ovipenne Chaud. *Enum. Carab.* p. 206. Leukoran.
oopteron Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 190. "
subcostatum Motsch. *Käf. Russ.* p. 11. "
rupestre Fabr. *Syst. El.* I. p. 246. — Dej. *Spec.* Suecia.
V. p. 111; *Jc.* IV. t. 213. f. 5. Heer. *Faun.*
Helv. I. p. 129.
tetraspilotum Steph. *Ill. Brit.* V. p. 355. Anglia.
ustulatum Jacq. *Duv. Mon.* II. p. 143. Gallia.
longipenne Putz. *Mém. Liège.* II. p. 413. Venezuela.
longulum Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 356. Lake super.
 var. *subaeneum* Lec. l. c. p. 357. "
lucidum Lec. l. c. p. 366. — Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. Penins. Kenai.
III. p. 150. "
 var. *substrictum* Lec. l. c. p. 365. Lake super.
lugubre Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 6. Rio grande.
lunatum Dutschm. *Fa. Austr.* II. p. 211. — Sturm. M.
Ins. VI. p. 119. t. 155. f. c. C. — Andersch. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 55. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 695.
ustum Steph. *Ill. Brit.* II. p. 14. Anglia.
luridipenne Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 199. Bengal.
luridipes Gautier. *Méthod. Schw. Ges.* II. 1866. p. 113. Corsica.
lusitanicum Putz. *Stett. Zeit.* 1845. p. 139. — Jacq. *Duv.* Lusitania
Mon. II. p. 141.
luteipes Motsch. *Ins. Sib.* p. 271. Georgia russ.
maculatum Dej. *Spec.* V. p. 162; *Jc.* IV. t. 220. f. 1. — Gallia mer.
 Jacq. *Duv. Mon.* I. p. 331.
maculiferum Nobis. Chili.
maculatum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 163. "
Maeklini Lec. *List. Col. N. Am.* I. 1853. p. 14. California.
incertum var. Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 301. "
maeoticum Kolenati. *Mel. Ent.* I. p. 79. Palus Maeotic.
mandibulare Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 159. Chili.
Mannerheimi Sahlb. *Ins. Finn.* I. p. 201. — Schaum. Germania
Nat. Ins. I. p. 740. "
guttula var. Erichs. *Käf. Mark.* p. 133. — Jacq. "
Duv. Mon. II. p. 181.
haemorrhoum Steph. *Ill. Brit.* II. p. 9. Anglia.
immaculatum Hépiner in litt. Suecia.
unicolor Chaud. *Bull. Mosc.* 1856. III. p. 176. Kiew.
maurinum Bates. *The Ent. Monthl. Mag.* 1867. p. 56. Nov. Zealand
marginatum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 169. Valdivia.
marginicollis Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 74. Teneriffa.
maritimum Küster. *Käf. Eur.* 7. 41. — Schaum. *Berl.* Dalmatia.
Zeit. 1861. p. 211. not. 41.
melanopodes Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 177. Sta. Rosa.
Menetriesi Kolenati. *Mel. Ent.* I. p. 76. Russia mer.
mexicanum Dej. *Spec.* V. p. 126. Mexico.

- Milleri** Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 563. — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 77.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861.* p. 211.
lateritium Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. I.* p. 109.
- minimum** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 168. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 719.
atratum Sturm. *Cat. 1826.* p. 100.
nanum Steph. *Ill. Brit. V.* p. 387.
pusillum Gyllenh. *Ins. Suec. IV.* p. 403. — Dej. *Spec. V.* p. 165; *Jc. IV. t. 220. f. 4.* — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 525.
 var. *latiplaga* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III.* p. 185.
 „ { *normannum* Dej. *l. c. p. 164; t. 220. f. 3.* —
 „ { Jacq. Duv. *Glan. ent. II.* p. 150.
 „ { *consputum* Rey *in litt.*
 „ { *reticulare* Dej. *l. c. p. 163; t. 220. f. 2.* —
 „ { Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.*
 „ { *unicolor* Ziegler *in litt.*
- mixtum** Schaum. *Berl. Zeit. 1863.* p. 90.
- modestum** Fabr. *Syst. El. I.* p. 185. — Sturm. *Ins. VI.* p. 138. *t. 158. f. d. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 712.
cursor Fabr. *Syst. El. I.* p. 206.
 { *perplexum* Dej. *Spec. V.* p. 138; *Jc. IV. t. 217.*
 { *f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859.* p. 84.
 { *angustatum* Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.*
- montevideum** Nobis.
laticolle Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 45.*
- monticola** Sturm. *Ins. VI.* p. 135. *t. 158. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 565. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 711.
fuscicorne Dej. *Spec. V.* p. 139; *Jc. IV. t. 217. f. 3.*
- morulum** Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 19.
- multipunctatum** Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 4.*
- mundum** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 190.
bifasciatum Motsch. *Käf. Russ. p. 12. nota; Bull. Mosc. 1859. III.* p. 124. *t. 3. f. 1.*
- mutatum** Nobis.
axillare Lec. *Agass. Lake super. 1850.* p. 211.
- nebraskense** Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 19.
- nigricorne** Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 402.* — Dej. *Spec. V.* p. 156; *Jc. IV. t. 219. f. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851.* p. 507.
nigripes Wailes *i. litt.*
- nigripes** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 57.
- nigratum** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 167.
- nigrum** Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 85. — Dej. *Spec. V.* p. 153. — Melsh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.*
- niloticum** Dej. *Spec. V.* p. 73.
tessellatum Kollar *in litt.*
- nitens** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857.* p. 9.
picipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 151.
- nitidulum** Marsh. *Ent. Brit. p. 454.* — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 559. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 709.
- Carinthia.
 „
 M.
 Germania.
 Anglia.
 Suecia.
 Kasan.
 Sicilia.
 Gallia mer.
 Corsica.
 Illyria.
 Aegypt. sup.
 M.
 Europa.
 Styria.
 „
 Montevideo.
 „
 Europa.
 Styria.
 Hudson bay.
 Mare Caspic.
 San José.
 „
 Lake super.
 „
 Nebraska.
 Lapponia.
 Anglia.
 Amer. bor.
 Calbuco.
 Amer. bor.
 Aegyptus.
 „
 Lake super.
 Amer. russ.
 M.

- brunnipes* Sturm. *Ins.* VI. p. 128. t. 156. f. d. D. Germania.
rufipes Gyllh. *Ins. Succ.* II. p. 18. — Dej. *Spec.* Gallia.
 V. p. 141; *Jc.* IV. t. 217. f. 5.
- var. *alpinum* Dej. l. c. p. 122; f. 6. Styria.
Sahlbergi var. Chaud. *Bull. Mosc.* 1863. I. „
 p. 232.
- „ *geniculatum* Heer. *Käf. Schw.* II. p. 51. Helvetia.
 „ *deletum* Dej. l. c. p. 122; t. 215. f. 2. Gallia.
 „ *luridum* Falderm. *Faun. transc.* I. p. 109. Caucasus.
 „ *violaceum* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 17. Styria.
- nitidum** Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 55. t. 1. f. 7. Amer. bor.
Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc.* 1844. III. p. 452. Pont. Euxin.
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 212.
- moschatum* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 367. Caramania.
tarsicum Peyron. l. c. p. 368. „
effluciorum Peyron. l. c. p. 366. „
- obliquelumatum** Motsch. *Ins. Sib.* p. 244; *Käf. Russ.* Mongolia.
 p. 10. not. 1.
- obliquulum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 83. California.
 var. *aptum* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 281. „
- obliquum** Sturm. *Ins.* VI. p. 160. t. 161. f. A. — Dej. Europa bor.
Spec. V. p. 68; *Jc.* IV. t. 210. f. 2. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 687.
- fasciatum* Motsch. *Ins. Sib.* p. 264. t. 10. f. 17. Sibir. or.
ustulatum Gyllenh. *Ins. Succ.* II. p. 29. Suecia.
- oblongulum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 299. Sitkha.
obscurellum Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 27. Kamtschatka.
obscuromaculatum Motsch. l. c. 1859. III. p. 130. Kenai.
obtusangulum Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 19. Nebraska.
obtusum Sturm. *Ins.* VI. p. 165. t. 161. f. c. C. — Dej. Europ. mer. ;
Spec. V. p. 177; *Jc.* IV. t. 222. f. 1. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 741.
- gracile* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 6. Anglia.
immune Steph. l. c. p. 6. Suecia.
picuum Spence in litt. Dania.
pusillum Steph. l. c. p. 6. Germania.
- opulentum** Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1858. p. 420. Ceylon.
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1860. p. 198.
- orbicolle** Motsch. *Käf. Russ.* p. 14. not. 4. Armenia.
ornatum Apetz. *Col. Brehm.* 1854. p. 12. — Schaum. Dongola.
Berl. Zeit. 1863. p. 92.
- ovale** Motsch. *Ins. Sib.* p. 239. t. 10. f. 7. Dauria.
 var. *conforme* Motsch. *Ins. Sib.* p. 240; *Käf. Russ.* „
 p. 9.
- pallidipenne** Illig. *Mag.* I. p. 189. — Jacq. Duv. *Mon.* Europ. bor.
 I. p. 487. — Schaum. *Nat. Ins.* I. p. 689.
Andraeae Gyllenh. *Ins. Succ.* II. p. 15. — Dej. *Spec.* Suecia.
 V. p. 96; *Jc.* IV. t. 212. f. 1. — Steph. *Ill. Brit.*
 II. p. 29. t. 10. f. 6.
- paludosum** Panz. *Faun. Germ.* 20. 4. — Jacq. Duv. M.
Mon. I. p. 473; *Gen. Cur.* t. 6. f. 29. — Schaum.
Nat. Ins. I. p. 674.
- elegans* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 27. — Kollar. Suecia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 57.

- littorale* Oliv. *Ent. II. 34. p. 6. t. 1. f. 7. a-b.*
 var. *lacustre* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 451.*
- parallelocolle** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 125.*
- patrnele** Dej. *Spec. V. p. 69.*
- pedestre** Motsch. *Ins. Sib. p. 269.*
- pedicellatum** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 6.*
- peliopterum** Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 182.*
- persicum** Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 139.*
- persimile** Morawitz. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 263.*
- perspicuum** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 366.*
- petrosium** Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 275: 1847. II. p. 360.*
- Pfeiffi** Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 195.* — Dej. *Spec. V. p. 128: Jc. IV. t. 215. f. 5.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 101.*
 var. *virens* Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 407.*
 var. *Hasti* Sahlb. *l. c. p. 195.* — Dej. *l. c. p. 127. f. 4.*
 „ *punctigerum* Germar *in litt.*
- picipes** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 54.*
- pictum** Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 21.*
- planatum** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 356.*
- planicolle** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 91. t. 6. f. 9.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 13.*
- planipenne** Jacq. Duv. *Mon. II. p. 107.*
concinnum Frivaldsky *in litt.*
- planiusculum** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 216.*
- planum** Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 303.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 367.*
- planum** Schilling. *Arb. u. Ver. Schles. Ges. 1846. p. 86.*
- platyderum** Nobis.
laticolle Lec. *Ann. Lyc. V. p. 187.*
- politum** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. II. p. 29.*
- posterius** Nobis.
laticolle Motsch. *Ins. Sib. p. 259.*
- prostremum** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 437.*
scopulinum Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 53.*
- prasinum** Duft. *Faun. Austr. II. p. 201.* — Sturm. *Ins. VI. p. 146. t. 159. f. b. B.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 682.*
Leachi Steph. *Ill. Brit. II. p. 16.*
olivaceum Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 405.*
 var. *Kolströmi* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 196.*
- prostratum** Motsch. *Ins. Sib. p. 263.*
- pulcherrimum** Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 2.*
- punctatostriatum** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 83.*
stigmaticum Dej. *Spec. V. p. 83.*
- punctigerum** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 166.*
- punctulatum** Drapiez. *An. Sc. Phys. Brux. VII. 1820. p. 275. t. 109. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 483.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 680.*
aerosum Erichs. *Käf. Mark. p. 124.*
chlorophanum Sturm. *Ins. VI. p. 187. t. 163. f. C.*
fumigatipes Ulrich *in litt.*
- Gallia.
 Lake super.
 California.
 Amer. bor.
 Kirgisia.
 Pennsylvania.
 Georgia russ.
 Persia.
 Sibiria or.
 Rocky Mount.
 Barnaul.
- Laponnia.
- Suecia.
 „
 „
 „
- Amer. bor.
 Altai.
 Lake super.
 Kamtschatka.
- Turcia.
 „
 „
- Sitkha.
 Lake super.
- Silesia.
 Rio Colorado.
 „
- California.
 Dauria.
 „
- Pennsylvania.
 „
- Europ. temp.
- Anglia.
 Suecia.
 Laponnia.
 Dauria.
 Caucasus.
 Amer. bor.
 „
- Coquimbo.
 M.
- Germania.
 Gallia.
 Illyria.

- striatum* Duft. *Faun. Austr. II. p. 198.* — Sturm. *Ins. VI. p. 186. t. 163. f. b. B.* — Dej. *Spec. V. p. 93; Jc. IV. t. 211. f. 5.* Russia.
- relov* Daws. *Geodeph. brit. p. 208.* Anglia.
- pygmaeum** Fabr. *Syst. El. I. p. 210.* — Jacq. *Duv. Mon. I. p. 501.* Europa.
- chalcopterus* Dej. *Spec. V. p. 154; Jc. IV. t. 219. f. 1.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.* Gallia.
- fornicatum* Beck. *Beitr. p. 9. t. 1. f. 5.* Germania.
- orichalceum* Panz. *Faun. Germ. 38. 11.* "
- orichalcicum* Illig. *Käf. Preuss. p. 228.* "
- var. *bilunulatum* Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 15.* Transsylvania.
- pyrenaicum** Dej. *Spec. V. p. 159; Jc. IV. t. 219. f. 5.* — Alps.
- Jacq. *Duv. Mon. I. p. 512.*
- montanum* Ramb. *Faun. Andal. I. p. 143.* Pyrenaei.
- var. *glaciale* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 50.* — Schaum. Helvetia.
- Nat. Ins. I. p. 715.*
- „ *rhaeticum* Heer. *l. c. p. 51.* "
- quadraticolle** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 148.* Amer. russ.
- quadrifossulatum** Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 114.* Graecia.
- quadrifoveolatum** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 218.* Sitkha.
- quadriguttatum** Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Dej. *Spec. V. p. 183; Jc. IV. t. 222. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 731.* M.
- var. *Genei* Küster. *Käf. Eur. 9. 21.* Sicilia.
- „ *quadriplagiatum* Küst. *l. c. 17. 16.* — Schaum. Ragusa.
- Berl. Zeit. 1861. p. 213.*
- „ *semipunctatum* Graëlls. *Mem. Map. geol. Zool. 1858. p. 41. t. 1. f. 6.* Hispania.
- „ *speculare* Küst. *Käf. Eur. 9. 22.* Algeria.
- quadrimaculatum** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 658.* — Dej. M.
- Spec. V. p. 187; Jc. IV. t. 223. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 733.*
- coarctatum* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 199.* Lapponia.
- formosum* Sahlb. *l. c. p. 198.* Suecia.
- oppositum* Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 86.* Amer. bor.
- pulchellum* Panz. *Faun. Germ. 38. 8.* Russia.
- subglobosum* Rossi. *Mant. Ins. p. 102.* Italia.
- quadriplagiatum** Motsch. *Ins. Sib. p. 250. t. 10. f. 10.* — Kirgisia.
- Jacq. *Duv. Mon. I. p. 534.*
- lateguttatum* Chaudoir *in litt.* Russia mer.
- quadripustulatum** Dej. *Spec. V. p. 186; Jc. IV. t. 223. f. 1.* — Jacq. *Duv. Mon. I. p. 541.* — Schaum. Europ. mer.
- Nat. Ins. I. p. 732.*
- quadriguttatum* Oliv. *Ent. III. 35. p. 108. t. 13. f. 160.* Gallia.
- quadrum** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* Oregon.
- quinquestriatum** Gyll. *Ins. Suec. II. p. 34.* — Jacq. M.
- Duv. Mon. II. p. 185.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 742.*
- acrocolium* Beck. *Beitr. p. 10. t. 1. f. 6.* Germania.
- currens* Steph. *Ill. Brit. II. p. 10.* Anglia.
- pumilio* Duft. *Faun. Austr. II. p. 214.* — Sturm. Gallia.
- Ins. VI. p. 148. t. 159. f. c. C.*
- virens* Megerl. *in litt.* Hungaria.

- rapidum** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 360.*
- rectangulum** Jacq. *Duv. Mon. II. p. 184.*
- recticolle** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 19.*
- resignatum** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 73.*
- ripicola** Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 330.* —
Jacq. Duv. Glan. Ent. II. p. 157.
scapulare Dej. *Spec. V. p. 104; Jc. IV. t. 212.*
f. 5. — *Schaum. Nat. Ins. I. p. 704.*
tricolor Jacq. *Duv. Mon. II. p. 120.*
- rufescens** Guér. *Note topogr. 1823. p. 123.* — *Dej. Spec. V. p. 47; Jc. IV. t. 208. f. 1.* — *Jacq. Duv. Mon. II. p. 187.* — *Hoffmannsegg. Dej. Cat. 3. ed. p. 57.*
melanocephalum Steph. *Ill. Brit. II. p. 10. t. 10. f. 2.*
tempestivum Steph. *l. c. p. 11.*
- ruficolle** Panz. *Faun. Germ. 38. 12.* — *Illig. Käf. Preuss. p. 226.* — *Dej. Spec. V. p. 95; Jc. IV. t. 211. f. 6.*
- ruficorne** Sturm. *Ins. VI. p. 133. t. 157. f. b. B.* —
Schaum. Nat. Ins. I. p. 691.
albipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 386.*
brunnipes Dej. *Spec. V. p. 144; Jc. IV. t. 218.*
f. 2. — *Megerle. Dej. Cat. 3. ed. p. 58.*
decorum Steph. *Ill. Brit. II. p. 14.*
erythrocnemum Parreyss *in litt.*
rufipes Illig. *Mag. I. p. 63.* — *Duft. Faun. Austr. II. p. 207.* — *Sturm. Ins. VI. p. 130. t. 157. f. a. A.*
- rufomaculatum** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 351.*
- rugiceps** Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 198.*
caucasicum Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 13. not. 3.* —
Jacq. Duv. Mon. I. p. 513.
laevissimum Frivalds. *l. litt.*
- rupestre** Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 658.*
bruxellense Wesm. *Bull. Ac. Brux. 1835. p. 47.* —
Jacq. Duv. Mon. II. p. 130. — *Schaum. Nat. Ins. I. p. 699.*
femoratum Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 406.* —
Sahlb. Ins. Fenn. I. p. 194.
- Sahlbergi** Zetterst. *Ins. Lapp. p. 27.* — *Dej. Spec. V. p. 144; Jc. IV. t. 218. f. 1.*
aereum Jacq. *Duv. Mon. I. p. 508.* — *Thoms. Skand. Col. I. p. 21.*
- salebratum** Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 353.*
var. purpurascens Lec. *l. c. p. 354.*
- saxatile** Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 406.* — *Dej. Spec. V. p. 119; Jc. IV. t. 214. f. 5.* — *Schaum. Nat. Ins. I. p. 701.*
var. elegans Steph. *Ill. Brit. V. p. 386.*
- Schmidti** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 80.*
- Schüppeli** Dej. *Spec. V. p. 860; Jc. IV. t. 221. f. 5.* —
Jacq. Duv. Mon. I. p. 519. — *Daws. Geod. brit. p. 201. t. 3. f. D.*
- scitulum** Erichs. *Nor. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 225.*
- sculpturatum** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 132. t. 3. f. 2.* — *Ménétr. Motsch. Käf. Russ. p. 15.*
- Rocky Mount.
 Algeria.
 New Mexico.
 Peru.
 Hispania.
 Gallia mer.
 „
 Europ. mer.
 Anglia.
 „
 Suecia.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Anglia.
 Bukowina.
 Germania.
 Kamtschatka.
 Alp. caucas.
 „
 Turcia.
 M.
 Gallia.
 Suecia.
 Lapponia.
 „
 Lake super.
 Mississippi.
 Suecia.
 Anglia.
 Madera.
 M.
 Chili.
 California.

- semifasciatum** Say, *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 438.
- semistriatum** Haldem. *Proc. Ac. Phil.* I. p. 303.
- senegalense** Dej. *Spec. V.* p. 92.
- Servillei** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 174.
- sexpunctatum** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 186.
- sibiricum** Dej. *Spec. V.* p. 66. — Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. II. p. 354. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 57.
- sibiricum** Motsch. *Käf. Russ.* p. 12. not. 2.
- siculum** Dej. *Spec. V.* p. 136; *Jc. IV.* t. 216. f. 6. — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 567. — Schaum. *Berl. Zeit.* 1861. p. 210.
- var. *{Lafertei* Jacq. Duv. *l. c.* p. 574.
{Genei Dej. *in litt.*
- „ *praecustum* Dej. *Spec. V.* p. 120; *Jc. IV.* t. 215. f. 1. — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 576; *Glan.* II. p. 182.
- sigillare** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 437.
- signatipenne** Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 151.
- simplex** Lec. (*List. Col. N. Am.* 1863. p. 14.)
- sobrinum** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 232.
- Solieri** Nobis.
incertum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 168.
- sordidum** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 52.
- spectabile** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 298.
- Spinolae** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 161.
- splendidum** Sturm. *Ins. VI.* p. 145. t. 159. f. A. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 689.
- luridipes* Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 636.
- metallicum* Sturm. *Cat.* 1826. p. 100.
- renustulum* Dej. *Spec. V.* p. 76; *Jc. IV.* t. 210. f. 5. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 57.
- spretum** Dej. *Spec. V.* p. 70.
- Starki** Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 683.
- stomoides** Dej. *Spec. V.* p. 146; *Jc. IV.* t. 218. f. 3. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 692.
- albipes* Heer. *Faun. Helv.* p. 133.
- rufipes* var. Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 553.
- striatum** Fabr. *Syst. El. I.* p. 245. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 677.
- orichalcicum* Duft. *Faun. Austr. II.* p. 201. — Sturm. *Ins. VI.* p. 184. t. 163. f. a. A. — Dej. *Spec. V.* p. 86; *Jc. IV.* t. 211. f. 4.
- striatum* var. Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1851. p. 480.
- striola** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 190.
- Sturmi** Panz. *Faun. Germ.* 89. 9. — Dej. *Spec. V.* p. 160; *Jc. IV.* t. 219. f. 6. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 729.
- lincolatum* Creutzer *in litt.*
- pictum* Duft. *Faun. Austr. II.* p. 218.
- subcallosum** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 71.
- quadriguttatum* Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar.* p. 58.
- subfasciatum** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 187.
- subinflatum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 126. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 10.
- Mexico.
 Amer. bor.
 Senegal.
 Coquimbo.
 Rio Colorado
 Sibiria.
 Irkutsk.
 Sicilia.
 Sardinia.
 „
 Graecia.
 Missouri.
 Turcia.
 Amer. bor.
 Port Natal.
 Chili.
 „
 Amer. bor.
 Sitkha.
 Illapel.
 Hungaria.
 Palaestina.
 German. mer.
 Italia.
 Mexico.
 Alp. bavar.
 Styria.
 Helvetia.
 Gallia.
 M.
 Europ. temp.
 Gallia.
 San Diego.
 M.
 Germania.
 Gallia.
 Ins. Canar.
 „
 Odessa.
 California.

- substriatum** Chaud. *Enum. Carab. p. 205.*
subtile Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 148.*
sulcatum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 363.*
 var. *trepidum* Lec. l. c.
suturale Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 1.*
tabellatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 79.*
taciturnum Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 247.*
tenellum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 136.* — Jacq. Duv.
 Mon. I. p. 527. — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 720.*
 Doris Duft. *Faun. Austr. II. p. 219.*
 pusillum var. Dej. *Spec. V. p. 166.*
terminale Brullé. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 45.*
terminans Nobis.
 apicale Motsch. *Ins. Sib. p. 265. t. 10. f. 18.*
 terminale Motsch. *Käf. Russ. p. 15.*
tessellatum Brullé. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 44.*
testaceipenne Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 140.* — Falderm.
 Fann. transc. I. p. 106. — Schaum. *Berl. Zeit. 1861.*
 p. 209. not.
testaceum Duft. *Faun. Austr. II. p. 214.* — Sturm.
 Ins. VI. p. 139. t. 157. f. D. — Dawson. *Geod.*
 Brit. p. 186.
 neglectum Daws. *Ann. Nat. Hist. 1849. I. p. 214.*
 obsoletum Dej. *Spec. V. p. 118; Jc. IV. t. 214. f. 4.* —
 Schaum. *Nat. Ins. I. p. 702.*
 prudens Ziegl. *in litt.*
 ripicola var. Jacq. Duv. *Glan. Ent. II. p. 157.*
 tricolor var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 121.*
 var. *nigricolle* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 111.*
 oblongum Dej. *Spec. V. p. 119; Jc. IV. t. 214.*
 f. 6.
 " *dimidiatum* Ménétr. *Cat. rais. p. 139.* — Motsch.
 Käf. Russ. p. 10. not. 3.
 " *obscurum* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 111.*
 " *parallelipenne* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II.*
 p. 183.
tetracolum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 89.* — Schaum.
 Nat. Ins. I. p. 698.
 rupestre Dej. *Spec. V. p. 111.*
 rupicola Kirby. *Faun. Bor Am. IV. p. 53.*
tetraglyptum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 151.*
tetragrammum Chaud. *Enum. Carab. p. 208.*
 var. *glabrum* Motsch. *Käf. Russ. p. 12. not. 3.*
tetrasemum Chaud. l. c. p. 207.
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 186.*
thermarum Motsch. *Ins. Sib. p. 255. t. 10. f. 12.*
tibiale Duft. *Faun. Austr. II. p. 209.* — Sturm. *Ins.*
 VI. p. 127. t. 156. f. c. C. — Schaum. *Nat. Ins. I.*
 p. 708. — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.*
 affine Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 79.*
 cnemerythrum Steph. *Man. p. 55.*
 complanatum Heer. *Faun. Helv. p. 131.*
 fasciolatum var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 111.*
 viridiacneum Steph. *Ill. Brit. II. p. 19.*

Caucasus.
 Graecia.
 Lake super.
 " "
 Georgia russ.
 Madera.
 Senegal.
 M.
 " "
 Hungaria.
 Gallia.
 Montevideo.
 Kirgisia.
 " "
 " "
 Patagonia.
 Daghestan.
 " "
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 " "
 Austria.
 Gallia mer.
 Gallia.
 Germania.
 Sicilia.
 Armenia.
 Russia.
 Mingrelia.
 Amer. bor.
 " "
 " "
 Amer. russ.
 Lenkoran.
 Orenburg.
 Redut Kalé.
 Sibiria.
 Dauria.
 M.
 " "
 Germania.
 Anglia.
 Helvetia.
 Gallia.
 Anglia.

- timidum** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 460. Rocky Mount.
- toletanum** Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 277. Hispania.
- transbaicalicum** Motsch. *Ins. Sib.* p. 241. Dauria.
- transsylvanicum** Bielz. *Verh. Siebenb. Ver.* 1852. p. 14. Transsylvania.
- transversale** Dej. *Spec. V.* p. 110. — Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 466. Lake super.
- var. *compar* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1857. p. 5.
- trechiforme** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 190. Sta. Isabel.
- tricolor** Fabr. *Syst. El. I.* p. 185. — Sturm. *Ins. VI.* p. 136. t. 158. f. c. C. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 703. Europa.
- Erichsoni* Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 117; I. t. 13. f. 3.
- triimpresum** Sahlb. *Carab. Ochot.* p. 64. Gallia.
- tunnidum** Nobis. Ochotsk.
- variegatum Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 231. Caffraria.
- turcicum** Nobis. Turcia.
- variegatum Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 515.
- umbratum** Lec. *Ann. Lyc.* IV. p. 358. Rocky Mount.
- ustum** Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1.* p. 221. — Dej. *Spec. V.* p. 107; *Jc. t.* 213. f. 2. — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 150. Russia mer.
- valdivianum** Nobis. Valdivia.
- convexiusculum Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 171.
- variabile** Waltl. *Reis. Span.* p. 56. Andalusia.
- ambiguum var. Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 496.
- variegatum** Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 89. Amer. bor.
- var. *posticum* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 303.
- variolosum** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III.* p. 131. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 15. California.
- varium** Oliv. *Ent. III.* 35. p. 110. t. 14. f. 165. — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 159. — Schaum. *Nat. Ins. I.* p. 684. M.
- bifasciatum Steph. *Ill. Brit. II.* p. 19. Anglia.
- flammulatum Duft. *Fn. Austr. II.* p. 203. Austria.
- fumigatum Ziegl. i. litt. Gallia.
- obliquum Steph. l. c. p. 19. Russia.
- semipunctatum Donovan. *Brit. Ins. XI.* p. 22. t. 367. f. 2. Anglia.
- ustulatum Linn. *Syst. nat. I. 2.* p. 673. (pars.) — Dej. *Spec. V.* p. 64; *Jc. t.* 209. f. 6. Suecia.
- velox** Linn. *Faun. Suec. nr.* 222. Europ. bor.
- foveum Motsch. *Ins. Sib.* p. 271. Lac. Baical.
- impresum Pauz. *Fn. Germ. 40.* 8. — Fabr. *Syst. El. I.* p. 246. — Dej. *Spec. V.* p. 81; *Jc. t.* 211. f. 2. — Jacq. Duv. *Mon. I.* p. 477. — Schaum. *Nat. I.* p. 676. German. bor.
- striatum Payk. *Faun. Suec. I.* p. 175. Suecia.
- ventricosum** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860.* p. 89. t. 6. Ins. Kuril.
- f. 4. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 11.
- versicolor** Lec. *Ann. Lyc.* IV. 1846. p. 362. Lake super.
- variegatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV.* p. 58. "
- var. *minus* Lec. "
- vicinum** Luc. *Expl. Alg. p. 86. t. 10. f. 9.* — Jacq. Duv. *Mon. II.* p. 178. Littor. medit.
- vile** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 189. San Diego.

- viridicollis** Lafert. *Rev. Zool.* 1841. p. 48. — Lec. l. c. Rocky Mount.
IV. p. 359.
- vitiosum** Nobis. Sibir. or.
sibiricum Motsch. *Ins. Sib.* p. 270.
- xanthacrus** Chaud. *Bull. Mosc.* 1850. III. p. 175. not. India bor.
xanthomum Chaud. l. c. p. 190. Lenkoran.
basale Chaud. *Enum. Carab.* p. 201. ”
Chaudoiri Motsch. *Käf. Russ.* p. 11. not. 10. ”
xanthostictum Nobis. San Diego.
tessellatum Lec. *Ann. Lyc.* V. 1850. p. 188. ”
 384

Linnaeum

λίμνη, stagnum.

Stephens. *Ill. Brit.* II. 1829. p. 2. (emend.)

Lymnaeum Steph.

- indicum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 507. India or.
inustum Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1857. p. 103. — Baudi. Pedemont.
Berl. Zeit. 1864. p. 219.
- laticeps** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 61. California.
nigropiceum Marsh. *Ent. Brit.* 1802. p. 468. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. II. p. 3. t. 10. f. 1. — Jacq. Duv. *Ann.*
Fr. 1852. p. 211.
- sulcatulum* Chaud. *Enum. Carab.* p. 233. Odessa.
quadriimpressum Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 90. Ins. Kuril.
 t. 6. f. 8. — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ.* p. 14.
- 5

Cillenus

κίλλω, cillo.

Samouelle. *Entom. Compend.* 1819. p. 148.

Cillenum Curtis.

- lateralls** Sam. *Ent. Comp.* p. 148. — Curt. *Brit. Ent.* Anglia.
V. t. 200. — Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 213;
Gen. Carab. t. 7. f. 34. — † Fairm. *Ann. Fr.* 1852.
 p. 673. t. 11. IV. f. 2.
- Leachi* Dej. *Spec. V.* p. 36; *Jc.* IV. t. 207. f. 1. Gallia bor.
- 1

Amphizoia

ἀμφί, utrinque; ζῶς, vivens.

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 227.

(*Loc. system. dub.*)

- insolens** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 228; *Entom. Report.* California.
 1857. p. 32. t. 1. f. 11. — Horn. *Trans. Am. Ent.*
Soc. I. 1867. p. 154.

Index Generum ad Tom. I.

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Abacetus</i>	295	<i>Agastus</i>	95	<i>Ancholeus</i>	300
<i>Abacidus</i>	327	<i>Agatus</i>	124	<i>Anchomenus</i>	366
<i>Abacodes</i>	175	<i>Agonocheila</i>	149	<i>Anchonoderus</i>	396
<i>Abaris</i>	366	<i>Agonocyrtus</i>	366	<i>Anchus</i>	366
<i>Abarys</i>	366	<i>Agonoderus</i>	250	<i>Ancistroglossus</i>	98
<i>Abax</i>	327	<i>Agonoderus</i>	317	<i>Ancus</i>	204
<i>Abropus</i>	385	<i>Agonothorax</i>	366	<i>Angionychus</i>	378
<i>Abroscelis</i>	8	<i>Agonium</i>	—	<i>Aniara</i>	6
<i>Acanthogenius</i>	97	<i>Agostenus</i>	214	<i>Anillus</i>	400
<i>Acanthophthalmus</i>	97	<i>Agra</i>	109	<i>Anisocnemus</i>	265
<i>Acanthoscelis</i>	181	<i>Agriodia</i>	—	<i>Anisodactylus</i>	254
<i>Acephorus</i>	193	<i>Agrius</i>	2	<i>Anisotarsus</i>	257
<i>Acinopus</i>	259	<i>Aleptocerus</i>	214	<i>Anomoetus</i>	118
<i>Aemastes</i>	293	<i>Allocota</i>	146	<i>Anomoglossus</i>	229
<i>Acorius</i>	337	<i>Alogus</i>	310	<i>Anomostomus</i>	286
<i>Acrodon</i>	344	<i>Alpaeus</i>	47	<i>Anophthalmus</i>	395
<i>Aerogenys</i>	96	<i>Amara</i>	347	<i>Anoplogenus</i>	292
<i>Actelium</i>	405	<i>Amarocelia</i>	344	<i>Antarctia</i>	352
<i>Actena</i>	252	<i>Amastus</i>	329	<i>Antarctonomus</i>	54
<i>Actenonyx</i>	117	<i>Amathitis</i>	342	<i>Anthia</i>	168
<i>Actephilus</i>	272. 304	<i>Amblycheila</i>	2	<i>Anthracus</i>	287
<i>Acupalpus</i>	287	<i>Amblychila</i>	—	<i>Antisphodrus</i>	357
<i>Adelosia</i>	317	<i>Amblychus</i>	239	<i>Apotelus</i>	269
<i>Adelotopus</i>	157	<i>Amblygenius</i>	213	<i>Apenes</i>	124
<i>Adetipa</i>	246	<i>Amblygnathus</i>	251	<i>Aphaenops</i>	396
<i>Adoteia</i>	242	<i>Amblystomus</i>	143	<i>Apidera</i>	86
<i>Aeacus</i>	214	<i>Amblystomus</i>	272	<i>Aploa</i>	103
<i>Aechmites</i>	354	<i>Amblytelus</i>	296	<i>Aplocentrus</i>	254
<i>Aemalodera</i>	389	<i>Ammosia</i>	3	<i>Aplothorax</i>	77
<i>Aemathochares</i>	174	<i>Amphasia</i>	254	<i>Apotomopterus</i>	57
<i>Aenictomorpha</i>	8	<i>Amphibia</i>	398	<i>Apotomus</i>	166
<i>Aenigma</i>	95	<i>Amphizoa</i>	424	<i>Apristomorpha</i>	134
<i>Aepnidius</i>	145	<i>Anasis</i>	88	<i>Apristus</i>	—
<i>Aepus</i>	396	<i>Anatrichis</i>	230	<i>Apsectra</i>	252
<i>Aepys</i>	—	<i>Anaulacus</i>	145	<i>Aptema</i>	3
<i>Aëssus</i>	—	<i>Anaulax</i>	337	<i>Apteroëssa</i>	32
<i>Aëtophorus</i>	127	<i>Anchista</i>	118	<i>Aptinus</i>	101
<i>Agoosoma</i>	385	<i>Anchodemus</i>	366	<i>Arachnoidius</i>	321

*

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Arathymus</i>	245	<i>Brachycoelus</i>	53	<i>Carenostylus</i>	300
<i>Arctobia</i>	45	<i>Brachygnathus</i>	207	<i>Carenum</i>	178
<i>Ardistomis</i>	204	<i>Brachypelus</i>	192	<i>Caris</i>	40
<i>Archarea</i>	397	<i>Brachystylus</i>	300, 317	<i>Carterus</i>	164
<i>Argutor</i>	304		321	<i>Cascellius</i>	244
<i>Aristopus</i>	309	<i>Bradybaenus</i>	261	<i>Casnoidea</i>	85
<i>Aristus</i>	163	<i>Bradycellus</i>	263	<i>Casnonia</i>	86
<i>Arnidius</i>	178	<i>Bradytus</i>	338	<i>Castrida</i>	78
<i>Arrhostus</i>	118	<i>Brennus</i>	82	<i>Catadromus</i>	298
<i>Arsinoe</i>	135	<i>Broscomorphus</i>	184	<i>Catapiesis</i>	176
<i>Aspasia</i>	—	<i>Brososoma</i>	244	<i>Catascopus</i>	152
<i>Aspidoglossa</i>	205	<i>Brosus</i>	243	<i>Catoptria</i>	8
<i>Aspidomus</i>	97	<i>Bruilea</i>	—	<i>Cechenochilus</i>	57
<i>Asporina</i>	213	<i>Bryobius</i>	321	<i>Cechenus</i>	—
<i>Asporinus</i>	—	<i>Buderes</i>	174	<i>Celaenephes</i>	148
<i>Astygus</i>	295	<i>Calamata</i>	78	<i>Celanida</i>	175
<i>Atracochotus</i>	172	<i>Calathus</i>	360	<i>Celia</i>	344
<i>Atranus</i>	235	<i>Caledonica</i>	32	<i>Ceneus</i>	317
<i>Aulasmosomus</i>	247	<i>Callida</i>	114	<i>Centrocheila</i>	7
<i>Aulacania</i>	205	<i>Callida</i>	—	<i>Cephalotes</i>	243
<i>Axinidium</i>	245	<i>Callidema</i>	8	<i>Cerabilia</i>	330
<i>Axinopalpus</i>	128	<i>Callimosoma</i>	85	<i>Ceratoglossa</i>	191
<i>Axinophorus</i>	155, 176	<i>Callipuru</i>	78	<i>Ceroglossus</i>	57, 229
<i>Axinopselphus</i>	128	<i>Callisphaena</i>	—	<i>Cerotalis</i>	242
<i>Axinopsophus</i>	135	<i>Callisthenes</i>	81	<i>Chaetocrepis</i>	234
<i>Axinotoma</i>	253	<i>Callistoides</i>	213	<i>Chalcochrous</i>	314
<i>Badister</i>	239	<i>Callistrata</i>	78	<i>Chaleposomus</i>	2
<i>Badistratus</i>	310	<i>Callistriga</i>	—	<i>Charmosta</i>	78
<i>Baeoglossa</i>	170	<i>Callistus</i>	213	<i>Charopterus</i>	132
<i>Barymorphus</i>	214	<i>Calutropa</i>	78	<i>Cheilonycha</i>	8
<i>Barypus</i>	245	<i>Calochrou</i>	8	<i>Cheiloxya</i>	6
<i>Barysomus</i>	261	<i>Calochroma</i>	8	<i>Chelonodema</i>	142
<i>Basoleia</i>	176	<i>Calodrepa</i>	78	<i>Cheporus</i>	332
<i>Batenus</i>	366	<i>Calodromus</i>	261	<i>Cheropus</i>	321
<i>Batoscens</i>	249	<i>Calomera</i>	8	<i>Chilotomus</i>	165
<i>Batrachion</i>	258	<i>Calophaena</i>	92	<i>Chiloxia</i>	6
<i>Beleopterus</i>	150	<i>Calopterus</i>	321	<i>Chlaeminus</i>	229
<i>Belenognatha</i>	—	<i>Calosoma</i>	78	<i>Chlaenites</i>	214
<i>Bembicidium</i>	405	<i>Calostola</i>	8	<i>Chlaenius</i>	—
<i>Bembidion</i>	—	<i>Camaragnathus</i>	46	<i>Chlaenoidius</i>	300
<i>Bembidium</i>	—	<i>Camedula</i>	78	<i>Chlorodium</i>	405
<i>Berus</i>	118	<i>Caminara</i>	—	<i>Chrysostigma</i>	78
<i>Bioderus</i>	267, 272	<i>Campu</i>	406	<i>Chydaeus</i>	254
<i>Blechrus</i>	131	<i>Campulita</i>	78	<i>Cicindela</i>	8
<i>Blemus</i>	389, 399, 401	<i>Camptidius</i>	190	<i>Cicindosa</i>	—
<i>Blenidas</i>	300	<i>Camptodontus</i>	—	<i>Cillenum</i>	424
<i>Blethisa</i>	45	<i>Camptoscelis</i>	333	<i>Cillenius</i>	—
<i>Bohemania</i>	189	<i>Camptotoma</i>	397	<i>Climax</i>	192
<i>Bomius</i>	131-32	<i>Campyloenemis</i>	172	<i>Clivina</i>	198
<i>Bostrichophorus</i>	33	<i>Caphora</i>	146	<i>Cnemacanthus</i>	241, 244
<i>Bothriopterus</i>	317	<i>Carabus</i>	57	<i>Cnemalobus</i>	244
<i>Bothynoptera</i>	143	<i>Cardiaderus</i>	387	<i>Cnides</i>	399
<i>Brachidia</i>	250	<i>Cardiomera</i>	380	<i>Coeloprotopus</i>	154
<i>Brachinus</i>	103	<i>Cardiophthalmus</i>	245	<i>Coelostomus</i>	296

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Colliuris</i>	36	<i>Cycloloba</i>	170	<i>Diplocheila</i>	238
<i>Collyris</i>	—	<i>Cyclomus</i>	300	<i>Diplocheirus</i>	254
<i>Colochilus</i>	165	<i>Cyclosomus</i>	248	<i>Diplocharpus</i>	366
<i>Colpodes</i>	381	<i>Cyclotracheus</i>	314	<i>Diplous</i>	386
<i>Compsolepis</i>	292	<i>Cylindera</i>	8	<i>Dirotus</i>	294
<i>Conicus</i>	272	<i>Cylindronotum</i>	118	<i>Discoderus</i>	265
<i>Cophosus</i>	321	<i>Cyloscelis</i>	261	<i>Distichus</i>	183
<i>Coptia</i>	211	<i>Cymbionotum</i>	162	<i>Distipsidera</i>	32
<i>Coptocarpus</i>	235	<i>Cymindis</i>	118	<i>Distrigodes</i>	296
<i>Coptodera</i>	149	<i>Cymindoides</i>	—	<i>Distrigus</i>	—
<i>Coptolabrus</i>	77	<i>Cynthia</i>	297	<i>Distypsidera</i>	32
<i>Coptolobus</i>	182	<i>Cyphogenius</i>	253	<i>Ditonus</i>	163
<i>Coptoptera</i>	133	<i>Cypholoba</i>	170	<i>Dolichoctis</i>	147
<i>Corax</i>	314	<i>Cyphosoma</i>	152	<i>Dolichodes</i>	366
<i>Cordistes</i>	92	<i>Cyrtoderus</i>	333	<i>Dolichus</i>	305
<i>Corsyra</i>	125	<i>Cyrtoderus</i>	339	<i>Dregus</i>	165
<i>Coryza</i>	203	<i>Cyrtopterus</i>	147	<i>Drepanus</i>	155
<i>Coscinia</i>	162	<i>Dacca</i>	191	<i>Drimostoma</i>	294
<i>Coscinopterus</i>	321	<i>Dacilodonthus</i>	94	<i>Dromica</i>	33
<i>Cosmema</i>	33	<i>Damaster</i>	77	<i>Dromicidia</i>	34
<i>Cosmoplata</i>	78	<i>Daptomorphus</i>	253	<i>Dromidea</i>	127
<i>Crasodactylus</i>	257	<i>Daptus</i>	249	<i>Dromius</i>	128
<i>Craspedonotus</i>	245	<i>Dasyalus</i>	321	<i>Dromoceryx</i>	132
<i>Craspedophorus</i>	208	<i>Delinius</i>	314	<i>Dromochorus</i>	2
<i>Cratacanthus</i>	260	<i>Deltomerus</i>	380	<i>Drymatius</i>	128
<i>Cratocara</i>	251	<i>Demetrius</i>	126	<i>Drypta</i>	90
<i>Cratocephalus</i>	78	<i>Demetriida</i>	127	<i>Ducalius</i>	395
<i>Cratocerus</i>	250	<i>Dendrocellus</i>	91	<i>Dyrorichoderus</i>	332
<i>Cratogaster</i>	333	<i>Deryllus</i>	207	<i>Dyscherus</i>	182
<i>Cratognathus</i>	253	<i>Derocrania</i>	35	<i>Dyschiridium</i>	247
<i>Cratohaera</i>	8	<i>Derostichus</i>	237	<i>Dyschirius</i>	193
<i>Creagris</i>	97	<i>Derus</i>	300	<i>Dyschromus</i>	293
<i>Creobius</i>	244	<i>Desera</i>	91	<i>Dyscolus</i>	381
<i>Crepidactyla</i>	380	<i>Diachila</i>	45	<i>Dysidius</i>	304, 310
<i>Crepidogaster</i>	109	<i>Diachromus</i>	254	<i>Eccoptogenius</i>	297
<i>Crepidopterus</i>	183	<i>Diapheromerus</i>	253	<i>Eccoptomenus</i>	235
<i>Crepidostoma</i>	109	<i>Diaphoroneus</i>	125	<i>Echinuthus</i>	136
<i>Crepnos</i>	134	<i>Diaphoropsophus</i>	214	<i>Ectenognathus</i>	230
<i>Crossocrepis</i>	234	<i>Diaphorus</i>	99	<i>Ega</i>	398
<i>Crossonychus</i>	128	<i>Diatypus</i>	249	<i>Egadroma</i>	290
<i>Cryobius</i>	317	<i>Dicaelindus</i>	295	<i>Elaphropus</i>	400
<i>Cryptobatis</i>	135	<i>Dicaeius</i>	236	<i>Elaphrus</i>	44
<i>Cryptomma</i>	192	<i>Dicheirotrichus</i>	262	<i>Elliotia</i>	148
<i>Cryptoscaphus</i>	182	<i>Dicheirus</i>	264	<i>Elliptosoma</i>	212
<i>Cryptotrichus</i>	355	<i>Dichitrichus</i>	262	<i>Emphanes</i>	405
<i>Cryptoxenus</i>	358	<i>Dieranoneus</i>	384	<i>Emydopterus</i>	177
<i>Ctenipus</i>	—	<i>Dicraspeda</i>	89	<i>Enaphorus</i>	99
<i>Ctenodactyla</i>	90	<i>Dicrochile</i>	365	<i>Enceladus</i>	162
<i>Ctenognathus</i>	380	<i>Dicronochile</i>	—	<i>Epaphius</i>	389
<i>Ctenomerus</i>	262	<i>Didctus</i>	148	<i>Epicosmus</i>	208
<i>Ctenosta</i>	78	<i>Dilobochilus</i>	214	<i>Epomis</i>	214
<i>Ctenostoma</i>	40	<i>Dinodes</i>	—	<i>Ericatus</i>	292
<i>Curtonotus</i>	339	<i>Loctes</i>	240	<i>Erinnys</i>	100
<i>Cychnus</i>	82	<i>Dioryche</i>	287	<i>Eripus</i>	247

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Erpeinus</i>	272	<i>Geoscaptus</i>	181	<i>Hippolaetis</i>	292
<i>Eucacrus</i>	290	<i>Geta</i>	176	<i>Hiresia</i>	7
<i>Eucollia</i>	8	<i>Gigadaema</i>	95	<i>Hispalis</i>	143
<i>Eucampognathus</i>	298	<i>Glyci</i>	124	<i>Holcaspis</i>	310
<i>Eucephalus</i>	253	<i>Glyphodaetyla</i>	125	<i>Holciophorus</i>	321
<i>Eucheila</i>	155	<i>Glyptoderus</i>	214	<i>Hololeius</i>	230
<i>Euchila</i>	—	<i>Glyptomorphus</i>	184	<i>Hololissus</i>	176
<i>Euchlamys</i>	298	<i>Glyptopterus</i>	321	<i>Holohius</i>	230
<i>Euchroa</i>	297	<i>Glyptus</i>	248	<i>Holoprizus</i>	207
<i>Eudalia</i>	90	<i>Gnathaphanus</i>	286	<i>Holoscelis</i>	162
<i>Eudema</i>	208	<i>Gnathoxys</i>	189	<i>Holosus</i>	272
<i>Eudromus</i>	329. 405	<i>Gomelina</i>	148	<i>Homalodera</i>	389
<i>Eugnathus</i>	211	<i>Goniotropis</i>	159	<i>Homalolachnus</i>	214
<i>Eulampra</i>	8	<i>Gonoderus</i>	317	<i>Homalomorpha</i>	176
<i>Euleptus</i>	380	<i>Gonogenia</i>	168	<i>Homalops</i>	135
<i>Eumecus</i>	8	<i>Grammognatha</i>	3	<i>Homalosoma</i>	329
<i>Eumostus</i>	98	<i>Graniver</i>	162	<i>Homothes</i>	128
<i>Eupachys</i>	78	<i>Graphipterus</i>	166	<i>Hyplogenius</i>	235
<i>Eupalamus</i>	198	<i>Gynandromorphus</i>	258	<i>Hoplognathus</i>	158
<i>Euplynes</i>	380	<i>Gynandropus</i>	259	<i>Hoplolemus</i>	235
<i>Euproctus</i>	148	<i>Gynandrolarsus</i>	257	<i>Hydrum</i>	405
<i>Euprosopus</i>	34	<i>Habrodera</i>	8	<i>Hydroporomorpha</i>	157
<i>Europhilus</i>	366	<i>Habropus</i>	385	<i>Hypaetha</i>	8
<i>Euryarthron</i>	8	<i>Habrotarsa</i>	8	<i>Hyperion</i>	172
<i>Eurychile</i>	34	<i>Paem. tocharis</i>	174	<i>Hyparpax</i>	258
<i>Eurycoelus</i>	142	<i>Haplochile</i>	175	<i>Hyphaereon</i>	259
<i>Eurydaetylus</i>	214	<i>Haplococelus</i>	317	<i>Hypherpes</i>	317
<i>Eurydera</i>	151	<i>Haplopeza</i>	145	<i>Hypolithus</i>	268
<i>Euryderus</i>	251	<i>Haploptithus</i>	251	<i>Hystrihopus</i>	126
<i>Eurygnathus</i>	238	<i>Haplothorax</i>	77	<i>Jausenia</i>	33
<i>Eurymorpha</i>	8	<i>Haplotrachelus</i>	182	<i>Ictinus</i>	159
<i>Euryoda</i>	—	<i>Haptoderus</i>	304	<i>Idiomorphus</i>	248
<i>Eurypis</i>	310	<i>Harpactes</i>	240	<i>Ilaphanus</i>	399
<i>Euryscapus</i>	180	<i>Harpaglossus</i>	229	<i>Iniopachys</i>	57
<i>Eurysoma</i>	207	<i>Harpalites</i>	184	<i>Ima</i>	114
<i>Eurytrachelus</i>	405	<i>Harpalus</i>	272	<i>Iresia</i>	7
<i>Eurytrichus</i>	257	<i>Harpotomus</i>	229	<i>Irichroa</i>	82
<i>Euschizomerus</i>	211	<i>Helacotrechus</i>	155	<i>Iscariotes</i>	128
<i>Eustra</i>	161	<i>Helluo</i>	96	<i>Isopleurus</i>	338. 344
<i>Eutoma</i>	178	<i>Helluodema</i>	100	<i>Isotarsus</i>	208
<i>Eutomogenius</i>	240	<i>Helluodes</i>	96	<i>Itamus</i>	159
<i>Eutrachelus</i>	92	<i>Helluomorpha</i>	100	<i>Labocephalus</i>	151
<i>Eutroctes</i>	334	<i>Helluosoma</i>	95	<i>Lachenus</i>	192
<i>Evarthrus</i>	310. 314 321. 327	<i>Helobia</i>	47	<i>Lachnoerepis</i>	230
<i>Evolenes</i>	233	<i>Hemiteles</i>	176	<i>Lachnophorus</i>	398
<i>Feronia</i>	300—332	<i>Heptadonta</i>	8	<i>Lachnothorax</i>	86
<i>Feronomorpha</i>	299	<i>Herinnis</i>	100	<i>Lacordairia</i>	84
<i>Fortax</i>	314	<i>Heteracantha</i>	293	<i>Laemosthenes</i>	356
<i>Galerita</i>	92	<i>Heterodactylus</i>	53	<i>Lagarus</i>	304
<i>Geobaenus</i>	253	<i>Heteroglossa</i>	95	<i>Lampris</i>	136
<i>Geobius</i>	212	<i>Heteromorpha</i>	155	<i>Lamprostus</i>	57
<i>Geodromus</i>	286	<i>Heteroscelis</i>	172	<i>Laphyra</i>	8
<i>Geopinus</i>	248	<i>Hexagonia</i>	86	<i>Lasiocera</i>	397
		<i>Hiletus</i>	46	<i>Lebia</i>	136

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Lebida</i>	136	<i>Machocetus</i>	240	<i>Microlestes</i>	128
<i>Lebidema</i>	—	<i>Macroacanthus</i>	145	<i>Microlestia</i>	168
<i>Lebidia</i>	142	<i>Macrocheilus</i>	97	<i>Microtyphlus</i>	399
<i>Lebistina</i>	136	<i>Macrochilus</i>	—	<i>Migadops</i>	54
<i>Lecanomerns</i>	258	<i>Macromorphus</i>	182	<i>Miscelus</i>	154
<i>Leja</i>	405	<i>Macrothorax</i>	58	<i>Mischocephalus</i>	100
<i>Leiochiton</i>	240	<i>Malisus</i>	118	<i>Miscodera</i>	240
<i>Leiocnemis</i>	342	<i>Manicellus</i>	287	<i>Mochtherus</i>	147
<i>Leirides</i>	341	<i>Mantichora</i>	1	<i>Molobrus</i>	177
<i>Leirodira</i>	246	<i>Mantiora</i>	—	<i>Molops</i>	332
<i>Leirus</i>	339	<i>Maoria</i>	243	<i>Molopsida</i>	333
<i>Leistus</i>	54	<i>Maraya</i>	251	<i>Molpus</i>	155
<i>Lepithrix</i>	292	<i>Marsyas</i>	297	<i>Monolobus</i>	53
<i>Leptodactyla</i>	154	<i>Masoreus</i>	145	<i>Morio</i>	172
<i>Leptotrachelus</i>	89	<i>Mastax</i>	108	<i>Moriodema</i>	173
<i>Lesticus</i>	294	<i>Mastax</i>	118	<i>Moriomorpha</i>	172
<i>Lestignathus</i>	366	<i>Mecodema</i>	241	<i>Moriosomus</i>	175
<i>Lia</i>	142	<i>Megacephala</i>	3	<i>Mormolyce</i>	152
<i>Lichnasterus</i>	174	<i>Megadromus</i>	298	<i>Morphnos</i>	330
<i>Lichnasthenus</i>	—	<i>Megalomma</i>	31	<i>Mouhotia</i>	180
<i>Licinus</i>	237	<i>Megalonychnus</i>	378	<i>Myas</i>	298
<i>Limnaeum</i>	424	<i>Megalostylus</i>	304	<i>Myosodus</i>	321
<i>Limodromus</i>	366	<i>Megarioterus</i>	286	<i>Myriochile</i>	8
<i>Liocellus</i>	263	<i>Megodontus</i>	58	<i>Myrmecilla</i>	40
<i>Lioenemis</i>	342	<i>Megommus</i>	290	<i>Myrmcoptera</i>	33
<i>Lionychus</i>	133	<i>Meladroma</i>	97	<i>Mystropomus</i>	158
<i>Lipaster</i>	58	<i>Melaenus</i>	162	<i>Mystropterus</i>	165
<i>Lirides</i>	341	<i>Melanias</i>	310	<i>Nebria</i>	47
<i>Lissauchenius</i>	214	<i>Melanotus</i>	251	<i>Nebriosoma</i>	254
<i>Lissopterus</i>	53	<i>Melisodera</i>	175	<i>Neja</i>	405
<i>Lissotarsus</i>	309	<i>Menus</i>	118	<i>Nemaglossa</i>	385
<i>Listropus</i>	188	<i>Meonis</i>	246	<i>Nematoglossa</i>	—
<i>Lobius</i>	128	<i>Merizodus</i>	389	<i>Nematotarsus</i>	145
<i>Lobodontus</i>	151	<i>Meroctenus</i>	262	<i>Nemotarsus</i>	—
<i>Lonchosternus</i>	231	<i>Mesus</i>	191	<i>Neocarenum</i>	177
<i>Lopha</i>	405	<i>Metabletus</i>	132	<i>Nepha</i>	405
<i>Lophidius</i>	352	<i>Metaglymma</i>	241	<i>Nestra</i>	394
<i>Lophogenius</i>	183	<i>Metallina</i>	405	<i>Netrodera</i>	172
<i>Lophoglossus</i>	310	<i>Metallophilus</i>	327	<i>Neuropates</i>	330
<i>Loricera</i>	212	<i>Metallosomus</i>	383	<i>Nomalus</i>	310
<i>Lorostemma</i>	—	<i>Metaxenus</i>	309	<i>Nomartus</i>	84
<i>Loxandrus</i>	304	<i>Metaxidius</i>	95	<i>Nomius</i>	124
<i>Loxocrepis</i>	381	<i>Metaxymorphus</i>	125	<i>Nomius</i>	175
<i>Loxodactylus</i>	309	<i>Metaxys</i>	309	<i>Nortes</i>	299
<i>Loxomernus</i>	53	<i>Merius</i>	353	<i>Notaphus</i>	405
<i>Loxoneus</i>	292	<i>Metius</i>	385	<i>Nothopus</i>	251
<i>Luperca</i>	162	<i>Metriochela</i>	3	<i>Notiobia</i>	258
<i>Lychnifugus</i>	353	<i>Metrius</i>	53	<i>Notiophilus</i>	43
<i>Lymnaeum</i>	424	<i>Micrixyx</i>	211	<i>Notioxenus</i>	46
<i>Lymnastis</i>	401	<i>Microcephalus</i>	297	<i>Notonomus</i>	299
<i>Lyperopherus</i>	321	<i>Microcheila</i>	293	<i>Nototylus</i>	161
<i>Lyperosomus</i>	310	<i>Microchila</i>	—	<i>Nurus</i>	331
<i>Lyperus</i>	—	<i>Microduccus</i>	134	<i>Nycteis</i>	150
<i>Lyrothorax</i>	317	<i>Microderes</i>	267	<i>Nyctosyles</i>	192

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Ochthedromus</i>	406	<i>Oxycentrus</i>	249	<i>Percosoma</i>	243
<i>Ochthephilus</i>	399	<i>Oxycheila</i>	6	<i>Percus</i>	331
<i>Ochyropus</i>	181	<i>Oxychila</i>	—	<i>Periblepusa</i>	397
<i>Ocybatus</i>	214	<i>Oxycrepis</i>	295	<i>Pericallus</i>	154
<i>Ocydromus</i>	214. 406	<i>Oxydrepanus</i>	198	<i>Pericalus</i>	—
<i>Ocys</i>	406	<i>Oxyglossus</i>	384	<i>Pericompsus</i>	405
<i>Odacantha</i>	88	<i>Oxygnathus</i>	190	<i>Peridexia</i>	29
<i>Odogenius</i>	163	<i>Oxygonia</i>	8	<i>Perigona</i>	146
<i>Odontacantha</i>	88	<i>Oxylobus</i>	181	<i>Perileptus</i>	399
<i>Odontium</i>	406	<i>Oxytselaphus</i>	366	<i>Peristethus</i>	327
<i>Odontocarus</i>	163	<i>Oxystomus</i>	189	<i>Peronomerus</i>	211
<i>Odontocheila</i>	30	<i>Ozaena</i>	159	<i>Peryphus</i>	406
<i>Odontochila</i>	—	<i>Pachanchenius</i>	250	<i>Petrophilus</i>	317
<i>Odontomerus</i>	245	<i>Pachidius</i>	333	<i>Phacoxantha</i>	3
<i>Odontonyx</i>	360	<i>Pachycarus</i>	165	<i>Pheropsophus</i>	102
<i>Odontoscelis</i>	244	<i>Pachycranion</i>	58	<i>Pheuginus</i>	272
<i>Oedesis</i>	163	<i>Pachydesus</i>	387	<i>Phila</i>	406
<i>Olisares</i>	378	<i>Pachymorpha</i>	168	<i>Philochthus</i>	—
<i>Olisthopus</i>	379	<i>Pachymorphus</i>	299	<i>Philodes</i>	290
<i>Omala</i>	405	<i>Pachystus</i>	58	<i>Philogeus</i>	212
<i>Omalodera</i>	389	<i>Pachyteles</i>	159	<i>Philophloens</i>	148
<i>Omalomorpha</i>	135	<i>Pachytrachelus</i>	248	<i>Philophuga</i>	118
<i>Omalosoma</i>	329	<i>Pamborus</i>	85	<i>Philophyga</i>	—
<i>Omalotrichus</i>	214	<i>Panagaeus</i>	210	<i>Philorhizus</i>	128
<i>Omascus</i>	310	<i>Panagaeus</i>	151	<i>Philotecnus</i>	123
<i>Omiastus</i>	384	<i>Pangus</i>	267	<i>Phloeozetus</i>	124
<i>Omophron</i>	42	<i>Parallelomorpha</i>	97	<i>Phorticosomus</i>	250
<i>Omostenus</i>	135	<i>Parallelomorphus</i>	184	<i>Phreoryctes</i>	193
<i>Omphra</i>	100	<i>Paramecomorphus</i>	—	<i>Phygas</i>	259
<i>Omphreus</i>	385	<i>Paramecus</i>	261	<i>Phyllodroma</i>	30
<i>Omus</i>	2	<i>Paranomus</i>	381	<i>Phymatocephalus</i>	249
<i>Oncoderus</i>	240	<i>Parana</i>	146	<i>Physea</i>	160
<i>Onychoptegyria</i>	384	<i>Parhypates</i>	330	<i>Physocrotaphus</i>	96
<i>Onypterygia</i>	—	<i>Parmecus</i>	8	<i>Physodera</i>	143
<i>Oodes</i>	231	<i>Parroa</i>	242	<i>Physodeutera</i>	31
<i>Oodinus</i>	—	<i>Pasimachus</i>	176	<i>Physoloesthus</i>	240
<i>Ooidius</i>	262	<i>Passalidius</i>	188	<i>Picnochile</i>	2
<i>Ooistus</i>	272	<i>Patrobus</i>	386	<i>Picrus</i>	158
<i>Ooapterus</i>	241	<i>Pedalopia</i>	236	<i>Piesmus</i>	317
<i>Oosoma</i>	261	<i>Pedius</i>	304	<i>Piestus</i>	321
<i>Ophionea</i>	85	<i>Pelasmus</i>	214	<i>Piezia</i>	167
<i>Ophonus</i>	269	<i>Pelecium</i>	247	<i>Pinacodera</i>	123
<i>Ophryodactylus</i>	381	<i>Peliocypas</i>	127	<i>Pionycha</i>	89
<i>Ophryodera</i>	33	<i>Pelobatus</i>	334	<i>Piosoma</i>	253
<i>Opisthius</i>	47	<i>Pelophila</i>	47	<i>Plagiopyga</i>	126
<i>Orbitus</i>	314	<i>Pelor</i>	334	<i>Plagiorhytis</i>	86
<i>Oreophilus</i>	317. 321	<i>Pelorosomus</i>	—	<i>Plagiotelum</i>	127
<i>Orites</i>	304	<i>Pemphus</i>	82	<i>Planesus</i>	123
<i>Orthogenium</i>	286	<i>Penetretus</i>	386	<i>Planetes</i>	95
<i>Orthogonius</i>	251	<i>Pentagonica</i>	148	<i>Plataphus</i>	406
<i>Orthomus</i>	304	<i>Penthimus</i>	229	<i>Platus</i>	272
<i>Orthotrichus</i>	378	<i>Penthus</i>	165	<i>Platychile</i>	2
<i>Osimus</i>	259	<i>Pentoplogenus</i>	135	<i>Platychrus</i>	58
<i>Oxoides</i>	131	<i>Percosia</i>	337	<i>Platycoelus</i>	299

	Pag.		Pag.		Pag.
Platyderus	309	<i>Pseudorthomus</i>	304	Schizogenius	206
<i>Platymetopus</i>	287	<i>Pseudosteropus</i>	314	<i>Scolyptus</i>	191
<i>Platynodes</i>	172	<i>Pseudotaphoxenus</i>	354	<i>Scolytus</i>	42
Platynomerus	354	<i>Pseudotrechus</i>	134	Scopodes	155
Platynus	316	<i>Pseudoxycheila</i>	7	Scotodipnus	399
<i>Platypterus</i>	321	<i>Pseudoxychila</i>	—	Scybalicus	269
Piatysma	317	<i>Pseudozaena</i>	158	Scythropasus	158
Platyтарus	123	<i>Psilocera</i>	40	Secatophus	259
<i>Platytrachelus</i>	405	<i>Psychobius</i>	321	<i>Selenidia</i>	95
<i>Plectes</i>	58	Psydrus	175	Selenophorus	265
<i>Pledarus</i>	304	<i>Pteroglossus</i>	262	<i>Selina</i>	398
Pleuracanthus	101	Pterostichus	321	<i>Sericoda</i>	366
<i>Pleurogenius</i>	183	Pyramis	191	Setalis	173
<i>Pleurosoma</i>	381	<i>Raminogrobis</i>	6	Siagona	161
<i>Plochocera</i>	30	<i>Raptor</i>	387	Silphomorpha	156
Plochionus	147	<i>Rathymus</i>	334	Siltopia	174
<i>Poecilostus</i>	214	Reicheia	193	<i>Simodontus</i>	304
Poecilus	300	<i>Rembus</i>	238	<i>Sinechostictus</i>	406
Pogonoglossus	96	Rhabdotus	321	Singilis	124
<i>Pogonophorus</i>	54	<i>Rhadine</i>	366	Siopelus	287
Pogonostoma	40	<i>Rhagadus</i>	304	Smeringocera	88
Pogonus	387	<i>Rhagocrepis</i>	89	<i>Sogines</i>	300
Polpochila	297	<i>Rhagodactylus</i>	258	Solenogenys	203
<i>Polyderis</i>	401	Rhaphidognatha	151	Somoplatus	146
Polyhirma	171	Rhathymus	334	<i>Soranus</i>	334
<i>Polysitus</i>	334	Rhembus	238	<i>Spanus</i>	247
Polystichus	94	Rhinochila	141	Sparostes	192
<i>Prepusa</i>	8	Rhombodera	148	Spathinus	394
<i>Principidum</i>	406	Rhopalistes	230	<i>Spelaeodytes</i>	193
Prionognathus	231	Rhopalomeilus	353	<i>Sphaeracra</i>	89
<i>Prionophorus</i>	330	<i>Rhopalopalpus</i>	230	Sphaeroderus	84
Pristancylus	53	Rhopalostyla	135	Sphaerostylus	158
<i>Pristodactyla</i>	360	<i>Rhopalotetes</i>	8	Sphallax	236
Pristonychus	358	<i>Rhysotrachelus</i>	214	Sphallomorpha	156
Pristosia	360	<i>Rhytiderus</i>	366	<i>Sphenopalpus</i>	299
<i>Procephalus</i>	40	Rhytidognathus	54	Sphenopselaphus	—
Procerus	56	<i>Rhytisternus</i>	327	<i>Sphodristus</i>	58
Procrustes	—	<i>Rinocheila</i>	141	Sphodroides	356
<i>Procrasticus</i>	58	Sagraemerus	259	Sphodrosomus	353
<i>Prodotes</i>	8	Sarothrocrepis	141	Sphodrus	356
Promecoderus	241	<i>Sarticus</i>	314	Spongopus	258
Promecognathus	247	<i>Scales</i>	237	<i>Steleodera</i>	398
Promecoptera	143	Scalidion	147	Stenidia	89
Prosopogmus	300	<i>Scallophorites</i>	184	<i>Stenocera</i>	40
<i>Prothyma</i>	8	Scaphinotus	84	<i>Stenocheila</i>	85
<i>Psammastes</i>	118	<i>Scaphioductylus</i>	366	Stenochila	—
<i>Pseudaptinus</i>	99		381	<i>Stenocnemus</i>	381
<i>Pseudocryobius</i>	317	Scapterus	188	Stenocrepis	234
Pseudohelluo	95	Scaraphites	180	Stenoglossa	150
<i>Pseudomaseus</i>	310	<i>Scaritarchus</i>	—	Stenognathus	366
Pseudomorpha	155	Scarites	184	Stenolophus	290
<i>Pseudopercus</i>	331	<i>Scaritidea</i>	244	Stenomorphus	385
<i>Pseudophonus</i> 269. 272	272	Scelodontis	244	Stenonotum	118
Pseudopristonychus	354	Schidonychus	90	Stenous	233

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Stereocerus</i>	339	<i>Taphria</i>	365	<i>Tribax</i>	58
<i>Stereostoma</i>	174	<i>Tupinopterus</i> 317.	321	<i>Trichis</i>	125
<i>Steroderus</i>	314	<i>Tarsostenus</i>	118	<i>Trichisia</i>	211
<i>Steropus</i>	314	<i>Tarus</i>	—	<i>Trichognathus</i>	94
<i>Stigmaphorus</i>	397	<i>Tefflus</i>	207	<i>Trichopselaphus</i>	259
<i>Stigmapterus</i>	184	<i>Teraphis</i>	174	<i>Trichosternus</i>	329
<i>Stolonis</i>	247	<i>Ternor</i>	299	<i>Trichotarus</i>	378
<i>Stomatocoelus</i>	237	<i>Teropha</i>	330	<i>Trichothorax</i>	142
<i>Stomis</i>	245	<i>Testedium</i>	406	<i>Trichotichnus</i>	269
<i>Stomonaxus</i>	210	<i>Tetracha</i>	3	<i>Tricondyla</i>	35
<i>Storthodontus</i>	182	<i>Tetragonica</i>	136	<i>Trigonodactyla</i>	86
<i>Stratiotes</i>	190	<i>Tetragonoderus</i>	144	<i>Trigonognatha</i>	298
<i>Strigia</i>	333	<i>Tetraodes</i>	244	<i>Trigonomina</i>	293
<i>Symphius</i>	238	<i>Thalassobius</i>	399	<i>Trigonothops</i>	114
<i>Synuchus</i>	365	<i>Thalassophilus</i>	389	<i>Trigonotoma</i>	293
<i>Syrdenus</i>	387	<i>Thalpius</i>	99	<i>Trimorphus</i>	239
<i>Systemognathus</i>	189	<i>Teraphus</i>	353	<i>Triplectrus</i>	254
<i>Systolocranius</i>	231	<i>Therates</i>	34	<i>Triplogenius</i>	294
<i>Systolosoma</i>	46	<i>Therates</i>	30	<i>Trirammatus</i>	300
<i>Tachybaenus</i>	40	<i>Thermophila</i>	168	<i>Tropidopterus</i>	385
<i>Tachycellus</i>	264	<i>Thlibops</i>	188	<i>Tropopsis</i>	159
<i>Tachylopha</i>	401	<i>Thopentica</i>	8	<i>Tropopterus</i>	385
<i>Tachymenis</i>		<i>Thyreopterus</i>	151	<i>Trychina</i>	162
<i>Tachynotus</i>	395	<i>Thysanothus</i>	151	<i>Tylonotus</i>	161
<i>Tachypus</i>	400	<i>Tibaribus</i>	330	<i>Variopalpus</i>	131
<i>Tachypus</i>	58	<i>Tomochilus</i>	214	<i>Veradia</i>	173
<i>Tachys</i>	401	<i>Trachelizus</i>	160	<i>Vertagus</i>	214
<i>Tachyta</i>		<i>Trachypachus</i>	46	<i>Xanthophaea</i>	117
<i>Tachyura</i>		<i>Trachypachys</i>		<i>Xestonotus</i>	258
<i>Taeniolobus</i>	183	<i>Trechicus</i>	289	<i>Xystosomus</i>	401
<i>Taenioptilon</i>	135	<i>Trechignathus</i>	389	<i>Zabroscelis</i>	337
<i>Talanes</i>	406	<i>Trechisibus</i>	389	<i>Zabrus</i>	334
<i>Tanystola</i>	366	<i>Trechus</i>		<i>Zargus</i>	365
<i>Tanystoma</i>		<i>Trechus</i>	263. 287	<i>Zeodera</i>	297
<i>Tanythrix</i>	317	<i>Trepanes</i>	406	<i>Zuphiosoma</i>	99
<i>Taphoxenus</i>	353	<i>Triaena</i>	347	<i>Zuphium</i>	98

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. I.

Cicindelidae — Carabidae.

Monachii, 1868.

• Sumptu E. H. Güm mi.

Paris, E. Deyrolle fils,
19 Rue de la Monnaie.

Prospect.

Im Verlage des Unterzeichneten wird erscheinen:

Catalogus Coleopterorum hucusque **descriptorum synonymicus et systematicus** autoribus **Dr. Gemminger & B. de Harold.**

Das vorbezeichnete Werk, seit zehn Jahren dem entomologischen Publikum angezeigt und von demselben mit Ungeduld erwartet, enthält ein vollständiges Repertorium aller bis auf den heutigen Tag beschriebenen Coleopteren-Arten. Die über den ganzen Erdkreis zerstreute und meist schwer zugängliche Literatur ist hier compendiös zusammengefasst und der Status quo der descriptiven Entomologie hiemit festgestellt. Das Werk wird nicht nur für den wissenschaftlichen Forscher sondern auch für die zahlreichen Liebhaber und Sammler dieser Insektenordnung ein ganz unentbehrliches sein, da eine ähnliche, das Gesamtgebiet der Coleopterologie umfassende Arbeit, nirgends existirt. Die Herausgeber, selbst thätig auf dem literarischen Gebiete der Entomologie, sind durch die reichen Schätze der hiesigen Staatsbibliothek, sowie durch ihre Connexionen mit den entomologischen Gesellschaften und Autoritäten des In- und Auslandes zu glücklicher Durchführung ihrer schwierigen Arbeit besonders begünstigt gewesen. Das Manuscript liegt vollendet vor und dürfte bei ununterbrochener Aufeinanderfolge der einzelnen Abschnitte der Druck des Werkes binnen zwei Jahren vollendet sein. — Dasselbe wird in Abtheilungen von 20—30 Bogen, auf gutes Schreibpapier gedruckt, erscheinen, und wird ausser dem General-Register über das Ganze auch zu jeder Abtheilung ein Register geliefert, um das Werk schon während seinem Erscheinen möglichst brauchbar zu machen. Jede Abtheilung von 20—30 Druckbogen wird fl. 4—7 oder Thlr. 2½—4 kosten.

Die Verlagsbuchhandlung von **E. H. Gummi**
in **München.**

Bei **E. H. Gummi** in München, Pfandhausstrasse Nr. 9 ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Hauptgrundlehren der Chemie zur Einführung in diese Wissenschaft für angehende Chemiker, Mediciner, Pharmaceuten und Techniker, von Dr. G. Daehauer. Preis 24 kr. — 7½ Ngr.

Chemisches Taschenwörterbuch, enthaltend Definitionen chemischer Operationen, chemischer und pharmaceutischer Benennungen und deren Ableitung, sowie andere für die Chemie wichtige Gegenstände, von Dr. G. Daehauer. Preis 48 kr. — 15 Ngr.

Ozon. Eine gedrängte Zusammenstellung bisher gewonnener Resultate von Dr. G. Daehauer. Broch. Preis fl. 1. 36 kr. — Thlr. 1.

Kosmetische Receptirkunst für Aerzte und Apotheker von Dr. G. Daehauer. Preis 48 kr. — 15 Ngr.

Pössnecker W., die einheitliche Ursache aller Kräfteerscheinungen im Universum. Preis 54 kr. — 18 Ngr.

Repetitorium der Chemie. 71 Fragen aus der Chemie für Chemiker, Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. S. Ruehte. Preis fl. 2. 24 kr. — 1½ Thlr.

Repetitorium der Mineralogie. 23 Fragen aus der Mineralogie für Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. S. Ruehte. Preis 36 kr. — 12 Sgr.

Repetitorium der Physik. 60 Fragen aus der Physik für Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. S. Ruehte. Preis fl. 2. 12 kr. — Thlr. 1. 10 Sgr.

Repetitorium der Zoologie. 29 Fragen aus der Zoologie für Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. S. Ruehte. Preis fl. 1. 12 kr. — 22½ Sgr.

Repetitorium der allgemeinen Botanik. Eine Reihe üblicher Prüfungsfragen, für Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. J. R. Strohecker. Preis fl. 1. 12 kr. — 22½ Sgr.

Repetitorium der systematisch-medicinischen Botanik. Eine Reihe üblicher Prüfungsfragen für Mediciner und Pharmaceuten beantwortet von Dr. J. R. Strohecker. Preis fl. 1. 36 kr. — Thlr. 1.

Schechner X., unumstößlicher Nachweis, dass die Erde nicht um die Sonne herumgeht. 3. Auflage. Preis 24 kr. — 7½ Sgr.

Winkler Dr. G. G. Island, Der Bau seiner Gebirge und dessen geologische Bedeutung. Preis fl. 5. 24 kr. — Thlr. 3¼

—, — **die Gesteinslehre**. Preis fl. 1. 36 kr. — Thlr. 1.

Strohecker Dr. Systematischer Plan medicinisch-botanischer Excursionen in die Umgebung Münchens. Preis 36 kr.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.



QL Gemminger, Max, 1820-1887.
573 Catalogus Coleopterorum
G4 hucusque descriptorum syn-
v.1 onymicus et systematicus.
Ent.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00276600 4

nhent QL573 G4

v 1 Catalogus coleopterorum hucusque